


	Tischmeßmaschine (f)	machine (f) à mesurer ou mètreuse (f) à table
1	table measuring machine столовая мерительная машина (жр)	macchina (f) per misurare a tavolo máquina (f) medidora con tabla
	Faltenschieberblech (n)	plaque (f) de pliage
2	folding plate железный лист (жр), сглаживающий складки	placca (f) per piegare placa (f) de plegado
	Walzenmeßvorrichtung (f)	mètreuse (f) à rouleaux
3	roller measuring device барабано-мерительный прибор (жр)	macchina (f) per misurare a cilindro [máquina (f)] medidora de rodillos



	Meßmaschine (f) mit Warenschautisch	mètreuse (f) avec table de visitage
4	measuring machine with cloth inspecting table мерительная или мерильная машина (жр) со смотровым столом	macchina (f) per misurare con tavolo per verificare le pezze máquina (f) medidora con tabla de inspección
	Meß- und Wickelmaschine (f) für Gewebe	machine (f) à mesurer et à enrouler le tissu
5	cloth rolling and measuring machine мерительно-накатная машина (жр) для тканей	macchina (f) per misurare ed avvolgere il tessuto máquina (f) de medir y arrollar el tejido
	Meß- und Legemaschine (f) für Gewebe	plieuse-mètreuse (f) mécanique pour tissus
6	cloth measuring and lapping machine мерительно-складальная машина (жр) для тканей	piegatrice (f) e misuratrice (f) meccanica per tessuti máquina (f) plegadora-medidora para tejidos

	Warenbreite (f), Stoffbreite (f)	largeur (f) du tissu
	width of cloth	larghezza (f) o altezza (f) del tessuto
	ширина (жр) товара или материи	anchura (f) del tejido
	gangbare Breite (f)	largeur (f) courante
	current width	larghezza (f) corrente
	ходовая ширина (жр)	anchura (f) corriente
	Berechnung (f) des Warengewichtes	calcul (m) du poids de la pièce
	calculation of the weight of material	calcolo (m) del peso della pezza
	вычисление (жр) веса товара	cálculo (m) del peso de la pieza
	Gewicht (n) eines Quadratmeters Stoff	poids (m) par mètre carré du tissu
	weight of a square meter of stuff	peso (m) di un metro quadrato di stoffa
	вес (жр) квадратного метра материи	peso (m) por metro cuadrado del tejido
	errechnetes Gewicht (n), Sollgewicht (n), [Kalkulationsgewicht (n)]	poids (m) calculé
	calculated weight	peso (m) teorico
	расчетный или вычисленный вес (жр)	peso (m) calculado
	wirkliches Gewicht (n), Habengewicht (n)	poids (m) actuel ou réel
	actual weight	peso (m) reale
	действительный или фактический вес (жр) товара	peso (m) actual o real
	Selbstkosten (fpl)	frais (mpl) de production ou de fabrication
	cost of production or of making	costo (m) di produzione
	себестоимость (жр)	gastos (mpl) de producción o de fabricación
	Selbstkostenpreis (m)	prix (m) de revient,
	cost price	prix coûtant
	цена (жр) себестоимости	prezzo (m) di costo precio (m) de coste
	Gewinnzuschlag (m)	montant (m) ajouté pour le bénéfice
	amount added for profit	aggiunta (f) per profitto
	прибавка (жр) на прибыль	aumento (m) añadido para el beneficio
	Verdienst (m)	profit (m), bénéfice (m)
	profit	beneficio (m), profitto (m)
	заработок (жр), прибыль (жр), польза (жр)	beneficio (m), ganancia (f)
	Handlungsunkosten (fpl), Verkaufskosten (fpl)	frais (mpl) de vente
	selling cost	costo (m) di vendita
	расходы (жр) по продаже, торговые расходы	gastos (mpl) de venta
	Verkaufspreis (m)	prix (m) de vente
	selling price	prezzo (m) di vendita
	продажная цена (жр)	precio (m) de venta
	Bruttverkaufspreis (m)	prix (m) de vente brut
	gross selling price	prezzo (m) lordo di vendita
	валовая продажная цена (жр)	precio (m) de venta bruto
	Nettoverkaufspreis (m)	prix (m) de vente net
	net(t) selling price	prezzo (m) netto di vendita
	чистая или нетоварная продажная цена (жр)	precio (m) de venta neto

1	Kunde (m), Käufer (m) customer, buyer покупатель (мр), клиент (мр)	acheteur (m), client (m) cliente (m), compratore (m) comprador (m), cliente (m)
2	Angebot (n) offer предложение (ср)	offre (f) offerta (f) oferta (f)
3	Nachfrage (f) enquiry спрос (мр)	demande (f) domanda (f) demanda (f)
4	Abschätzung (f) estimating оценка (жр)	arbitrage (m) estimo (m) arbitraje (m)
5	Grundzahl (f), Schlüsselzahl (f) constant dividend основное число (ср), коэффициент (мр)	constante (f), facteur (m) constant costante (m) costante (m)
6	Kontrolle (f) der Berechnung checking of calculation проверка (жр) или контроль (мр) расчета	contrôle (m) de calcul controllo (m) del calcolo control (m) o verificación (f) de cálculo
7	Vorrat (m), Lagerbestand (m) stock запас (мр)	approvisionnement (m), stock (m) provvista (f) provisión (m), depósito (m), stock (m)
8	halbfertige Ware (f), [Halbfabrikat (n)] semi-manufactured goods or article полуготовый товар (мр), полуфабрикат (мр)	marchandise (f) mi-finie merce (f) mezzo-finita o semi-lavorata mercancia (f) medio terminada, articulo (m) o género (m) sin acabar
9	fertige Ware (f), [Ganzfabrikat (n)] finished or fully manufactured goods or article готовый (-ое) товар (мр) или изделие (ср)	marchandise (f) finie merce (f) finita mercancia (f) terminada, articulo (m) o género (m) completamente acabado
10	Stückzahl (f) number of pièces число (ср) кусков	nombre (m) de pièces numero (m) di pezze número (m) de piezas
11	Lagerzeit (f) period of warehousing время (ср) или продолжительность (жр) хранения на складе	période (f) de magasinage periodo (m) di magazzino periodo (m) de almacenaje

## III.

	Garnbedarf (m)	Besoins (mpl) en fil
	Yarn Requirements	Richiesta (f) di filato
12	Потребность (жр) в пряже, расход (мр) пряжи	Necesidades (fpl) de hilo

	1. Berechnen (n) der Kette Warp Calculation	Calcul (m) de la chaîne Calcolo (m) della catena	13
	Расчет (мр) основы	Cálculo (m) de la urdimbre	
	Wert (m) der Grundstoffe, [Materialwert (m)] value of the materials ценность (жр) материала	valeur (f) des matières valore (m) della materia valor (m) de los materiales	14
	Garnbedarf (m) für die Kette yarn requirements for warp потребность (жр) пряжи для основы	besoins (mpl) en fil pour la chaîne richieste (fpl) di filato per la catena necesidades (fpl) de hilo para la urdimbre	15
	Schweiflänge (f) length warped [общая или полная] длина (жр) сновки	longueur (f) de la chaîne ourdie lunghezza (f) della catena ordita longitud (f) de la urdimbre urdida	16
	Kettenlänge (f) length of warp длина (жр) основы	longueur (f) de la chaîne lunghezza (f) della catena longitud (f) de la urdimbre	17
	Kettenschlag (m) additional warp прибавка (жр) на уработку основы	chaîne (f) supplémentaire catena (f) supplementare urdimbre (f) suplementaria	18
	berechnete Länge (f), Kalkulationslänge (f) calculated length вычисленная длина (жр)	longueur (f) calculée lunghezza (f) teorica longitud (f) calculada	19
	Verbrauchslänge (f) length of yarn worked up продажная длина (жр)	longueur (f) de fil travaillée vaillée lunghezza (f) pratica longitud (f) de hilo trabajado	20
	Fadenzahl (f) number of threads число (ср) нитей	nombre (m) de fils numero (m) di fili número (m) de hilos	21
	Kammдichte (f), Blattдichte (f) dents per inch, set of the reed плотность (жр) берда	compte (m) au peigne riduzione (f) del pettine densidad (f) del peine	22
	Zahl (f) der Rohre number of dents число (ср) зубьев [в берде]	nombre (m) de dents numero (m) di denti número (m) de dientes	23
	Rohrlücke (f) space between dents, reed space просвет (мр) или промежуток (мр) между бердочными зубьями	intervalle (m) entre les dents intervallo (m) fra i denti intervalo (m) o claro (m) o espacio (m) entre los dientes	24
	Kammeinzug (m) reeding пробранная в бердо основа (жр)	piquage (m) [en peigne], passage (m) au peigne passatura (f) nel pettine remetido (m) del peine	25

1	Kettenspannung (f) warp tension натяжение (ср) основы	tension (f) de la chaîne tensione (f) dell'ordito tensión (f) de la urdimbre	Schußverbrauch (m) in Kilogramm	consommation (f) de trame en kilogrammes	
	Einarbeiten (n) der Kette	rétrécissement (m) de la chaîne	weft consumption in kilograms	consumo (m) di trama in chili	14
2	shrinkage of warp уработка (жр) основы	contrazione (f) dell'ordito encogimiento (m) de la urdimbre	расход (жр) утка в килограммах	consumo (m) di trama en kilogramos	
	Kettgarnpreis (m)	prix (m) du fil de chaîne	Schußverbrauch (m) in Pfund	consommation (f) de trame en livres	
3	price of warp yarn цена (жр) основной пряжи	prezzo (m) del filo di catena precio (m) del hilo de urdimbre	weft consumption in pounds	consumo (m) di trama in libbre	15
	Schaftanzahl (f) number of shafts число (ср) ремизок	nombre (m) de lames numero (m) di licci número (m) de lizos	расход (жр) утка в фунтах	consumo (m) di trama en libras	
	Leistschaft (m)	lame (f) pour les lisi- ères, lamette (f)	Gewichtsmenge (f) des eingetragenen Schusses	poids (m) de la trame employée	
5	selvage shaft кромочная ремизка (жр)	liccio (m) per le ci- mosse lizo (m) para los orillos	weight of weft worked up весовое количество (ср) введенного ут- ка	peso (m) della trama impiegata peso (m) de la trama empleada	16
	Helfenberechnung (f) calculation of healds расчет (жр) числа колышек	calcul (m) des lisses calcolo (m) dei licci cálculo (m) de los lizos	Sollänge (f) [oder Nu- merierungslänge (f)] der Strähne	longueur (f) calculée des écheveaux	
6			calculated length of hanks высчитанная или калькулированная длина (жр) мотков	lunghezza (f) teorica delle matasse longitud (f) calculada de las madejas	17
	<b>2. Berechnen (n) des Schusses</b>	<b>Calcul (m) de la trame</b>	Garnverlust (m) loss in yarn потеря (жр) или угар (жр) пряжи	perte (f) en fil perdita (f) in filato pérdida (f) de hilo	18
7	<b>Weft Calculation</b>	<b>Calcolo (m) della trama</b>			
	<b>Расчет (жр) утка</b>	<b>Cálculo (m) de la trama</b>			
	Garnbedarf (m) für den Schuß	besoins (mpl) en fil pour la trame			
8	yarn requirements for weft потребность (жр) пря- жи для утка	richiesta (f) in filato per la trama necesidades (fpl) de hilo para la trama	<b>Löhne (mpl)</b>	<b>Salaires (mpl)</b>	
	Schußgarnpreis (m)	prix (m) du fil de trame	<b>Wages</b>	<b>Salari (mpl)</b>	
9	price of weft yarn цена (жр) уточной пряжи	prezzo (m) del filo di trama precio (m) del hilo de trama	<b>Заработная пла- та (жр), за- работок (жр)</b>	<b>Salarios (mpl)</b>	19
	Kammbreite (f)	largeur (f) au peigne larghezza (f) del pet- tine	Stundenlohn (m) wage per hour почасная или уроч- ная плата (жр)	salaire (m) par heure salario (m) per ora salario (m) por hora	20
10	reed space ширина (жр) берда	ancho (m) o anchura (f) del peine	Taglohn (m) daily wage подневная плата (жр)	salaire (m) journalier salario (m) giornaliero jornal (m)	21
	Eingehen (n) der Ware, Breitenverlust (m)	rétrécissement (m) en largeur, rentrage (m) ou embuvage (m) du tissu	Wochenlohn (m) weekly wage понеделная плата (жр)	salaire (m) par semaine salario (m) settima- nale salario (m) por semana	22
11	shrinkage in width усадка (жр) товара, потеря (жр) в ши- рине	contrazione (f) in lar- ghezza encogimiento (m) o estrechamiento (m) de la urdimbre en anchura	Akkordlohn (m) task wage сдельная плата (жр)	salaire (m) à la tâche ou à forfait salario (m) per cottimo salario (m) a destajo	23
	Schüsse (mpl) auf 1 Zentimeter picks per centimeter	[nombre (m) de] duites (fpl) au centimètre trame (fpl) per centi- metro	Lohnzahlung (f) nach Tausenden Schüssen wage paid per thou- sand picks уплата (жр) зарабо- тка с тысячи уточин	salaire (m) payé aux mille duites salario (m) pagato per mille trame salario (m) pagado por mil pasadas	24
12	уточин на один санти- метр	número (m) de pasadas por centímetro	Färbelohn (m) dyers wage заработная плата(жр) по крашению	salaire (m) des teintu- riers salario (m) dei tintori salario (m) de los tin- tereros	25
13	Schüsse (mpl) auf 1 Zoll picks per inch уточин на один дюйм	duites (fpl) par pouce trame (fpl) per pollice pasadas (fpl) por pul- gada			

## IV.

Bleichlohn (m)	salaire (m) des blanchisseurs	Putzlohn (m)	salaire (m) des nettoyeurs	
1 bleachers wage	salario (m) degli sbiancatori	cleaners wage	salario (m) delle pulitrici	13
заработная плата(жр) по отбелке	salario (m) de los blanqueadores	плата (жр) чистильщикам или чистильщицам	salario (m) de las limpiadoras	
Kettspulohn (m)	salaire (m) des bobineurs	Nopplohn (m)	salaire (m) des épince-teurs	
2 warp winders wage	salario (m) degli spollatori	burlers or pickers wage	salario (m) per la pulitura dei nodi	14
плата (жр) катушечницам	salario (m) de los bobinadores	плата (жр) за очистку от шишек и орешка	salario (m) de los desburradores o de los purgadores de hilo	
Schubspulohn (m)	salaire (m) des cannetteuses	Ausnäхлоhn (m)	salaire (m) des rentrayeuses	
3 weft winders wage	salario (m) delle incannatrici della trama	menders wage	salario (m) delle rammentatrici	15
плата (жр) мотальщицам	salario (m) de las [en]canilladoras	плата (жр) швеям	salario (m) de las remetedoras	
Zwirnerlohn (m)	salaire (m) des retordeuses	Stückgeld (n)	salaire (m) supplémentaire par pièce	
4 doublers wage	salario (m) delle ritorcitrice	extra pay for each woven piece	salario (m) supplementare per pezza	16
плата (жр) крутильщицам	salario (m) de las dobladoras	поштучная плата (жр), плата с куска	salario (m) con prima	
Scherlohn (m), Schweiflohn (m)	salaire (m) des ourdisseurs	Stärklohn (m)	salaire (m) des amidonniers	
5 warpers wage	salario (m) degli orditori	wage for starching	salario (m) per amidatura	17
плата (жр) сновальщицам	salario (m) de los urdidores	плата (жр) по крахмалению	salario (m) de los almidoneros	
Schlichtlohn (m)	salaire (m) des encolleurs	Meisterlohn (m)	appointements (mpl) des contremaitres	
6 sizers wage	salario (m) degli incollatori	masters wage	stipendio (m) dei capi	18
плата (жр) шлихтовальщикам	salario (m) de los encoladores	жалованье (ср) мастера	salario (m) del contra-maestre	
Bäumlohn (m)	salaire (m) des ensoupleurs ou des monteurs de chaîne	V.		
7 beamers wage	salario (m) degli insubbiatori	<b>Betriebskosten</b>	<b>Frais (mpl) généraux</b>	
плата (жр) за накатку на навои	salario (m) de los montadores de urdimbre	<b>(fpl), allgemei-ne Unkosten</b>		
Andrehlohn (m)	salaire (m) des noueurs	<b>(fpl)</b>		
8 piecers wage	salario (m) degli anodatori	<b>Working Expenses</b>	<b>Spese (fpl) generali</b>	19
плата (жр) за присучку основы	salario (m) de los anudadores	<b>Общие расходы (ср) производства</b>	<b>Gastos (mpl) generales</b>	
Einziehlohn (m)	salaire (m) des rentreurs	Verzinsung (f) der Anschaffungskosten	intérêt (m) des frais d'acquisition	
9 drawer in wage	salario (m) per rimettaggio	interest on capital	interessi (mpl) delle spese di acquisti	20
плата (жр) за проборку	salario (m) de los remetedores	outlay	interés (m) de los gastos de adquisición	
Weblohn (m)	salaire (m) des tisseurs	проценты (ср) по стоимости обзаведения		
10 weavers wage	salario (m) dei tessitori	Abschreibung (f) [oder Amortisation (f)] der Maschinen	amortissement (m) des machines	
плата (жр) ткачу	salario (m) de los tejedores	depreciation of machinery	ammortamento (m) del macchinario	21
Lohn (m) für Stoffprüfung	salaire (m) pour la vérification des pièces	погашение (ср) или амортизация (жр) машин	amortización (f) de las máquinas	
11 wage for cloth examining	salario (m) per verificare o passare le pezze	Abschreibung (f) für Gebäudeabnutzung	amortissement (m) des bâtiments	
плата (жр) за испытание товара	salario (m) para la verificación de las piezas	depreciation of buildings	ammortamento (m) degli edifici	22
Lohn (m) für Zurechtichten, Appreturlohn (m)	salaire (m) des apprêteurs	погашение (ср) порчи или изнашивания строений	amortización (f) de los edificios	
12 finishers wage	salario (m) degli apretatori			
плата (жр) за дополнительные работы	salario (m) de los aprestadores			

Neuanschaffungs- kosten (pl) 1 renewals	frais (mpl) de renou- vellement spese (fpl) per innova- zioni	Steuern (fpl) rates, taxes налоги (мр), налого- вые обложения (ср)	impôts (mpl) imposte (fpl) impuestos (mpl)	14
расходы (мр) по об- новлению	gastos (mpl) para reno- vaciones	Versicherung (f) insurance страхование (ср), страховка (жр)	assurance (f) assicurazione (f) seguro (m)	15
Wiederherstellungs- kosten (pl), Repara- turkosten (pl) 2 repairs	frais (mpl) de répara- tions spese (fpl) per ripara- zioni	Geschäftsverlust (m) trade loss убыток (мр) от дела	perte (f) commerciale perdita (f) commercia- le pérdida (f) comercial	16
расходы (мр) по ре- монтам	gastos (mpl) para re- paraciones	unvorhergesehene Aus- gaben (fpl) unforeseen expenses непредвиденные из- держки (жр)	imprévus (mpl) spese (fpl) impreviste imprevistos (mpl)	17
Patentkosten (fpl) cost of patents расходы (мр) по па- тентам, патентные сборы (мр)	frais (mpl) de brevet costo (m) del brevetti gastos (mpl) de pa- tentés	Miete (f) rent найм (мр), наем (мр), наемная плата (жр)	loyer (m) affitto (m) alquiler (m), arrenda- miento (m)	18
Kraft[maschinen]- betriebskosten (fpl) cost of power 4 эксплуатационная стоимость (жр) си- лы или силовой энергии	frais (mpl) de force motrice spesa (f) per forza mo- trice gastos (mpl) de fuerza motriz	Heizung (f) heating отопление (ср)	chauffage (m) riscaldamento (m) calefacción (f)	19
Brennstoffkosten (fpl) für den Betrieb 5 cost of fuel for power	frais (mpl) de combus- tible pour la force motrice costo (m) del combus- tible per la forza motrice gastos (mpl) de com- bustible para la fu- erza motriz	Beleuchtung (f) lighting освещение (ср)	éclairage (m) luce (f), illuminazione (f) alumbrado (m)	20
стоимость (жр) топли- ва для производ- ства	gastos (mpl) de com- bustible para la fu- erza motriz	Reisekosten(fpl), Reise- spesen (fpl) travelling expenses проездные (жр), рас- ходы (мр) по прое- здам или поездкам	frais (mpl) de voyage spese (fpl) di viaggio gastos (mpl) de viaje	21
Beheizungskosten (fpl) 6 cost of heating	frais (mpl) de chauf- fage costo (m) del riscalda- mento gastos (mpl) de cale- facción	Aufmachungskosten (fpl) cost for making up расходы (мр) по убор- ке, стоимость (жр) уборки	frais (mpl) de la con- fection spese (fpl) di confe- zione gastos (mpl) de con- fección	22
стоимость (жр) ото- пления	gastos (mpl) de cale- facción	Musterkosten (fpl) cost of samples стоимость (жр) образ- цов	frais (mpl) d'échantil- lonnage spesa (f) dei campioni coste (m) de las mues- tras	23
Beleuchtungskosten (fpl) 7 cost of lighting стоимость (жр) осве- щения	coût (m) de l'éclairage spesa (f) per illumina- zione gastos (mpl) de lumi- nación	Kosten (fpl) für die Zeichnungen cost of sketches стоимость (жр) изго- товления чертежей	frais (mpl) des esquisses spesa (f) degli schizzi coste (m) de los bos- quejos	24
Instandhaltungskosten (fpl) der Maschinen cost of upkeep for machinery 8 стоимость (жр) содер- жания машин	frais (mpl) d'entretien des machines spesa (f) per la manu- tenzione delle mac- chine gastos (mpl) de entre- tenimiento de las máquinas	Patronenkosten (fpl) cost of patterns стоимость (жр) патро- нов	frais (mpl) des patrons spesa (f) delle patrone coste (m) de los gráfi- cos	25
Zinsen (fpl) für das Be- triebskapital 9 interest on works capital проценты (мр) на обо- ротный капитал	intérêts (mpl) du fonds de roulement interessi (mpl) del ca- pitale disponibile interés (m) del capital circulante	Kartenkosten (fpl) cost of pattern cards стоимость (жр) карт	frais (mpl) des cartons spesa (f) per i cartoni coste (m) de los car- tones	26
Bankzinsen (fpl) 10 interest on loan capital проценты (мр) с капи- тала в банке	intérêts (mpl) du capi- tal de crédit interessi (mpl) bancari interés (m) del capital de crédito	Lagerkosten (fpl) warehouse charges полежалое (ср), стои- мость (жр) хране- ния, складочный сбор (мр), амбар- ные деньги (жр)	frais (mpl) de magasi- nage spese (fpl) di magazzi- naggio gastos (mpl) de alma- cenaje	27
Bankspesen (fpl) 11 bank charges банковские издержки (жр)	commission (f) de banque comissione (f) ban- caria comisión (f) de banca	Gebühren (fpl) dues повинности (жр)	droits (mpl) tasse (fpl), diritti (mpl) derechos (mpl)	28
Diskont (m) discount 12 дисконт (мр), учет (мр)	escompte (m) sconto (m) descuento (m)	Gerichtskosten (fpl) law charges судебные издержки (жр) или расходы (мр)	droits (mpl) légaux diritti (mpl) legali derechos (mpl) legales	29
Gehälter (mpl u. mpl) salaries 13 жалованья (ср)	appointements (mpl) paghe (fpl) salarios (mpl), sueldos (mpl), pagas (fpl), remuneraciones (fpl)			

1 Versandkosten (fpl), Beförderungskosten (fpl), [Transport- kosten (fpl)] cost of transport плата (жр) за провоз	frais (mpl) de transport  spese (fpl) di trasporto gastos (mpl) de trans- porte	Reklamekosten (fpl) cost of advertising расходы (мр) на ре- кламу	frais (mpl) de réclame spese (fpl) per la re- clame gastos (mpl) de recla- mo	5
2 Frachten (fpl) freight фрагт (мр)	frets (mpl) noli (mpl) fletes (mpl)	Preislistenkosten (fpl) cost of price lists стоимость (жр) преис- курантов	frais (mpl) de prix- courants spese (fpl) per listini di prezzi gastos (mpl) de listas de precios	6
3 Fuhrlohn (m) cartage expenses плата (жр) за гужевой провоз	frais (mpl) de voitu- rage spese (fpl) per carret- taggio gastos (mpl) de acarreo	Drucksachenkosten (fpl) cost of printing расходы (мр) на пе- чатные материалы или произведения	frais (mpl) des impri- més costo (m) per gli stam- pati gastos (mpl) de impre- sos	7
4 Postspesen (fpl) postage почтовые расходы (мр)	frais (mpl) de poste spese (fpl) di posta portes (mpl)	Fernsprechgebühren (fpl), [Telephon- gebühren (fpl)] telephone charges плата (жр) за телефон	frais (mpl) de télé- phone spese (fpl) telefoniche gastos (mpl) de télé- fono	8

# INDEX

Deutsch . . . . S. 450	Français . . . . p. 606
English . . . . p. 496	Italiano . . . . p. 641
Русский . . . . стр. 537	Español . . . . p. 676



Andreh-gestell . . . . . 111.2  
 -lohn . . . . . 445.8  
 -stück . . . . . 110.19  
 andrücken, den Deckel  
 durch Schrauben-  
 federn an den Kamm . . . . . 289.3  
 -, die Spule an die Welle . . . . . 33.2  
 -, die Spulen durch Ge-  
 wichtshebel an die  
 Antriebs Scheiben . . . . . 31.5  
 -, die Steuerscheiben-  
 rolle durch Gewicht  
 aneinanderlegen, sich  
 näher (Kettfäden) . . . . . 114.11  
 Aneinanderreihen der  
 Schüre . . . . . 220.2  
 - der Schußfäden . . . . . 132.6  
 aneinandererschlingen, die  
 Enden des gerissenen  
 Fadens . . . . . 51.11  
 Anfangs-faden im Spulen-  
 gestell . . . . . 44.21  
 -geschwindigkeit des  
 Schützens . . . . . 247.10  
 -kegel . . . . . 87.10  
 -stellung . . . . . 265.19  
 -stellung, in die - zu-  
 rückkommen . . . . . 248.21  
 anfeuchten, den Schuß . . . . . 101.7  
 -, die Spulen mit der  
 Handspritze . . . . . 101.12  
 Anfeuchten des Schusses  
 Anfeucht-vorrichtung  
 für Garne . . . . . 101.17  
 -walze . . . . . 89.12  
 angeben, die Umlaufzahl  
 (Zeiger) . . . . . 52.2  
 Angebot  
 angefeuchtete Spule  
 angehen, langsam (Trom-  
 mel) . . . . . 59.11  
 angehend, schwer (Web-  
 stuhl) . . . . . 309.21  
 angeordnet, im Kreise  
 (Zellen) . . . . . 279.3  
 -, übereinander (Spu-  
 len) . . . . . 262.14  
 angespannte Feder . . . . . 283.23  
 angetrieben, von Reib-  
 walze . . . . . 27.4  
 - Scheibe . . . . . 305.17  
 angezogen werden, lang-  
 sam (Fäden) . . . . . 59.12  
 - Schraube . . . . . 439.9  
 Angriffspunkt der Feder  
 Angruß . . . . . 327.21  
 anhalten, die Dreh-  
 bewegung . . . . . 180.20  
 -, die Lade vor dem  
 Anschlagen . . . . . 292.22  
 -, den Stuhl . . . . . 306.23  
 Anhalten des Gewichts  
 - des Webstuhls . . . . . 306.24  
 Anheben . . . . . 219.4  
 -, (1/2, 2/3) lötliges 219.7.8.9  
 anhängen, das Faden-  
 band an die Trom-  
 mel . . . . . 57.1  
 -, die Schäfte anstei-  
 gend . . . . . 181.12  
 Anhängen der Hebe-  
 schüre an die Plat-  
 tinenschüre . . . . . 218.4  
 - der Helfen an die  
 Hebeschnüre . . . . . 219.11  
 Anhäufung, Faden . . . . . 365.24  
 anheben, das Brems-  
 gewicht . . . . . 123.10  
 anheften, einen Unter-  
 schuß . . . . . 155.6  
 Anheften der Oberware  
 an die Unterware . . . . . 157.13  
 Anheftung des Unter-  
 schusses . . . . . 155.5  
 Anker . . . . . 301.3  
 - Kurzschluß . . . . . 309.17  
 anleben, die hervor-  
 stehenden Faserenden  
 Ankleben der Fäden an  
 der Schlichtwalze . . . . . 74.10  
 anknoten, die Fäden der  
 neuen Kette . . . . . 110.15  
 Anknoten der Kettfäden  
 Anknötmachine, Bar-  
 bersche . . . . . 112.20  
 anknüpfen, die Fäden der  
 neuen Kette . . . . . 110.15  
 Anknüpfen der Kett-  
 fäden . . . . . 110.16  
 Anknüpfspule . . . . . 81.9  
 Anlage, Schuß . . . . . 132.4.15

anlängern, die Kette . . . . . 110.2  
 -, mit dem Tuch . . . . . 110.6  
 Anlängern der Kette . . . . . 109.16  
 - der Kette, Vorrich-  
 tungen zum . . . . . 111.1  
 Anlängerschmür . . . . . 110.4  
 Anlaßschalter . . . . . 310.4  
 Anlauf, unsicherer . . . . . 309.23  
 anlaufen lassen, die Spu-  
 len . . . . . 87.17  
 -, langsam (Trommel) . . . . . 59.11  
 Anlaufen des Stuhles . . . . . 306.5  
 -, schwankendes . . . . . 306.7  
 -, sicheres . . . . . 306.6  
 Anlegekegel . . . . . 60.2  
 anlegen, die Kegellehre  
 an das Fadenband . . . . . 60.13  
 -, kurz (Kette) . . . . . 42.4  
 -, lang (Kette) . . . . . 42.3  
 -, sich, an den Rahmen-  
 kegel (Fadenband) . . . . . 60.4  
 Anlegen, dichtes von  
 Schuß an Schuß . . . . . 132.7  
 anliegen, am Garn (Rolle)  
 an der Hubscheibe  
 (Rolle) . . . . . 34.1  
 -, an den Kettfäden  
 (Schlichtwalze) . . . . . 76.12  
 anliegend, sauft . . . . . 78.17  
 anordnen, figurenartig . . . . . 414.25  
 -, übereinander . . . . . 155.2.12  
 Anordnung für mehrere  
 Kettbäume . . . . . 116.3  
 -, Doppelhub . . . . . 193.7  
 -, Spindel . . . . . 39.17  
 Anprall, Schützen-  
 anpressen, die Kupplung  
 an das Rad . . . . . 95.9  
 -, den Warenbaum an  
 den Zugbaum . . . . . 131.4  
 Anpressen der Spule an  
 die Mündung der  
 Preßluftleitung . . . . . 265.6  
 -, des Warenbaumes an  
 den Zugbaum . . . . . 131.5  
 Anreicher . . . . . 103.13  
 Anreicherin . . . . . 103.14  
 Ansatz . . . . . 87.10, 202.14, 283.17,  
 284.3, 309.9  
 -, (Hülse) . . . . . 86.13  
 -, (Spindel) . . . . . 238.11  
 -, Abstell . . . . . 91.9  
 -, Hülsen . . . . . 259.7  
 -, keilartiger . . . . . 242.13  
 -, Platinen . . . . . 232.14  
 -, Rutenkopf . . . . . 328.8  
 -, Stempel . . . . . 388.4  
 -, former, Kötzer . . . . . 92.17  
 ansaugen, den Faden . . . . . 372.13  
 Ansaugen des Fadens . . . . . 372.12  
 Anschaffungskosten . . . . . 445.20  
 anschnürn, die Schäfte . . . . . 181.9  
 Anschlag 178.9, 195.18, 241.8,  
 258.13, 290.11  
 -, Ausrückhebel . . . . . 52.13  
 -, Blatt (scharf) . . . . . 283.20  
 -, Frottierstoffstuhl . . . . . 294.8  
 -, gepolsterter . . . . . 358.17  
 -, gleichmäßiger . . . . . 143.12  
 -, Kamm . . . . . 137.2  
 -, Kontakt . . . . . 269.9  
 -, Läden . . . . . 265.18  
 -, Schläger . . . . . 241.9  
 -, Schnurbrett . . . . . 222.17  
 -, Schuß . . . . . 284.11.12  
 anschlagen, dicht (Schuß) 284.10  
 -, bei vertretenem Fach  
 die Lade . . . . . 323.12  
 -, den Grundschuß in  
 Wellenlinien . . . . . 336.4  
 -, die Kette am Scher-  
 rahmen . . . . . 42.2  
 -, den Schuß . . . . . 284.7.8, 336.3  
 Anschlagen des Prismas  
 - des Schusses . . . . . 232.1  
 Anschlag-bank . . . . . 177.17  
 -gewicht . . . . . 32.2  
 -stellung . . . . . 294.7  
 -stück . . . . . 332.15  
 -winkel . . . . . 332.6  
 anschließende Schuß-  
 anlage . . . . . 132.18  
 anschlingen, die Kett-  
 fäden . . . . . 110.10  
 Anschlingen der Hebe-  
 schüre an die Plat-  
 tinenschüre . . . . . 218.4  
 - der Helfen an die  
 Hebeschnüre . . . . . 219.11  
 Anschluß der Bindungen 144.21

anschnellen, die Kett-  
 fäden . . . . . 110.10  
 anschnüren, die Tritte . . . . . 183.9  
 Anschnürung des Ge-  
 schirrs . . . . . 181.10  
 ansetzen, die Frösche an  
 die Blattenden . . . . . 283.1  
 anspannen, den Kett-  
 strang . . . . . 81.19  
 -, die Litzen straff . . . . . 180.7  
 -, den Schußfäden . . . . . 245.6  
 Anspannung, Ketten . . . . . 79.11  
 Anspannung, Ketten-  
 anstechen, das Blatt . . . . . 107.3  
 anstecken, das Wechsel-  
 rad . . . . . 133.17  
 ansteigend anhängen, die  
 Schäfte . . . . . 181.12  
 Anstoß . . . . . 91.9  
 -, Borte . . . . . 428.21  
 Anstreckzeug . . . . . 132.21  
 antreiben, durch Riemen  
 durch eine Plan-  
 scheibe . . . . . 100.11  
 -, durch Zahnrad . . . . . 310.16  
 Antrieb für Exzenter . . . . . 201.1  
 - der Einhubmaschine . . . . . 213.9  
 - des zweiten Faden-  
 führers . . . . . 35.1  
 - durch Fest- und Los-  
 scheibe . . . . . 307.11  
 - mit (ohne) totem  
 Gang . . . . . 189.4.5  
 - für veränderliche Ge-  
 schwindigkeit . . . . . 303.4  
 - der Hattersley-  
 maschine . . . . . 203.15  
 - einzelner Spindelgrup-  
 pen . . . . . 92.11  
 - für Spulenschlitten,  
 Double-Locker . . . . . 366.6  
 -, Einzel . . . . . 305.10  
 -, elektrischer . . . . . 309.14  
 -, Fadenführer . . . . . 35.9  
 -, Gruppen . . . . . 305.9  
 -, Jacquardmaschinen-  
 Ketten . . . . . 213.14  
 -, Kraftschlüssiger . . . . . 213.11  
 -, Links . . . . . 305.12  
 -, Ober . . . . . 368.5  
 -, Räder . . . . . 307.16  
 -, Rechts . . . . . 305.11  
 -, Reibungs . . . . . 307.12  
 -, Riemen . . . . . 307.7  
 -, Schaftmaschinen . . . . . 203.14  
 -, Schloßrad . . . . . 309.2  
 -, Spindel . . . . . 39.15  
 -, Spulenschlitten . . . . . 366.20  
 -, Stirnräder . . . . . 307.17  
 -, Stuhl . . . . . 305.6  
 -, Träger . . . . . 62.1  
 -, Transmissions-  
 Unter . . . . . 366.21  
 -, Winkelräder . . . . . 307.18  
 -, Zahnrad . . . . . 310.12  
 -, zwangläufiger . . . . . 213.5  
 -, bock . . . . . 305.5  
 -, geschwindigkeit, ver-  
 änderliche . . . . . 34.16, 53.13  
 -kegel . . . . . 308.6  
 -rad, kegeliges . . . . . 308.10  
 -rolle, Spindel . . . . . 98.16  
 -scheibe . . . . . 31.8, 36.8  
 -scheibe für Langsam-  
 gang . . . . . 53.14  
 -scheibe, Riemen . . . . . 358.14  
 -stange . . . . . 203.17  
 -walze . . . . . 48.1  
 -wand . . . . . 304.21  
 -welle . . . . . 54.3, 89.18, 178.2  
 -welle, Haupt . . . . . 36.14  
 -welle, Spulen . . . . . 31.1  
 Anzahl der Platinen in  
 Hundert . . . . . 214.13  
 -, Kasten . . . . . 272.7  
 -, Spindel . . . . . 87.25  
 -, Zellen . . . . . 280.12  
 anzeigen, den Leerlauf  
 (Spulentaster) . . . . . 266.6  
 Anzettler . . . . . 40.4  
 Anzettlerin . . . . . 40.5  
 anziehen, die Schaft-  
 schnuren . . . . . 181.16  
 -, die Schraube . . . . . 439.8  
 Anziehen der Klinke . . . . . 334.3  
 Anzug der Klinke . . . . . 334.3  
 -kraft, hohe (Motor) . . . . . 309.22  
 Äolienne . . . . . 401.20  
 Apfelbaumholzschützen  
 appetrieren, die Ware . . . . . 437.1  
 -, die Zwirnlitzen . . . . . 179.16

appretiert-es Band . . . . . 427.16  
 -es Garn . . . . . 10.4  
 -es Gewebe . . . . . 431.15  
 Appretur . . . . . 436.20  
 - der Zwirnlitzen . . . . . 179.15  
 -lohn . . . . . 445.12  
 -maschine für Zwirnlitzen 180.1  
 -masse . . . . . 180.8  
 -mittel, chemisches . . . . . 437.6  
 -mittel, mechanisches . . . . . 437.4  
 -mittel, physikalisches . . . . . 437.5  
 -verfahren . . . . . 436.21  
 arabisch-er Teppich . . . . . 410.5  
 -s Gummi . . . . . 437.12  
 Arbeit, getretene . . . . . 154.5  
 -breite . . . . . 304.10  
 -sdauer des Schützens 341.26  
 -sverlust . . . . . 4.16  
 -weise . . . . . 87.2  
 arbeiten, mit Ablegem. 341.28  
 -, einstufig (mehr-  
 stufig) . . . . . 441.5.6  
 -, rückwärts (Webstuhl) 302.14  
 -, mit Schäften . . . . . 181.2  
 -, mit  $\alpha$  Schützen . . . . . 271.16  
 -, unsicher . . . . . 273.17  
 -, mit Unterbrechung . . . . . 130.6  
 -, vorn (hinten) am  
 Stuhl (Prisma) . . . . . 220.12.13  
 Arbeiten mit geschlos-  
 senem Fach . . . . . 142.11  
 -, mit offenem Fach . . . . . 142.4  
 arbeitende Teile . . . . . 374.17  
 Arbeiterschaft . . . . . 4.20  
 Arkade . . . . . 207.15, 217.15  
 Arm . . . . . 291.9  
 - mit Stellschraube . . . . . 283.16  
 -, drehbarer . . . . . 54.12  
 -, fester . . . . . 29.3  
 -, schwingender 137.17, 192.2  
 -, Anrück . . . . . 268.5  
 -, Hebel . . . . . 180.7  
 -, Läden . . . . . 134.10, 288.18  
 -, Seiten . . . . . 112.4  
 -, Schußwächter . . . . . 322.18  
 -, paar, drehbares . . . . . 29.2  
 Armure . . . . . 402.1  
 arsenigsaurer Salz . . . . . 67.27  
 Art des Kammeinzugs . . . . . 107.5  
 -, Bandstuhl . . . . . 355.11  
 -, Einzug . . . . . 103.15  
 -, Spul . . . . . 23.4  
 -, Webstuhl . . . . . 304.7  
 Asbestgarne . . . . . 17.22  
 -, mit Baumwollseele . . . . . 18.4  
 -, mit Messingseele . . . . . 18.5  
 Asbestwebber . . . . . 5.29  
 Asche . . . . . 436.13  
 Assembléeseide . . . . . 17.9  
 assoziierte Seide . . . . . 16.22  
 astrachanischer Stil . . . . . 376.13  
 Astrachan . . . . . 170.7, 407.2  
 -band . . . . . 425.12  
 Atlas mit zwei Steigungs-  
 zahlen . . . . . 151.4  
 -, achtbindiger . . . . . 224.4  
 -, z-bindiger . . . . . 151.8  
 -, leichter . . . . . 402.12  
 -, regelmäßig . . . . . 151.9  
 -, reiner . . . . . 151.9  
 -, z-schäftiger . . . . . 151.8  
 -, schattierter . . . . . 151.14  
 -, schwerer . . . . . 402.11  
 -, unregelmäßiger . . . . . 151.10  
 -, versetzter . . . . . 151.10  
 -, verstärkter . . . . . 151.11  
 -, vollener . . . . . 399.16  
 -, Baumwoll . . . . . 394.20  
 -, Kett . . . . . 150.14  
 -, Möbel . . . . . 402.13  
 -, Schuß . . . . . 150.15  
 -, band . . . . . 425.7  
 -, barchent . . . . . 394.11  
 -, bindpunkt . . . . . 150.16  
 -, bindung . . . . . 150.13  
 -, borte . . . . . 428.2  
 -, grat . . . . . 150.18  
 -, grund . . . . . 151.1  
 -, möbelstoff . . . . . 418.9  
 -, zwirn . . . . . 16.18  
 atlasartig angeordnete  
 Florschüsse . . . . . 166.19  
 -er Einzug . . . . . 104.10  
 atlasbindiges Gewebe . . . . . 432.6  
 atmosphärischer Druck . . . . . 74.17  
 Ätznapron . . . . . 68.4  
 auf und ab bewegen, sich . . . . . 88.13  
 auf- und ablaufen (Zahn-  
 stange) . . . . . 288.13

auf- und abschiebbare Weichenachse . . . 179.5  
 auf- und abschweifen, das Fadenband . . . 47.9  
 auf- und absteigender Fadenführer . . . 38.8  
 auf- und absteigendes Ried . . . 285.11  
 Auf- und Abwärtsbewegung der Spindel . . . 97.4  
 Aufbau der Faser . . . 436.17  
 aufbäumen, die Kette - die ausgebreitete Kette . . . 81.18  
 Aufbäumen der Kette . . . 76.14  
 auf den Stränge . . . 170.17  
 Aufbäumer . . . 77.14  
 Aufbau gestell . . . 80.2  
 aufdrehen, den Faden . . . 435.16  
 Aufdrehen der Stränge . . . 170.16  
 Aufdruckmaschine, Spulen . . . 372.2  
 auffangen (Schützen) . . . 312.11  
 -, mit der linken Hand . . . 246.11  
 -, den [zurückkehrenden] Schützen 247.6, 252.2  
 Auffangen des Greiferschützens, Vorrichtung zum . . . 258.10  
 -, des Schützens - federndes - des Schützens . . . 254.5  
 Auffangvorrichtung, Schützen . . . 315.8  
 Aufgang des Tritthebels . . . 295.15  
 aufgeben, die Fäden . . . 103.10.11  
 Aufgeben . . . 103.12  
 Aufgeber . . . 103.13  
 Aufgeberin . . . 103.14  
 aufgedrehte Stränge . . . 170.17  
 aufgedruckte Noppe -es Muster . . . 18.10  
 aufgehängt, drehbar . . . 289.10  
 -er Kamm . . . 80.9  
 aufgehauene Feder . . . 239.2  
 -er Schaft . . . 233.6  
 aufgelegte Leinwand . . . 414.3  
 aufgelöst, in Einzelfäden . . . 170.17  
 aufgeknähte Metallfigur . . . 423.1  
 aufgeprägtes Muster . . . 406.5  
 aufgerichtete Flornoppe . . . 167.15  
 aufgeschlagen, verschränkt (Litzen) . . . 173.9  
 aufgeschnittene Flornoppe . . . 168.20  
 aufgeschobener Ring . . . 202.13  
 aufgeschweiftes Muster . . . 163.1  
 aufgesteckte Muster . . . 351.8  
 Aufhänge-draht, Kartenpunkt . . . 390.11  
 -stelle der Feder . . . 204.8  
 Aufhängen des Garnes auf Stangen . . . 65.27  
 Aufhängung, Decken . . . 212.15  
 Aufheber . . . 207.15  
 Aufhelfvorrichtung . . . 137.18  
 aufklappbare Schützenspindel . . . 238.1  
 aufklappen, den Haspel . . . 29.1  
 Aufklappen der Sicherung . . . 279.13  
 - der Spindel . . . 242.19  
 Aufkleberin, Muster . . . 6.18  
 aufkochen, die Schlichte . . . 65.1  
 Auflegegestell, Maschinen . . . 206.18  
 Auflager, Traversen . . . 212.10  
 auflaufen lassen, das Garn sanft an die Baumscheiben anliegend . . . 78.17  
 auflaufende Spulfäden . . . 89.8  
 Auflaufgeschwindigkeit . . . 85.5  
 auflegen, die Fäden . . . 103.10.11  
 -, die Kettfäden in Schraubensform auf den Haspel . . . 46.19  
 -, das Kopflager . . . 37.6  
 -, den Strähn auf den Haspel . . . 25.18  
 Auflagen . . . 103.12  
 - der Karte auf das Prisma . . . 220.8  
 - der Kartenblätter . . . 390.3  
 - des Riemens . . . 372.17  
 - des Strähns auf den Haspel . . . 25.17  
 -, Gewicht . . . 123.3  
 Auflieger . . . 103.13  
 -arm . . . 373.1

Auflieger, Ketten- . . . 77.14  
 -, Klemen- . . . 372.18  
 Aufliegerin . . . 103.14  
 aufliegende Noppe . . . 423.16  
 Aufmachungskosten . . . 446.22  
 auf- und niedergehen (Kasten) . . . 290.18  
 auf- und niedersteigende Katze . . . 46.3  
 Auf- und Niederzugmaschine . . . 187.6  
 -vorrichtung . . . 198.1  
 Aufrauhren, gegen -schützen . . . 64.11  
 Aufrauhren, baumrindeartige . . . 417.18  
 -, wellenförmige . . . 417.17  
 aufrechtstehende Flordecke . . . 166.16  
 -e Haardecke . . . 417.12  
 -e Noppe . . . 405.1  
 -er Flor . . . 168.22  
 Aufreihen der Perlen . . . 414.23  
 Aufreihschiene für Spulenschlitten . . . 365.12  
 aufrichten, den Flor . . . 343.19  
 aufrollen, die Kette . . . 76.16  
 aufschieben, den Kötzer auf die Spindel . . . 38.22  
 -, auf das Ried (Eisenblechrohr) . . . 287.3  
 aufschneiden, die Fadenverbindungen in der Nut . . . 336.11  
 Aufschneiden der Flornoppen . . . 168.12  
 - der Florschläuche . . . 167.7  
 - der Schläuche nach dem Muster . . . 167.9  
 - der Schleifen . . . 327.23  
 -, figuraweises - der Schläuche . . . 167.9  
 -, reihenweises - der Florschläuche . . . 167.8  
 Aufschneidevorrichtung für die Polfadenschleifen . . . 327.15  
 aufsetzen, den Spannstab . . . 139.7  
 aufspannen, den Haspel . . . 29.1  
 -, die Kette . . . 118.15  
 -, ein dunkles Tuch unter der hellen Kette . . . 62.19  
 -, ein helles Tuch unter der dunklen Kette . . . 62.20  
 Aufspannen der [geschlitzten] Kette . . . 72.4, 118.14  
 aufspeichern, die schlaffen Fäden in Zickzackwindungen . . . 49.5  
 Aufspringen der Kette . . . 84.2  
 aufspulen . . . 84.14, 336.9  
 aufstecken, den Kötzer . . . 38.22  
 -, den Kötzer auf die Schützenspindel . . . 239.9  
 Aufstecken der Kötzer . . . 38.21  
 Aufstecker, Kötzer . . . 372.1  
 Aufsteckspindel . . . 39.1, 44.16, 237.22  
 aufsteigende Kette . . . 338.4  
 aufstellen, sich (Schußenden) . . . 361.7  
 Aufstellung der Jacquardmaschine . . . 212.6  
 Aufsuchen des Rapportes . . . 434.10  
 Aufteilen der Skizze . . . 379.12  
 auftragen, ein Fadenband . . . 41.3  
 -, die Schlichte . . . 65.15, 73.4  
 aufwärts gebogen (Warrenrand) . . . 140.3  
 aufwärtsgleiten (Drahtschlinge) . . . 227.3  
 Aufwickelgestell . . . 331.3.4  
 aufwickeln, den Faden in Kreuzwindung . . . 23.2  
 -, ein Fadenband . . . 41.3  
 -, die ausgebreitete Kette . . . 81.18  
 -, die Kette mit gleichmäßiger Spannung . . . 79.8  
 -, nebeneinanderliegend (Fäden) . . . 81.8  
 -, straff (Kette) . . . 79.6  
 -, die Ware . . . 298.16  
 -, sich (Seil) . . . 122.5  
 Aufwickeln der Schnur . . . 235.13  
 Aufwicklung, (un)mittelbare . . . 131.1.3  
 -, Waren . . . 129.18  
 -sgeschwindigkeit . . . 85.5  
 -svorrichtung, Waren . . . 261.9

Aufwindegeschwindigkeit, gleichbleibende . . . 53.11, 85.6  
 aufwinden, fest . . . 85.24  
 -, das Kettgarn auf den Haspel . . . 46.18  
 -, lose . . . 85.25  
 -, nebeneinanderliegend (Fäden) . . . 81.8  
 Aufwinden des Fadens durch Drehung der Spindel . . . 87.23  
 Aufwinder . . . 77.14  
 Aufwinderichtung . . . 22.18  
 -trommel . . . 324.9  
 -vorrichtung für Scheibenspulen . . . 31.7  
 Aufwindungswiderstand . . . 130.9  
 -, Waren . . . 130.15  
 -ziehen, die Kette . . . 118.15  
 -, die Litzen auf Schäfte . . . 173.5  
 Aufziehen . . . 174.2  
 - der Kette . . . 118.14  
 Aufzieher, Ketten- . . . 77.14  
 Aufzug . . . 7.20, 114.4, 360.18  
 -hebel . . . 185.3, 188.4  
 -maschine, Einhub- . . . 190.5  
 -spannung . . . 118.13  
 -vorrichtung . . . 197.20  
 Auge . . . 175.18, 379.8  
 - des Fadenführers . . . 27.14  
 -, durch das - gehen (Fäden) . . . 45.6  
 -, mit freiem - bestimmen . . . 436.10  
 -, aus Blech gestanztes . . . 176.3  
 -, längliches . . . 225.15  
 -, Draht- . . . 176.2  
 -, Fadenführer- . . . 34.14  
 -, Fadenleit- . . . 244.10  
 -, Glas- . . . 46.10  
 -, Helfen- . . . 105.17  
 -, Metall- . . . 176.1  
 -, Nadel- . . . 187.19  
 -, Polfaden- . . . 330.8  
 -, Porzellan- . . . 46.11, 244.12  
 -, Schützen- . . . 244.10  
 Augenbildung . . . 180.13  
 -draht . . . 176.3  
 -hilfe . . . 174.13  
 ausbalanzieren s. ausgleichen  
 Ausbauchung der Spule . . . 23.16  
 Ausbesserer, Litzen- . . . 180.10  
 ausbessern, das verbogene Ried . . . 286.19  
 ausbreiten, die Fäden in einer Ebene . . . 41.18  
 -, den Strähn . . . 25.18  
 ausdehnen, sich (Karte) . . . 383.22  
 Ausdehnungsblock . . . 54.19  
 ausdrücken, die Spulen mit der Hand . . . 101.13  
 auseinanderlaufende Riedstäbe . . . 50.1  
 -nehmbarer Schaffrahmen . . . 171.17  
 -springen (Kettfäden) . . . 84.1  
 Auseinanderspringen der Kette . . . 84.2, 142.22  
 ausfüllen, die Bindungsquadrate . . . 380.16  
 -, ein Gewebe . . . 156.6  
 Ausfüllarbeit . . . 413.15  
 Ausgaben, unvorhergesehene . . . 446.17  
 Ausgang des Materials . . . 6.25  
 ausgearbeitete Kette . . . 110.18  
 ausgebauchte Spulenform . . . 23.17  
 Ausgeber . . . 6.24  
 -, Webgarn . . . 84.16  
 Ausgeberin, Webgarn . . . 84.17  
 ausgebildet zum Erzenlerring (Hebelende) . . . 34.18  
 ausgebreitete Kette . . . 81.18  
 ausgefüllt, mit Farbe (Quadrat) . . . 380.8  
 ausgeglühter Draht . . . 416.18  
 Ausgehen der Lade . . . 292.20  
 ausgehobenes Fach . . . 142.3  
 ausgelesener Faden (aus den Schäften) . . . 109.5  
 ausgerissener Gewebevand . . . 140.20  
 ausgeschlagen, mit Kupferblech . . . 70.6  
 ausgeschritten, kreisbogenförmig (Scheibe) . . . 275.13  
 ausgeworfener Schützen . . . 268.2

Ausgleich, Spannungs- . . . 143.7  
 -regler . . . 136.5  
 ausgleichen, das Gewicht des Schützenkastens . . . 273.15  
 -, den Längenunterschied der Schergänge . . . 66.14  
 -, das Schienengewicht . . . 333.3  
 -, die Schußfadendicke . . . 132.12  
 -, die Spannung . . . 119.6  
 Ausgleichen der Spannungsschwankung . . . 331.10  
 ausgleichend wirken (Regler) . . . 136.20  
 Ausgleicher, Fadenspannungs- . . . 98.1  
 Ausnahmen der Platinenschüre . . . 211.12  
 ausathlen, eine hohe Geschwindigkeit (Faden) . . . 85.8  
 ausathnen, die Kartenkette . . . 390.8  
 ausathbare Spulen . . . 340.8  
 Ausathkarte . . . 383.14  
 ausathen, die Bürste . . . 73.8  
 -, den Mitnehmer . . . 62.10  
 -, die Oberkettfäden . . . 157.8  
 -, die Schlagfalle . . . 253.1  
 -, den Stecher . . . 316.22  
 Ausathen des Musters ohne Bindung . . . 232.3  
 - der Schlagfalle . . . 314.4  
 Ausathen des Faches . . . 141.9  
 - der Kettfäden . . . 141.20  
 - des Messerkastens . . . 211.1  
 -, -fache . . . 224.13  
 -, mehrfädige . . . 187.16, 220.18  
 -, -fädige . . . 220.21  
 -, geteilte . . . 226.17  
 -, Faden- . . . 181.19  
 -, Stecher . . . 316.20  
 Aushilftrommel . . . 56.19  
 Aushub . . . 196.16  
 Auslaufauge . . . 244.10  
 Auslaufen der Spule . . . 45.2  
 auslaufen, die Spulen . . . 30.13  
 auslesen, die Spulenschlitten . . . 369.20  
 Auslesevorrichtung . . . 370.1  
 -, Muster- . . . 189.9  
 Auslösefinger, verstellbarer . . . 95.3  
 auslösen, den Knoten . . . 222.18  
 -, die eingeklinkte Zugstange . . . 95.13  
 Auslösung, Spindel- . . . 88.10  
 Auslösungsstange . . . 92.9  
 Ausnähhohn . . . 445.15  
 ausnehmen, das Muster . . . 378.7  
 Ausnehmer, Muster- . . . 373.12  
 ausnutzbare Blattbreite . . . 304.10  
 Ausnutzbarkeit . . . 331.1  
 auspressen, den Schlichteüberschuß . . . 69.23  
 Ausquetschplatte . . . 71.19  
 ausrichten, die Kettfäden mittels Kamm . . . 110.8  
 Ausrück-arm . . . 208.5  
 -bolzen . . . 308.18  
 -gabel . . . 309.6  
 -hebel . . . 52.14, 95.2, 133.11, 316.12  
 -hebelanschlag . . . 52.13  
 -kurbel . . . 308.19  
 -platte . . . 268.6  
 -puffer mit Finger . . . 322.11  
 -spindel . . . 82.8  
 -stab . . . 308.20  
 -stange . . . 302.8, 308.20, 311.16  
 -stellung . . . 306.22  
 -vorrichtung . . . 268.11, 309.3  
 -vorrichtung für die Schneidvorrichtung . . . 332.10  
 -vorrichtung, selbsttätige - der Spindel bei Fadenbruch . . . 88.11  
 -zwischenhebel . . . 308.9  
 ausrücken, die Spindel . . . 306.21  
 - den Stuhl . . . 306.21  
 Ausrücken des Warenbaumes . . . 133.20  
 Ausrücker . . . 309.5, 332.18  
 - für Schermaschinen . . . 52.17  
 Ausrückung an Buckskinstühlen . . . 253.17  
 - Spindel- . . . 88.10  
 Ausruher . . . 6.5  
 ausschalten, den Former -, die Kupplung . . . 35.16  
 Ausschlag des Fadenführers . . . 30.14  
 -eisen . . . 373.10

Ausschnitt 172.15, 333.23	364.5	Baker und Kip, selbst-		Barchent, Bett-	394.13	Baumwoll-gewebe, samt-	
- für das Einlegen des		tätige Schützenaus-		- Futter-	394.12	artige	394.28
Schaftstabes	106.6	wechslung	269.2	- Pique-	394.25	-kammgarn	12.8
- gabelförmiger (Pla-		balanzierter Hebelarm	439.23	- atlas	394.11	- kernfäden	19.19
tine)	233.19	Balken	133.17, 287.9	- garn	12.7	- kötzler	260.4
- keilförmiger (Mess-		- durch Rollen getra-		Barege	398.2a, 401.25	- mokette	405.7
kasten)	233.18	gener	237.20	Bariumsulfat	437.28	- molton	394.16
- Backen-	258.5	- Laden-	288.19, 301.19	Barockstil	376.22	- noppe	18.11
- Platinen-	191.9	- wage, ungleicharmige	439.13	Barrakan	399.2	- plüsch	406.9
ausschwingbar gelagerte		Ballennummer	4.12	Bart, ohne - schlichten	65.17	- samt	394.27, 403.13
Walze	51.1	ballige Scheibenspule	23.18	Basselise-Stuhl	298.9	- samt, geköppter	395.5
Ausschwingen der Hänge-		- Spulenbewicklung	23.14	Bastard	393.28	- schützen	241.20
lade durch Exzenter-		Band	46.15	- atlas	402.5	- seile	13.4
druck	295.14	- mit Figurenkette	426.11	Bastband	425.18	- stramin	394.5
Aussehen des Gewebes	391.7	- mit Figurenschuß	426.10	Batavia	148.14	- stuhlgestell	297.9
- verworrenes (Gewebe)	153.3	- mit Hohlkanten	424.7	Batist	395.28	- taft	392.21
Außen-exzenter	199.10	- mit glatten Kanten	424.6	- band	424.24	- weber	5.10
- tritt	202.2	- mit gefalteter und ge-		- leinwand	395.28	- weberei	2.10
- trittvorrichtung	199.8	klebter Leiste	424.13	- musselin	393.10	- webstuhl	321.3
äußeres Hubexzenter	275.17	- mit aufliegenden Nop-		- weber	5.24	- webstuhl, mechanischer	321.9
aussetzen, das Muster	373.7	pen	426.16	- Baumwoll-	393.10	- zwirn	12.14
Aussetzer, Muster-	373.12	- mit Schußschleifen	425.21	Bau, Webstuhl-	300.3	- zwirn, gefirnitet	175.1
Ausparung	172.2.15, 366.13	- mit luftigen Streifen	426.9	- arten, Stuhl-	300.3	baumwollene Bindekette	411.23
- Schützen-	244.11	- mit zugeordneten Zak-		Bauchgurt	428.29	- Einlage	19.19
ausstanzen, die Löcher		ken	425.23	bauchig machen, die		Beanspruchung der Kett-	
auf einmal	387.2	- appretiertes	427.16	Spulen	23.15	fäden	143.5
Ausstoß-arm	205.12	- bedrucktes	427.20	bauchige Scheibenspule	23.18	- Faden-	98.10
- hebel	264.8	- bemaltes	427.21	- Spulenbewicklung	23.14	Becker, Schützenfänger	
Ausstößen von Spulen	363.15	- durchbrochenes	426.5	Baum ohne Randschei-		von	312.13
Austauschgewebe	392.8	- einspuliges	426.12	ben	79.4	Bedarf, Garn-	443.12
Ausbrocknen	67.6	- gerades	424.4	- gescherter	48.16	bedienen, beide Stuhl-	
auswählen, den Kamm	106.15	- geschnittenes	424.17	- der sich geworfen	116.2	seiten (Schlagexzen-	
Auswähler, Faden-	368.10	- gewässertes	427.19	- leerer	77.4	ter)	251.6
- stange	368.15	- gewebtes	424.3	- vierseitiger - mit ab-		Bedrucken, durch - er-	
Auswalzen des Ried-		- leinenes	424.19	gerundeten Kanten	117.8	zeugt	18.25
drahtes	288.1	- mehrspuliges	426.14	- voller	48.16, 77.8	bedruckt-es Band	427.20
Auswärtsbewegung der		- moiriertes	427.19	- zusammengeleimter	115.5	- es Garn	9.27
Prismalade	211.19	- niederlande	424.21	- dubliermaschine	82.1	- es Gewebe	41.6
auswechselbar-e Spindel	238.18	- seidenes	425.2	- fachen	82.10	- er Möbelstoff	418.16
- e Steckspindel	239.1	- vom Stuhl kommen-		- fachmaschine	82.1	- e Mokette	405.8
- er Stift	189.16	des	427.15	- lager verschiebbares	80.11	- er Schal	420.23
auswechseln, die Spulen	45.3	- wollenes	425.1	- mitnehmerstange	374.2	- er Teppich	407.27
Auswechselstelle	270.18	- zweisepuliges	426.13	- rad	128.19	- er Vorhang	419.4
Auswechslung, Spulen-	260.11	- Batist-	424.24	- rute	77.19	beendeter Schlag	247.19
Ausweichen des Blattes	316.2	- Baumwoll-	424.22	- schein	78.6	befestigen, die Kette am	
auswerfen, den Schützen	268.13	- Brems-	57.10	- schein, Blech-	78.8	Scherrahmen	42.2
- nach oben	287.1, 270.2	- Hosenträger-	415.23	- schein, Holz-	78.9	- die Kettfäden in Ab-	
- durch Öffnen des		- könisches	424.5	- schein, zweiteilige	78.12	teilungen am Waren-	
Kastenbodens	266.17	- Körper-	424.25	- scheren	40.19	baum	110.3
Auswerten der verbrauch-		- Papier-	189.18	- zarten	81.4.5	- den Knoten auf einem	
ten Schützen	341.27	- Perkal-	424.23	- Grundketten-	333.8	Kettfaden	336.18
auswinden, das Garn	65.20	- bremse	123.18	- Kautschukfäden-	360.1	- die Träger am Stuhl-	
auswinden des Garnes	65.21	- bremse, schwebende	123.20	- Laden-	288.19	gestell	212.11
Auswinden des einge-		- eisen	341.7	bäumen	76.16	Befestigen der Kette am	
tauchten Strähns	70.2	- ende, freies	124.4	- hart	57.5, 79.9	Kettbaum	116.11
Auswurf-feder	268.1	- gewebe	424.1	- locker	57.6	Befestigung der Kreuz-	
- seite, Schützen-	268.18	- kasten	301.12	- zwischen die Rand-		schienen	138.1
auszählen, die Bindung	434.7	- mühle	355.10	- scheiben	78.16	- stange	92.22, 332.17
Auszahl-nadel	434.8	- scheren	41.1	- auf einen Baum ohne		- seile der Schnur	204.9
Auszeichner	6.13	- stuhl	355.10	- Randscheiben	79.4	- stück für die Stange	93.7
ausziehbar-er Haspel	29.8	- stuhl für Doppelsamt		- mehrere Stücke auf		Befeuchter, Luft-	102.11
- er Kamm	74.4	und Doppelpflüsch	359.7	den Kettbaum	77.10	Befeuchtungs-kammer,	
- es Ried	49.21	- stuhl mit Doppelschlag	360.10	- weich	57.6	Garn-	102.1
- er Scherblock	54.19	- stuhl für elastische Ge-		Bäumen der Kette	76.14	- kasten	102.10
- e Trommel	48.19	webe	359.15	- Gut-	76.17	- luft	102.15
Ausziehen der Ruten	327.2	- stuhl für Gummi-		Baum-geschwindigkeit	77.7	- raum	102.1
Auszugried	285.21	strümpfe	359.14	- gestell	80.8	Beförderungs-kosten	447.1
auszuwerfender Schützen	268.12	- stuhl mit Hängelade	355.12	- knüttel	80.5	- fuch, Spulen-	33.3
Automatenstuhl	303.19	- stuhl mit Quetsch-		- lohn	445.7	begrenzter Hub	133.23
automatisch s. selbsttätig		nadel	360.11	- maschine	80.1	- Kastenhub	291.2
Avignon	400.18	- stuhl für Treibriemen	360.12	- maschine für gewickelte		Begrenzungskurven der	
axial verschiebbarer		- stuhllart	355.11	Ketten	80.14	Steuerscheibe	37.17
Führungskamm	367.9	- stuhlgestell	355.13	- stuhl	80.2	Behälter für Spulen-	
Axialexzenter	32.12	- stuhlkettenspannung	356.14	- vorrichtung	59.5, 61.24	schlitten mit leeren	
Axminster-bindung	410.13	- stuhllade 289.13, 356.16	358.3	Bäumer	77.14	Spulen	364.1
- chenille mit Dreher-		- stuhlschläger	356.16	- Hand-	77.15	- rohrförmiger	395.13
bindung	410.22	- stuhlschützen	242.1	- Maschinen-	77.16	- Schützen- der	267.10, 290.6
- teppich	410.12	- stuhlspitze	423.15	Bäumung, ungleich-		- Spulen-	264.2
- teppich, deutscher	410.14	- weber	5.28	mäßige	76.19	behängt, mit Garnsträh-	
- teppich, Royal-	410.18	- weberei	3.2	baumrindenartige Auf-		nen (Stock)	71.6
- teppich, Viktoria-	410.15	Bänder	424.2	rauhung	417.18	Beharrungsvermögen	317.4
- teppichwebstuhl	340.20	- konfektionierte	427.22	Baumwoll-abfallgarn	12.12	Beheizungskosten	446.6
- ware	343.15	bandartiges Spulnetz-		- atlas	394.20	Beiderwand	400.5
		gewebe	412.12	- band	424.22	beidrehter Chenilletep-	
		bandförmig-er Metall-		- batist	393.10	pich	410.11
		faden	90.10	- borte	427.29	- Körper	148.18
		- e Schnürung	222.5	- damst	394.23	Beileger	119.10
		bandweise, scheren	41.2	- flanell	394.15	Beinkleiderdreil	396.7
		Bank, Scher-	43.12	- garn	12.2	Beinkleiderzeug	399.19
		- Spindel	91.3	- garn, gasiertes	12.15	beischlagen, den Schuß	284.7.8
		- Trommel	35.3	- garn, gekämmtes	12.6	Beischlagen der Lade	292.19
		- spesen	446.11	- garn, gekardetes	12.5	Beißzange	373.14
		- zinsen	446.10	- gewebe	392.11, 430.7	bekleidet, mit Leder	307.13
		Barbersche Ketten-		- gewebe in Körper- und		Bekleidung	406.10
		anknüpfmaschine	112.20	- Atlasbindung	394.6	- Blech	138.8
		- e Knotenmacher	113.3	- gewebe in Leinwand-		- Leinen-	405.17
		Barchent	394.8	bindung	392.12	- Rücken- für Schlaf-	
		- feste	394.14	- gewebe, gemusterte	394.22	sofas	405.18
		- glatter	394.9	- gewebe, glatte	392.12	- Sitz-	405.16
		- rauher	394.10	- gewebe, rohes	392.14	Belag, Vulkanfaser-	243.14

## B

belasten, das Hebelende durch Gewicht 185.1  
 -, die Helfenfäden durch Ringe 177.11  
 belastet-er Hebel 120.23, 121.12, 348.9  
 -e Zahnstange 288.4  
 Belastung (Stuhl) 307.4  
 - des Bremsschleifs 121.11  
 -, mittelbare 120.11  
 -, Gewicht- der Kettfäden 49.8  
 Belastungs-änderung 54.10  
 -gewicht 53.8, 90.13, 121.10, 124.2, 137.10  
 -gewicht für den Schaff 184.12  
 -hebel 121.9  
 -scheibe 93.4  
 -stange für den Kötzer 93.16  
 beleidete Walze 35.13  
 Beledierung, Spindel- büchsen 93.19  
 belegen, Rohr an Rohr belegt, dicht (Schaff) 173.16  
 belesen, mit Zwischenräumen 83.3  
 Beleuchtung 446.20  
 -skosten 446.7  
 bemalt-es Band 427.21  
 -er Teppich 407.26  
 bemessen, die Ketten- Ränge nach Umläufen der gekerbten Scheibe 49.4  
 benachbarte Gruppe 165.8  
 Benennung des Gewebes 3.14, 430.6  
 -, Webstoff- 8.14  
 Benzaline 398.29, 401.15  
 benutzen, den Waren- baum als Zugbaum 131.2  
 Berechnen der Kette 443.13  
 - des Schusses 444.7  
 berechnet, auf die Länge -e Länge 11.24, 443.19  
 Berechnung des Waren- gewichtes 442.9  
 -, Gewebe- 440.1  
 -, Helfen- 173.17  
 -, Längen- 441.11  
 Bereich, in den - des Anschlags kommen (Mitnehmer) 178.23  
 Bereiter, Schlichte- (Ar- beiter) 69.18  
 Bereitung, Schlichte- 64.23  
 Berkan 399.2  
 Berliner Doppelmaschine 234.8  
 - Jacquardmaschine 215.9  
 berühren, den Spulen- mantel (Abstellrolle) 37.11  
 Besatz, Korsett- 427.11  
 -, Schürzen- 427.12  
 -band 427.4  
 -samtband, handgeschnit- tenes 425.11  
 Beschaffenheit der Wa- renfläche 431.50  
 -, äußere - des Fadens 435.3  
 Beschauer, Waren- 6.1  
 Beschicken der Horde 102.14  
 Beschlag, Metall- 243.15  
 beschlagen, mit Eisen 289.1  
 -, mit Eisenschienen 243.17  
 -, mit Kratzen 39.5  
 beschleunigen, die Be- wegung 247.12  
 beschleunigte Bewegung 198.11  
 Beschleunigung, Massen- beschleunigen 218.6  
 Beschürzen 207.20  
 Beschürzung (Vorgang) 220.10  
 -, die - einkreuzen 219.23  
 -, r- teilige 225.14  
 beschränkt-er Einzug 105.4  
 -e Form der Figuren 349.10  
 beschweren, das Hebel- ende durch Gewicht 185.1  
 -, die Helfen 382.2  
 -, die Kette 64.9  
 -, den Ladenklotz durch eine Eisenplatte 289.2  
 beschweren der Kette 64.8  
 beschwert-es Garn 10.5  
 -e Kette 64.10  
 -e Seide 17.1  
 Beschwerung des Ge- webes 4.11  
 -smittel 68.12  
 Beseher, Stück- besetzt, mit Nadelspit- zen 335.9

besetzt, mit Stiften 117.13  
 Besitzer, Weberei- 1.5  
 Bestandteile, Schützen- bestecken, den Rahmen mit Spulen 44.10  
 bestickt-er Schal 420.24  
 -e Ware 133.5  
 349.7  
 bestimmen, mit freiem Auge 436.10  
 -, die Nummer 11.10  
 -, den Rapport 434.11  
 -, durch Verbrennen 436.11  
 Bestimmen der Appretur 436.20  
 - der Bindung 433.18  
 bestimmte Fadenlänge 29.19  
 Bestimmung, Faden- 435.2  
 -, Feinheit- 435.17  
 -, Nummer- 11.11  
 -, Rohstoff- 436.9  
 175.6  
 bestrichen, mit Seife  
 Betrieb, außer - sein (Spindel) 38.19  
 -, mechanischer 300.4  
 -, den Webstuhl durch motorische Kraft in - setzen 300.5  
 -, Riemen- 307.7  
 Betriebs-hilfsmittel 371.9  
 -kapital 445.9  
 -kosten 445.13  
 -störung 266.11  
 -unsicherheit 266.10  
 Bett, Maschinen- 113.9  
 -barchent 394.13  
 -decke 419.20, 433.13, 394.13, 396.6  
 -kattun 392.20  
 -tuch 420.12  
 -Vorleger 433.17  
 -wäsche 420.11  
 Beutel-gaze 401.24  
 -tuch 399.1  
 -tuch, seidenes 401.24  
 bewegbar, einzeln (Spu- lenschlitten) 369.13  
 bewegen, die Arme durch Exzenter 285.19  
 -, durch Druckluft (Schützen) 256.14  
 -, die Häkchen seitlich 351.11  
 -, den Kasten rück- wärts 279.17  
 -, den Kasten vorwärts 279.18  
 -, jedes Prisma für sich 196.2  
 -, den Windflügel durch die Lade 76.7  
 -, sich auf und ab (Fadenführer) 88.13  
 -, sich entgegengesetzt (Schäfte) 184.1  
 -, sich in Gelenken (Deckel) 289.4  
 -, sich hin und her (Fadenführer) 88.14  
 -, sich schrittweise vor- wärts 340.3  
 -, sich auf einer Spindel (Treiber) 248.19  
 -, sich von unten nach oben (Nadeln) 351.1  
 beweglich gelagertes Blatt 283.13  
 -e Florschne 332.20  
 -e Nadel 302.12  
 -es Nadelbrett 196.7, 226.10  
 -er Platinenboden 210.22  
 -e Schiene 326.13  
 -es Schutzgitter 312.14  
 -er Streichbaum 117.5  
 bewegt, mechanisch 289.8  
 -, reihenweise (Spulen- schlitten) 369.3  
 -e Luft 75.11  
 -e Bewegung 53.15  
 - des Blattstechers 109.13  
 - des Blattstechers von links nach rechts 109.10  
 - des Blattstechers von rechts nach links 109.9  
 - der Kette für die Fachbildung 141.5  
 - der Kette in der Längsrichtung 120.4  
 - des Schlittens 326.18  
 - des Schlitzens von Hand 246.7

Bewegung der Spulen- schlitten, durch- gehende 369.9  
 -, beschleunigte 198.11  
 -, oszillierende 39.14  
 -, schwingende 39.14, 292.8  
 -, in - setzen 133.15  
 -, umgekehrte - der Kurbelwelle 294.11  
 -, verzögerte 198.12  
 -, Blatt- (Prisma- lade) 211.19  
 -, Einwärts- (Prisma- lade) 211.20  
 -, Hebestab- 224.11  
 -, Horizontal- 340.10  
 -, Ketten- 117.19  
 -, Kettfaden- 141.6  
 -, Kurbel- 294.1  
 -, Laden- 292.5  
 -, Prismaladen- 211.22, 212.3  
 -, Schaff- 182.4  
 -, Schuß- 284.6  
 -, Schützen- 246.6  
 -, Streichbaum- 117.3  
 -, Walk- 140.17  
 -, Wellen- 183.14  
 -, Zylinder- 205.9  
 Bewegungs-richtung 268.27  
 -, vorrichtung für Bro- schierschiffchen 348.14  
 -, vorrichtung für Säge- ladenschiffchen 357.10  
 -, vorrichtung, Ruten- bewickeln, den Kegelan- satz der Hülse 86.16  
 bewickelter Kettbaum 121.5  
 Bewicklung, kegelige 2.4.1  
 -, Faden- 23.12  
 -, Schußspulen- 85.9  
 -, Spulen- 23.13  
 -, Trommel- 50.20  
 Bezeichnung der Stoffe 432.12  
 -, handelsübliche 432.13  
 -, Güte- für Garne 11.25  
 -, Material- 8.14  
 beziehen, das Geschirr neu mit Kette 103.3  
 -, die Helfen 210.16  
 -, den Zahn 107.4  
 bezogen, mit Stahlkrat- zen 117.9  
 Bezug für Möbel 404.21  
 Biber 394.15  
 -plüsch 406.18  
 Biegefähigkeit 429.22  
 biegsamer Abstreicher 89.13  
 -, Riemenauflieger 372.14  
 Biegung des Schuß- fadens, schlangen- linienartige 284.13  
 111.13  
 Biegungsstelle 111.13  
 Bienenwachs, verseiftes 67.8  
 Biesengewebe 154.8  
 Bild 4.1  
 -, Waren- 378.9  
 -gewebe 3.17  
 -weber 5.9  
 -weberei durch Schäfte und Tritte 2.8  
 -weberei durch Zug und Harnisch 2.9  
 bilden, das Fach 141.4  
 -, zwei Fächer überein- ander 328.18  
 -, das Kreuz 42.8  
 -, ein Luftkissen 256.15  
 -, Schläuche (Flottun- gen der Florschüsse) 166.20  
 -, eine Schleife (Kett- fäden) 339.17  
 bildliche Darstellung der Bindungen 143.19  
 Bildung der Ware in Schlauchform 300.10  
 -, Fach- 141.1  
 -, Furchen- 161.1  
 -, Kegel- 87.5  
 -, Knoten- 339.12  
 -, Locken- 170.9  
 -, Schimmel- 65.9  
 Bind 10.22  
 binden, abwechselnd in die benachbarte Gruppe (Drehfaden) 165.8  
 -, das Blatt 286.6  
 -, um einen Schuß (Noppe) 169.13  
 Binden, Karten- 389.17

bindend, gleich -e Kett- fäden 381.20  
 -, verschieden -e Kett- fäden 382.1  
 Binde-drahtspule 287.16  
 -fäden 173.4, 342.4  
 -kette 329.20  
 -kette, baumwollene 411.23  
 -loch 382.15  
 -maschine, Blatt- 287.4  
 -maschine, Karten- 390.4  
 -mittel 39.11  
 -punkt 144.4, 379.7, 381.16  
 -punkt, Atlas- 150.16  
 -punkt, runder 380.1  
 -punkt, viereckiger 379.20  
 -punkte, zerstreut lie- gende 150.17  
 -rahmen 390.1  
 -rapport 381.9  
 -schäfte 231.4  
 -schnur, Karten- 389.18  
 -schuß 158.2  
 -stelle 286.11  
 -vorrichtung 287.22  
 -weise des Einschnitt- schusses 422.12  
 -weise der einzelnen Ge- webe 159.13  
 Bindfäden, gepichtert 286.9  
 bindig, r- -e Ware 144.18  
 Bindung 7.25, 144.1, 144.19  
 -, für Damastgewebe 153.12  
 -, für gefurchtes Doppel- gewebe 160.9  
 -, für Drehergewebe 163.8  
 -, für Faltenstoffe 161.9  
 -, für Florgewebe 166.12  
 -, für Gewebe mit Füll- fäden 156.8  
 -, für broschierte Ge- webe 162.10  
 -, für gemusterte Ge- webe 153.5  
 -, für gestreifte Gewebe 153.5  
 -, für gewürfelte Ge- webe 153.5  
 -, für glatte Gewebe 145.17  
 -, für lanzierte Gewebe 162.7  
 -, für verstärkte Gewebe 154.7  
 -, des ersten Gewebes 159.7  
 -, des mittleren Gewebes 159.8  
 -, des dritten Gewebes 159.9  
 -, für Hohlgewebe 156.10  
 -, für Kettstamt 167.16  
 -, der Oberfäden 160.5  
 -, der Oberware 157.5  
 -, für Pique 160.15  
 -, für Fliesgewebe 162.3  
 -, für Samt 166.12  
 -, für Schlingengewebe 166.2  
 -, für Schußstamt 166.13  
 -, für Trikot 160.2  
 -, der Unterware 157.7  
 -, abgeleitete 145.13  
 -, r- bindige 144.17  
 -, einfache 232.2  
 -, einflorige 168.23  
 -, einpolige 168.23  
 -, entgegengesetzt ver- laufende 382.9  
 -, gleichmäßige - über die ganze Fläche 391.11  
 -, geratartige 144.11  
 -, r- schäftige 144.13  
 -, untere 157.1  
 -, vorgedruckte 379.18  
 -, zusammengesetzte 145.15  
 -, zweiflorige 169.1  
 -, zweipolige 189.1  
 -, Adria- 146.7  
 -, Adria- mit unglei- chen Flottungen 146.10  
 -, Atlas- 150.13  
 -, Axminster- 410.13  
 -, Cord- 167.3  
 -, Croisé- 147.13  
 -, Diagonal- 147.13  
 -, Doppelstoff- 157.9  
 -, Dreher- 352.12  
 -, Dreischuß- 169.15  
 -, Flockenstoff- 160.1  
 -, Floconné- 160.1  
 -, Florschlauch- 167.2  
 -, Frotlier- 166.3  
 -, Gerstenkorn- 152.14  
 -, Granit- 152.16  
 -, Grund- 145.12  
 -, Grundgewebe- 167.17  
 -, Huck- 152.14  
 -, Kattun- 145.18

**Bindung, Kautschuk-**  
gewebe . . . . . 415.5  
- Ketadria . . . . . 140.8  
- Koper . . . . . 147.13  
- Krepp . . . . . 152.16  
- Leinwand . . . . . 145.18  
- Lüster . . . . . 169.17  
- Manchester . . . . . 166.13  
- Matten . . . . . 147.6  
- Muster . . . . . 413.6  
- Oberwaren . . . . . 158.4  
- Panama . . . . . 147.6  
- Rips . . . . . 145.19  
- Satin . . . . . 150.13  
- Schuadria . . . . . 146.9  
- Soleil . . . . . 151.15  
- Taft . . . . . 145.18  
- Taftstoffs . . . . . 160.8  
- Triplestoff . . . . . 159.6  
- Tuch . . . . . 145.18  
- Unterwaren . . . . . 158.5  
- Viersch . . . . . 169.16  
- Waffel . . . . . 152.6  
- Würfel . . . . . 147.6  
- Zweischuß . . . . . 169.14  
- Zwißt . . . . . 146.4  
**Bindungsarten** . . . . . 145.16  
-effekt . . . . . 149.4  
-effekt, klarer . . . . . 391.12  
-effekt, verwischter . . . . . 391.13  
-einheit . . . . . 8.1, 144.14  
-einheit, Kettfaden . . . . . 144.15  
-einheit, Schußfaden . . . . . 144.16  
-fläche, vorgestrichene . . . . . 159.16  
-gesetze . . . . . 143.18  
-grat . . . . . 144.12.13  
-lehre, praktische . . . . . 143.17  
-lehre, theoretische . . . . . 143.16  
-maschine . . . . . 232.7  
-punkt . . . . . 151.5  
-quadrat . . . . . 379.6  
-rapport . . . . . 8.1, 144.14  
-reihen . . . . . 197.3  
-teile verschieben . . . . . 145.1  
-type . . . . . 159.15  
-wechsel . . . . . 196.10  
-wechse Vorrichtung . . . . . 196.11  
-weise des Riedes . . . . . 286.7  
-weise, besondere . . . . . 421.2  
-wirkung . . . . . 381.19  
-zeichen . . . . . 159.15  
-zeichnung . . . . . 193.16, 381.14  
Bittersalz . . . . . 68.15, 437.25  
Blasenmuster . . . . . 162.2  
Blättchen . . . . . 319.13  
**Blatt** (siehe auch Kamm,  
Ried) . . . . . 106.14, 108.8, 282.4  
- mit Messingstäben . . . . . 284.19  
- mit Rohrstäben . . . . . 284.17  
- mit Stahlstäben . . . . . 284.20  
- das - anstechen . . . . . 107.3  
- beweglich gelagertes . . . . . 283.13  
- das - binden . . . . . 286.6  
- drehbar aufgehängtes . . . . . 317.6  
- das - einlesen . . . . . 82.19  
- fallendes . . . . . 283.13  
- auf Federn gelagertes . . . . . 283.9  
- feststehendes . . . . . 283.5  
- fliegendes . . . . . 317.5  
- geschlossenes . . . . . 49.17  
- mit Holzleiste gebun-  
denes . . . . . 286.13  
- mit Metalleiste ge-  
bundenes . . . . . 286.14  
- das - setzen . . . . . 286.6  
- überhängendes . . . . . 284.1  
- zurückfallendes . . . . . 284.1  
- Ersatz . . . . . 111.6  
- Lese- . . . . . 54.5  
- Rispel . . . . . 46.14  
- Zinnbund . . . . . 286.15  
**Blatt-anschlag** . . . . . 137.2  
-anschlag, scharfer . . . . . 283.20  
-auswerfer . . . . . 317.5  
-bewegung . . . . . 283.3  
-bindemaschine . . . . . 287.4  
-binden . . . . . 286.5  
-binder . . . . . 287.1  
-breite . . . . . 304.12  
-breite, ausnutzbare . . . . . 304.10  
-bund . . . . . 282.6  
-dichte . . . . . 282.13, 443.22  
-dichte, ungleiche . . . . . 282.17  
-druck . . . . . 130.10  
-einrichter . . . . . 282.10  
-einzug . . . . . 196.13  
-ende . . . . . 283.1  
-feder 50.18, 97.18, 136.6 . . . . . 259.17  
-flieger . . . . . 315.15  
-führung . . . . . 283.4  
-halter . . . . . 106.8

**Blattlinie** . . . . . 283.8  
-lücke . . . . . 282.8  
-messer . . . . . 106.8, 108.1  
-rahmen . . . . . 136.6, 283.6.14  
-schiene . . . . . 282.6  
-schlag . . . . . 283.19  
-stab . . . . . 282.7  
-stechen . . . . . 106.13  
-stecher (Arbeiter) . . . . . 107.1  
-stecher (Werkzeug) . . . . . 106.9  
-stecher, umlaufender . . . . . 109.12  
-stecherin . . . . . 107.2  
-stechbel . . . . . 106.11  
-stechmaschine . . . . . 108.4  
-stechmaschine mit um-  
laufendem Blatt-  
stecher . . . . . 109.12  
-stechmaschine mit  
schwingendem Ein-  
ziehmesser . . . . . 108.5  
-zahn . . . . . 109.8  
blau . . . . . 380.13  
Blaudruck . . . . . 392.15  
Blech, federndes . . . . . 263.8  
- gelochtes . . . . . 117.11  
- genötetes . . . . . 110.10  
- geschlitztes . . . . . 28.6  
- aus - gestanzt . . . . . 176.4  
- Fadenführer . . . . . 28.1  
- baumscheibe . . . . . 78.8  
- bekleidung . . . . . 138.8  
- glied . . . . . 281.2  
- hüse . . . . . 10.12  
- hüse mit Randscheiben . . . . . 144.17  
- hüse, durchlöcherter . . . . . 101.10  
- karte . . . . . 279.10, 382.10  
- kegelspule . . . . . 239.20  
- litze . . . . . 175.15  
- ringspule . . . . . 239.18  
- spule . . . . . 239.17  
- streifen, federnder . . . . . 328.9  
- winkel . . . . . 229.11  
Bleich-grad . . . . . 429.18  
-kette . . . . . 21.8  
-lohn . . . . . 445.1  
Bleistab . . . . . 208.12  
Bleiwel . . . . . 124.23  
blinder Schuß . . . . . 286.12  
Blindkarte . . . . . 197.6  
Block . . . . . 54.14, 258.17, 334.12  
- Abstell- . . . . . 35.12  
- Ausdehnungs- . . . . . 54.19  
- Kautschuk- . . . . . 415.8  
- breite . . . . . 54.20  
- keilnut . . . . . 55.1  
- schermaschine . . . . . 54.2  
- weile . . . . . 55.12  
Bobinet-gewebe . . . . . 412.5  
-grund, imitiertes . . . . . 413.19  
-schützen . . . . . 93.19  
-spitze . . . . . 423.21  
-spule . . . . . 366.19  
-webstuhl . . . . . 363.6  
Bock, verstellbarer . . . . . 105.15  
- Abkett- . . . . . 56.8  
- Abwickel- . . . . . 56.1.8  
- Führungs- . . . . . 94.13  
- Maschinen- . . . . . 209.29  
- Schaffmaschinen- . . . . . 190.12  
- Scher- . . . . . 56.12  
Böckchen, Brems- . . . . . 122.12  
- Spulen- . . . . . 90.16  
bockförmiges Gestell . . . . . 287.6  
Boden, bombierter . . . . . 69.11  
- geschweifert . . . . . 69.11  
- gewölbter . . . . . 69.11  
- Platinen- . . . . . 210.3  
- Trocken- . . . . . 72.11  
- Versteifungs- . . . . . 115.13  
-brett . . . . . 186.7  
-brettstab . . . . . 282.15  
-platte, geschlitzte . . . . . 80.16  
-plattenschlitz . . . . . 80.12  
-schiene . . . . . 59.8  
Bogen, gezahnter . . . . . 51.23  
- im - laufen (Schüt-  
zen) . . . . . 247.5  
- Zahn- . . . . . 38.13  
bogenförmige Eisen-  
schiene . . . . . 206.3  
-es Führungsstück . . . . . 280.16  
-es Spulengestell . . . . . 44.7  
Bogenbildung durch Figur-  
schüsse . . . . . 425.20  
- rippe . . . . . 71.1  
- schiffchen . . . . . 340.15  
- schläger, einspüliger . . . . . 357.2  
- schläger, Kreuzschuß . . . . . 357.5  
- schläger, zweistöckiger . . . . . 357.6

**Bogenstück** . . . . . 191.8, 254.15  
- gezahntes - für die  
Belastungsänderung . . . . . 54.10  
-platine . . . . . 191.8  
Bohrung mit Einschnitt . . . . . 115.11  
- der Mitnehmerwelle . . . . . 81.5  
- Hehebrett . . . . . 225.12  
Boistoff . . . . . 417.9  
Bolzen . . . . . 129.4, 385.3, 389.8  
- von zunehmender  
Länge . . . . . 341.22  
- durchgehender . . . . . 139.21  
- gemeinsamer . . . . . 127.7  
- Ausrück- . . . . . 308.18  
- Gelenk- . . . . . 278.12  
- Gewinde- . . . . . 328.10  
- Messerkasten- . . . . . 210.18  
- Preßrollen- . . . . . 186.17  
Bolzenführungsschlitz . . . . . 257.13  
Bombasin . . . . . 398.80  
bombierter Boden . . . . . 69.11  
Borax . . . . . 438.2  
Borde . . . . . 66.26, 427.27  
Bordüre . . . . . 378.3  
Bordüren-karte . . . . . 197.4  
-leiste . . . . . 378.2  
-schnürung . . . . . 222.6  
Borsten (Schützen-) . . . . . 240.5  
Borte . . . . . 378.3, 427.27  
- doppekantige Rock- . . . . . 428.20  
- Flitter- . . . . . 428.9  
- gewebte . . . . . 427.28  
- Gold- . . . . . 428.3  
- Jet- . . . . . 428.10  
- Kleideraufputz- . . . . . 428.22  
- leonische . . . . . 428.5  
- Atlas . . . . . 428.2  
- Küchen- . . . . . 428.23  
- Livrée- . . . . . 428.19  
- Militär- . . . . . 428.13  
- Noppen . . . . . 428.11  
- Perl- . . . . . 428.8  
- Schutz- . . . . . 428.21  
- Seiden- . . . . . 428.1  
- Silber- . . . . . 428.4  
- Tapezier- . . . . . 428.16  
- Velours- . . . . . 428.12  
- Wagen- . . . . . 428.18  
Börtelbandstuhl . . . . . 360.8  
Borten-stuhl . . . . . 360.8  
- weberei . . . . . 209.17  
- wirkstuhl . . . . . 209.17  
Bottich, Holz- . . . . . 69.1  
- Leim- . . . . . 71.17  
Bouclé-garn . . . . . 14.14  
- teppich . . . . . 411.11  
- teppich mit Kamm-  
garnpolkette . . . . . 411.13  
- teppich mit Streich-  
garnpolkette . . . . . 411.12  
Bouillon . . . . . 20.12  
Bourrettegarn . . . . . 17.14  
Breite, gangbare . . . . . 442.8  
- der - nach auf den  
Stuhl stellen . . . . . 217.4  
- Blatt . . . . . 304.10  
- Block . . . . . 54.20  
- Kettbaum . . . . . 78.5  
- Scherband . . . . . 41.6  
- Stoff . . . . . 304.10  
- Stuhl . . . . . 304.11  
- Teppich . . . . . 407.11  
- Trommel . . . . . 48.18  
- Waren . . . . . 3.12  
Breiten-eingang der Ware . . . . . 139.3  
-einstellung . . . . . 139.2  
-verlust . . . . . 444.11  
breiter Webstuhl . . . . . 296.11  
Breithalter der Ware . . . . . 139.1  
Breithalter . . . . . 138.14  
- verstopfter . . . . . 140.16  
- Dreiwälzen . . . . . 140.3  
- mechanischer . . . . . 139.14  
- selbsttätiger . . . . . 139.14  
- Sonnen- . . . . . 140.9  
- Stachelketten- . . . . . 140.4  
- Stachelscheiben- . . . . . 139.17  
- Wälzen . . . . . 140.2  
Breithalterträger . . . . . 140.7  
Breitschichten . . . . . 72.12  
Breitspannen der Ware . . . . . 139.1  
Brems . . . . . 180.17, 309.8  
- schwebende . . . . . 123.7  
- zusammengesetzte . . . . . 124.9  
- Band . . . . . 123.18  
- Bügel . . . . . 246.3  
- Doppel- . . . . . 248.4  
- Faden- . . . . . 31.9, 245.15  
- Flügel . . . . . 245.20  
- Glasröllchen- . . . . . 246.1  
- Hebel . . . . . 246.2

**Bremse, Ketten-** . . . . . 123.15  
- Klapp- . . . . . 245.22  
- Plättchen- . . . . . 245.18  
- Rollen- . . . . . 245.24  
- Rotgruß . . . . . 245.17  
- Schmetterlings- . . . . . 245.20  
- Schraubenfeder- . . . . . 125.20  
- Seil- . . . . . 121.3  
- Spulen- . . . . . 29.13, 95.5  
- Stahlband- . . . . . 124.19  
- Stiftrollen- . . . . . 245.21  
- Stuhl . . . . . 311.12  
Brems-backen . . . . . 32.16, 91.11, 120.22, 316.16  
- band . . . . . 125.7  
- band, Leder- . . . . . 72.15  
- böckchen . . . . . 122.12  
- feder, Spulen- . . . . . 346.5  
- feder, Spulenschlitten- . . . . . 365.10  
- fläche . . . . . 124.22  
- gewicht . . . . . 32.20  
- gewicht, das - anheben . . . . . 123.10  
- gewicht, rundes . . . . . 125.10  
- gewichthebel . . . . . 125.9  
- hebel 95.5, 124.16, 308.6, 309.7 . . . . . 90.12  
- hebel, gezahnter . . . . . 124.14  
- hebelmuffe . . . . . 308.8  
- hebelzugstange . . . . . 115.16  
- hüse . . . . . 245.19  
- klappe . . . . . 120.22  
- klotz . . . . . 127.17  
- mulde . . . . . 125.8  
- rad . . . . . 311.15  
- reibung . . . . . 309.11  
- ring, Kettbaum- . . . . . 79.12  
- rolle . . . . . 93.15  
- scheinbe . . . . . 115.16, 120.21  
- scheinbe, Garnbaum- . . . . . 79.12  
- scheinbe, glatte guß-  
eiserne . . . . . 124.21  
- scheinbe, obere . . . . . 93.3  
- scheinbe, untere . . . . . 93.2  
- scheinhalter . . . . . 92.21  
- schuh . . . . . 277.2, 308.7  
- seil . . . . . 121.11  
- vorrichtung, Faden- . . . . . 58.10  
- walze . . . . . 89.21  
- widerstand . . . . . 95.18, 120.15  
bremsen, den Haspel  
durch Riemen . . . . . 25.24  
- den Kettbaum . . . . . 119.20  
- die Kette . . . . . 118.8  
- durch Schnur . . . . . 25.25  
- die Spulen gegen Vor-  
laufen . . . . . 29.15  
- die einzelnen Spulen  
gegen . . . . . 329.8  
Bremsen durch Druck  
in Richtung der Kett-  
baumachse . . . . . 120.2  
- durch Druck senk-  
recht zur Kettbaum-  
achse . . . . . 120.1  
- des Kettbaumes . . . . . 119.21  
Bremsung, Faden- . . . . . 35.19  
- Haspel- . . . . . 33.4  
- Polketten- . . . . . 329.4  
- Schützen- . . . . . 318.21  
Brennesselgarn . . . . . 13.16  
Brennstoffkosten für den  
Betrieb . . . . . 446.5  
Brett, im - hängen (Nä-  
deln) . . . . . 229.23  
- Feder . . . . . 210.5  
- Lese- . . . . . 46.9  
- Nadel- . . . . . 204.12, 210.4  
- Plüsch- . . . . . 38.4  
- Scher- . . . . . 46.9  
- Spulen- 88.18, 301.9 . . . . . 371.15  
- Vornadel- . . . . . 229.8  
Brettchen, gezahntes . . . . . 290.2  
Brief, Scher- . . . . . 40.12  
Brillantinegarn . . . . . 14.7  
Brillanstoff . . . . . 402.28  
bringen, den Zeiger in  
die Nullstellung . . . . . 54.17  
britischer Teppich . . . . . 408.4  
Broché, kariertes . . . . . 163.5  
- fäden, die - abbinden . . . . . 163.4  
- imitation . . . . . 163.7  
- kette . . . . . 163.2  
Brokat . . . . . 402.17  
- mit Figuren . . . . . 402.18  
- echter . . . . . 423.6  
- zweifädiger . . . . . 402.19  
- Gold- . . . . . 402.20  
- Silber- . . . . . 402.21  
Brokatalartuch . . . . . 423.4  
Brokatell . . . . . 423.5  
Bronzeshrad . . . . . 310.18

Brosche . . . . .	354.16	Bund-scheibe . . . . .	202.10	Cretonne . . . . .	392.23	Dekativfähigkeit . . . . .	429.21
Broschenleiste . . . . .	354.16	-schnur . . . . .	394.17	Croise . . . . .	394.17	Dekomponieren . . . . .	430.2
Broschieren, in mehreren		-schnüre, die - an die	176.14	-bindung . . . . .	147.13	Dekorationsplüsch . . . . .	406.3
Farben . . . . .	344.22	-schraube . . . . .	374.8	Cromptonschaffmaschine		Demoulin-Schußzähler . . . . .	370.7
Broschieren . . . . .	162.11, 344.17	-stab . . . . .	282.6	mit Pappkarten . . . . .	192.1	derbes Gewebe . . . . .	431.77
- von Hand . . . . .	345.5	Bündel . . . . .	209.4	- mit Rollenkarte . . . . .	191.12	Dessin . . . . .	4.1
- mit durchlaufendem		-, Faden- . . . . .	47.5	Crossley, mechanischer		Dessinateur . . . . .	378.11
Schuß . . . . .	162.8	-, Garn . . . . .	11.4	Smyrnatteppichweb-		dessiniertes Gewebe . . . . .	3.17
-er Möbelstoff . . . . .	418.18	-, Haar- . . . . .	259.21	stuhl von . . . . .	338.18	deutsch-er Axminster-	
-e Ware . . . . .	344.12	bunter Faden . . . . .	19.3	-, Schützenauswechsel-		teppich . . . . .	410.14
Broschier-fäden . . . . .	349.9	-, Schal . . . . .	420.22	vorrichtung von . . . . .	269.14	-e Schnürweise . . . . .	221.2
-lade . . . . .	345.9	Bunt-kette . . . . .	21.12, 64.3	Crüseide . . . . .	16.21	Dewathmaschine . . . . .	234.14
-lade für Bandweb-		-weberei . . . . .	2.4	Cuite-Seide . . . . .	16.24	Dextrin . . . . .	66.25, 437.11
stühle . . . . .	346.12	Bürste . . . . .	110.7, 240.5			diagonal laufender Spu-	
-lade mit im Bogen		- zum Floraufrichten . . . . .	343.16			lenfäden . . . . .	412.9
bewegten Schützen . . . . .	347.12	-, langhaarige . . . . .	73.7			-er Struck . . . . .	154.16
-lade mit geradlinig be-		-, Hand- . . . . .	83.19			Diagonal, Kammgarn- . . . . .	399.15
wegten Schützen . . . . .	347.9	-, Plüschwalzen- . . . . .	38.8			- Rips- . . . . .	149.7
-lade, dreifache - mit		-, Verstreich- . . . . .	73.6, 180.4			-bindung . . . . .	147.13
Hakenführung . . . . .	346.21	bürsten, die Kette . . . . .	72.19			-körper . . . . .	147.16
-lade, Schweizer . . . . .	348.3	Bürsten des Garnes . . . . .	33.22			-trikot . . . . .	160.7
-lade, Wiener . . . . .	347.16	Bürsten-trommel . . . . .	70.11			-zickzackkörper . . . . .	150.12
-ladendeckel . . . . .	345.19	-walze . . . . .	71.2, 76.3, 180.2			diametral gelagerte Spu-	
-ladenversatz . . . . .	345.13	Bürster, Harnisch- . . . . .	180.9			len . . . . .	362.7
-schiffen . . . . .	348.15	Bürstmaschine für ge-				dicht anschlagen (Schuß)	284.10
-schuß . . . . .	344.20	schlichtete Garn-				-es Anlegen von Schuß	
-schußspule . . . . .	346.7	strähne . . . . .	70.10			an Schuß . . . . .	132.7
-schützen . . . . .	346.4					- belegter Schaff . . . . .	173.16
-schützenschlagwerk . . . . .	349.2					-es Gewebe . . . . .	164.19, 293.15, 431.22
-schützenträger . . . . .	348.2					- an das Geschirr legen	
-stelle . . . . .	344.18					(Kreuzschiene) . . . . .	138.5
-teilung . . . . .	345.2					-es Holz . . . . .	243.5
-teilung in der Breite . . . . .	345.4					- gestellte Kette . . . . .	319.9
-teilung in der Länge . . . . .	345.3					-gestellte Noppen . . . . .	404.23
-webstuhl . . . . .	348.7					-e Kette . . . . .	107.12
-webstuhl mit Lanzier-						- stellen, die Kette . . . . .	107.11
einrichtung . . . . .	349.2					-e Stellung der Kette . . . . .	107.10
-wechselstuhl . . . . .	349.2					-e Ware . . . . .	132.11
Broschierung . . . . .	344.17					- umspinnener Grund-	
- auf dem mechanischen						faden . . . . .	20.15
Webstuhl . . . . .	345.8					ungleich (Ried) . . . . .	282.16
-, mechanische . . . . .	345.6, 7					Dichte, Einstell- . . . . .	41.15
-, mechanische - auf						- Faden- . . . . .	376.7, 434.13
dem Handstuhl . . . . .	345.7					- Kamm- . . . . .	282.13
-, Ketten- . . . . .	349.4					- Ketten- 41.15, 376.8, 434.15	
-, Schuß- . . . . .	344.19					- Noppen- . . . . .	409.8
Brot . . . . .	54.14					- Schuß- 132.8, 376.9, 434.16	
Bruch, Kettfäden- . . . . .	319.12					- Waren . . . . .	3.18
-, Schußfäden- . . . . .	132.17					- Windungs- . . . . .	22.18
-sicherung . . . . .	313.5					dick-er Faden . . . . .	236.16, 413.21
-stelle des Fadens . . . . .	435.25					-es Garn . . . . .	9.18
-vermeidung . . . . .	254.17					-es Garnstelle . . . . .	9.9
brüchig werden (Faden)	64.17					-es Hanfgarn . . . . .	13.6
-es Garn . . . . .	9.22					-e Stelle des Fadens . . . . .	28.3
Brücke . . . . .	229.14					-e Ware . . . . .	159.5
Brühe, Leim . . . . .	71.18					Dicke der Fadenschich-	
Brüsseler Teppich . . . . .	411.21					ten . . . . .	101.5
Brustbaum 116.16, 136.17, 323.7, 326.8						- Garn- . . . . .	9.16
-, mit Fischhaut über-						- Schußfäden- . . . . .	132.12
zogener . . . . .	117.12					Differential-bremse . . . . .	123.21
-, mit Stahlkratzen be-						-getriebe . . . . .	303.3
zogener . . . . .	117.9					-hebel . . . . .	125.16
-, mit Stiften besetzter						-regler . . . . .	135.12
Hebel . . . . .	117.13					-zugband . . . . .	125.12
-höhe . . . . .	304.15					Differenz, Fadenspan-	
-platte . . . . .	311.17					nungs- . . . . .	49.10
-rad . . . . .	134.6					- Längen- . . . . .	66.14
-regler . . . . .	134.5					Dimity . . . . .	394.14
-riegel . . . . .	309.4					direkt-e Aufwicklung . . . . .	131.1
-stütze . . . . .	305.4					-es Jacquardmuster . . . . .	377.14
Brustholz . . . . .	355.14					- wirkender positiver	
Brustriegel . . . . .	305.3					Kettbaumregler . . . . .	128.3
Brutto-gewicht . . . . .	4.10					Direktor, Weberei- . . . . .	1.6
-verkaufspreis . . . . .	442.19					Diskont . . . . .	446.12
Buchbinderkatun . . . . .	393.6					divergierendes Scherblatt . . . . .	50.1
Buchbaumschützen . . . . .	243.8					Dizaine . . . . .	379.9
Büchse . . . . .	94.8, 281.3					Dimmvorhang . . . . .	419.14
-, feststehende . . . . .	60.9					Docht, Lampen- 156.12, 360.5	
-, Spindel- . . . . .	94.8, 98.15					-gewebe . . . . .	156.10
Büchsenlager . . . . .	284.2					-stuhl, Lampen- . . . . .	360.6
Buckskin . . . . .	398.7					Docke . . . . .	11.3
-stuhl . . . . .	253.3					Doeskin . . . . .	398.16
-stuhl, schnellgehender						Domestic . . . . .	393.17
-stuhlwechsel . . . . .	195.6					Döppchen . . . . .	242.5
Büffelleder . . . . .	274.4					doppel-armiger Hebel . . . . .	185.8
Bügel, Draht- . . . . .	33.10					-breiter Stuhl . . . . .	296.12
-, Einstell- . . . . .	315.9					-floriger Plüsch . . . . .	170.4
-, Präß- . . . . .	32.16					-floriger Manchester . . . . .	403.17
-, schmiedeiserner . . . . .	293.14					-fähig einziehen, die	
-bremse . . . . .	246.3					Randkettfäden . . . . .	434.23
-fähigkeit . . . . .	429.20					-kantige Rockborte . . . . .	428.20
-schützen . . . . .	244.6					-nasige Platine . . . . .	196.6
Bund der Spulenhülse . . . . .	264.17					-seitige Kettgarnspul-	
-, Würfel . . . . .	147.6					maschine . . . . .	26.19
-auge . . . . .	379.6					-seitiger Manchester . . . . .	403.17
-bolzen . . . . .	323.3					-seitiger Schußbroché . . . . .	162.18
-rad . . . . .	202.10					Doppel-bremse . . . . .	246.4
-riegel . . . . .	89.17					-dreher . . . . .	164.13
						-drehergewebe . . . . .	353.7
						-fach . . . . .	141.16, 339.22



durchnäste Spule . . . 101.14  
 Durchschießen der Kettfäden . . . 143.4  
 Durchschlag . . . 373.10  
 durchschnittene Schußfäden . . . 343.13  
 Durchbeher, Waren . . . 6.1  
 durchstoßen, die Karten durchtränken, die Kette . . . 65.13, 71.13, 70.13  
 —er Strähn . . . 70.13  
 Durchziehen der Kettfäden . . . 102.16  
 durchzwängen, sich zwischen den Walzen (Nadel) . . . 51.4  
 Durchzugband . . . 427.9  
 Düse, Luft . . . 74.14  
 —, Wasser . . . 102.5  
 Tüchen . . . 10.11  
 Tutendware . . . 441.9

E

Ebene, in einer — ausbreiten . . . 41.18  
 —, schiefe . . . 339.10  
 Ecceuswechsel . . . 276.1  
 Echtprokate . . . 423.6  
 echt-e Franse . . . 355.2  
 —es Goldgespinnst . . . 19.25  
 —gewebte Spitze . . . 423.15  
 —Lahnorte . . . 423.6  
 —Mokette . . . 405.5  
 —er Samt . . . 403.2  
 —er Schal . . . 420.20  
 —es Seidengewebe . . . 430.19  
 —es Silbergespinnst . . . 20.3  
 —er Teppich . . . 407.5  
 Eck-einzug . . . 105.2  
 —linie, doppelte . . . 330.5  
 —linie, einfache . . . 380.4  
 —pfosten . . . 297.3  
 —stück . . . 373.4  
 —stückschürmung . . . 222.7  
 Ecosais . . . 400.19  
 Ecoriside . . . 16.21  
 Effekt, Bindungs- . . . 149.4  
 —, Blasen . . . 162.2  
 —, Falten . . . 162.2  
 —bildung durch den Unterschuß . . . 155.7  
 —zwirn . . . 19.2  
 effektives Gewicht . . . 11.16  
 egalisieren, die Kettfäden mittels Bürste . . . 110.7  
 —, die Kettfäden mit feuchten Fingern . . . 110.9  
 —, die Kettfäden mittels Kamm . . . 110.8  
 Egalisieren der Helfen . . . 219.12  
 Edge . . . 3.10  
 Eichel . . . 204.4  
 —loch . . . 383.1  
 Eichhahn . . . 69.15  
 Eigengewicht des Hebels . . . 121.6  
 Einarbeiten der Kette . . . 114.9, 444.2  
 —der Ware . . . 139.3  
 Ein- und Ausrücker . . . 50.15  
 einbinden, in das Ober- und Untergewebe (Florkette) . . . 169.6  
 —, die Riestäbe in die Wanzen . . . 236.8  
 Eindrucker, Spulen . . . 262.17  
 Eineinhalbdreher . . . 164.12  
 einfach einlesen, das Fadenkreuz . . . 138.10  
 —e Bindung . . . 232.2  
 —er Damast . . . 153.16  
 —er Ecklinie . . . 380.4  
 —es Exzenter . . . 200.1  
 —es Fadenkreuz . . . 138.10, 11  
 —es Federzugregister . . . 204.5  
 —es Garn . . . 9.3, 17.23  
 —es Gegendzugvorrichtung . . . 185.7  
 —er Ladenschlag . . . 326.3  
 —er Leinwand . . . 414.1  
 —er Schützen . . . 240.16  
 —er Spitzeingzug . . . 104.12  
 —es Spulengestell . . . 44.2  
 —er Teppich . . . 406.1  
 —er Teil . . . 363.10, 423.16  
 —es Vorgeschirr . . . 231.12  
 Einfachlutesacklein . . . 396.21  
 einfädeln, sich selbsttätig (Faden) . . . 27.10

Einfädeln des Fadens in den Schützen . . . 265.8  
 — durch Säugen . . . 245.13  
 —, selbsttätiges — des Schusses . . . 260.13  
 Einfädel-röhrchen . . . 245.8  
 —vorrichtung . . . 365.1  
 —vorrichtung, Northrop . . . 260.17  
 Einfädelung, englische . . . 245.14  
 —, selbsttätige . . . 27.9  
 einfädig gelesene (Kreuzschienen) . . . 138.11  
 —er Knoten . . . 409.11  
 —es Schappegarn . . . 17.8  
 Einfallen (Prismalade) . . . 211.18  
 Einfallen des Faches . . . 142.6  
 —der Klinke . . . 127.2  
 Einfalklinke . . . 178.21  
 einfarbig-er Badetuchstoff . . . 417.25  
 —e Chenille . . . 411.2  
 —es Garn . . . 10.1  
 —es Jacquardmuster . . . 377.16  
 —e Kette . . . 21.11  
 Einfederspindel . . . 233.7  
 —mit Nase . . . 233.8  
 —zusammenlegbare . . . 233.9  
 einflorige Bindung . . . 168.23  
 Einfluß der Gärndrehung auf das Aussehen der Ware . . . 145.7  
 einformiges Muster . . . 145.5  
 einführen, die Rute in das Fach . . . 329.1  
 —, den Schützen beim Ladevorgang . . . 267.2  
 —, den neuen Schützen von oben . . . 266.18  
 —, den neuen Schützen seitwärts . . . 266.19  
 —, den neuen Schützen von unten . . . 266.21  
 Einführen der Fäden . . . 53.19  
 Einführstäbchen . . . 329.16  
 Einfüllhahn . . . 69.14  
 Eingang der fertigen Ware . . . 6.26  
 eingängige Schraube . . . 127.14  
 eingefaltene Kötzer- spitze . . . 86.3  
 —er Stecher . . . 316.19  
 eingefräste Rinne . . . 354.12  
 eingehen (Gewebe) . . . 139.4  
 — (Kettenlänge) . . . 66.15  
 Eingehen der Kettenlänge . . . 66.16  
 — der Lade . . . 292.19  
 — der Ware . . . 139.3, 444.11  
 eingekletter Ring . . . 115.1  
 eingekerbtes Ende . . . 264.7  
 —es Prismende . . . 236.5  
 —e Scheibe . . . 48.7  
 eingeklinkte Zugstange . . . 95.13  
 eingelassener Zapfen . . . 133.1  
 eingespannte Karte . . . 385.10  
 eingetaucher Strähn . . . 70.2  
 eingewebte Rute . . . 329.2  
 — (Schußfäden) . . . 341.8  
 eingreifen, in die Broschierstelle (Stifte) . . . 346.18  
 —, in den Spulenschlitz (Nase) . . . 95.17  
 —, in die Zahnstange (Segmentzahnrad) . . . 234.16  
 —, in die Zapfen der Laternen (Wendehaken) . . . 205.19  
 Eingreifen der Klinke . . . 195.18  
 Eingreifklinge . . . 261.13  
 Eingriff der Zahnscheibe . . . 203.11  
 —, außer (Klinke) . . . 195.19  
 —, Klinken- . . . 126.14  
 Einhalten der Schußzahl . . . 132.19  
 einhängen, die Kartenkette . . . 390.7  
 —, den Kettbaum . . . 106.12  
 —, die Schäfte . . . 106.10  
 Einhängespindel . . . 238.14  
 Einheit, Bindungs- s.1 . . . 144.14  
 Einhub-aufzugmaschine . . . 190.5  
 —Jacquardmaschine für Offenfach . . . 227.11  
 —maschine für Auf- und Niederzug . . . 190.15  
 —schaffmaschine . . . 190.4  
 einkarabinen . . . 218.5  
 Einkarabinen . . . 218.4  
 Einkerbung . . . 367.2  
 einklemmen, die Endleisten . . . 139.13

einklemmen, den Kötzer in den Schützen . . . 240.10  
 —, die Ware in den Stoffbaum . . . 298.14  
 einklinken, den Sperrhaken . . . 205.3  
 Einklinken der Messer . . . 191.19  
 Einklinken des Kniehebels . . . 255.12  
 einknüpfen, die Polfadestücke in die Kette . . . 336.13  
 einknüpfen . . . 409.2  
 Einkreuzen, die Beschnürung . . . 219.23  
 Einkreuzen der Beschnürung . . . 219.22  
 Einlage, baumwollene . . . 19.19  
 —, Kautschuk- . . . 243.20  
 —, Reibscheiben- . . . 51.14  
 —, Wollfilz . . . 123.19  
 —, 348.10  
 Einlagehebel . . . 348.10  
 Einlaufen des Fadenbandes . . . 58.1  
 einlegen, den Baum . . . 48.15  
 —, die Fäden gängeweise . . . 83.1  
 —, den Kettbaum . . . 106.12  
 —, den Kreuzfäden . . . 42.13  
 —, die Schüre in den Kammstab . . . 386.16  
 —, die Spulen . . . 30.12  
 Einlegen von Kartonblättern zwischen die Fadenschichten . . . 62.15  
 — der Nadeln . . . 168.7  
 — der Ruten . . . 327.1  
 — des Schaftstabes . . . 106.6  
 — der vollen Spule . . . 200.12  
 — der Teilschnur . . . 62.13  
 Einleger . . . 103.13, 439.5  
 Einlegern . . . 103.14  
 Einlegestab . . . 77.19  
 Einlegespindel . . . 238.14  
 Einlesemaschine . . . 209.6, 385.20  
 —rahmen . . . 386.10  
 einlesen, das Blatt . . . 82.19  
 —, das Fadenkreuz einfach . . . 138.10  
 —, fadenweise . . . 42.10  
 —, die Gangschnur . . . 42.13  
 —, das Helfenkreuz . . . 219.23  
 —, den Kegelzug . . . 209.5  
 —, das Kreuz . . . 42.8  
 —, das Muster . . . 386.17  
 —, paarweise . . . 42.11, 138.12  
 —, das Fadenkreuz zweifädig . . . 138.12  
 Einlesen . . . 42.9, 386.13  
 — der Fäden ins Blatt . . . 82.20  
 — des Helfenkreuzes . . . 219.22  
 Einleser, Kreuz- . . . 42.14  
 —, Muster . . . 386.20  
 Einleserin, Kreuz- . . . 42.15  
 einlobiges Schlagexzenter . . . 251.2  
 einmalige Spulenzurichtung . . . 44.12  
 Einmesserschaffmaschine . . . 190.4  
 einmessiges Schlagexzenter . . . 251.2  
 Einpassieren der Kettfäden . . . 102.16  
 einpolige Bindung . . . 168.23  
 einquetschen, die Endleisten . . . 139.13  
 einreiben, die Heber mit Wachs . . . 207.16  
 Einreihen der Kettfäden einreihig regelmäßiges Ried . . . 284.21  
 —er Perlschlung . . . 19.10  
 —es Scherbrett . . . 46.12  
 Einreißen des Gewebes . . . 439.12  
 Einrichter, Blatt- . . . 282.10  
 einrücken, die Maschine durch Fußtritt . . . 54.1  
 —, die Spindel . . . 88.5  
 —, den Webstuhl . . . 306.1  
 Einrücken des Schaltbalkens . . . 278.10  
 Einsatz, schlitzzförmig gelochter . . . 288.10  
 —, stählerner . . . 288.9  
 einschenklige Flornoppe . . . 107.14  
 einschließen (Schuß) . . . 237.1  
 —, in das Kreuzfach (Schüsse) . . . 351.13  
 einschließen . . . 236.11  
 Einschlag (s. a. Schuß) 7.22 . . . 34.7, 236.12  
 —faden . . . 236.13  
 —garn . . . 335.18

Einschlag-schlegel . . . 360.19  
 —seide . . . 16.6  
 —spuler . . . 84.18  
 —spulerin . . . 84.19  
 einschlagen (Schuß) . . . 237.1  
 Einschlag . . . 6.15  
 Einschlagen der Klinke in die Rast . . . 48.20  
 Einschnitt . . . 115.11  
 —, Hebel- . . . 121.18  
 —, Prisma- . . . 236.4  
 —kette . . . 147.4, 422.13  
 —schuß . . . 147.5  
 einschütten, die Fortrückung des Steigrades . . . 134.4  
 Einschuß . . . 84.7, 236.13  
 —abwicklung . . . 244.22  
 —material . . . 236.14  
 —spule . . . 84.12, 240.13  
 einschütziger Plüsch . . . 169.9, 404.16  
 303.13  
 —Webstuhl . . . 58.1  
 einseitig-e Kettgarnspulmaschine . . . 26.18  
 —er Körper . . . 148.12  
 —er Möbelstoff . . . 418.2  
 —er Schützenwechsel . . . 272.19  
 —e Spitze . . . 241.17  
 —er Wechsel . . . 292.2  
 einsetzen, die Bindung . . . 157.2, 3  
 —, den Spannstab . . . 139.7  
 —, die Stempel in die Schlagplatte . . . 385.7  
 —, die Stifte in die Gewebekanten . . . 139.8  
 Einsetzen der Spulen in die Spulenschlitten . . . 363.14  
 einsinken (Fäden) . . . 57.8  
 Einsinken der Fäden einspannen, den Gewebestreifen . . . 439.10  
 einspringen (Gewebe) . . . 139.4  
 —, in den Spulenkopf (Kralle) . . . 263.18  
 einspülige Band . . . 426.12  
 —er Bogenschläger . . . 352.2  
 —er gerader Schläger . . . 356.17  
 —er Webstuhl . . . 303.13  
 Einstechen des Stecher- . . . 312.1  
 Einsteckspindel . . . 238.17  
 einstellbare Fadenführerschne . . . 32.10  
 — Klinke . . . 136.2  
 — Schiene . . . 32.9  
 Einstell-bügel . . . 315.9  
 —bügel für das Blatt . . . 108.9  
 —dicke . . . 41.15, 107.9  
 —dicke, endgültige . . . 41.16  
 —hebel, Fach- . . . 185.4  
 —weite . . . 107.9  
 einstellen, das Blatt in die Nut des Ladeklotzes . . . 289.7  
 —, die Exzenterwelle . . . 92.15  
 —, den Führungsschlitz nach der Fadenstärke . . . 28.7  
 —, den Kamm . . . 89.9  
 —, die Karten . . . 205.5  
 —, die Karten (Warzen) . . . 206.6  
 —, die Kette ins Blatt . . . 106.17  
 —, die Kette licht . . . 107.7  
 —, die Lade . . . 289.16  
 —, die Lade durch Schuren . . . 290.1  
 —, die Lade durch Stifte . . . 289.17  
 —, die Nadelreihe . . . 205.4  
 —, das Prisma . . . 187.1  
 —, die Schußzahl . . . 132.18  
 —, den Wechsel durch die Platine . . . 275.4  
 Einstellen der Kette ins Blatt . . . 106.16  
 — der Lade durch Schrauben . . . 289.18  
 — des Webschützens im Kasten . . . 265.17  
 Einstellung, Breiten- . . . 139.2  
 —, Faden- . . . 107.9  
 —, Teppich- . . . 409.8  
 Einstellungshebel, Nadel- . . . 350.3  
 einsteppen, in das Gewebe (Muster) . . . 349.11  
 Einstricken . . . 177.13, 14  
 einständig arbeiten . . . 441.5  
 eintauchen, in das Fach (Lade) . . . 345.11  
 —, in den Schlitttrog (Walze) . . . 76.11

Eintauchen des Garns in die Schlichte . . . . .	70.1	Einzug absetzen . . . . .	104.17	elastisch-e Spannung . . . . .	118.23	Ersatz-blatt . . . . .	111.6
einteilen, die Musterzeichnung in Fadengruppen . . . . .	386.22	- gebrochen . . . . .	104.16	Elastizität . . . . .	415.20	-geschirr . . . . .	111.7
- das Schnurbrett in Längsreihen . . . . .	217.8	- gerade durch . . . . .	104.9	-messer, Garn- . . . . .	440.15	-platte . . . . .	214.23
Einteiler, Skizzen- . . . . .	379.15	- von hinten nach vorn der Kettfäden in den Kamm . . . . .	103.18	Eberfelder Kunstseide . . . . .	17.18	-spule . . . . .	81.9, 262.4
einteiliges Kreisexzenter eintragen (Schuß) . . . . .	200.2	- der Kettfäden in den Kamm . . . . .	168.1	elektrisch leitender Magnetkasten . . . . .	387.8	-trommel . . . . .	56.19
Einteilung der Jacquardmaschinen . . . . .	215.1	- in der Mitte . . . . .	104.19	-er Antrieb . . . . .	309.14	-weber . . . . .	5.7
- Fäden- . . . . .	182.12	- spitz- . . . . .	104.11	-er Federwächter . . . . .	319.1	Ersparnis, Karten- . . . . .	197.1
- Quadrat- . . . . .	379.8	- von vorn nach hinten abgesetzter . . . . .	104.17	-e Kartenschlagmaschine . . . . .	387.3	-erwärmen, die Bindestellen . . . . .	307.6
Eintrag . . . . .	7.22, 84.7, 236.12	- absetzender . . . . .	104.17	-er Stromkreis . . . . .	320.12	Erweichungsmittel . . . . .	68.8
eintragen (Schuß) . . . . .	237.1	- atlassartiger . . . . .	104.10	- auf -em Wege . . . . .	319.21	erzeugen, die Karo-erscheinung . . . . .	152.11, 152.12, 152.13
- den Einschluß zweifach . . . . .	237.1	- beschänkter . . . . .	105.4	Elektrizitätsquelle . . . . .	320.8	Eschenholz . . . . .	251.3
- den Grundschuß . . . . .	336.2	- Blatt- . . . . .	106.13	Elektromagnet . . . . .	269.8, 301.4, 387.7	Eskimo . . . . .	398.5, 417.3
- Schuß um Schuß [abwechselnd von verschiedenen Seiten] . . . . .	247.21, 271.14, 259.11, 358.5	- dreifädiger . . . . .	168.3	elektromagnetischer Schützenantrieb . . . . .	301.1	Etamin . . . . .	394.1
Eintragen des Schusses . . . . .	236.11	- falscher . . . . .	104.6	elliptisches Rad . . . . .	214.2	Etiketier . . . . .	6.13
Eintrag-faden . . . . .	236.13	- fortlaufender . . . . .	104.9	Elsässische Maschinenbaugesellschaft, Spulenauswechselforrichtung der . . . . .	263.5	Expansionsblock . . . . .	54.19
- nadel . . . . .	84.12	- französischer . . . . .	221.4	Ende des Maschinenbettes . . . . .	113.10.11	-haspel . . . . .	29.6
- spule . . . . .	8.3	- gazeartiger . . . . .	105.7	- abgebogenes . . . . .	312.16	-kaum . . . . .	74.4
- vorrichtung, Schuß- . . . . .	341.1	- gemischter . . . . .	105.1	- eingekerbtes . . . . .	264.7	-ried . . . . .	49.21, 285.19
Eintragung, gleichzeitige zweier Schützen . . . . .	257.15, 257.20	- glatter . . . . .	104.9	- verjüngtes . . . . .	264.18	-trommel . . . . .	48.19
- Schuß- . . . . .	257.20	- satzweiser . . . . .	105.6	- Faden- . . . . .	51.10	Extraktgarn . . . . .	14.20
einsetzen in das nächstliegende Rohr (Rohröffner) . . . . .	109.7	- scheinbar unregelmäßiger . . . . .	105.6	- Enden der Kötzerfäden . . . . .	244.17	Extraregulator . . . . .	96.11
Eintreten der Gabel in das Gitter . . . . .	318.7	- schraubenförmiger . . . . .	105.2	End-faden im Spulengestell . . . . .	44.22	Exzenter (s. a. Scheibe, Hubscheibe) . . . . .	112.12, 129.5
- des Schützens in den Kasten . . . . .	316.3	- schreitender . . . . .	104.17	-geschwindigkeit des Schützens . . . . .	247.10	- für geschlossenes Fach . . . . .	200.14
eintrommeliger Spindeltrieb zweier Spindelreihen . . . . .	39.16	- springender . . . . .	104.10	-lage der Feder . . . . .	137.19	- für offenes Fach . . . . .	200.13
Einwärtsbewegung der Prismalade . . . . .	211.20	- sprungweiser . . . . .	104.10	-lager der Antriebswelle . . . . .	55.16	- für Kreuzwindung . . . . .	91.7
einweben (Kette) . . . . .	114.8	- verkehrter . . . . .	104.10	-leiste 3.10, 139.13, 282.8, 433.21 . . . . .	433.21	- für doppelten Ladenschlag . . . . .	295.8
- farbige Schüsse . . . . .	334.18	- verteilt . . . . .	104.19	- steig . . . . .	282.9	- für dreifachen Ladenschlag . . . . .	295.9
- den Schuß in die Kette . . . . .	1.13	- zerstreut . . . . .	104.10	- stellung des Gewichts . . . . .	137.13	- für mehrbindige Ware . . . . .	200.12
Einweben der Kette . . . . .	114.9	- zusammengesetzter . . . . .	105.1	- verbind . . . . .	172.1	- für verschiedene Schichtenhöhe . . . . .	97.8
Einweicher . . . . .	101.16	- zweifädiger . . . . .	105.2	- endgültige Einstelldichte . . . . .	41.16	- auf der Welle . . . . .	250.19
Einwickler . . . . .	6.15	- Eck- . . . . .	105.2	endlos-e Handkette . . . . .	372.20	- dreistufiges . . . . .	274.13
Einzelantrieb . . . . .	305.10	- Kanten- . . . . .	424.13	-e Kette . . . . .	266.3	- dreiteiliges . . . . .	37.3
- fäden, in - aufgelöste Stränge . . . . .	170.17	- Rechts- . . . . .	221.4	-e Papierkarte . . . . .	229.19	- einfaches . . . . .	200.1
- heiten der Schaffmaschine . . . . .	197.9	- Schaft- . . . . .	103.4	-e Schraube . . . . .	54.11, 61.10	- geschlossenes . . . . .	202.3
einzelne bewegliche Nadeln . . . . .	330.12	- Sprung- . . . . .	219.20	-er Siebmacherrahmen . . . . .	324.14	- glattes . . . . .	200.1
-e Hebung . . . . .	201.10	- Waren- . . . . .	132.3	- stellen, den Spannstab . . . . .	139.10	- mehrteiliges . . . . .	200.3
einziehen, die Hebschnüre in das Schnurbrett . . . . .	218.6	- art . . . . .	103.15	englisch-e Einfädung . . . . .	245.14	- offenes . . . . .	200.1
- von hinten nach vorn der Kette in das Geschirr . . . . .	103.19	- band . . . . .	104.1	-er Grund . . . . .	413.11	- aus Segmenten zusammengesetztes . . . . .	202.15
- die Kettenfäden falsch . . . . .	104.4	- einheit . . . . .	104.1	-e Leinwand . . . . .	393.9	- verkehrt laufendes . . . . .	256.5
- die Kettfäden in die Litzenaugen . . . . .	103.9	- faden . . . . .	424.14	-e Schermaschine . . . . .	47.19	- zusammengesessene . . . . .	198.23
- die Randkettfäden doppelfädig . . . . .	434.23	- fehler . . . . .	104.2	-e Schürmaschine . . . . .	225.2	- zusammengesetztes . . . . .	200.3
- 2fach in das Ried (Kettfäden) . . . . .	107.16	- ordnung . . . . .	103.15	-e Schürmaschine . . . . .	221.5	- Außen- . . . . .	199.10
- von vorn nach hinten einziehen der Kettfäden . . . . .	102.16	- rapport . . . . .	104.1	-e Schürmaschine . . . . .	47.19	- Fach- . . . . .	198.7
- der Kettfäden in die Helfen . . . . .	219.15	- weise . . . . .	103.15	-e Schlichtmaschine . . . . .	73.10	- Form- . . . . .	91.6
- der Kettfäden von hinten nach vorn . . . . .	219.17	Eisbärplüsch . . . . .	406.20	-e Schlichtmaschine . . . . .	73.10	- Herz- . . . . .	33.13
- des Schußfadens in das Webschützenauge . . . . .	372.11	Eisel . . . . .	219.4	-e Schürmaschine . . . . .	225.2	- Innen- . . . . .	199.7
- gerades . . . . .	219.18	Eisen mit - beschlagen . . . . .	289.1	-e Schürmaschine . . . . .	221.5	- Leisten- . . . . .	317.10
- partieweises . . . . .	219.19	-blechrohr, gespaltenes . . . . .	287.2	-e Schürmaschine . . . . .	221.5	- Messerkasten- . . . . .	213.2
Einzieher . . . . .	103.7	-dornspindel . . . . .	238.5	-er Schützenwächter . . . . .	318.6	- angriff beim Ladenvorgang . . . . .	295.1
Einzieherin . . . . .	103.8	-draht . . . . .	416.16	-e Teilung . . . . .	216.6	- antrieb . . . . .	201.1
Einzieh-gestell . . . . .	105.11	-draht mit Ohr . . . . .	219.5	-er Umlauf . . . . .	52.3	-element . . . . .	198.14
-häkchen . . . . .	106.7	-draht, starker . . . . .	208.11	Englischeder . . . . .	394.19	-flanke . . . . .	198.19
-haken . . . . .	105.9	-drahtlitze . . . . .	175.11	entbastete Seide . . . . .	16.23	-form . . . . .	198.10
-john . . . . .	445.9	-drahtsieb . . . . .	416.24	entfernen, Klotungen . . . . .	145.2	-hub . . . . .	37.16, 198.17
-maschine, Geschirr- . . . . .	105.11	-Eisenverzahnung . . . . .	310.19	- die Unterbindungsschnur aus dem Fadenkreuz . . . . .	42.18	-karte . . . . .	201.4
-messer . . . . .	103.1	-garn . . . . .	12.17	Entfernung, Noppenentfettetes Garn . . . . .	18.9	-kette . . . . .	201.13
-messer, schwingendes . . . . .	108.5	-kart . . . . .	203.4	entfettetes Garn . . . . .	10.7	-kurve . . . . .	198.15
-nadel . . . . .	372.10	-kegelspindel . . . . .	238.5	entgegengesetzt verlaufende Bindung . . . . .	382.9	-rad . . . . .	38.14
-stuhl, Ketten- . . . . .	106.1	-platte . . . . .	289.2	- sich - bewegen (Schäfte) . . . . .	184.1	-ring . . . . .	34.8, 213.17, 275.18
-vorrichtung . . . . .	105.8	-scheibe . . . . .	139.19	- sieh - drehen (Spulen) . . . . .	362.9	-rolle . . . . .	36.13, 200.9
-vorrichtung, Schußfaden- . . . . .	372.7	-schiene, mit -n beschlagen . . . . .	243.17	-e Drehung . . . . .	164.8	-satz . . . . .	198.21
einzuftadelnder Faden . . . . .	245.12	-schiene, bogenförmige . . . . .	206.3	entgegenlaufend, den Fäden -e Plüschwalze . . . . .	39.3	-scheibe mit Winkelhebel . . . . .	294.2
Einzug . . . . .	103.4	-schiene, herausnehmbare . . . . .	172.10	Entlastung . . . . .	123.5	-schelbne, ineinander geschobene . . . . .	275.19
		-spindel . . . . .	290.13	Entleeren der Horde . . . . .	102.13	-schlag durch Exzenter und Schlagwelle mit Rolle . . . . .	252.5
		-stift, durchgehender . . . . .	139.21	entschälte Seide . . . . .	16.23	-schlag durch Schlagdaumen . . . . .	254.6
		eisern-e Jacquardmaschine . . . . .	215.4	Entspannen der Kette . . . . .	118.11	-schlageinrichtung mit Rollenkurbel . . . . .	251.11
		-er Kettbaum . . . . .	115.10	Entspannung, Ketten-entwerfen, das Muster . . . . .	376.3	-schlageinrichtung mit Schlagfalle . . . . .	252.12
		-e Kette . . . . .	278.2	entwerfen, Muster . . . . .	378.11	-schraubrad . . . . .	37.1
		-es Lineal . . . . .	224.5	entwurf, die Fäden . . . . .	31.14	-spitze . . . . .	250.2
		-er Zanfen . . . . .	115.4	Eolienne . . . . .	401.20	-stange, gelenkige . . . . .	213.18
		elastisch . . . . .	415.19	Epingle . . . . .	399.3	-stück für Hebung . . . . .	200.6
		-lagern . . . . .	313.6	erhöhen, die Festigkeit des Fadens . . . . .	64.12	-stück für Offenfach . . . . .	200.7
		-es Auffangen des Schützens . . . . .	254.5	erhöhter Streifen . . . . .	154.13	-stück für Senkung . . . . .	200.5
		-er Faden . . . . .	435.12	Erkennungszeichen der Garne . . . . .	422.18	-teilung . . . . .	198.13
		-es Garn . . . . .	9.19	errechnetes Gewicht . . . . .	11.17	-triebwerk . . . . .	198.8
		-er Garnträger . . . . .	29.8	erarbeiten . . . . .	5.7	-welle . . . . .	92.13
		-es Gewebe . . . . .	359.15	Ersatz für Kettendouble . . . . .	156.2	exzentrisch gelagerte Stachelrädchen . . . . .	140.1
		-er Haspel . . . . .	29.7	-arbeiter . . . . .	5.7	- gelagertes Zahnrad . . . . .	333.16
		-er Hosenträger . . . . .	427.25			-er Kransschlitz . . . . .	61.1
		-es Kettgarn . . . . .	114.6			-e Nut . . . . .	294.5
		-e Rollenlagerung . . . . .	243.19				

exzentrisch-e Scheibe . 94.19  
 -es Zahnrad . . . . . 214.1

**F**

Fabrik, Webstuhl . . . . . 7.4  
 - Webwaren- . . . . . 1.7  
 - Wollwaren- . . . . . 2.14  
 Fabrikant, Webstuhl- . . . . . 7.5  
 - Webwaren- . . . . . 6.23  
 Fabrikat, Ganz- . . . . . 4.9  
 Fach . . . . . 141.3, 379.5  
 - das - bilden . . . . . 141.4  
 - durch das - laufen (Schützen) . . . . . 247.3  
 - das - schließen . . . . . 142.7  
 - das - wechseln . . . . . 142.13  
 - ausgehobenes . . . . . 142.3  
 - gebildetes . . . . . 142.3  
 - geschlossenes . . . . . 142.14  
 - gleichbleibendes . . . . . 141.14  
 - großes . . . . . 265.15  
 - halbes . . . . . 141.9  
 - offenes . . . . . 142.4.5, 234.11  
 - reines . . . . . 142.21, 217.1  
 - schräges . . . . . 217.1  
 - unreines . . . . . 142.20  
 - vertretenes . . . . . 323.12  
 - volles . . . . . 142.19  
 - Doppel- . . . . . 141.16, 339.22  
 - Ganz- . . . . . 142.19  
 - Hinter- . . . . . 141.15  
 - Hoch- . . . . . 142.15, 216.15  
 - Nadel- . . . . . 168.5  
 - Ober- . . . . . 142.15  
 - Ruhe- . . . . . 142.18  
 - Steh- . . . . . 142.18  
 - Tief- . . . . . 142.17, 216.16  
 - Unter- . . . . . 142.17  
 - Auge . . . . . 175.20  
 - Aushebung . . . . . 181.19  
 - Bildgetriebe . . . . . 197.19  
 - Bildgetriebe, geschlossenes . . . . . 198.6  
 - Bildgetriebe, offenes . . . . . 198.5  
 - Bildvorrichtung . . . . . 8.2  
 - Bildung . . . . . 141.1, 170.20  
 - Bildung mittels Harnisch . . . . . 207.6  
 - Bildung mit Jacquardmaschine . . . . . 216.14  
 - Bildung durch Schäfte . . . . . 171.1  
 - Bildung durch Schaftmaschinen . . . . . 186.1  
 - Bildung, innere . . . . . 300.11  
 - Einstellhebel . . . . . 195.4  
 - Exzenter . . . . . 195.7  
 - Höhe . . . . . 141.11, 232.11  
 - Länge . . . . . 141.12  
 - Machen . . . . . 335.12  
 - Maschine, Schuß- . . . . . 98.18  
 - Mitte . . . . . 198.4  
 - Öffnung . . . . . 141.10  
 - ReinigungsVorrichtung . . . . . 329.15  
 - Stellung, ungleiche . . . . . 141.18  
 - Schließen . . . . . 142.6  
 - Schluß . . . . . 142.6  
 - Schule für Weberei . . . . . 8.13  
 - Stillstand . . . . . 189.6  
 - Treten . . . . . 182.22  
 - Vorrichtung . . . . . 335.11  
 - Wechsel . . . . . 228.5  
 - Fachbildende Kette . . . . . 339.21  
 - Schafft . . . . . 360.5  
 Fachen, durch - erzeugtes Flammgarn . . . . . 18.21  
 - Baum- . . . . . 82.10  
 Fächer, Trocken- . . . . . 66.1  
 - ried . . . . . 285.4  
 Fädelhaken . . . . . 365.6  
 Faden (s. a. Garn) . . . . . 22.19  
 - von besonderer Farbe . . . . . 421.10  
 - von eigenartiger Form . . . . . 421.11  
 - abgestochener - der Geschirrkette . . . . . 113.16  
 - abgestochener - der neuen Kette . . . . . 113.18  
 - auslesener (aus den Schäften) . . . . . 109.5  
 - bunter . . . . . 19.3  
 - dicker 236.16, 413.21, 421.12  
 - dünner . . . . . 236.17  
 - einfacher . . . . . 435.5  
 - einzufädelnder . . . . . 245.12  
 - elastischer . . . . . 435.12  
 - von - zu Fadenwechseln (Fadenkreuzung) . . . . . 153.18  
 - feiner . . . . . 236.17

Faden, glänzender 421.9, 435.11  
 - glatter . . . . . 435.9  
 - gleichmäßiger . . . . . 435.7  
 - gefilzter . . . . . 19.17  
 - gerissener . . . . . 51.6  
 - geschmeidiger . . . . . 236.18  
 - gestreckter . . . . . 237.4  
 - grober . . . . . 236.16  
 - knotiger . . . . . 435.8  
 - metallisierter . . . . . 20.17  
 - mit Metallüberzug . . . . .  
 - verschener . . . . . 20.17  
 - normal gedrehter . . . . . 161.16  
 - plattgedrückter . . . . . 94.4  
 - rauher . . . . . 435.10  
 - schlaffer . . . . . 49.5  
 - steifer . . . . . 435.14  
 - zu untersuchender . . . . . 436.3  
 - verführter . . . . . 81.11  
 - weicher . . . . . 236.18  
 - widerstandsfähiger . . . . . 435.13  
 - Baumwollkern- . . . . . 19.19  
 - Grob- . . . . . 23.3  
 - Kautschuk- 415.11, 12.13, 15.18  
 - Kett- . . . . . 21.15  
 - Metall- . . . . . 20.9  
 - Oberschlingende . . . . . 166.6  
 - Perl- . . . . . 19.8  
 - Seidenkern- . . . . . 19.20  
 - Unterschlingen- . . . . . 166.8  
 - abfall . . . . . 4.14  
 - abnutzung . . . . . 284.15  
 - abteil und Knüpfvorrichtung . . . . . 112.23  
 - abteilung . . . . . 351.14.15  
 - abwicklung . . . . . 244.22  
 - anhäufung . . . . . 365.24  
 - auswähler . . . . . 368.10  
 - auswähler, federnder . . . . . 368.11  
 - band . . . . . 47.5  
 - beanspruchung . . . . . 98.10  
 - bestimmung . . . . . 435.2  
 - bewicklung . . . . . 23.12  
 - bündel . . . . . 47.5  
 - bremse . . . . . 31.9, 245.15  
 - bremse mit Bügel . . . . . 245.23  
 - bremse nach Morrison . . . . . 92.20  
 - bremsung . . . . . 35.19  
 - bremsvorrichtung . . . . . 58.10  
 - bruch . . . . . 4.6, 51.5  
 - dehnung . . . . . 114.7  
 - dicke 107.6, 376.7, 434.13  
 - drehungsmesser . . . . . 440.8  
 - einstellung . . . . . 107.9  
 - einteilung . . . . . 182.12  
 - einstellung, lichte . . . . . 107.6  
 - einstellung, schüttere . . . . . 107.6  
 - einzug . . . . . 103.4  
 - ende . . . . . 51.10, 365.8  
 - folge im Gewebe . . . . . 439.26  
 - folge in der Kette . . . . . 159.14  
 Fadenführer 32.1, 63.13, 90.15, 112.19  
 - mit zwei gegeneinander verstellbaren geschlitzten Blechen . . . . . 28.6  
 - mit geteilten gegeneinander verstellbaren Führungsblechen . . . . . 28.8  
 - auf- und absteigender . . . . . 30.15  
 - hin- und hergehender . . . . . 35.8  
 - kreisender . . . . . 258.3  
 - rohrförmiger . . . . . 97.2  
 - umlaufender . . . . . 45.11  
 - verstellbarer . . . . . 35.1  
 - zweiter . . . . . 27.15  
 - Draht- . . . . . 99.16  
 - Pfügel- . . . . . 27.18  
 - Porzellan- . . . . . 100.3  
 - Reibrollen- . . . . . 93.5  
 - Sauschwanzchen- . . . . . 35.9  
 - antrieb . . . . . 34.14  
 - augen gläsernes . . . . . 28.1  
 - blech . . . . . 94.18  
 - hebel . . . . . 39.8  
 - hochgang . . . . . 30.14  
 - hub, gleichbleibender . . . . . 39.10  
 - hub, gleichzeitiger . . . . . 88.18  
 - hub, wachsender . . . . . 39.11  
 - hub, wechselseitiger . . . . . 38.17  
 - hubstange . . . . . 35.10  
 - kupplung . . . . . 97.16  
 - platte . . . . . 100.14  
 - rolle . . . . . 101.5  
 - schatung . . . . . 32.13  
 - schiene . . . . . 32.10  
 - schiene, einstellbare . . . . . 33.16  
 - schienenkette . . . . . 88.12  
 - spiel . . . . . 33.9  
 - stange . . . . . 33.9, 36.12

Fadenführer-stange, schraubenspindel-artige . . . . . 100.17  
 - stange, schwingende . . . . . 37.12  
 - stange . . . . . 38.17  
 - tiefgang . . . . . 39.9  
 - tragstange . . . . . 38.17  
 - trommel . . . . . 31.12  
 - weg . . . . . 30.14  
 Fadenführung durch Schlitztrommel . . . . . 99.14  
 - führungsleierte . . . . . 45.4  
 - führungsrolle . . . . . 94.16  
 - führungschiene . . . . . 367.16  
 - führungschiene, stählerne . . . . . 240.4  
 - gänge, zwei - auf eine Trommeldrehung . . . . . 32.7  
 - gruppe . . . . . 386.22  
 - gruppe, flottende . . . . . 392.4  
 - gruppen, die - verkreuzen . . . . . 351.12  
 - höhe . . . . . 239.13  
 - klemme . . . . . 333.10  
 - kluppe . . . . . 81.16  
 - und Kötzerführung, selbsttätige . . . . . 440.6  
 - kreuz . . . . . 42.12, 138.11  
 - kreuz, einfaches . . . . . 138.10.10  
 - kreuz, das - einfach einlesen . . . . . 138.10  
 - kreuz, das - machen . . . . . 42.8  
 - kreuze, die - festbinden . . . . . 42.16  
 - kreuzung . . . . . 7.25  
 - kreuzung (wechseln) . . . . . 153.18  
 - leitung . . . . . 45.5, 171.7, 244.10  
 - leiter . . . . . 32.1  
 - leitkamm . . . . . 89.9  
 - loch . . . . . 365.7  
 - mantelförmige der Spule . . . . . 23.12  
 - menge . . . . . 41.15  
 - oberfläche . . . . . 64.15  
 - öffnung . . . . . 141.3, 218.15  
 - osenspannung . . . . . 243.16  
 - paar . . . . . 338.16  
 - rapport . . . . . 40.16  
 - reiniger . . . . . 25.1  
 - reinigungsbürste . . . . . 38.7  
 - reinigungsvorrichtung . . . . . 39.6  
 - reiter . . . . . 35.6, 319.13  
 - reiter zum Aufstecken . . . . . 319.20  
 - reiter mit Öse . . . . . 319.17  
 - reiter mit Schlitz . . . . . 319.18  
 - reserve . . . . . 93.2  
 - rest . . . . . 22.11  
 - schicht . . . . . 37.6  
 - schichten, stufenförmige . . . . . 41.13  
 - schichten, gegeneinander verschobene . . . . . 97.9  
 - senkung . . . . . 142.8  
 - spannhobel . . . . . 93.14  
 - spannrulle . . . . . 94.16, 99.5  
 - spannung, gleichmäßige . . . . . 29.16  
 - spannung, ungleichmäßige . . . . . 29.17  
 - spannung, wechselnde . . . . . 49.9  
 - spannungsausgleicher . . . . . 98.1  
 - spannungsregler . . . . . 58.10  
 - spannungsunterschied . . . . . 49.10  
 - spannvorrichtung nach Morrison . . . . . 92.20  
 - stärke, nach der - einstellen . . . . . 28.7  
 - strang . . . . . 47.5  
 - suchen . . . . . 51.8  
 - trichter . . . . . 93.10  
 - überschuß, den - abziehen . . . . . 98.9  
 - verbindung . . . . . 336.11  
 - verdränger . . . . . 365.9  
 - verkreuzung . . . . . 144.1, 352.13  
 - verlaß . . . . . 46.2  
 - verschnügelung . . . . . 81.13  
 - verschränkung . . . . . 7.25  
 - verteilung . . . . . 182.12  
 - verwicklung . . . . . 81.13  
 - vorrat . . . . . 98.2, 263.12  
 - wächter . . . . . 53.10, 96.20  
 - wächterhebel . . . . . 93.14  
 - wächternadel, drehbar gelagerte . . . . . 53.7  
 - wender . . . . . 339.14  
 - windung . . . . . 22.15  
 - windung, spiralförmige . . . . . 336.7  
 - windungen . . . . . 24.15  
 - windungen, lockere . . . . . 98.8  
 - winkel . . . . . 50.4

Fadenwulst . . . . . 83.14  
 - zahl auf die Längeneinheit . . . . . 443.21  
 - zahl auf den Zahn . . . . . 434.17  
 - zähler . . . . . 434.14, 438.12, 13.14  
 - zug, zweifacher - bei Kreuzfach . . . . . 231.11  
 Fäden, flottende . . . . . 344.9  
 - geradzählige . . . . . 41.21  
 - die - werden gesenkt . . . . . 142.9  
 - gezwirnte . . . . . 97.7  
 - die - gruppieren . . . . . 182.16  
 - stark kreuzende . . . . . 173.18  
 - Leonische . . . . . 19.24  
 - nebeneinander liegende . . . . . 97.6  
 - die - bleiben straff . . . . . 79.7  
 - tupfenbildende . . . . . 412.20  
 - ungeradzählige . . . . . 182.15  
 - ungeradzählige . . . . . 41.20  
 - verdrehte . . . . . 107.22  
 - verfilzte . . . . . 81.12  
 - verwirte . . . . . 81.12  
 - x - im Zahn . . . . . 107.15  
 - zusammengeklebte . . . . . 66.2  
 - zusammenhängende . . . . . 83.15  
 fadenscheiniges Gewebe . . . . . 4.8  
 fadenweise einlesen . . . . . 42.10  
 - Musterbildung . . . . . 532.1  
 fädig, x - e Aushebung . . . . . 230.21  
 Fädigkeit . . . . . 107.14  
 fahrbares Korbgestell . . . . . 102.6  
 - Spulengestell . . . . . 62.17  
 Fahr-bahn, obere . . . . . 112.21  
 - gestell, Kett- . . . . . 112.22  
 - strahl . . . . . 198.20  
 Faile . . . . . 401.14  
 Faktor . . . . . 6.24  
 Fall-haspel . . . . . 25.20  
 - höhe . . . . . 49.8  
 - kasten . . . . . 35.7, 291.3  
 - kastenwechsel, Smithscher . . . . . 274.15  
 - kontakt . . . . . 387.6  
 - klinke . . . . . 136.19  
 - platinenjacquard . . . . . 369.4  
 - stab . . . . . 45.8  
 - walze . . . . . 48.8, 49.7  
 Falle . . . . . 180.8, 269.5, 278.5  
 - die - hinaufschlagen . . . . . 180.6  
 - Schloßrad . . . . . 317.9  
 - Sektor . . . . . 314.12  
 fallen, herab (Fadenreiter) . . . . . 319.19  
 - in die Kerbe (gekröpfter Hebel) . . . . . 48.22  
 - durch den Schlitz (Absehnadel) . . . . . 51.3  
 - in den Trog (Spindel) . . . . . 96.9  
 - nach unten (Schützenkastenvorderwand) . . . . . 268.15  
 - kasten . . . . . 97.9  
 - kasten . . . . . 211.2  
 - kasten . . . . . 290.19  
 - hebel . . . . . 253.14  
 - lassen der Klinke . . . . . 334.4  
 - riemen . . . . . 314.11  
 - schenkel . . . . . 278.20  
 - steuerung . . . . . 253.13  
 - fallendes Blatt . . . . . 283.13  
 - e Spule . . . . . 364.24  
 - er Spulenschlitten . . . . . 364.25  
 falsch einziehen, die Kettenfäden . . . . . 104.4  
 - er Einzug . . . . . 104.6  
 - er Körper . . . . . 149.13  
 - es Noppengarn . . . . . 18.10  
 - steigende Schützen . . . . . 313.16  
 Falte, Längs- . . . . . 161.17  
 - Quer- . . . . . 162.1  
 Falten, die Ware in - legen . . . . . 298.19  
 - effekt . . . . . 162.2  
 - kette . . . . . 161.11  
 - schieberblech . . . . . 442.2  
 - stoff, gemusterter . . . . . 161.14  
 - stoff, gestreifter . . . . . 161.13  
 - stoff, glatter . . . . . 161.12  
 - streifen . . . . . 162.5  
 - zählvorrichtung . . . . . 441.15  
 Falz . . . . . 90.5  
 Falzer . . . . . 6.7  
 Falzerin . . . . . 53.7  
 Falzfähigkeit . . . . . 459.22  
 Fang-arm . . . . . 334.10  
 - fang . . . . . 147.11  
 - faden aus Stahldraht . . . . . 355.5  
 - haken . . . . . 359.10  
 - mulde, Nadel- . . . . . 50.19  
 - riemen . . . . . 250.12

Fangriemen, kurzer . . . . .	252.4	Federn, auf - gelagert (Blatt) . . . . .	283.9	fest-sitzende Büchse - sitzend, im Spulenschlitten -e Spulenscheibe . . . . .	60.9	flach-es Spulengestell (Flach-chenille) . . . . .	44.5
-riemen, langer . . . . .	252.3	federbelasteter Hebel . . . . .	137.15	-steckender Holzstab . . . . .	90.8	-chenille, getrannte . . . . .	410.20
-rolle . . . . .	255.17	federnd-es Auffangen des Schützen . . . . .	254.5	-stehendes Blatt . . . . .	283.5	-chenille, genähte . . . . .	410.21
-schiene . . . . .	364.6	-es Blech . . . . .	293.8	-stehende Führung . . . . .	389.7	-drat . . . . .	20.10
Fänger . . . . .	112.8, 259.14	-er Blechstreifen . . . . .	328.9	-stehende Litze . . . . .	173.21	-feder . . . . .	136.9
- , Knoten- . . . . .	28.5	-er Draht . . . . .	326.15	-stehender Mittelkamm . . . . .	369.19	-federstahl . . . . .	254.4
- , Schützen- . . . . .	312.4	-er Fadenauswähler . . . . .	368.11	-stehender Rost . . . . .	186.8, 227.13	-meißel . . . . .	373.9
-feder . . . . .	112.16	-e Gabel mit Stift . . . . .	197.11	-stellbarer Träger . . . . .	61.19	-raupengarn . . . . .	20.22
Farb-postennummer . . . . .	3.21	-er Haken . . . . .	100.15	-stellen, die Flügel- schraube . . . . .	83.10	-schiene . . . . .	353.16
-trog . . . . .	74.21	-er Halter . . . . .	140.15	-stellen, die Kettenlänge durch das Zahlwerk . . . . .	62.11	-webstuhl . . . . .	300.8
Farbe, durchgehende . . . . .	230.14	-e Holzspule . . . . .	239.15	-stellen, die Kettenlänge durch das Zahlwerk . . . . .	62.11	Fläche der Fadenbewick- lung der Spule . . . . .	23.12
- , die lesen . . . . .	386.23	-e Klinke . . . . .	226.3	-fest-halten des Kötzers auf der Spindel . . . . .	239.11	- , gewölbte . . . . .	280.9
- , rote . . . . .	380.11	-e Kötzerspindel . . . . .	95.14	-scheibe . . . . .	304.13, 307.11	- , höhlrunde . . . . .	280.8
- , wechselnde . . . . .	230.15	-e Lagerung . . . . .	310.9	-stellen der Garnscheibe . . . . .	115.18	- , konkave . . . . .	280.8
- , Tupf . . . . .	380.6	-e Nadel . . . . .	320.15	-festigkeit des Kettfadens . . . . .	143.9	- , kegelförmig . . . . .	60.3
Farbelohn . . . . .	444.25	-e Platine . . . . .	229.20	- , die - erhöhen . . . . .	64.12	- , Kettgarn- . . . . .	41.17
Farben, durch - erzeugt		-es Ried . . . . .	285.23	- , Zug . . . . .	114.5	- , Spulen- . . . . .	37.11
Flammgarn . . . . .	18.24	-e Rollenlagerung . . . . .	243.19	-festigkeits-probe . . . . .	436.14	Flächeneinheit . . . . .	409.8
Farben-echtheit . . . . .	429.9	-er Schenkel . . . . .	215.6	-prüfer, Garn . . . . .	440.10	Flachs-garne . . . . .	12.18
-folge . . . . .	271.8	-e Spannung . . . . .	113.23	-prüfer, Gewebe . . . . .	438.18	-gewebe in Leinwand- bindung . . . . .	395.7
-prisma . . . . .	230.13	-er Spulenhalter . . . . .	263.16	Feston-band . . . . .	425.18	-leinwand . . . . .	395.9
-stellung . . . . .	152.12.13, 377.3	-e Zange . . . . .	326.11	-bogen . . . . .	425.19	-weber . . . . .	5.12
-wechsel . . . . .	271.6, 421.7	Fehlen des Schuffadens Fehler im Aushub . . . . .	268.20	Fett . . . . .	437.18	Flammgarn . . . . .	18.20, 421.15
-wechselschub . . . . .	341.17	- , Einzugs- . . . . .	104.2	feuchter Finger . . . . .	110.9	- , durch Bedrucken er- zeuhtes . . . . .	18.25
-wechselzeichen . . . . .	271.10	- , Web- fehlerhafter Schub . . . . .	302.10	Feuchtigkeit, mit - ge- sättigt . . . . .	75.13	- , durch Fachen er- zeuhtes . . . . .	18.21
-wirkung . . . . .	391.18	Fein- wechsell . . . . .	260.14	Feuchtwalze . . . . .	89.12	- , durch Färben erzeuhtes . . . . .	18.24
-wirkung im Muster . . . . .	3.20	fein linierter Patronen- papier . . . . .	379.3	Figur (s. a. Muster) 4.1, - bilden (Broschier- fäden) . . . . .	97.20	- , durch Spinnen er- zeuhtes . . . . .	18.22
-wirkung, gemischte . . . . .	152.10	fein-er Faden . . . . .	236.17	- , innerhalb der - hin und hergehen . . . . .	344.21	- , durch Zwirnen er- zeuhtes . . . . .	18.23
-zahl, unbeschränkte . . . . .	152.9	-es Garn . . . . .	9.17	- , in der - sichtbar (Lanzierschub) . . . . .	344.7	Flammzwm . . . . .	19.5, 421.16
farbig-e Noppe . . . . .	18.18	-er Nadelstich . . . . .	216.11	- , Spitz- . . . . .	349.9	flammiertes Garn . . . . .	18.20
-er Schub . . . . .	271.11, 334.18	-e Nummer . . . . .	11.9	-fach . . . . .	223.12	Flanell . . . . .	397.23
-e Seide . . . . .	17.1	feinfeine Teilung . . . . .	215.11	-karte . . . . .	383.10	- , Baumwoll- . . . . .	394.15
Faser-ende . . . . .	436.15	Feine . . . . .	173.13	-kette . . . . .	147.1, 161.3, 223.7	- , Doppel- . . . . .	398.10
-enden, hervorsteheude . . . . .	64.13	-Krefelder . . . . .	173.14	-maschine . . . . .	232.6	-garn . . . . .	14.6
-stofftechnik . . . . .	1.2	Fein- ranspule . . . . .	173.14	-platine . . . . .	232.9, 350.19	Flansch mit Klammern . . . . .	115.14
faß, Leimen im . . . . .	71.10	-heitsbestimmung . . . . .	435.17	-schuß . . . . .	344.6	- , zweiteiliger . . . . .	78.12
fassen, das Ende des Schuffadens (Zange) . . . . .	341.18	-heitsnummer . . . . .	435.18	-stelle . . . . .	386.24	- , Kettbaum- . . . . .	78.6
- , die Platinen (Messer) . . . . .	210.25	-heitsnummer des Gar- nes . . . . .	11.6	-stelle, liegenbleibende . . . . .	357.1	Flanke, Exzenter . . . . .	198.19
fassoniert-e Chenille . . . . .	21.9	-leinwandweber . . . . .	5.24	-tritt . . . . .	325.13	- , Zahn- . . . . .	128.24
-es Gewebe . . . . .	285.3	-meßgarnwage . . . . .	88.20	figuren-artig anordnen (Perlen) . . . . .	414.25	Flanken, gerade . . . . .	200.11
Fasson-ried . . . . .	311.2	-spinnspule . . . . .	36.4	-weises Aufschneiden der Schläuche . . . . .	167.9	Flasche, Kautschuk- . . . . .	415.7
Fassung, Spindel- . . . . .	242.17	-stellschraube . . . . .	28.12	-weises Ausschneiden der Schläuche . . . . .	381.1	Flaschenzug . . . . .	184.3
Fälnisverhinderung . . . . .	67.23	-sichmaschine, Wiener . . . . .	21.3	Figuren-bildung, faden- weise . . . . .	232.1	Flaus . . . . .	397.26
Feder . . . . .	195.14	feinste Rohseide . . . . .	16.3	-bildung, partieweise . . . . .	233.6	Flecht-gang . . . . .	179.1
- , angespannte . . . . .	283.23	-Teilung . . . . .	216.13	-blatt . . . . .	349.18	-maschine, Litzen- . . . . .	178.1
- , aufgehauene . . . . .	239.2	Felbel . . . . .	403.5	-dreher . . . . .	164.18	Flechtung . . . . .	414.4
- , lose . . . . .	238.13	Felber . . . . .	403.5	-geschirr . . . . .	231.17	Flecken . . . . .	412.19
- , Abstell- . . . . .	35.14	Felp . . . . .	403.5	-harnisch . . . . .	231.18	fliegen, im Bogen vorn heraus (Schützen) . . . . .	267.7
- , Auswurf- . . . . .	268.1	Felpel . . . . .	403.5	-kette . . . . .	426.11	- , nach hinten aus dem Kasten (Schützen) . . . . .	267.3
- , Fänger- . . . . .	112.18	- , halbseidener . . . . .	403.8	-muster . . . . .	376.5	- , schräg nach unten (Schützen) . . . . .	267.6
- , Hebel- . . . . .	223.15	Felper . . . . .	403.5	-umriß . . . . .	379.17	fliegend-es Blatt . . . . .	317.5
- , Rückzug- . . . . .	314.16	Fernsprechgebühren . . . . .	447.8	figuriert s. a. gemustert -es Gewebe . . . . .	3.17	-es Ried . . . . .	285.22
- , Schlagkupplungs- . . . . .	315.1	fertige Ware . . . . .	443.9	-e Matelassé . . . . .	160.10	Fliehkraft-kupplung, selbsttätige . . . . .	311.9
- , Schrauben- . . . . .	91.12, 127.15	Fertig-baum . . . . .	114.18	-e Musterung . . . . .	160.14	- , reibungskupplung . . . . .	311.5
- , Schützen- . . . . .	246.5	-ware . . . . .	4.9	-er zweikettiger Rips . . . . .	146.13	- , rutschkupplung . . . . .	311.10
- , Sicherungs- . . . . .	61.7	fest-er Arm . . . . .	29.3	Filosellegarn . . . . .	17.11	Flitterborte . . . . .	428.9
- , Spannungs- . . . . .	33.11	-er Messerkasten . . . . .	223.11	Filz, gemischter . . . . .	414.8	Flockenstoff . . . . .	417.23
- , Sperr- . . . . .	172.6	-e Nadel . . . . .	362.11	- , geschlossener . . . . .	414.8	- , gepreßt . . . . .	417.23
- , Spindel- . . . . .	319.3	-e Noppe . . . . .	18.18	- , offener . . . . .	414.7	-bindung . . . . .	160.1
- , Zungen- . . . . .	303.17	-er Platinenboden . . . . .	210.21	Flor s. a. Pol . . . . .	19.17	Flaconne . . . . .	417.22
-band . . . . .	270.15	-er Schertrommelkegel . . . . .	60.5	- , aufrechtstehender . . . . .	168.22	-bindung . . . . .	160.1
-belastung . . . . .	137.14	-er Schützenfänger . . . . .	312.15	- , zwischen den beiden Geweben gebildeter . . . . .	169.7	Flornoppe . . . . .	167.11
-brett . . . . .	210.5	-er Streichbaum . . . . .	117.2	- , liegender . . . . .	403.11	- , aufrichtender . . . . .	168.22
-druck . . . . .	124.8	-e Windung . . . . .	85.22	- , aufrichtender . . . . .	343.16	- , liegender . . . . .	403.11
-druck, unter - stehend (Stift) . . . . .	328.5	- aufeinander schlagen, die Knotenreihen . . . . .	409.14	- , aufrichtender . . . . .	343.16	-band, genähtes . . . . .	342.1
-haken . . . . .	315.3	- aufwinden . . . . .	85.24	-bildung . . . . .	333.4	-decke . . . . .	403.9
-haltung . . . . .	238.18	-binden, die Fadenkreuze . . . . .	42.16	-decke, aufrechtstehende . . . . .	160.16	- , auf . . . . .	338.5, 342.2
-hartz . . . . .	415.6	-gebundene Rückseite . . . . .	152.5	-faden . . . . .	338.5, 342.2	- , zwischen den beiden Geweben gebildeter . . . . .	169.7
-haus . . . . .	210.5, 371.3	-gedrehtes Garn . . . . .	17.24	-fadenspule . . . . .	339.26	- , liegender . . . . .	403.11
-hebel . . . . .	52.19	-gedrehte Trama . . . . .	16.8	-fadenstück . . . . .	409.5	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-klinke . . . . .	97.19, 258.12	-gehalten, im Schlietz (Knoten) . . . . .	222.16	-garn . . . . .	12.15	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-kraft . . . . .	295.2	-gekeilte Scheibe . . . . .	358.11	-gewebe . . . . .	403.7	-band, genähtes . . . . .	342.1
-kulisse . . . . .	186.15	-gelagerte Führungs- walze . . . . .	50.5	-höhe, zweierlei . . . . .	167.13, 169.20	-bildung . . . . .	333.4
-leinwand . . . . .	392.20	-geschlagenes Geschirr . . . . .	177.15	- , keilförmig . . . . .	168.4	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-lose . . . . .	309.1	-gestricktes Geschirr . . . . .	177.15	-kette, gehobene . . . . .	128.13	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-plättchenbremse, regel- bare . . . . .	245.16	-halten, den Draht durch die Klemme . . . . .	177.9	-kettbaum . . . . .	128.13	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-raupengarn . . . . .	21.10	-halten, das Fadenende (Spulenhalter) . . . . .	263.19	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-schlagrichtung . . . . .	255.14	-halten, die Litzenfäden beim Einstricken . . . . .	177.14	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-schlagrichtung mit verkehrt laufendem Exzenter . . . . .	256.5	-kantiger Tüll . . . . .	412.13	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-schlagrichtung an einschützigen Web- stühlen . . . . .	255.15	-klemmen, die Florket- tenfäden . . . . .	333.12	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-schlagstuhl . . . . .	303.12	-klemmen, die Halb- mondscheibe . . . . .	58.5	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-schlagtreiber . . . . .	258.6	-klemmen, die Kettfäden . . . . .	81.17	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-wächter, elektrischer . . . . .	519.1	-liegende Schiene . . . . .	90.17	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-wage . . . . .	439.19	-schlagen, die Flor- schleifen . . . . .	340.19	-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-wirkung . . . . .	119.8			-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-zange . . . . .	241.3			-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-zug . . . . .	325.5			-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-zugregister, Doppel- . . . . .	204.10			-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16
-zugregister, einfaches . . . . .	204.5			-kettfänger, herzför- miger . . . . .	334.11	- , aufrichtender . . . . .	343.16

Flornoppe, zweischenkelige . . . . .	167.12	Flor-noppe, gedrehte . . . . .	426.1	Führung, Steigkasten- . . . . .	273.11	Gabel, Ausrück- . . . . .	309.6
—noppenschneidzeug . . . . .	334.9	— Ketten- . . . . .	355.4	— Walzen- . . . . .	48.9	— Schuß- . . . . .	268.4
—regelzange . . . . .	339.8	— Knoten- . . . . .	426.2	— Waren- . . . . .	140.14	— Schußwächter- 270.13,	318.5
—schiene, bewegliche . . . . .	332.20	— Schuß- . . . . .	355.5	Führungs-bahn . . . . .	323.2	— Spulen- . . . . .	32.14
—schlauchbindung . . . . .	167.2	— unechte . . . . .	355.3	—blatt . . . . .	350.17	—arm zur Spulenpres-	
—schlauchbindung, ver-		Fransen-band . . . . .	425.24	—blech, geteiltes . . . . .	28.8	—sung . . . . .	32.15
—setzte . . . . .	167.3	—breite . . . . .	355.7	—bock . . . . .	94.13	—kamm . . . . .	339.3
—schleife . . . . .	340.19	—schuß . . . . .	355.8	—bolzen . . . . .	353.17	—schlitz, spiralförmiger	30.9
—schuß . . . . .	166.14	—ware . . . . .	355.1	—brett . . . . .	225.7	—schußwächter . . . . .	318.1
—schußschlauch . . . . .	167.1	Franzleinen . . . . .	395.20	—brett, abgerundetes . . . . .	57.11	—wechselhebel . . . . .	277.13
—schüsse, atlasartig an-		—er Grund . . . . .	413.18	—bügel . . . . .	348.16	gabelförmiger Greifer . . . . .	264.11
—geordnete . . . . .	166.19	—er Mitteltritt . . . . .	322.9	—feder . . . . .	100.15	—Platimenausschnitt . . . . .	253.19
—teppich . . . . .	408.13	—e Teilung . . . . .	216.7	—kamm . . . . .	350.17, 366.12	Gabler, Spulenauswech-	
Florence . . . . .	400.18	frei fallende Lade . . . . .	295.10	—kamm, axial verschieb-		selvorrichtung von . . . . .	265.13
Florett-band . . . . .	425.3	— durch die Schnürung		—barer . . . . .	367.9	Galettagarn . . . . .	17.11
—garn . . . . .	17.7	gehen (Grundkette) . . . . .	223.9	—kamm, dreiteiliger . . . . .	369.14	Galgen, Holz- . . . . .	71.11
—gewebe . . . . .	430.19	—es Bandende . . . . .	124.4	—kamm, zweiteiliger . . . . .	367.8	Gallesche Kette . . . . .	372.15
flott liegen, auf der		—es Polfadene . . . . .	342.8	—leiste . . . . .	280.18	Gallier-brett . . . . .	207.21
Warenrückseite		—es Schnüren . . . . .	181.11	—leiste, Faden- . . . . .	45.4	—schnur . . . . .	217.15
(Brochéfäden) . . . . .	163.3	—fallender Kasten . . . . .	273.17	—leiste, Ketten- . . . . .	337.10	gallieren . . . . .	218.6
flotten, auf der Gewebe-		—fallende Lade . . . . .	317.11	—lineal . . . . .	168.18	Gallieren . . . . .	207.20
rückseite (Schüsse) . . . . .	344.9	—fallende Steigkasten-		—loch . . . . .	338.18	Gallierung . . . . .	220.10
— (Kettfäden) . . . . .	392.2	bewegung . . . . .	273.10	—platte . . . . .	194.18	Gang . . . . .	47.5, 107.18,
flottend-e Fäden . . . . .	344.9	—geben, die Platine . . . . .	268.23	—platte, Ketten- . . . . .	259.9	— der Kette . . . . .	114.16
—e Fadengruppe . . . . .	392.4	—liegende Kette . . . . .	118.9	—platte, Stempel- . . . . .	388.4	— des Webstuhles . . . . .	306.8
— auf dem Grundgewebe		—liegende Kette . . . . .	118.9	—röhren, Polfaden- . . . . .	342.3	— x — stehen (Kette) . . . . .	107.20
liegend (Kettfäden) . . . . .	351.7	—schwebend aufgehängte		—rolle . . . . .	99.13, 287.15	—, halber . . . . .	47.6
Flottierung . . . . .	145.2	Schäfte . . . . .	184.14	—scheibe . . . . .	251.9	— in — setzen (Web-	
Flottlieger . . . . .	145.2	Freien, Trocknen im		—schiene . . . . .	136.13, 327.17	stuhl) . . . . .	306.1
Flottung, Schuß- . . . . .	166.18	(Kette) . . . . .	72.1	—schlitz . . . . .	93.6	— wieder in — setzen . . . . .	266.15
Flottungen entfernen . . . . .	145.2	Fräsehebe zur Faden-		—stab . . . . .	72.17, 439.4	— toter — der Schalt-	
— hinzufügen . . . . .	145.3	bremung . . . . .	35.19	—stange . . . . .	229.17, 267.15	— kni . . . . .	127.3
— ungleiche . . . . .	146.10	Friktion s. a. Reibung . . . . .	97.14	—stange der Spannwalze	53.2	—, unregelmäßiger (Web-	
flüchtige Noppenverteil-		—kupplung . . . . .	34.4	—stange, wagrechte . . . . .	108.7	stuhl) . . . . .	306.11
lung . . . . .	404.24	—rädchen . . . . .	98.12	—stück, bogenförmiges . . . . .	280.16	—, verdrehter . . . . .	47.15
Flug, Stuhl- . . . . .	4.15	—rolle . . . . .	34.11, 55.6	—stück, mit zentrischen		—, langsam . . . . .	53.14
—geschwindigkeit des		—scheibe . . . . .	34.12, 55.7	Schlitzten . . . . .	228.18	—abteilung . . . . .	47.14
Schützens . . . . .	247.8	—teller . . . . .	98.13	—tisch . . . . .	342.20	—führer . . . . .	45.15
Flügel . . . . .	171.8, 210.17	—trommel . . . . .	48.1	—walze 48.10, 71.20, 73.12,	342.5	—höhe . . . . .	47.12
—, Abstell- . . . . .	32.3	frische Schlichte . . . . .	65.4	—walze, fest gelagerte . . . . .	50.5	—kreuz . . . . .	47.4
—, Schweißrahmen . . . . .	46.7	Fries . . . . .	397.28	—zunge mit verlüngtem		—kreuzholz . . . . .	46.6
—, Spulengestell . . . . .	43.14	Frisé-rand . . . . .	406.4	Ende . . . . .	328.7	—öffnung . . . . .	357.3
—bremse . . . . .	245.20	Frisesmokette . . . . .	305.9	Füll-behälter, drehbarer	261.1	—scheren . . . . .	41.9
—fadenführer . . . . .	99.16	—teppich . . . . .	411.11	—fäden, verdeckte . . . . .	156.7	—schnur, die — einlesen	42.15
—mutter . . . . .	89.15, 122.13,	Frisoletband . . . . .	425.3	—fadenaue, schleifen-		—zahl . . . . .	47.11
—scheibe . . . . .	337.11	Frosch . . . . .	204.2, 282.9,	förmiges . . . . .	330.9	Gänge, nach —n abteilen	
—schraube . . . . .	83.7, 439.2	—nase . . . . .	316.11	—kette . . . . .	156.8, 167.19,	(Kied) . . . . .	107.19
—welle . . . . .	366.9	Frösche, die — an die		—kette, Jute- . . . . .	167.20	gangbare Breite . . . . .	442.8
Flurläufer . . . . .	407.13	Blattenden ansetzen . . . . .	283.1	—kette, aus Papier . . . . .	411.17	Gängenstärke . . . . .	88.3
Flüssigkeit, Leim- . . . . .	64.22	Frottier-bindung . . . . .	166.3	—magazin . . . . .	261.17	gänglich einlegen, die	
—, Schlicht- . . . . .	64.21	—gewebe . . . . .	432.8	—magazin, revolver-		Fäden . . . . .	83.1
Folge, Faden- . . . . .	159.14	—stoff . . . . .	417.24, 25.26	artiges . . . . .	261.1	gänglich, s. (Ware) . . . . .	434.20
—, Farben- . . . . .	271.8	—stoffstuhlschlag . . . . .	294.8	—schuß . . . . .	156.9, 161.2,	Ganz-dreher . . . . .	352.16
—, Kettfaden- . . . . .	433.27	—ware . . . . .	325.1	—vorrichtung, selbsttätige	325.12	—fabrikat . . . . .	449.9
—, Schuß- . . . . .	271.9	—warenstuhlgestell . . . . .	297.14	Schützen- . . . . .	261.12	—fach . . . . .	142.19
—, Schußfaden- . . . . .	434.4	Fuge im Kettbaum . . . . .	77.18	füllen, den Rahmen . . . . .	44.10	ganz gepaarte Litzen	173.11
Fond . . . . .	222.8	Fühl-hebel 252.14, 262.11,	316.13	—, sich (Spule) . . . . .	87.20	—er Schaft . . . . .	352.8, 361.10
Foolcarry-Vorhang . . . . .	419.15	—hebeischnur . . . . .	253.11	—, sich (Spule) . . . . .	87.20	—e Garnbaumscheibe . . . . .	78.11
Förder-hebel, Spulen- 340-	340.8	—kopf . . . . .	137.6	füllen des Baumes . . . . .	77.5	—e ganzeicher Stoff . . . . .	402.23
—kette . . . . .	340.8	—walze . . . . .	48.8, 124.6,	— des Magazins . . . . .	261.2	Gardine s. a. Vorhang . . . . .	
—kette, Spulen- . . . . .	340.1	—welle . . . . .	128.8	— der Spule . . . . .	87.21	Gardine . . . . .	413.2
—scheibe, schrittweise		Fühler . . . . .	196.14	Füllung . . . . .	413.14	gardenartiges Spitzen-	
gedrehte . . . . .	363.16	—, Northropschuß- . . . . .	261.11	—, Kautschuk- . . . . .	256.8	gewebe . . . . .	413.1
—, wagen, Kettbaum- . . . . .	79.16	—arm . . . . .	317.13	—, fünf-binderiger Satin . . . . .	402.5	Gardenwebstuhl . . . . .	368.3
—, walze, mit Plüsch über-		—bügel . . . . .	318.14	—gängige Kette . . . . .	107.21	Garn (s. a. Faden) 9.2,	435.5
zogene . . . . .	329.13	—hebel . . . . .	125.15, 254.8	Furche . . . . .	210.1, 327.19	— gewöhnlicher Drehung	9.11
Form der Figuren, be-		—hebelwelle . . . . .	253.13	—, Nadel- . . . . .	168.10	— umgekehrter Drehung	9.10
schränkte . . . . .	349.10	—holzrolle . . . . .	125.18	—, Furchenbildung . . . . .	161.1	— im Fett . . . . .	10.6
—, kegelige — des Trich-		—nadel . . . . .	318.12	Fuß (Spule) . . . . .	240.1	— mit aufgedruckten	
ters . . . . .	93.17	—welle . . . . .	125.14	—, Laden- . . . . .	293.4	Noppen . . . . .	18.10
—, Exzenter- . . . . .	198.10	—wellenhebel . . . . .	125.13	—, Spindel- . . . . .	242.18	—, appetriertes . . . . .	10.4
—, Kötzer- . . . . .	87.4	führen, die Fäden über		—arbeit . . . . .	154.5	—, bedrucktes . . . . .	9.27
—, Schützen- . . . . .	244.3	Leitstäbe . . . . .	41.19	—betrieb . . . . .	86.6	—, beschwertes . . . . .	10.5
—, Spulen- . . . . .	23.11	—, die Fäden über einen		—deckenzeug . . . . .	408.2	—, brüchiges . . . . .	9.22
—, Trittherzchen- . . . . .	201.9	glatten Stab . . . . .	57.13	—gebilde . . . . .	153.18	—, dickes . . . . .	9.18
—exzenter . . . . .	91.6	—, die Fadenenden über		—krenz . . . . .	47.4	—, dünnes . . . . .	9.17
—gebung der Exzenter-		eine Rosette . . . . .	261.6	—lager . . . . .	249.10	—, einfaches . . . . .	9.3, 17.23
kurve . . . . .	198.9	—, um Gewichtsrollen		—nägel . . . . .	45.19	—, einfarbiges . . . . .	10.1
—rolle . . . . .	99.13	(Kette) . . . . .	356.15	—schemel . . . . .	321.5	—, elastisches . . . . .	9.19
—scheibe . . . . .	91.6	—, das Messer in der		—teppich . . . . .	407.7	—, entfettetes . . . . .	10.7
Former, den — ausschalt-		Spindelrinne . . . . .	336.12	—tritt . . . . .	53.9, 188.6, 277.17,	— durch Färben ge-	
ten . . . . .	92.18	—, den Schützen zwang-		—taft . . . . .	321.5, 360.17	schwächstes . . . . .	9.26
—, Kötzer- . . . . .	96.11	läufig . . . . .	257.7	Futter, Reibschneiben- . . . . .	51.14	—, feines . . . . .	9.17
fort-führen, die Ware un-		Führer . . . . .	45.15, 140.5	—barchent . . . . .	394.12	—, fest gedrehtes . . . . .	17.24
terhalb der Schäfte . . . . .	298.20	Fuhrlohn . . . . .	447.3	—faden . . . . .	412.3	—, gebleichtes . . . . .	9.24
—laufender Einzug . . . . .	104.9	Führung . . . . .	362.18	—kattun . . . . .	392.19	—, gedoppeltes . . . . .	9.4
—schieben, die Radzähne		— von Kette und Ware	293.4	—leiste . . . . .	167.19	—, gedrucktes . . . . .	9.27
—schreitende Hebung der		des Lagerschlittens . . . . .	61.14	—leinen . . . . .	395.19	—, gefachtes . . . . .	9.4
Spindel . . . . .	87.11	— der Platinen . . . . .	211.5	—plüsch . . . . .	406.11	—, gefärbtes . . . . .	9.25
—stoßen (Schützen) . . . . .	246.20	— des Schützenkastens	248.18,	—schuß . . . . .	155.4, 161.6,	—, geflammt . . . . .	18.20
Fort-leger . . . . .	205.14	291.4	—schußschützen . . . . .	271.21	—, gelocktes . . . . .	170.18	
—rücken der Karte . . . . .	385.12	— der Ware . . . . .	298.12	—stoff . . . . .	432.20	—, gemischtfarbiges	10.3
—rücken der Kette . . . . .	130.3	—, feststehende . . . . .	389.7	—taft . . . . .	400.10	—, gespultes . . . . .	10.16, 26.6
—rückung des Steigrades	134.4	—, Blatt- . . . . .	283.4	Gabardine . . . . .	394.18	—, gestärktes . . . . .	10.4
—schaltung des Wagens	388.21	—, Gelenkstück- . . . . .	98.18	Gabel . . . . .	30.6, 236.6,	—, getriebenes . . . . .	26.3
—schaltung, seitliche . . . . .	109.11	—, Haken- . . . . .	70.9	Gabel — mit Stiff . . . . .	197.11	—, gewelltes . . . . .	10.20
—schrittzahl . . . . .	151.2	—, Kasten- . . . . .	314.6			—, gewirntes . . . . .	9.5, 18.6
Fouillard . . . . .	401.9	—, Messerkasten- . . . . .	186.12			—, glattes . . . . .	9.20
Frachten . . . . .	447.2	—, Scherspindel- . . . . .	44.19			—, gleichmäßiges . . . . .	9.6
Fransen, echte . . . . .	355.2	—, Schlitten- . . . . .	62.4			—, grobes . . . . .	9.18
		—, Schützen- 257.8, 343.22,	348.4			—, hart gedrehtes . . . . .	9.14

Garn, links gedrehtes . . . . . 145.9	Garn-kötzer . . . . . 38.3	gebrochen-er Köper . . . . . 149.8	gehärtet-e Schützen-
-, mehrfarbiges . . . . . 10.2	-menge . . . . . 11.19, 41.23	-er Rips . . . . . 146.12	spitze . . . . . 244.16
-, meliertes . . . . . 10.3	-näser . . . . . 101.16	-er Stoßarm . . . . . 293.17	-er Stahlkopf . . . . . 239.8
-, mercerisiertes . . . . . 12.13	-numerierung . . . . . 435.17	gebügelter Plüsch . . . . . 406.13	Gehäuse . . . . . 258.16
-, offenes . . . . . 9.15	-nummer . . . . . 11.6, 435.18	Gebühren . . . . . 446.28	-, hölzernes . . . . . 347.17
-, plattiertes . . . . . 20.16	-nummerzeiger . . . . . 440.16	gebunden, mit Holzleiste . . . . . 286.13	-spindel mit Haßthaken . . . . . 239.8
-, rauhes . . . . . 9.21, 18.3	-scheibe . . . . . 78.6, 115.15	-, mit Metalleiste (Blatt) . . . . . 286.14	geheftete Karten . . . . . 389.18
-, rechts gedrehtes . . . . . 9.10, 145.10	-schicht . . . . . 54.13, 87.6	gedoppeltes Garn . . . . . 9.4	geheizte Nutenwalze . . . . . 343.9
-, rohes . . . . . 9.23	-schicht, kegelförmige . . . . . 87.7	gedreht werden, von den	gehen, durch das Auge
-, sprödes . . . . . 9.22	-stelle, dicke . . . . . 9.9	Kettfäden (Schlicht-	(Faden) . . . . . 45.6
-, überdrehtes . . . . . 161.15	-stelle, dünne . . . . . 9.8	walze) . . . . . 76.13	-, durch das Auge (halbe
-, ungleichmäßiges . . . . . 9.7	-strang . . . . . 94.1	- werden, durch die	Helfe) . . . . . 361.12
-, in der Farbe ver-	-stränge, Locken- . . . . . 170.13	Klöppelspindel (Wei-	-, durch den Faden-
branntes . . . . . 9.26	-strähn . . . . . 10.21, 64.1	che) . . . . . 179.10	-führer (Faden) . . . . . 39.7
-, weich gedrehtes . . . . . 9.15	-strähne, geschlichtete . . . . . 70.10	-e Chenille . . . . . 411.6	- gut (Kette) . . . . . 114.15
-, weich gesponnenes . . . . . 18.1	-träger, elastischer . . . . . 29.8	-e Franse . . . . . 420.1	- gut (Stuhl) . . . . . 306.9
-, Abfall . . . . . 85.30	-umrechnung . . . . . 11.12	-es Raupengarn . . . . . 20.21	-, in die Höhe (Sperr-
-, Asbest . . . . . 17.22	-verbrauch . . . . . 11.20	- hart . . . . . 9.14	stift) . . . . . 364.10
-, Baumwoll- . . . . . 12.2	-vergeudung . . . . . 11.22	- links (Garn) . . . . . 9.11, 145.9	-, durch die Nadelaugen
-, Bourrette . . . . . 17.14	-verlust . . . . . 11.23, 444.18	- normal (Faden) . . . . . 161.16	(Schnuren) . . . . . 225.16
-, Einschlag . . . . . 335.18	-verlust auf die Länge . . . . . 11.24	- rechts (Garn) . . . . . 9.10, 145.10	-, durch die Nadeln
-, Filoselle . . . . . 17.11	-berechnet . . . . . 11.22	- weich (Garn) . . . . . 9.15	(Musterfäden) . . . . . 350.9
-, Florett . . . . . 17.7	-verschwendung . . . . . 11.23	- wenig (Mohairgarn) . . . . . 170.10	-, in das Oberfach
-, Galette . . . . . 17.11	-wage . . . . . 439.13	gedrucktes Garn . . . . . 9.27	(Schaft) . . . . . 181.24
-, Halbwooll . . . . . 12.9	-wage mit Schutzkasten . . . . . 439.15	gedrückt werden, aus	- über Rollen (Schnu-
-, Hand- . . . . . 12.21	-wage mit Weife . . . . . 439.14	der Rast (Klinke) . . . . . 48.21	ren) . . . . . 183.20
-, Hanf . . . . . 13.4	-wage, Feinmeß- . . . . . 88.20	-es Muster . . . . . 377.20	- schlecht (Karte) . . . . . 390.16
-, Hasep- . . . . . 10.20	-wage, Präzisions- . . . . . 439.16	gefächtes Garn . . . . . 9.4	- durch den Spulen-
-, Jute . . . . . 13.8	-wage, Staubsche . . . . . 439.18	gefaltete Leiste . . . . . 424.18	schlitten (Taster) . . . . . 364.11
-, Kett- . . . . . 10.8, 21.15	-wage, Universal- . . . . . 439.17	gefalteter Rahmen . . . . . 217.14	- über den Streichbaum
-, Knoten . . . . . 18.19	-weife . . . . . 440.3	gefärbt, in der Faser . . . . . 429.10	(Kette) . . . . . 76.10
-, Kötzer . . . . . 435.23	-weife mit selbsttätiger	- im Faden . . . . . 429.13	- über die Stufen-
-, Kunstseiden- . . . . . 17.17	Faden- und Kötzer-	- im Stück . . . . . 429.14	scheibe (Platinen-
-, Leinen- (mercerisiert) . . . . . 13.2	föhrung . . . . . 440.6	-es Garn . . . . . 9.25	schnüre) . . . . . 291.15
-, Maschinen- . . . . . 12.22	-weife mit Kötzerhalter	-es Gewebe . . . . . 431.4	- unregelmäßig (Stuhl)
-, Misch . . . . . 13.13	und festem Faden-	Gefäß, Koch . . . . . 69.7	gehoben-e Florchette . . . . . 168.4
-, Noppen . . . . . 18.8	föhrer . . . . . 440.5	gefäzter Faden . . . . . 19.17	-e Helfe . . . . . 219.10
-, Perl . . . . . 18.19	-weife mit Rollengestell	gefäzter Faden . . . . . 19.17	-e Kette . . . . . 159.12, 380.9
-, Polkräusel- . . . . . 19.1	440.7	gefäzter Faden . . . . . 175.1	-e Stellung der Kett-
-, Schafwooll- . . . . . 14.3	-zuföhrung . . . . . 85.4	-e Litze . . . . . 174.20, 179.18	fäden . . . . . 226.18
-, Schappe . . . . . 17.7	Garnung . . . . . 95.7	-e Schnur . . . . . 220.4	-er Wechselkasten . . . . . 272.13
-, Schuß . . . . . 10.10, 84.8	Gasgewinde . . . . . 374.14	gefäzter Strahn . . . . . 10.24	- werden (Kettfäden) . . . . . 141.21
-, Seidenshoddy . . . . . 17.15	gasiertes Baumwollgarn . . . . . 12.15	gefäztes Garn . . . . . 18.20	- in Massen (Kett-
-, Spulen . . . . . 435.22	Gasse . . . . . 107.17	gefäztes Garn . . . . . 18.20	fäden) . . . . . 176.7
-, Strähn . . . . . 10.20, 435.21	gassige Ware . . . . . 4.7, 143.13	gefäztes Spulennetz-	Geiringer, Lappetstuhl
-, Strang . . . . . 10.20, 22.3	Gatter, Spulen- . . . . . 45.14	gewebe . . . . . 412.18	von
-, Tussahschappe . . . . . 17.16	gaufriert s. a. gepreßt	gefäztes Rippen . . . . . 240.7	gekämmt-es Baumwoll-
- abfall . . . . . 11.23	-es Gewebe . . . . . 431.7	Gefüge des Gewebes . . . . . 391.3	garn . . . . . 12.6
- abgang . . . . . 11.23	-er Lahn . . . . . 20.11	geföhrt, in Nut und	-e Wollhaare . . . . . 409.7
- abschlagen . . . . . 245.3	-e Seide . . . . . 17.5	Feder . . . . . 186.20	gekapselter Motor . . . . . 309.20
- arten . . . . . 12.1	Gaze (s. a. Dreher- . . . . . 393.28, 401.23	geföhrt-er Baum . . . . . 77.6	gekardetes Baumwoll-
- augenlitze . . . . . 170.12	- mit linker, rechter	-es Magazin . . . . . 261.3	garn . . . . . 12.5
- baum (s. a. Ketibaum) . . . . . 63.19,	und Mitteldrehung . . . . . 165.4	-e Spule . . . . . 87.22	gekehrt, nach unten
77.17, 114.17, 323.9, 324.3	-, broschierte . . . . . 349.5	-er Spulenschlitten . . . . . 364.14, 23	(Warensseite) . . . . . 345.1
- baum mit durchgehen-	-, Glanz . . . . . 393.29	gefäztes Doppelgewebe	gekerbte Riemenscheibe
der Weile . . . . . 125.6	-, Gruppen- . . . . . 165.9	gefäzelter Winkelhebel . . . . . 188.11	- Scheibe . . . . . 49.2
- baumbremsscheibe . . . . . 79.12	-, Häkel- . . . . . 165.9	gegenseitig verschö-	- Schiene . . . . . 335.17
- baumbremsscheibe mit	- Kreuz . . . . . 165.7	netzte Fadenschichten	geklebt, auf Pappe . . . . . 387.18
Knäge . . . . . 79.13	- Kreuzstich . . . . . 165.9	- versellbar . . . . . 28.6	-e Leiste . . . . . 424.18
- baumring . . . . . 77.21	- Netz . . . . . 165.7	gegenseitig sich um-	geklopft- hand- . . . . . 336.14
- baumscheibe mit Rip-	- Stöck . . . . . 165.5	schlingen (Kettfaden-	gekochte Schlichte . . . . . 65.3
pen . . . . . 78.10	- band . . . . . 426.6	gruppen) . . . . . 164.2	- Seide . . . . . 16.24
- baumscheibe, ganze . . . . . 78.11	- blatt . . . . . 354.1	Gegenfalle . . . . . 133.13	geköppter Baumwoll-
- baumscheibe, volle . . . . . 78.7	- gewebe . . . . . 163.8	gegenwärtig . . . . . 203.19	samt . . . . . 395.5
- baumstellschiene . . . . . 78.15	- schaft . . . . . 352.5	- gewicht der Spindel-	- Stoff . . . . . 3.19
- baumwelle, runde . . . . . 77.22	- vorhang . . . . . 419.1	bank . . . . . 94.14	- Wollmusselin . . . . . 399.7
- baumwelle, vierkantige	- weberei . . . . . 352.3	- gewichtsbremse . . . . . 123.7	gekräuseltes Mohairgarn
bedarf . . . . . 443.12	gazerig abgebundene	- gewichtshebel . . . . . 99.1	170.11
- bedarf für die Kette . . . . . 443.15	Kette . . . . . 341.14	- köper . . . . . 133.15, 135.11	gekreppter Stoff . . . . . 161.9
- bedarf für den Schuß . . . . . 444.8	- er Einzug . . . . . 105.7	- klinge . . . . . 149.6	gekropft-er Abstellhebel . . . . . 48.6
- beföchtung . . . . . 102.8	- es Seidengewebe . . . . . 401.22	- platte . . . . . 388.5	-e Welle . . . . . 301.16, 384.4
- beföchtungskammer . . . . . 102.1	gazebindiges Gewebe . . . . . 432.7	Gegenzug für Außen-	gekürmmt-es Röhrchen . . . . . 338.2
- beföchtungskorb . . . . . 102.8	Gebäudeabnutzung . . . . . 445.22	tritte . . . . . 202.2	-er Schützen . . . . . 347.13
Garn- und Bremscheibe,	Gebettpöppich . . . . . 410.8	- für fünf Schäfte . . . . . 202.1	gelagert, ausschwingbar
vereinigte . . . . . 115.21	Gebilde, geometrisches . . . . . 413.9	- dreischäftiger . . . . . 201.15	(Walze) . . . . . 51.1
- bündel . . . . . 11.4	Gebildeweberei . . . . . 208.15	- vierchäftiger . . . . . 201.16	- beweglich (Blatt) . . . . . 283.13
- dicke . . . . . 9.16	gebildetes Fach . . . . . 142.3	- stuhl . . . . . 207.5	- drehbar . . . . . 53.7
- drehung . . . . . 145.6	Gebinde . . . . . 10.22	- vorrichtung . . . . . 184.10,	- exzentrisch . . . . . 140.1
- drehungsrichtung . . . . . 145.8	Gebläse . . . . . 102.4	vorrichtung für Hoch-	- auf Federn . . . . . 283.9
- elastizitätsmesser . . . . . 440.15	gebleicht-es Garn . . . . . 9.24	fach . . . . . 184.11	- oben . . . . . 30.2
- festigkeitsprüfer . . . . . 440.10	- es Gewebe . . . . . 431.3	- vorrichtung für Hoch-	- in einer Schere . . . . . 313.9
- festigkeitsprüfer mit	- e Kette . . . . . 21.8	und Tiefach . . . . . 185.2	- in einer Schlitzföhr-
Dehnungsmesser . . . . . 440.13	geblumtes Muster . . . . . 376.6	- vorrichtung für Hoch-	ung . . . . . 313.11
- festigkeitsprüfer für	gebogen, nach aufwärts	Tief- und Stehfach . . . . . 185.14	- in Schwenkhebeln . . . . . 31.2
Einzelfäden . . . . . 440.11	(Warenrand) . . . . . 140.8	- vorrichtung für Tief-	- in Ständern . . . . . 59.10
- festigkeitsprüfer für	- hasarnadel förmig . . . . . 111.13	fach . . . . . 184.15	- verschiebbar . . . . . 129.9
Strähne . . . . . 440.12	- er Dreher . . . . . 165.2	- vorrichtung, doppelte . . . . . 185.7	- auf Zapfen . . . . . 335.3
- föhrer . . . . . 92.10	- e Hebelarmenden . . . . . 109.2	Gegenzüge, nebeneinan-	gelassen, das in der
- geschwindigkeit . . . . . 42.6	- e Riedstäbe . . . . . 285.8	der gestellte . . . . . 185.13	Bindung - schlagen . . . . . 193.20
- gleichmäßigkeitprüfer . . . . . 440.9	- er Stift . . . . . 57.19	geglättet werden (Faden) . . . . . 94.3	Gelatine . . . . . 67.2, 437.13
- haken . . . . . 439.19	geböhrt, doppelt (Pla-	- es Kartenpapier . . . . . 382.7	gelb . . . . . 380.12
- haspel . . . . . 26.8	tinienboden) . . . . . 231.1	geglühter Draht . . . . . 416.18	Gelbbast . . . . . 17.13
- horde . . . . . 102.9	gebrannte Chenille . . . . . 411.5	gehalten werden, durch	gelegte Querfalten . . . . . 162.6
- kegel . . . . . 87.9	Gebrauchszweck . . . . . 392.10	die Fäden in der	geleimte Kette . . . . . 64.7
- kette . . . . . 21.5	gebremst-er Kettbaum . . . . . 120.3	Schwebe (Fallwalze)	Gelenk . . . . . 289.4
- kiste . . . . . 11.27	- e Rolle . . . . . 176.17	- durch Klauenhebel . . . . . 120.3	- Verbindungs- . . . . . 253.7
- korb . . . . . 102.7	gebrochen laufen (Faden)	(Wellenzapfen) . . . . . 48.14	- bolzen . . . . . 278.12
- köper . . . . . 86.12	gebogen (Faden) . . . . . 50.3	Gehälter . . . . . 446.18	- kette mit Ring . . . . . 314.17
- köper des Kettbaumes . . . . . 120.5	- er Einzug . . . . . 104.16	Gehänge . . . . . 183.15	- stange . . . . . 270.5
- köper, scheibenförmig- . . . . . 54.18		- Rollen- . . . . . 199.4	- stöck . . . . . 98.17, 255.3

**gelenkig verbundene**

- Holzkarren . . . . . 189.12
- e Exzenterstange . . . . . 218.18
- e Litze . . . . . 174.18
- Geleese . . . . . 42.12, 138.9
- Ober- . . . . . 142.15
- Unter- . . . . . 142.17
- blatt . . . . . 49.16, 54.5
- gelesen, einfädig (Kreuzschienen) . . . . . 138.11
- geloht-es Blech . . . . . 117.11
- e Hülse . . . . . 10.16
- e Karte . . . . . 382.12
- e Kartenstelle . . . . . 383.4
- e Kreuzspulenhülse . . . . . 24.3
- e Schlagplatte . . . . . 385.6
- geloocktes Garn . . . . . 170.18
- gemeinsam bewegte Nadeln . . . . . 350.1
- er Bolzen . . . . . 127.7
- gemischt-er Einzug . . . . . 105.1
- e Farbenwirkung . . . . . 152.10
- er Filz . . . . . 414.6
- e Mattenbindung . . . . . 147.9
- er Rips . . . . . 146.5
- e Schnürung . . . . . 222.12
- gemischtfarbiges Garn . . . . . 10.3
- gemustert s. a. figuriert
- er Einzug . . . . . 105.3
- es Gewebe 3.17, 391.14, 421.1, 432.10
- es Raupengarn . . . . . 21.9
- es Ried . . . . . 285.6
- er Spitzenrund . . . . . 413.10
- in der Kette . . . . . 3.23
- im Schuß . . . . . 3.24
- genäht-e Flachchenille . . . . . 411.1
- es Florband . . . . . 342.1
- es Raupengarn . . . . . 20.20
- Genappesarn . . . . . 15.4
- genarbes Blech . . . . . 117.10
- genaue Lochstellung . . . . . 388.19
- genommen . . . . . 384.15
- Genommene, das in der Bindung - schlagen . . . . . 194.1
- gepaart, ganz (Litzen) . . . . . 173.11
- halb (Litzen) . . . . . 173.12
- verschränkt (Litzen) . . . . . 173.9
- gepicher Bindfaden . . . . . 236.9
- geplätteter Draht . . . . . 20.10
- geplätteter Anschlag . . . . . 358.17
- gepreßter Flockenstoff . . . . . 417.23
- Kautschukfaden . . . . . 415.13
- Plüsch . . . . . 400.1
- gerad-es Band . . . . . 424.4
- es Einziehen . . . . . 219.18
- e Planken . . . . . 200.11
- e geböhrt-es Schnurbratt . . . . . 217.10
- e Jacquardhilfe . . . . . 234.6
- er Kamm . . . . . 367.11
- e Maschine . . . . . 235.5
- e Platinenreihe . . . . . 214.20
- e Schnürung . . . . . 221.1
- er Schuß . . . . . 235.3
- e Spitze . . . . . 244.20
- gerade durch, Einzug . . . . . 104.9
- durch, Harnischstich . . . . . 221.1
- geradlinig bewegter Schützen . . . . . 347.9
- geradzählige Fäden . . . . . 41.21
- Karte . . . . . 383.12
- Schüsse . . . . . 193.19
- Tringles . . . . . 234.4
- Geräte, Weberel-
- geraht-es Gewebe . . . . . 431.10
- e Kreuzspulenhülse . . . . . 24.4
- e Rolle . . . . . 100.16
- e Unterseite . . . . . 417.6
- Gerbsäure . . . . . 437.30
- Gerbstoff . . . . . 437.30
- gereiht, auf Fäden (Perlen) . . . . . 414.24
- Gerichtskosten . . . . . 446.29
- geriffelte Kreuzschiene . . . . . 136.8
- Kreuzspulenhülse . . . . . 24.11
- Rolle . . . . . 101.3
- gerippt-es Gewebe . . . . . 391.9
- er Hohlraum des Schützens . . . . . 244.14
- er Manchester . . . . . 395.1, 403.16
- gerissener Faden . . . . . 51.6
- Kettfäden . . . . . 321.7
- Samt . . . . . 404.3
- Schußfaden . . . . . 268.21, 317.16
- Geröll . . . . . 359.4
- Gerstenkornbindung . . . . . 152.14
- geruchlose Schlichte . . . . . 65.5
- Gerüst, Jacquardmaschinen- . . . . . 212.7

**Gesamt-fadenzahl der**

- Kette . . . . . 41.15
- rapport . . . . . 381.5
- zahl der Kettfäden . . . . . 434.18
- gesättigt, mit Feuchtigkeit . . . . . 75.13
- Geschäftsverlust . . . . . 446.16
- geschert-er Baum . . . . . 48.16
- e Kette . . . . . 43.7
- e Länge . . . . . 52.5
- Geschirr . . . . . 105.12
- in das - einziehen (Kette) . . . . . 103.2
- festgeschlagenes . . . . . 177.15
- halbes . . . . . 232.11
- Dreher . . . . . 352.4
- Ersatz . . . . . 111.7
- Figuren- . . . . . 231.17
- Muster- . . . . . 231.17
- bewegung mit senkrechten Tritten . . . . . 199.11
- blatt . . . . . 524.6
- draht . . . . . 171.13
- drahtschlüssel . . . . . 373.18
- einziehmaschine . . . . . 105.11
- einzug . . . . . 103.4
- haken . . . . . 171.14
- häuschen . . . . . 175.18
- halter . . . . . 105.13
- herstellung . . . . . 176.10
- kette . . . . . 113.16, 171.15
- reihstuhl . . . . . 105.11, 106.2
- sektor . . . . . 325.2
- strickmaschine . . . . . 176.9
- strickmaschine für Garnaugenlitzen . . . . . 176.12
- strickmaschine für Maillonlitzen . . . . . 176.13
- wächter . . . . . 321.1
- geschlagen . . . . . 384.15
- e Karte . . . . . 382.12
- geschlängelter Schußfaden . . . . . 245.4
- geschlichtete Garnsträhne . . . . . 70.10
- Kette . . . . . 64.5
- Litze . . . . . 179.21
- geschlitzt-es Blech . . . . . 28.6
- e Bodenplatte . . . . . 80.10
- er Kopf . . . . . 130.12
- e Röhre . . . . . 176.20
- e Spulenbank . . . . . 95.4
- er Spulenbehälter . . . . . 365.14
- er Spulentrichter . . . . . 94.15
- e Stahlramelle . . . . . 369.12
- er Vorsprung am Zeigerrad . . . . . 52.7
- geschlossen-es Blatt . . . . . 49.17
- es Exzenter . . . . . 202.3
- es Fach . . . . . 142.14
- es Fachbildgetriebe . . . . . 198.6
- e Fadenlegung . . . . . 23.1
- er Filz . . . . . 414.9
- er Kamm . . . . . 49.17
- es Leinwandexzenter . . . . . 202.5
- er Plüsch . . . . . 404.22
- Geschlossenfach-exzenter . . . . . 200.14
- schaftmaschine . . . . . 188.19
- schaftmaschine von Schroers . . . . . 189.1
- geschmeidiger Faden . . . . . 236.18
- es Gewebe . . . . . 431.26
- machen, den Faden durch Talgzusatz . . . . . 64.18
- machender Zusatz . . . . . 67.4
- geschmolzenes Wachs . . . . . 207.19
- geschnitt-es Band . . . . . 424.17
- e Chenille . . . . . 343.11, 411.4
- er Kautschukfaden . . . . . 415.11
- er Plüsch . . . . . 404.13
- er Samt . . . . . 404.3
- geschoben, ineinander . . . . . 275.19
- geschoren-es Gewebe . . . . . 431.11
- er Samt . . . . . 404.3
- geschwächt, durch Färben . . . . . 9.28
- geschwefelter Kautschuk . . . . . 415.18
- geschweif, glatt (Kette) . . . . . 434.1
- er Boden . . . . . 69.11
- er Druckhebel . . . . . 31.3
- Geschwindigkeit, halbe . . . . . 302.15
- hohe . . . . . 85.8
- veränderliche . . . . . 308.4
- Antrieb . . . . . 53.13
- Auflauf . . . . . 85.6
- Baum . . . . . 77.7
- Haspel . . . . . 25.29
- Höchst- . . . . . 85.7, 306.18
- Mindest- . . . . . 306.19
- Scher- . . . . . 42.6

**Geschwindigkeit,**

- Schützen . . . . . 247.8
- Spindel . . . . . 83.2
- Spul- . . . . . 24.19
- Trommel . . . . . 48.17
- änderung des Fadenführers . . . . . 31.10
- gesenkte Litze . . . . . 179.20
- gesenkt-e Kette . . . . . 380.9
- er Wechselkasten . . . . . 272.15
- gesenkt werden (Fäden) . . . . . 142.9
- Gesetze, Bindungs- . . . . . 143.18
- gesicherte Klammer . . . . . 172.7
- gespaltenes Eisenblechrohr . . . . . 287.2
- Rohr . . . . . 284.18
- Stroh . . . . . 416.5
- gespannt, locker -e Schlingenkette . . . . . 166.5
- straff -e Grundkette . . . . . 166.4
- e Kette . . . . . 118.17
- e Sempelschnüre . . . . . 386.12
- Gespinst, leichtes . . . . . 20.6
- schweres . . . . . 20.7
- ungleichmäßiges . . . . . 18.2
- Gold- . . . . . 19.25
- Leonische -e . . . . . 19.24
- Metall- . . . . . 20.16
- Silber- . . . . . 20.3
- nummer . . . . . 435.18
- gesprungene Schnürung . . . . . 222.1
- gespultes Garn . . . . . 10.16, 26.6
- Gestänge . . . . . 137.8, 196.5
- gestanz-es Auge aus Blech . . . . . 176.4
- e Karte . . . . . 382.12
- gestärktes Garn . . . . . 10.4
- Gestell . . . . . 178.10, 386.11
- bockförmiges . . . . . 287.6
- pultartiges . . . . . 209.3
- Andreh- . . . . . 111.2
- Aufbaum- . . . . . 80.2
- Baum- . . . . . 80.6
- Einzieh- . . . . . 105.11
- Karten- . . . . . 206.11
- Kettbaum- . . . . . 83.18, 111.9
- Maschinenaufgabe . . . . . 206.18
- Ried- . . . . . 106.8
- Rispelblatt . . . . . 53.7
- Scherbaum . . . . . 72.14, 82.3, 83.17
- Spindel- . . . . . 36.7
- Spulen- . . . . . 43.12
- Vorbaum- . . . . . 83.17
- Webstuhl- . . . . . 297.1
- bock . . . . . 95.1
- nute . . . . . 48.9
- rille . . . . . 48.9
- schlitz . . . . . 48.9
- stück . . . . . 95.1
- wand . . . . . 106.4, 279.13
- wand mit Rinne . . . . . 210.1
- weite . . . . . 308.2, 331.2
- gestellt, schräg (Messer) . . . . . 210.7
- schräg (Rost) . . . . . 222.14
- gesteuert, vom Ausrücker . . . . . 311.4
- gesteckter Teppich . . . . . 407.25
- gestreckt-er Faden . . . . . 237.4
- e Kette . . . . . 433.24
- gestreift-er Barchent . . . . . 394.14
- er Faltenstoff . . . . . 161.13
- es Gewebe . . . . . 153.5
- er Krimmer . . . . . 406.24
- er Manchester . . . . . 395.2
- es Muster . . . . . 377.8
- er Tüll . . . . . 363.11
- längs- . . . . . 153.7
- quer- . . . . . 153.9
- gestricktes Werk . . . . . 177.15
- gesuchte Nummer . . . . . 11.15
- Getau . . . . . 355.10
- geteilt-e Aushebung . . . . . 226.17
- e Baumscheibe . . . . . 78.12
- es Führungsblech . . . . . 28.8
- er Messerkasten . . . . . 226.13
- e Mutter . . . . . 59.22
- es Prisma . . . . . 235.8
- e Scheibe . . . . . 115.19
- e Spindel . . . . . 239.6
- es Spulengestell . . . . . 44.4
- getragen, durch Rollen (Balken) . . . . . 287.20
- getränkt . . . . . 65.14
- mit Schlichte (Litze) . . . . . 174.21
- er Holzschützen . . . . . 243.12
- getrennt, durch Scheiben . . . . . 58.2
- getretene Arbeit . . . . . 154.5
- Getriebe, hyperbolisches . . . . . 95.6
- verkuppelte . . . . . 135.4
- verschiebbares . . . . . 180.15

**Getriebe, Fachbilde-**

- Klinken- . . . . . 197.19
- Klinken- . . . . . 134.11
- Knowles- . . . . . 203.1
- Kurbel- . . . . . 203.8
- Schalt- . . . . . 59.7, 136.12
- Schrauben- . . . . . 34.7
- Schraubenrad . . . . . 30.7
- . . . . . 101.21, 127.12
- getriebenes Garn . . . . . 26.6
- gewalktes Gewebe . . . . . 431.9
- gewalzter Draht . . . . . 175.14
- Kautschukfaden . . . . . 415.12
- gewässertes Band . . . . . 427.19
- Gewebe . . . . . 431.8
- Gewebe (s. a. Stoff, Ware) . . . . . 3.9, 391.1
- für Bettwäsche . . . . . 433.4
- mit Broschierschuß . . . . . 162.12
- mit aufrecht stehendem Flor . . . . . 403.10
- mit liegendem Flor . . . . . 403.11
- mit Flordecke auf beiden Seiten . . . . . 170.5
- mit Pufffäden . . . . . 156.5
- mit glatter Oberfläche . . . . . 391.8
- mit gleichmäßiger Bindung über die ganze Fläche . . . . . 391.11
- mit zwei Ketten und drei Schüssen . . . . . 158.10
- mit drei Ketten und zwei Schüssen . . . . . 158.11
- aus Metallfäden . . . . . 431.1
- mit aufgeschweiften Mustern . . . . . 163.1, 351.6
- mit kleinen Mustern . . . . . 3.18
- für Papierfilze . . . . . 414.5
- mit sechseckigen Zellen . . . . . 363.9
- für Taschentücher . . . . . 433.5
- für Tischwäsche . . . . . 433.8
- appetisiertes . . . . . 431.15
- atlasbindiges . . . . . 432.6
- bedrucktes . . . . . 431.6
- broschiertes . . . . . 162.10, 344.13
- derbes . . . . . 431.27
- dessinirtes . . . . . 3.17
- dichtes . . . . . 392.13, 431.22
- drittes . . . . . 159.9
- durchbrochenes . . . . . 431.22
- elastisches . . . . . 359.15
- erstes . . . . . 159.7
- faches . . . . . 159.1
- faden-scheiniges . . . . . 4.8
- fassonirtes . . . . . 3.17
- figurirtes . . . . . 3.17
- gaufrirtes . . . . . 431.7
- gazebindiges . . . . . 432.7
- gebleichtes . . . . . 431.3
- gefärbtes . . . . . 431.4
- gemustertes . . . . . 3.17, 391.14
- gemustertes drei- (vier-) faches . . . . . 159.2, 3
- geraubtes . . . . . 431.10
- geripptes . . . . . 391.9
- geschmeidiges . . . . . 431.28
- geschorenes . . . . . 431.11
- gestreiftes . . . . . 153.5
- gewalktes . . . . . 431.8
- gewässertes . . . . . 431.8
- gewürfeltes . . . . . 153.5
- glattes . . . . . 3.16
- grobes . . . . . 431.27
- halbleinenes . . . . . 430.9
- halbwoollenes . . . . . 400.2, 430.16
- hartes . . . . . 431.25
- imprägnirtes . . . . . 431.14
- kariertes . . . . . 153.5
- kettenbroshiertes . . . . . 163.1
- kettgestreiftes . . . . . 3.22
- köperbindiges . . . . . 432.5
- krachendes . . . . . 431.29
- krauses . . . . . 432.2
- lanziertes . . . . . 162.7, 344.2
- leichtes . . . . . 431.16
- leinwandbindiges . . . . . 432.4
- lockeres . . . . . 393.21, 431.21
- mehrfaches . . . . . 158.12
- mercerisiertes . . . . . 431.5
- mittleres . . . . . 159.8
- moiriertes . . . . . 431.8
- nadelbroshiertes . . . . . 163.6
- pluschartiges . . . . . 349.5
- punktiert . . . . . 392.7, 421.3
- samtarziges . . . . . 166.12, 432.9
- schäftiges . . . . . 151.5
- schlaffes . . . . . 431.28
- schweres . . . . . 431.17
- schlichtes . . . . . 3.16
- schußbroshiertes . . . . . 344.14

Gewebe, seitengleiches . . . . .	392.5	Gewichts-nummer . . . . .	435.19	Glatt-weberel . . . . .	2.5	Gold-faden . . . . .	423.9
- , spitzenartiges . . . . .	412.25	-prüfung . . . . .	11.18	-glätten, die Fadenober- fläche . . . . .	64.15	-faden, orientalscher . . . . .	423.13
- , überschossenes . . . . .	344.2	-rolle . . . . .	356.15	Glaubersalz . . . . .	68.20	-faden, Renaissance- . . . . .	423.11
- , undichtes . . . . .	393.21	-schnur . . . . .	235.9	gleich-armiger Hebel . . . . .	191.5	-gespinst, echtes . . . . .	19.25
- , verstärktes . . . . .	154.7	-umrechnung . . . . .	436.7	-bindende Kettfäden . . . . .	144.7,	-gespinst, halbechtes . . . . .	20.1
- , verziertes . . . . .	421.1	-vermindern . . . . .	121.15	- , auf die Spule verteilen (Fadenwindungen) . . . . .	220.17	-gespinst, unechtes . . . . .	20.2
- , wasserdichtes . . . . .	431.12	-verteilung, ungleiche . . . . .	109.3	- , verteilten (Schlichte) . . . . .	69.21	-lamelle . . . . .	423.12
- , weiches . . . . .	431.24	-wirkung . . . . .	123.4	- , verstellen (Schlichte) . . . . .	69.21	-perle . . . . .	19.13
- , zweiseitiges . . . . .	392.5	-zug . . . . .	108.17,	-er Anschlag . . . . .	143.12	- , zum Eintragen des Schusses . . . . .	339.24
- , Austausch- . . . . .	392.6	-gewichtbelastet-er zwei- armiger Hebel . . . . .	108.18	-er Faden . . . . .	435.7	- , schwingender . . . . .	342.17
- , Baumwoll- (s. Baum- wollgewebe) . . . . .	430.7	-es Seil . . . . .	123.1	-e Fadenspannung . . . . .	29.16	-kopf . . . . .	241.2
- , Doppel- s. Doppel- gewebe . . . . .		-gewickelte Kette . . . . .	80.14	-es Garn . . . . .	9.6	-nadel . . . . .	259.14
- , Doppeldreher . . . . .	353.7	Gewinde zur Längenrege- lung . . . . .	204.1	-e Schafsbewegung . . . . .	200.8	-schützen . . . . .	241.1,
- , Doppelteppich . . . . .	403.10	- , linksgängiges . . . . .	318.15	-e Schlichteverteilung . . . . .	69.22	-stange . . . . .	259.14
- , Draht . . . . .	416.14	- , rechtsgängiges . . . . .	318.15	-e Spannung . . . . .	79.8	Grenzfine-garn . . . . .	15.10
- , Dreher . . . . .	164.17.18.21,	- , Mutter . . . . .	60.11	-e Verstärkung . . . . .	151.12	-seide . . . . .	18.20
- , Flor . . . . .	106.12	-bolzen . . . . .	328.10	gleich-seitiger Körper . . . . .	148.13	Grenze, Dehnungs- . . . . .	143.10
- , Florett . . . . .	430.19	-muffe . . . . .	277.15	-stellen, die Schäfte . . . . .	181.13	Grzesseide . . . . .	16.2
- , Gaze . . . . .	163.8	Gewinnzuschlag . . . . .	442.15	-stufige Schußanlage . . . . .	132.15	griechischer Stil . . . . .	376.15
- , Grund . . . . .	166.15	gewirkter Stoff . . . . .	3.8	-zeitige Eintragung . . . . .	257.15	Griff . . . . .	291.12
- , Halbseiden . . . . .	430.20	gewölbter Boden . . . . .	69.11	- , zweier Schützen . . . . .	257.15	- geben, dem Band . . . . .	427.17
- , Hanf . . . . .	430.10	-e Fläche . . . . .	290.9	-zeitiger Fadenführer- hub . . . . .	39.10	- , Hand- . . . . .	32.5
- , Holz . . . . .	416.14	-es Oberfach . . . . .	217.7	Gleich-gewichtszustand der Bremse . . . . .	120.10	- , Holz . . . . .	111.15
- , Jacquard . . . . .	392.9	geworfen (Baum) . . . . .	116.2	-hängen der Helfen . . . . .	219.12	- , Kettbaum- . . . . .	374.3
- , Jute . . . . .	430.13	gewunden, aus Draht (Litze) . . . . .	175.13	-mäßigkeitprüfer . . . . .	440.9	grob-er Faden . . . . .	236.16
- , Kautschuk- Kammgarn . . . . .	430.15	-e Scheibe . . . . .	34.6	Garn . . . . .	440.9	-es Garn . . . . .	9.18
- , Kreuz . . . . .	163.8	gewöhnlicher Damast . . . . .	153.15	-stellen der Schäfte . . . . .	181.14	-es Gewebe . . . . .	431.27
- , Leinen . . . . .	430.8	gewürfelte Ware . . . . .	271.13	-strommotor . . . . .	809.16	-er Nadelstich . . . . .	216.9
- , Messingdraht . . . . .	430.18	gezahnt-er Bogen . . . . .	51.23	Gleitbahn . . . . .	323.2	-e Nummer . . . . .	11.7
- , Nessel . . . . .	430.12	-er Bremshebel . . . . .	290.2	- , schützen . . . . .	367.13	Grob-faden . . . . .	28.3
- , Perlen . . . . .	354.5	-es Brettchen . . . . .	97.17	- , stich . . . . .	94.13	- , stichmaschine, Wiener . . . . .	216.9
- , Pikee . . . . .	161.8	-e Führungsstange . . . . .	97.17	-exzenter . . . . .	250.4	- , d'Alger . . . . .	400.1
- , Plattstich . . . . .	344.15	-er Hebel . . . . .	123.16	-hebel, Winkel- . . . . .	123.22	- , de Berlin . . . . .	400.29
- , Ramie . . . . .	430.11	-e Hubkastenrückseite . . . . .	278.9	-lade . . . . .	239.12	- , de Chine . . . . .	401.3
- , Seiden . . . . .	430.17	-er Kraisektor . . . . .	347.15	-riemen . . . . .	365.16	- , d'Étè . . . . .	401.5
- , Schaff- Schlingen . . . . .	392.8	-er Ringschützen . . . . .	347.7	-rolle . . . . .	124.1	- , grain . . . . .	400.25
- , Streichgarn . . . . .	430.14	-er Schützen . . . . .	347.10	-schiene . . . . .	263.14,	- , des Indes . . . . .	400.27
- , Strohh- art . . . . .	416.1	-es Segment . . . . .	358.6	-schützen . . . . .	237.8	- , d'Isaphan . . . . .	400.26
- , berechnung . . . . .	441.1	-er Spulenschlitten . . . . .	393.1	-stück . . . . .	55.14,	- , de Naples . . . . .	400.22
- , bindung . . . . .	381.10	-es Winkelhebelnde . . . . .	118.19	-stück, Spindel- . . . . .	98.18	- , noble . . . . .	401.4
- , breite . . . . .	381.6	gezerrte Kette . . . . .	118.19	gleiten (Kette) . . . . .	50.10	- , d'Orléans . . . . .	401.4
- , festigkeitsprüfer . . . . .	438.18	gezettelt, glatt (Kette) . . . . .	434.1	- , (Riemen) . . . . .	307.10	- , de Pologne . . . . .	400.28
- , kante . . . . .	139.8	gezogener Plüsch . . . . .	404.12	- , auf der Führungs- schiene (Spulenhäl- ter) . . . . .	263.20	- , de Suisse . . . . .	401.1
- , oberfläche . . . . .	417.17	- , Teppichplüsch . . . . .	411.22	- , in den Führungs- schlitten (Walzen- zapfen) . . . . .	49.15	- , de Tours . . . . .	400.24
- , oberseite aus Haar- büscheln . . . . .	417.20	gezwirnt-e Fäden . . . . .	97.7	- , in den Kamm- schlitten (Spulenschlitzen) . . . . .	367.3	groß-es Fach . . . . .	265.15
- , prüfung . . . . .	429.3,	-es Garn . . . . .	9.5,	- , an Spillen (Kasten) . . . . .	291.5	-es Kreuz . . . . .	47.3
- , rand . . . . .	3.10	-e Schappe . . . . .	17.9	- , über den Streichriegel (Kettfäden) . . . . .	298.11	-es Prisma . . . . .	235.9
- , rand, ausgerissener . . . . .	140.20	-e Seide . . . . .	16.4	Gleiten der Kette . . . . .	50.9	-e Trommel . . . . .	74.6
- , rückseite . . . . .	344.8	Gimpe . . . . .	19.22	- , der Kette über den Streichbaum . . . . .	117.1	-e Zelle . . . . .	365.22
- , teil . . . . .	145.4	Gingam . . . . .	393.9	- , der Kette über den Streichbaum . . . . .	117.1	Größe der Jacquard- maschine . . . . .	215.2
gewebt . . . . .	1.15	Gingham . . . . .	393.9	- , der Reibschleibe . . . . .	37.3	- , Haspel . . . . .	25.22
-es Band . . . . .	424.3	Gips . . . . .	437.23	- , des Riemens . . . . .	307.9	- , Locken . . . . .	170.19
-e Borte . . . . .	427.28	Gitter, Schußwächter- schütz . . . . .	318.2	- , leichtes (schweres) - des Baumes im Brems- band . . . . .	122.14	- , Rapport . . . . .	381.4
-e Flaschenille . . . . .	410.21	Glanz-garn . . . . .	313.1	Gliederkette ohne Ende . . . . .	263.1	- , Schützen . . . . .	244.4
-es Raupengarn . . . . .	20.19	-gaze . . . . .	393.29	Glocke . . . . .	62.7	- , Teppich . . . . .	407.30
-e Spitzen . . . . .	423.14	-kattun . . . . .	392.18	Glockenzeichen . . . . .	62.6	Gruft . . . . .	356.1
-er Stoff . . . . .	3.7	-leinengarn . . . . .	13.3	Gloria . . . . .	401.29	grün . . . . .	380.15
-er Treibriemen . . . . .	427.14	-leinwand . . . . .	395.23	-seidenstoff . . . . .	430.21	Grund ohne Bindung . . . . .	413.11
-er Wandteppich . . . . .	334.17	-stoff . . . . .	17.18	Glycerin . . . . .	68.9,	- , englischer . . . . .	413.11
geweißte Garn . . . . .	10.20	glänzend werden (Faden) -er Faden . . . . .	94.3	Gobelin . . . . .	334.17,	- , französischer . . . . .	413.11
Gewebe, Weberel- gewichte Litze . . . . .	1.10	Glas . . . . .	219.1	- , glatter . . . . .	408.6	- , glatter . . . . .	167.4
- , Seidenlitze . . . . .	179.19	-auge . . . . .	176.6	- , glatte . . . . .	422.2	- , imitiertes Bobinet- rhombscher . . . . .	413.17
Gewicht . . . . .	123.2,	-brett . . . . .	208.21	- , rips . . . . .	418.7	- , unteilbarer . . . . .	412.23.24
- (Helfen-) . . . . .	219.4	-hausdecke . . . . .	416.13	- , selourteppich . . . . .	408.8	- , Atlas . . . . .	150.1
- eines Quadratmeters Stoff . . . . .	442.10	-perle . . . . .	19.12	Gold . . . . .	428.3	- , China . . . . .	413.11
- , effektives . . . . .	11.16	-ringhelfe . . . . .	361.13	- , gebrochener . . . . .	402.20	- , Gupure . . . . .	413.11
- , errechnetes . . . . .	442.11	-röhrchen . . . . .	237.15	- , glatte . . . . .	408.6	- , Loup . . . . .	413.11
- , gläsernes . . . . .	208.13	-röllchenbremse . . . . .	246.1	- , gewebe . . . . .	422.2	- , Matitch- Mocktravers- . . . . .	413.20
- , hufeisenförmiges . . . . .	329.10	-spindellager . . . . .	44.20	- , rips . . . . .	418.7	- , Schleifen- . . . . .	413.11
- , rechnerisch ermittel- tes . . . . .	11.17	-stab . . . . .	35.5	- , webstuhl . . . . .	334.16	- , Spitzen . . . . .	413.8
- , tatsächliches . . . . .	11.16	-stange . . . . .	359.5	Gold-borte . . . . .	428.3	-bindung . . . . .	145.12
- , wirkliches . . . . .	442.12	gläsernes Fadenführer- auge . . . . .	34.14	-brot . . . . .	402.20	-bindung der Figurstel- len . . . . .	386.25
- , Anschlag . . . . .	32.2	-gewicht . . . . .	208.13				
- , Belastungs- . . . . .	53.8,	Glasertuch . . . . .	420.14				
- , Brems- . . . . .	32.20	Glasgowwächter . . . . .	320.14				
- , Eigen- . . . . .	121.6	glasiertes Steingut . . . . .	208.2				
- , Hebel . . . . .	121.1	glatt geschweifite Kette . . . . .	434.1				
- , Kalkulations- . . . . .	11.17	-e gußeiserne Brems- scheibe . . . . .	124.21				
- , Ketten . . . . .	42.1	-er Dreher . . . . .	104.17				
- , Rob- . . . . .	4.10	-es Einzug . . . . .	104.9				
- , auflegen . . . . .	123.3	-es Exzenter . . . . .	200.1				
Gewichts-belastung . . . . .	123.5	-er Faden . . . . .	435.0				
- , belastung der Kettfäden . . . . .	49.6	-es Gewebe . . . . .	3.16,				
- , bremse . . . . .	121.7	-er Gobelin . . . . .	408.6				
- , bremse, selbsttätige . . . . .	123.21	-er Grund . . . . .	187.4				
- , druck . . . . .	124.7	-e Kante . . . . .	424.6				
- , hebel . . . . .	91.14,	-er Manchester . . . . .	395.4				
- , hebelbock . . . . .	96.7	-es Messer . . . . .	375.19				
- , kasten . . . . .	122.2	-e Oberseite . . . . .	417.5				
- , kontrolle . . . . .	11.18	-er Stoff . . . . .	432.1				
- , menge des eingetra- genen Schusses . . . . .	444.16	-er Stab . . . . .	57.18				
		-er Stoff . . . . .	432.1				
		-er Stopp . . . . .	145.20,				
			418.6				

Grund-faden 19.18, 164.5, 182.11, 353.2

-faden, dicht umsponnenener . . . . . 20.15

-faden, lang umsponnen . . . . . 20.14

-form, dreieckige . . . . . 366.17

-gestell . . . . . 297.2

-gewebe . . . . . 166.15

-gewebebindung . . . . . 167.17

-gurt . . . . . 429.1

-karte . . . . . 333.9

-kegel . . . . . 87.10

-kette . . . . . 147.4, 161.4, 163.10, 167.18, 223.9 325.3

-kette, straff gespannte . . . . . 166.4

-kettenbaum . . . . . 333.6

-kettenfaden . . . . . 339.15

-musterkarte . . . . . 197.5

-netz . . . . . 413.8

-platte . . . . . 346.1

-riß des Webstuhles . . . . . 304.9

-scheibe . . . . . 200.4

-schuß . . . . . 147.5, 161.5, 166.17, 411.8

-schuß aus Leinen . . . . . 412.1

-stange . . . . . 368.16

-streifen . . . . . 162.4

-werk . . . . . 353.4

-zahl . . . . . 443.5

grundlegendes Muster . . . . . 377.13

Gruppe, benachbarte . . . . . 165.8

- Riedstab . . . . . 282.14

- Riedzahl . . . . . 354.17

- Schafft . . . . . 181.8

- Webstuhl . . . . . 304.6

Gruppen, in - teilen (Fäden) . . . . . 339.11

- antrieb . . . . . 305.9

- gaze . . . . . 165.9

gruppenweis-er Einzug . . . . . 104.18

- e Musterbildung . . . . . 232.1

gruppieren, die Fäden . . . . . 182.14

- figurenartig . . . . . 414.25

Guingan . . . . . 393.9

Guipuregrund . . . . . 413.18

Gummi, arabisches . . . . . 437.12

- band . . . . . 425.15

- bandstuhl . . . . . 359.15

- elasticum . . . . . 415.6

- faden . . . . . 56.13

- faden, nackter . . . . . 56.14

- faden, umsponnen . . . . . 56.16

- puffer . . . . . 248.15

- stoff . . . . . 431.13

- strumpf . . . . . 359.14

- tragant . . . . . 67.3

- zug . . . . . 415.24

Gülthersche Damastmaschine . . . . . 232.5

Gurt . . . . . 183.16

- kamm . . . . . 360.13

Gurten . . . . . 428.24

- stuhl . . . . . 360.9

- weberei . . . . . 3.4

Gürtel . . . . . 415.28, 427.24

- band . . . . . 427.1

Gußeisenträger . . . . . 212.12

gußeiserne Brems Scheibe, glatte . . . . . 124.21

- gußstahl-platte . . . . . 190.2

- stempel . . . . . 190.3

gut gehen (Kette) . . . . . 114.15

- gehen (Stuhl) . . . . . 306.9

Gutbaum . . . . . 76.18

Gutbäumen . . . . . 76.17

Güte des Gewebes . . . . . 3.15

- bezeichnung für Garne 11.25

**H**

Haar-band . . . . . 427.2

-bündel . . . . . 259.21

-büschel . . . . . 417.30

-decke . . . . . 403.9

-decke, aufrechtstehende . . . . . 417.12

-decke, liegende . . . . . 417.8

-garn . . . . . 15.16

-garn-teppich . . . . . 408.2

-laufstuhl . . . . . 324.13

-siebboden . . . . . 414.14

-stuhlzeug . . . . . 414.18

haarnadel-förmig gebogener Draht . . . . . 111.13

Habengewicht . . . . . 442.12

Hacker . . . . . 195.3

Hackingwechsel . . . . . 275.5

Hafen . . . . . 171.11

Haft . . . . . 171.13

Haften der Fäden an der

Schlichtwalze . . . . . 74.10

Haftbaken . . . . . 237.21

Hahn, Absperr . . . . . 265.7

- Eich . . . . . 69.15

- Einfüll . . . . . 69.14

- Luft . . . . . 69.13

- Prüf . . . . . 69.15

Haircord . . . . . 393.18

Häkchen, Draht- . . . . . 210.10

- Binzieh . . . . . 106.7

- Platinen . . . . . 207.9

- nadel . . . . . 351.10

- stab . . . . . 351.9

- walze . . . . . 70.21

Häkel-garn . . . . . 14.28

- gaze . . . . . 165.9

- stab . . . . . 351.9

Haken . . . . . 207.8, 326.10, 339.13

- federnder . . . . . 100.15

- langer . . . . . 207.14

- schwingender . . . . . 177.1

- Draht . . . . . 35.6, 172.20

- Einzieh . . . . . 105.9

- Geschirr . . . . . 171.14

- Nadel . . . . . 259.18

- Samt . . . . . 168.15

- Schrauben . . . . . 124.12

- draht . . . . . 339.9

- führung . . . . . 70.9

- hebel . . . . . 279.8

- nadel . . . . . 259.12, 337.4, 338.6

- paar . . . . . 334.6

- schiene . . . . . 334.8

- schienenarm . . . . . 333.14

- schnur . . . . . 205.17

- schraube . . . . . 172.19

- spindel . . . . . 298.8, 239.5

- stange 48.4, 50.17, 61.8, 94.20, 368.12

- stift . . . . . 346.17

- webstuhl für plüsch-artige Gewebe . . . . . 333.13

hakenartig-er Finger . . . . . 368.13

halb gepaarte Litzen . . . . . 173.12

- e Drehung . . . . . 277.17

- es Fach . . . . . 141.9

- er Gang . . . . . 47.6

- es Geschirr . . . . . 232.11

- e Hilfe . . . . . 174.9

- e Hohlkante . . . . . 424.12

- e Litze . . . . . 231.16

- er Schafft . . . . . 352.9, 361.11

- echtes Goldgespinst . . . . . 20.1

- echtes Silbergespinst . . . . . 20.4

- entschälte Seide . . . . . 18.32

- fertige Ware . . . . . 443.8

- leinene Gewebe . . . . . 430.9

- mechanischer Stuhl für Bandweberei . . . . . 301.7

- mechanischer Webstuhl . . . . . 7.9

- reicher Stoff . . . . . 402.22

- runder festliegender Streichbaum . . . . . 116.13

- seidener Felpel . . . . . 403.6

- wollene Gewebe 400.2, 430.18

- wollener Moleskin . . . . . 400.3

- wollenes Tuch . . . . . 400.4

Halb-damast . . . . . 153.17, 396.12, 402.26

- dreher . . . . . 164.10, 352.15

- fabrikat . . . . . 443.8

- hedeleinen . . . . . 395.12

- kammgarn . . . . . 15.7

- kettgarn . . . . . 10.9

- laken . . . . . 395.12

- leinen . . . . . 395.13

- messer, Kettbaum . . . . . 115.22

- mondscheibe . . . . . 58.4

- offenfachjacquardmaschine . . . . . 227.1

- samt . . . . . 404.2

- seidenewebe . . . . . 430.20

- wollen-Lama . . . . . 400.5

- wollgarn . . . . . 19.9

- wollmusselin . . . . . 398.20

- Hälfte, Muster . . . . . 40.15

Halfter . . . . . 429.2

- zügel . . . . . 429.11

Hals, Ketten- . . . . . 79.5

- Brett . . . . . 208.24

- Lager . . . . . 69.4, 92.1, 249.9

- Leinwand . . . . . 208.23

- Tuch . . . . . 420.18

Halbbarkeit des Gewebes . . . . . 429.7

halten, den Reihkamm . . . . . 81.20

Halten der Schußzahl . . . . . 132.19

Halte-klappen für die unterste Spule . . . . . 265.2

Halte-schnur . . . . . 233.2

Halter . . . . . 93.7, 280.17

- für die Messerschärfvorrichtung . . . . . 332.7

- für das Schußfadenende . . . . . 264.21

- federnder . . . . . 140.15

- Blatt . . . . . 106.8

- Brems Scheiben . . . . . 92.21

- Deckel . . . . . 82.16

- Geschirr . . . . . 105.13

- Haspel . . . . . 26.9, 33.19

- Messer . . . . . 332.1

- Riemen . . . . . 314.15

- Schafft . . . . . 105.13

- Scherblatt . . . . . 59.15

- Schnurbrett . . . . . 217.13

- Schußgabel . . . . . 322.14

- Seitenarm . . . . . 217.13

- Spindel . . . . . 30.5

- Spulen . . . . . 242.14, 262.18

- Tragschienen . . . . . 172.5

- Vornadel . . . . . 229.8

Hammer . . . . . 373.11

- Schußwächter . . . . . 268.3, 318.5, 322.17

- kopf . . . . . 262.1

- mit der - weben . . . . . 4.19

- bäumer . . . . . 77.15

- breithalter . . . . . 138.15

- Bürste . . . . . 83.19

- chenille . . . . . 410.18

- drucklöser . . . . . 375.4

- garn . . . . . 12.21

- getriebe für den Rahmen . . . . . 45.20

- griff . . . . . 58.8, 105.10, 237.12

- griff für das Anlassen der Spulen . . . . . 32.5

- griff für die Spulenab-stellung . . . . . 32.5

- habe . . . . . 112.19, 204.18

- hebel . . . . . 55.13, 58.8, 303.3

- Kette, endlose . . . . . 372.20

- kettscherer . . . . . 40.6

- kettschererin . . . . . 40.7

- knopf . . . . . 348.2

- knüpfteppich . . . . . 336.19

- kurbel . . . . . 26.11, 237.14

- lade . . . . . 288.16

- leimvorrichtung . . . . . 71.14

- muster . . . . . 47.17

- rad . . . . . 26.7, 192.16

- rad mit Muttergewinde . . . . . 60.11

- rad für die Trommel- verschiebung . . . . . 59.4

- rad, Spindel . . . . . 55.17

- schlagplatte . . . . . 384.20

- schlichter . . . . . 66.10

- schlichterin . . . . . 66.11

- schlichtvorrichtung . . . . . 69.25

- schützen . . . . . 237.6

- sperrad . . . . . 132.21

- spritze . . . . . 101.12

- spulen . . . . . 24.21

- spuler . . . . . 25.1

- spulerin . . . . . 25.2

- stuhl . . . . . 7.7

- treiber . . . . . 25.1

- treiberin . . . . . 25.2

- tuch . . . . . 420.7

- tuchdreil . . . . . 396.9

- tuchstoff . . . . . 433.9

- verflechtung . . . . . 165.10

- ware . . . . . 405.21

- weber . . . . . 4.23

- weberei . . . . . 4.18

- weberin . . . . . 4.24

- weblade . . . . . 321.8

- webstuhl für . . . . . 7.7, 296.3

- webstuhl für Baum-wollgewebe . . . . . 321.4

- webstuhl für Draht-gewebe . . . . . 324.5

- webstuhl für Frottier-waren . . . . . 325.1

- webstuhl für Knüpf-teppiche . . . . . 335.1

- webstuhl für Leinen-gewebe . . . . . 323.6

- webstuhl für Piqué-waren . . . . . 325.8

- webstuhl für Seiden-gewebe . . . . . 323.13

handgeknüpfter Knoten . . . . . 336.14

- Teppich . . . . . 408.16

handgeschchnittenes Be-satzamtband . . . . . 425.11

Handelsgarn . . . . . 11.26

handelsübliche Bezeich-nung . . . . . 432.13

Handlungskosten . . . . . 442.17

Handgarn . . . . . 13.4

- dickes . . . . . 13.6

- leichtes . . . . . 13.5

Hand-gewebe . . . . . 430.10

- gewebe in Leinwand-bindung . . . . . 395.7

- gurt . . . . . 425.25

- leinwand . . . . . 395.10

- weber . . . . . 5.18

- werggarn . . . . . 13.7

Hängelade . . . . . 289.9

- Prisma . . . . . 230.3

Hänge-nadel . . . . . 229.7

- stütze . . . . . 212.16

hängen, die Abstellnadeln auf die Fäden . . . . . 50.2

- im Brett (Nadeln) . . . . . 229.23

- mit Knoten auf dem Tragbrett (Hebe-schnuren) . . . . . 225.9

- im Sack (Kette) . . . . . 114.10

- im Webstuhl (Ge-schirr) . . . . . 181.7

- bleiben, in den Karten-löchern (Nadeln) . . . . . 226.9

hängend, an der Decke (Rahmen) . . . . . 44.1

- ineinander (Zwirn-schleifen) . . . . . 208.7

Harnisch . . . . . 2.9

- mehrreihiger . . . . . 223.3

- offener . . . . . 221.6

- verkreuzter . . . . . 221.3

- Dreher . . . . . 352.4

- Figuren- . . . . . 231.18

- Muster . . . . . 231.18

- Brett . . . . . 207.21, 217.6

- Brett aus Porzellan . . . . . 208.3

- Brett aus glasiertem Steingut . . . . . 208.2

- Brett, aus Streifen zu-sammengesetztes . . . . . 208.1

- Bürster . . . . . 150.9

- einzug . . . . . 220.10

- firs . . . . . 220.5

- kordel . . . . . 217.15

- litze . . . . . 208.6, 18

- rand, in (zu) sich spitzer . . . . . 221.10, 11

- schnur . . . . . 220.6

- stechen . . . . . 207.20

- stich geradedurch . . . . . 221.1

- webstuhl . . . . . 300.7

Harnsband . . . . . 425.1

hart bäumen, die Kette . . . . . 57.5, 70.9

- gedrehtes Garn . . . . . 9.14

- werden (Faden) . . . . . 64.16

- es Gewebe . . . . . 431.25

- es Holz . . . . . 243.5

- es Kammgarn . . . . . 14.23

- er Ladenanschlag . . . . . 130.15, 17

- e Schlichte . . . . . 64.26

- e Spannung . . . . . 118.18, 119.12

- e Spule . . . . . 23.8

- e Spulung . . . . . 23.7

- er Tritt . . . . . 352.10

- es Webmaterial . . . . . 236.15

- e Windung . . . . . 85.22

Harddraht . . . . . 161.15

Hardmann, selbsttätige Spulenauswechselvorrichtung von . . . . . 262.8

Hardpapierspule . . . . . 239.16

Haspel . . . . . 25.19, 26.8, 46.5

- ausziehbarer . . . . . 29.6

- elastischer . . . . . 29.7

- zusammenklappbarer . . . . . 28.16

- Kollen . . . . . 29.9

- Sechseck . . . . . 23.15

- lager . . . . . 56.9

- Schweizer-achse . . . . . 29.4

- achse . . . . . 25.23, 29.4

- bremsung . . . . . 33.4

- garn . . . . . 10.20

- geschwindigkeit . . . . . 25.22

- größe . . . . . 25.22

- halter . . . . . 26.9, 33.19

- laser . . . . . 33.18

- schutzschiene . . . . . 23.18

- speiche . . . . . 25.21

- trommel . . . . . 58.17

- umfang . . . . . 25.22, 46.6

- welle . . . . . 29.4

Haspelung, Kreuz-Hattersley-Schafftmaschine . . . . . 194.1

Hauptantriebwelle . . . 36.14  
 -branchen . . . 208.23  
 -branchen, zu einem Zug  
 gehörig . . . 209.4  
 -kettbaum . . . 116.4  
 -körper . . . 149.8  
 -maschine . . . 229.2  
 -nadeln, die - zurück-  
 drängen . . . 229.21  
 -stromkreis . . . 229.3  
 -welle . . . 33.3, 295.10  
 Häuschen . . . 175.18  
 Haus-leinen . . . 395.17  
 -wäsche . . . 420.13  
 -weber . . . 6.23  
 -weberei . . . 6.19  
 Hautlisse-Stuhl . . . 298.7  
 -Vorrichtung . . . 335.16  
 Hautlein . . . 67.1  
 Hebel . . . 236.10  
 -belasteter . . . 120.23, 248.9  
 -, dopplermäiger . . . 185.3  
 -, federarmiger . . . 129.6, 213.7, 315.11  
 -, federbelasteter . . . 137.15  
 -, federnd . . . 52.19  
 -, gekröpfter . . . 48.22  
 -, gewichtbelasteter  
 zweiarmiger . . . 108.18  
 -, gezahnter . . . 123.16  
 -, gleicharmiger . . . 191.5  
 -, kurzer . . . 185.5  
 -, langer . . . 185.4  
 -, schwingender . . . 90.19  
 -, Abstell- . . . 35.11, 50.15, 91.10  
 -, Abzug- . . . 259.20  
 -, Aufzug- . . . 188.4  
 -, Ausrück- . . . 95.2, 133.11, 316.12  
 -, Ausstoß- . . . 264.8  
 -, Belastungs-  
 Blattstech- . . . 121.9  
 -, Blattstech- . . . 108.11  
 -, Brems- . . . 95.5  
 -, Bremsgewicht- . . . 125.9  
 -, Brustbaum- . . . 320.10  
 -, Differential- . . . 125.16  
 -, Doppelschaft- . . . 192.10  
 -, Einlag- . . . 348.10  
 -, Fallen- . . . 253.14  
 -, Fühl- . . . 318.13  
 -, Fühlerwellen- . . . 125.13  
 -, Gegenweights- . . . 99.1  
 -, Gewichts- . . . 91.14, 96.7  
 -, Hand- . . . 55.13  
 -, Kasten- . . . 275.6  
 -, Kerben- . . . 322.3  
 -, Klauen- . . . 48.3, 14  
 -, Kopflager . . . 30.6  
 -, Ladenschlag- . . . 325.4  
 -, Maschinen- . . . 207.1, 213.4  
 -, Nadeleinstellungs- . . . 350.3  
 -, Parallelogramm- . . . 311.7  
 -, Regler . . . 125.17  
 -, Schlitz- . . . 55.15, 96.6  
 -, Schußwächter . . . 318.4  
 -, Schwung- . . . 311.8  
 -, Stufen- . . . 275.3  
 -, Winkel- . . . 137.7  
 -, ansatz, verstellbarer . . . 50.16  
 -, arm . . . 136.7  
 -, arm, balanzierter . . . 439.23  
 -, armenden, gebogene . . . 109.2  
 -, bewegung, geringe . . . 134.2  
 -, bewegung, große . . . 134.1  
 -, brems- . . . 246.2, 277.2  
 -, dreifache . . . 31.4, 255.16  
 -, drehpunkt . . . 92.7  
 -, ein schnitt . . . 121.18  
 -, ende . . . 34.18  
 -, feder . . . 228.15  
 -, gestell . . . 185.11  
 -, gewicht . . . 55.10, 121.1  
 -, hub . . . 133.24  
 -, messer . . . 190.11  
 -, rahnen . . . 385.15  
 -, rolle . . . 33.15, 201.8  
 -, schere . . . 383.16  
 -, übersetzung . . . 277.20  
 -, verschluß . . . 269.4  
 -, vertiefung . . . 204.17  
 -, vorsprung . . . 278.18  
 -, werk . . . 53.19, 333.11  
 -, werk zur Ausrückung . . . 53.6  
 -, zug . . . 184.5  
 -, zug . . . 225.5  
 Hebe-brett . . . 225.12  
 -brettbohrung . . . 225.12  
 -dämen . . . 196.13  
 -geschirr . . . 231.14  
 -haken . . . 207.8  
 -hilfe . . . 174.2

Hebe-litze . . . 174.7  
 -messer . . . 207.10  
 -schmür . . . 217.15, 225.4  
 -schmüren, mit Knoten  
 auf dem Tragbrett  
 hängende . . . 225.9  
 -schnüre, vernähte . . . 218.3  
 -schnüre, in den Winkel  
 gestellte . . . 233.4  
 -schnürezahl auf die  
 Platine . . . 220.19  
 -stab . . . 224.1  
 -stab mit Führungsleiste . . . 224.17  
 -stab, durch Schnuren  
 mit zwei Platinen  
 verbundener . . . 224.12  
 -stabanordnung unter  
 dem Platinenboden . . . 224.8  
 -stabanordnung oberhalb  
 (unterhalb) des  
 Schnürbrettes . . . 224.7  
 -stabbewegung . . . 224.11  
 -stäbe unter dem Schnür-  
 Brett . . . 224.14  
 -stäbe, mit Ersatzplati-  
 nen verbundene . . . 224.16  
 -tringle . . . 233.6  
 -vorrichtung für den  
 Kettbaum . . . 106.11  
 -vorrichtung der Schäfte  
 zeug . . . 181.22  
 -zeug . . . 207.13  
 heben (Büchse - Kasten) . . . 231.10  
 -, (Loch - Kasten) . . . 251.9  
 -, (Rolle - Kasten) . . . 281.11  
 -, den Anschlaghebel  
 mittels Feder . . . 325.7  
 -, aus den Fäden (Häk-  
 chen) . . . 352.1  
 -, die Fadenwächter-  
 nadel durch ein He-  
 bewerk zum Ein-  
 führen der Fäden . . . 53.19  
 -, die Kasten mit den  
 Händen . . . 291.6  
 -, die Kasten durch  
 Schnuren . . . 291.14  
 -, den Nadelstab . . . 350.5  
 -, in das Oberfach (Fa-  
 denabteilungen) . . . 351.14  
 -, den Schaft (Platine) . . . 186.19  
 -, die Schäfte (Spindel) . . . 181.20  
 -, die Schäfte durch Nie-  
 dertreten der Tritte . . . 182.23  
 -, die Schiene . . . 61.23  
 -, die Spule (Trichter) . . . 96.16  
 -, den Wechselkasten . . . 272.12  
 -, den Wechselkasten  
 um  $\pi$  Zellen . . . 272.16  
 -, vom  $\pi$  auf den  
 $\pi$  Kasten . . . 281.8  
 -, die Zahnstange (Dau-  
 men) . . . 288.12  
 -, sich (Stange) . . . 98.5  
 Heben der Kette durch  
 das Geschirr . . . 181.21  
 -, des Riedes . . . 285.17  
 Heber . . . 202.12, 208.19, 217.15, 224.3  
 -, Wechselkasten- . . . 277.16  
 -, der zweiten Kette . . . 159.10  
 -, der dritten Kette . . . 159.11  
 -, der Lade . . . 345.12  
 -, der Spindel, fortschrei-  
 tende . . . 87.11  
 -, einzelne . . . 201.10  
 -, mehrfache . . . 201.12  
 -, Kettfaden- . . . 141.20  
 -, Platinen- . . . 211.11  
 -, Schaft- . . . 181.23  
 Hecht . . . 4.6  
 Hede-garn . . . 12.20  
 -leinen . . . 395.11  
 Heft . . . 105.10  
 Heißlufttrocknung . . . 75.4  
 Heiz-körper . . . 75.9  
 -rohr . . . 73.1  
 -rohr, Dampf- . . . 72.9  
 -rohr, Rippen- . . . 71.7  
 Heizung . . . 446.18  
 Hilfe (s. a. Litze) 171.6, 218.9  
 -, gehobene . . . 219.10  
 -, halbe . . . 174.9  
 -, Damast- . . . 232.12  
 -, Glasring . . . 301.13  
 -, Stahldraht . . . 218.11  
 -, Vorderwerk . . . 231.10  
 -, Zwirn- . . . 218.10  
 Helsen, die - beziehen . . . 219.16  
 -,  $\pi$  - bleiben leer . . . 219.21  
 -auge . . . 105.17, 171.7, 218.13

Helfen-auge aus Draht . . . 218.17  
 -auge mit einer Faden-  
 Öffnung . . . 218.14  
 -auge aus Glas . . . 219.1  
 -auge aus Messing . . . 219.3  
 -auge mit  $\pi$  Öffnungen . . . 218.16  
 -auge aus Stahl . . . 219.2  
 -berechnung . . . 173.17, 444.6  
 -fäden, die - durch  
 Ringe belasten . . . 177.11  
 -kreuz, das - einlesen . . . 219.23  
 -kreuzschiene . . . 220.1  
 -schiene . . . 105.16  
 -spalter . . . 236.4  
 -zwirnfaden . . . 176.19  
 hell-e Kette . . . 62.19  
 -es Tuch . . . 62.20  
 Hemmstück . . . 284.4  
 Hemmung . . . 278.16  
 -, Selbst- . . . 134.15  
 -spring . . . 370.12  
 herab-fallen (Fadenreiter) . . . 319.19  
 -schleifen, das Faden-  
 band . . . 47.8  
 Herabschleifen . . . 47.7  
 -ziehen, die gehobene  
 Hilfe (Anhängeisen) . . . 219.10  
 heraus-fallen (Schützen) . . . 269.13  
 -fallen, durch das Eigen-  
 gewicht . . . 270.17  
 -fliegen (Schützen) . . . 312.10  
 -geflogener Schützen . . . 312.11  
 -heben, die Tasternadel  
 -nehmbare Eisenschiene . . . 172.10  
 -nehmen, die Spulen . . . 30.13  
 -ragen, aus den Röhr-  
 chen (Florfüden) . . . 340.7  
 -springen (Schützen) . . . 312.10  
 -treten, zwischen zwei  
 Grundschißen (Flor) . . . 168.21  
 -treten, aus der Mit-  
 nehmerbüchse (Spindel) . . . 93.18  
 Heraus-drängen der  
 Kastenzunge . . . 316.4  
 -fliegen des Kötzers . . . 239.10  
 -fliegen des Schützens . . . 312.9  
 -gleiten des Fadens aus  
 dem Garnführer . . . 92.19  
 -springen des Schützens . . . 312.9  
 -ziehen des Schützens . . . 326.18  
 hereinbewegen des Schlit-  
 tens . . . 326.17  
 hereinlassen, die Kette . . . 118.2  
 hergestellt, auf mechani-  
 schem Wege . . . 337.7  
 Herrenanzugstoff . . . 432.16  
 Herringer, Schußwäch-  
 ter von . . . 318.8  
 herstellen, das Grund-  
 gewebe (Vorderwerk) . . . 231.9  
 Herstellung genähter  
 Florbänder (Maschine) . . . 342.1  
 -, des Knotens . . . 338.12  
 -, Geschirr- . . . 176.10  
 -, Knoten- . . . 339.12  
 Herunterfallen des Ka-  
 stens . . . 273.16  
 hervorschnellen (Feder) . . . 319.4  
 hervorstehende Faser-  
 enden . . . 64.13  
 Hervortreten des Bin-  
 dungsgrates . . . 144.13  
 herzförmiger Florketten-  
 fänger . . . 334.11  
 Herz-exzenter . . . 33.13  
 -scheibe . . . 33.13, 191.10  
 Hietrich, Schützen von . . . 242.15  
 Hickoryschläger . . . 251.4  
 Hilfs-arbeiter . . . 5.8  
 -arm . . . 280.6  
 -baum . . . 47.20, 117.15, 128.14  
 -hebel . . . 194.5, 195.7  
 -hilfe . . . 350.18  
 -maschine . . . 229.5  
 -mittel für den Betrieb . . . 371.9  
 -nadel . . . 229.6  
 -platine . . . 183.15  
 -schwinde . . . 204.4  
 -scherer . . . 40.9  
 -schützen . . . 355.9  
 -welle . . . 178.4  
 -zange . . . 342.10  
 hinaufschlagen, die Falle  
 hindurchführen, die Fä-  
 den durch die  
 Schlichte . . . 74.8  
 hinten, von - nach vorn  
 einziehen . . . 103.18, 19, 219.17  
 hinter-e Maschine . . . 235.6  
 -er Schaft . . . 352.7

hinterste Ladenstellung . . . 326.7  
 Hinter-baum . . . 323.9  
 -fach . . . 141.15  
 -kamm . . . 369.16  
 -scheide . . . 356.6  
 -wand des Schützen-  
 kastens . . . 256.1  
 hin- und-herbewegen,  
 den Strangöffner . . . 81.6  
 -, bewegen, sich (Faden-  
 führer) . . . 88.14  
 -, bewegte Schiene . . . 90.18  
 -, führen, den Faden längs  
 der Spule . . . 26.13  
 -gehen, innerhalb der  
 Figur . . . 344.21  
 -gehender Fadenführer . . . 30.15  
 -gehender Schieber . . . 364.18  
 Hin- und Her-bewegung  
 des Primas . . . 205.11  
 -gehen des Blattes . . . 283.2  
 -schmürung . . . 222.10  
 -schwingen der Lade . . . 130.11  
 -zerren der Schäfte . . . 197.17  
 hinzufügen, Flottungen . . . 145.3  
 Hitchons Meßvorrich-  
 tung . . . 51.17  
 hoch stehen, im Blatt  
 (Kette) . . . 107.13  
 hoch-floriger Smyrna-  
 teppich . . . 409.17  
 -gehalten durch Faden-  
 spannung (Faden-  
 wächternadel) . . . 53.18  
 -gehen (Kettfäden) . . . 141.21  
 -gehender Schaft . . . 198.2  
 -gehobener Stecher . . . 316.17  
 -geklappter Spindelhal-  
 ter . . . 30.6  
 -gespannter Dampf . . . 74.13  
 -gestellte Nadelreihe . . . 205.1  
 -halten, die Kettfäden  
 -heben, die Schäfte (Spindel) . . . 190.19  
 -kantig auf dem Roste  
 stehen (Hebestäbe) . . . 224.10  
 -klappen, den Spindel-  
 halter . . . 30.11  
 -liegender Kettbaum . . . 116.7  
 -ziehen, die Schäfte . . . 181.20  
 Hoch-druckdampfkoher . . . 69.9  
 -fach . . . 142.15  
 -fach, sich im - befin-  
 den (Platine) . . . 228.3  
 -fachmaschine . . . 228.7  
 -fachplatte . . . 187.8  
 -gang, Fadenführer- . . . 39.8  
 -litze . . . 174.14  
 -schaft . . . 231.6  
 -steigen der Spindel . . . 243.1  
 -stellung der Weichen-  
 achse . . . 179.6  
 - und Tiefbewegung der  
 Schützenkasten . . . 290.19  
 - und Tieffach 142.19, 216.17  
 - und Tieffach-Jacquard-  
 maschine . . . 228.6  
 Höchstgeschwindigkeit . . . 85.7,  
 306.18, 247.14  
 höckerartige Wirkung . . . 152.15  
 Hodgson-wechsel . . . 276.7  
 -Schaftmaschine . . . 193.8  
 Höhe, in die - gehen  
 (Sperrstift) . . . 364.10  
 -, des Streichbaumes . . . 304.15  
 -, des Streichbaumes . . . 304.16  
 -, Fach- . . . 141.11  
 -, Gang- . . . 47.12  
 -, Kegel- . . . 87.8  
 -, Noppen . . . 327.9  
 -, Ruten- . . . 327.10  
 -, Schaft- . . . 171.5  
 -, Schichten- . . . 100.2  
 -, Sprung- . . . 141.11  
 -, Spulen- . . . 24.13  
 -punkt der Schützen-  
 geschwindigkeit . . . 257.14  
 hob- Geschwindigkeit . . . 85.8  
 -es Kettenglied . . . 196.21  
 -e Litze . . . 174.14  
 Höhenrapport . . . 381.8  
 Höherstellen des Bau-  
 mes . . . 111.10  
 hohler Kettbaum . . . 115.6  
 -, Kolben . . . 74.12, 256.11  
 -, Träger . . . 338.10  
 hohlrunde Fläche . . . 230.8  
 Hohl-band . . . 426.17  
 -gewebe . . . 156.10  
 -kante . . . 424.7  
 -kante, dreiviertel . . . 424.11  
 -kante, ganze . . . 424.8

Hohlkante, halbe . . . 424.12  
 -kegel, auswechselbarer . . . 372.3  
 -kehle . . . 289.6  
 -kehle für die Metall-  
 hülsen . . . 347.18  
 -kordel . . . 424.16  
 -raum des Schützens . . . 244.11  
 -raum, gerippt - des  
 Schützens . . . 244.14  
 -schlips . . . 426.18  
 -tafkante . . . 424.10  
 Holländer . . . 406.2  
 Holz, dichtes . . . 243.5  
 - hartes . . . 243.5  
 -, luftgetrocknetes . . . 243.8  
 -, schweres . . . 243.5  
 -ausschnitt . . . 44.19  
 -baumscheibe . . . 78.9  
 -bolzen . . . 46.4  
 -bottich . . . 69.1  
 -brettchen, gekerbt . . . 335.17  
 -fasergarn . . . 13.23  
 -futter . . . 286.16  
 -galgen . . . 71.11  
 -gewebe . . . 416.9  
 -griff . . . 111.15  
 -hülse mit Ansatz . . . 86.13  
 -hülse mit Randscheiben . . . 24.12  
 -karte . . . 189.11, 382.11  
 -karten, gelenkig ver-  
 bundene . . . 189.12  
 -kegel . . . 93.11  
 -kegelspindel . . . 238.3  
 -kegelspindel mit Rippen . . . 238.4  
 -kettbaum . . . 77.20  
 -kopf, abgerundeter . . . 234.1  
 -körper, kegelförmig . . . 93.11  
 -kranz . . . 133.4  
 -latenkegel . . . 60.2  
 -leere . . . 89.11  
 -leere mit Randscheiben . . . 24.12  
 -leiste mit Nadeln . . . 350.2  
 -leisten, durch Schmier-  
 stücke verbundene . . . 201.6  
 -pfröpfchen . . . 188.9  
 -platine . . . 210.8  
 -rolle, Fühler- . . . 125.18  
 -säule . . . 117.6  
 -scheibe . . . 115.9, 119.13  
 -schicht . . . 311.3  
 -schußspule . . . 239.14  
 -schützen . . . 243.4  
 -schützen, getränkter . . . 243.12  
 -segment . . . 115.8  
 -spindel . . . 44.17  
 -spule . . . 10.19  
 -spule, federnde . . . 239.15  
 -stab mit schwertartiger . . . 177.4  
 -Eisenspitze . . . 390.2  
 -stab, feststeckender . . . 106.5  
 -stab, schmaler . . . 224.8  
 -stabmusterkarte . . . 353.13  
 -stäbchenmatte . . . 416.12  
 -ständer . . . 108.6  
 -stift . . . 189.13  
 -trog, mit Kupferblech  
 ausgeschlagener . . . 70.8  
 -zapfen . . . 390.2  
 -zugstange mit Sicher-  
 heitsgelenk . . . 255.10  
 -zylinder . . . 54.14  
 hölzernes Gehäuse . . . 347.17  
 -e Jacquardmaschine . . . 215.3  
 -er Kettbaum . . . 114.19  
 -er Knopf . . . 209.2  
 -es Lager . . . 116.14  
 -er Rahmen . . . 289.15  
 -er Schaffstab . . . 171.8  
 -e Schußhülse . . . 86.11  
 Homespunngarn . . . 14.9  
 Hopentuch . . . 397.6  
 Horde, Garn- . . . 102.9  
 Horizontalbewegung . . . 340.10  
 -spule . . . 30.8  
 Hosen-drell . . . 396.7  
 -schöner . . . 427.13  
 -stoff . . . 432.18  
 -träger, elastischer . . . 427.25  
 -trägerband . . . 415.23, 426.21  
 Hub des Fadenführers . . . 95.12  
 - der Messer . . . 193.14  
 -, gleichbleibender . . . 369.5  
 -, begrenzter . . . 133.23  
 -, Fadenführer- . . . 30.14  
 -, Messerkasten- . . . 211.1  
 -, Steuerscheiben- . . . 37.16  
 -getriebe . . . 189.2  
 -element des Exzentrers . . . 198.14  
 -exzenter . . . 98.14  
 -exzenter, äußeres . . . 275.17  
 -exzenter, inneres . . . 275.18

Hub-hebel . . . 36.12  
 -höhe . . . 213.13  
 -kasten . . . 291.3  
 -kastenrahmen . . . 278.4  
 -kastenrückseite, ge-  
 zählte . . . 278.9  
 -kastenschiene . . . 278.5  
 -kastenwechselstuhl . . . 303.17  
 -kette . . . 38.16  
 -kettenrolle . . . 92.8  
 -körper . . . 370.10  
 -länge . . . 126.16  
 -rad . . . 277.4  
 -radband . . . 277.3  
 -ring . . . 34.8  
 -scheibe (s. a. Scheibe,  
 Exzenter) . . . 34.9, 98.14,  
 315.13, 339.9, 370.3  
 -scheibe für verschiedene  
 Schichtenhöhen . . . 97.8  
 -scheibe, Platinenboden- . . . 213.3  
 -stange . . . 263.17  
 -stange, Fadenführer-  
 umkehrung . . . 39.12  
 -verminderung . . . 135.19  
 -vorrichtung, Spulen- . . . 97.11  
 -wechsel . . . 189.3  
 Huckbindung . . . 152.14  
 hufeisenförmig-es Ge-  
 wicht . . . 329.10  
 -er Radkranz . . . 345.18  
 Hülse 23.6, 54.14, 203.6, 241.7  
 - ohne Kegelsatz . . . 96.10  
 -, dampfdichte . . . 24.7  
 -, drehbare . . . 338.9  
 -, durchgehende . . . 10.14, 85.13  
 -, gelochte . . . 10.15  
 -, kurze . . . 10.13, 85.12, 90.3  
 -, lange . . . 85.13  
 -, perforierte . . . 10.15  
 -, wasserdichte . . . 24.8  
 -, Blech- . . . 10.12  
 -, Messing- . . . 347.22  
 -, Papier- . . . 10.11, 24.5  
 -, Papp- . . . 90.7  
 -, Schützen- . . . 257.17  
 -, Spindeltrieb- . . . 93.12  
 -, Teichrohr- . . . 86.10  
 Hülsen-abziehmaschine . . . 372.4  
 -ansatz . . . 259.7  
 -welle . . . 55.12  
 Hund . . . 205.14  
 Hundehaken . . . 205.14  
 Hüpfen (Kasten) . . . 273.14  
 Hüpfen des Kastens . . . 273.13  
 Hutband . . . 427.3  
 hyperbolisch verzahntes  
 Triebrad . . . 94.8  
 -es Getriebe . . . 95.6  
 -es Rad . . . 213.3  
 -es Spindelrad . . . 94.7

## I

Imitatgarn . . . 12.7  
 Imitation, Broché . . . 163.7  
 -, Dreher . . . 165.11  
 -, Kettendouble . . . 156.2  
 -, Pudelfell . . . 406.21  
 imitiert-er Bobinetgrund . . . 413.19  
 -er Knüpfteppich . . . 409.1  
 -er Teppich . . . 407.6  
 Imprägnieren, die Kette . . . 65.13  
 imprägniert . . . 65.14  
 -es Gewebe . . . 431.14  
 -er Holzschützen . . . 243.12  
 Inanspruchnahme der  
 Kettfäden . . . 143.5  
 Indianschirting . . . 393.13  
 Indikator s. Messer  
 indirekt-e Aufwicklung . . . 131.3  
 -e Belastung . . . 120.11  
 -es Jacquardmuster . . . 377.15  
 indirekt wirkender posi-  
 tiver Kettbaumregler . . . 193.12  
 indischer Schal . . . 420.26  
 - Stil . . . 376.17  
 -, Teppich . . . 407.25  
 Industrie, Tuch- . . . 2.18  
 -, Webwaren- . . . 1.10  
 -, Wollstoff- . . . 2.16  
 ineinander geschoben  
 (Exzentrerscheiben) . . . 275.19  
 - geschobener Körper . . . 159.4  
 - greifende Zahnbögen . . . 192.11  
 - hängende Zwirn-  
 schleifen . . . 208.7  
 - schieben, zwei Körper . . . 150.5  
 Inlet . . . 392.20, 394.13

Innen-exzenter . . . 199.7  
 -trittvorrichtung . . . 199.1  
 inner-e Fachbildung . . . 300.11  
 -es Hubexzenter . . . 275.16  
 Instandhaltungskosten . . . 446.8  
 intermittierend arbeiten  
 (Warenbaumregler) . . . 130.6  
 - wirkender Waren-  
 baumregler . . . 130.5  
 irisches Moos . . . 67.21  
 irisches Moos . . . 67.22, 437.14

## J

Jaconet . . . 393.26  
 Jacquard, Fallplatinen- . . . 369.4  
 -, Manchester . . . 368.20  
 -, Ober- . . . 368.20  
 -, Seiten- . . . 370.8  
 -dreher . . . 352.20  
 -dreherlitze . . . 362.1  
 -gewebe . . . 392.9  
 -hilfe . . . 208.6  
 -hilfe, (un)gerade . . . 234.6, 7  
 -karte . . . 382.2  
 -karte aus endlosem  
 Papier . . . 382.8  
 -kartenschläger . . . 384.10  
 -kartenschlägerin . . . 384.11  
 Jacquardmaschine 7.13, 209.18,  
 342.24  
 - für Damastweberei . . . 231.2  
 - mit zwei Kartenketten . . . 230.2  
 - mit geteiltem Messer-  
 kasten . . . 226.13  
 - mit schwingendem  
 Nadelgehäuse . . . 226.1  
 - mit Platinen . . . 214.12  
 - für Schrägfach . . . 228.13  
 - mit feinerer Teilung . . . 215.11  
 - mit feinsten Teilung . . . 216.1  
 -, Berliner . . . 215.9  
 -, eiserne . . . 215.4  
 -, hölzerne . . . 215.3  
 -, Krefelder . . . 215.10  
 -, reihige . . . 214.19  
 -, Doppelhub . . . 227.1  
 -, Einhub- für Offen-  
 fach . . . 227.11  
 -, Halboffenfach- . . . 227.1  
 -, Hoch- und Tieffach- . . . 228.6  
 -, Offenfach- . . . 226.18  
 Jacquardmaschinen-  
 antrieb . . . 212.17  
 -gerüst . . . 212.7  
 Jacquardmuster . . . 4.2  
 -, direktes . . . 377.14  
 -, weberei . . . 308.15  
 -, indirektes . . . 377.15  
 -, mehrfarbiges . . . 377.18  
 -, versetztes . . . 377.19  
 -, zweifarbiges . . . 377.17  
 -damast . . . 153.17  
 Jacquardstuhl . . . 7.12, 296.15  
 -webstuhl . . . 7.12, 300.7  
 -weberei . . . 208.15  
 -zylinder . . . 210.14  
 japanischer Vorhang . . . 419.13  
 Jetborte . . . 428.10  
 Junge, Spul- . . . 84.20  
 Jute-doppelleinen . . . 396.19  
 -drell . . . 397.2  
 -feinkörper . . . 397.5  
 -feinleinen . . . 396.18  
 -füllkette . . . 167.20  
 -garn . . . 13.8  
 -garn, kariertes . . . 13.10  
 -gewebe . . . 396.13, 430.13  
 -gewebe in Körperbin-  
 dung . . . 397.1  
 -gewebe in Leinwand-  
 bindung . . . 396.14  
 -hechelgarn . . . 13.9  
 -hedegarn . . . 13.10  
 -kettgarn . . . 13.11  
 -körper . . . 397.3  
 -körper, gewöhnlicher . . . 397.4  
 -leinen . . . 396.16  
 -leinen, gewöhnliches . . . 396.17  
 -plüsch . . . 406.7  
 -sackleinen . . . 396.20, 21.22  
 -schußgarn . . . 13.12  
 -schützen . . . 241.16  
 -teppich . . . 407.21  
 -ward . . . 13.11  
 -weber . . . 5.14  
 -weberei . . . 2.12  
 -wett . . . 13.12  
 -wergarn . . . 13.10

## K

Kabylenchal . . . 420.28  
 Käffer . . . 116.14  
 Kaliko . . . 393.6  
 Kalk, phosphorsaurer . . . 438.7  
 -, schwefelsaurer 63.16, 437.23  
 -sulfat . . . 68.16  
 Kalkulation s. Berechnung  
 -sgewicht . . . 11.17, 442.11  
 -silänge . . . 443.19  
 Kalmuck . . . 398.4  
 Kalzium-chlorid . . . 68.11  
 -phosphat . . . 438.7  
 Kambrik . . . 393.19  
 Kamel-haar-garn . . . 15.23  
 -tasche . . . 410.9  
 Kamelott . . . 399.4, 401.6  
 -garn . . . 15.12  
 Kampfer . . . 438.4  
 Kamn (s. a. Ried, Blatt) 82.7,  
 83.21, 171.3, 282.4, 360.15  
 -, aufgehängter . . . 80.9  
 -, ausziehbarer . . . 74.4  
 -, gerader . . . 367.11  
 -, geschlossener . . . 49.17  
 -, kreisbogenförmig ge-  
 krümmter . . . 367.12  
 -, offener . . . 49.18  
 -, steilbarer . . . 73.2  
 -, Lese . . . 46.14, 72.16  
 -, Rauten- . . . 49.20  
 -, Weber- . . . 8.10  
 -, Zickzack- . . . 49.20  
 -anschlag . . . 137.2  
 -barre . . . 366.12  
 -blatt . . . 171.3  
 -breite . . . 444.10  
 -deckel, abhebbarer . . . 49.19  
 -dichte . . . 282.13, 443.22  
 -einzug . . . 106.13, 443.25  
 -finger . . . 136.11  
 -garn . . . 14.22  
 -garn, Baumwoll- . . . 12.6  
 -garn, hartes . . . 14.23  
 -garn, weiches . . . 14.24  
 -garnchevron . . . 399.14  
 -garn diagonal . . . 399.15  
 -garngewebe . . . 398.17, 430.15  
 -garngewebe in Körper-  
 und Atlasbindung . . . 399.6  
 -garngewebe in Lein-  
 wandbindung . . . 398.13  
 -garngewebe, gemu-  
 sterte . . . 399.18  
 -garngewebe, samtartige . . . 399.26  
 -garnkötzer . . . 260.5  
 -garnpolkette . . . 411.15  
 -garnweber . . . 5.21  
 -häkchen . . . 108.1  
 -hebel, verstellbarer . . . 82.6  
 -messer . . . 108.1  
 -radnabe . . . 275.8  
 -schaft . . . 171.3  
 -schlag . . . 173.13  
 -schläger . . . 177.16  
 -schlitz . . . 367.14  
 -schlitzbarre . . . 366.12  
 -setzer . . . 287.1  
 -sprung . . . 282.5  
 -stab . . . 396.13  
 -stand . . . 282.18  
 -stechen . . . 106.13  
 -stricker . . . 177.18  
 -wollzwirn . . . 334.20  
 -zinke . . . 367.15  
 Kammer, enge . . . 244.8  
 -, Schützen- . . . 244.11  
 -, Trocken- . . . 71.4  
 -tuch . . . 393.10  
 -zahl . . . 280.12  
 Kämmung von Eisen auf  
 Eisen . . . 310.19  
 Kanevas . . . 394.6  
 Kannelenseite . . . 17.8  
 Kanonenschlüssel . . . 373.21  
 Kante . . . 3.10  
 -, abgerundete . . . 117.8  
 -, glatte . . . 424.6  
 -, Gewebe- . . . 139.6  
 -, Hohlfalt- . . . 424.10  
 -, Muster- . . . 378.1  
 -, Waren- . . . 139.15  
 Kanten . . . 413.4  
 -einzug . . . 424.13  
 -karte . . . 197.4  
 -litzen . . . 178.5  
 -rüsche . . . 426.20  
 -schneider . . . 363.5

Kanten-schnürung	222.6	Karten-schlagmaschine,		Kegel-ansatz	260.16	Kettbaum-bremse, selbst-	
Kanten	43.12, 331.6	elektrische	387.8	-ansatz der Hülse	86.16	tätige - von Koper	129.12
- für Mohrplüschweb-		-schneidmaschine mit		-basis der Spule	99.8	-bremsring	79.12
stühle	331.9	Hebelschere	883.16	-bildung	87.5	-dremung	130.9
- für Mokettwebstühle	331.8	-schnürer	884.12	-bildung durch Trichter-		-flansch	78.8
kantige Kreuzschiene	138.6	-schnürerin	384.13	stück und Laufrolle	99.7	-gestell	83.18, 111.9
Kantille	20.12	-sparvorrichtung	196.22, 236.7	-brett	209.1	-griff	374.3
Kaolin	437.22	-sparvorrichtung für		-fläche	60.3	-halbmesser	115.22
Käppchen	264.19	Taschentuchstühle	275.20	-höhe	87.8	-lager	116.6
- abliegende	264.14	-spiel	206.15	-kupplung, vom Aus-		-lager, verstellbares	61.12
- mit dem Schußfaden		-stanzen	354.6	rücker gesteuerte	311.4	-regler	126.3
unwickeltes	264.20	-stelle, gelochte	333.4	-länge	87.8	-regler, mittelbar wir-	
Kapel	245.4	-stelle, volle	382.14	-lehre	60.14	kender positiver	128.12
Karabiner	210.10	-wächter	390.5	-rad 55.5, 61.9, 178.3,	303.4	-regler, negativ wirken-	
Karboisäure	68.6	-walze	210.14	-rad, doppeltes	303.5	der	129.2
kardiertes Jutegarn	13.10	-zylinder	229.13	-rad, loses	127.20	-regler, positiv wirkende	128.2
kardiertes Broché	163.5	Kartoffel-mehl	66.20	-räderwendegetriebe	127.17	-regler, unmittelbar wir-	
-es Gewebe	153.5	-stärke	437.7	-scheermaschine	58.9	kender positiver	128.3
-es Muster	160.13	-zucker	68.5	-schertrommel	60.1	-rinne	77.13
-e Ware	271.18	Kartonblatt	62.15	-schiene	61.3	-scheibe mit Klemm-	
Karerscheinung, die		Kaschmir	397.24	-schneur	208.25	muft	78.13
durch Fadenkreuzung		-garn	15.22	-spule	24.10, 97.12	-ständer	79.14
[Farbenstellung und		-schal	420.27	-stuhl	208.17	-träger	79.15
Bindung zugleich) er-		Kaschmiret	397.25	-vorbaum	40.21	-umfang, abnehmender	119.4
zeugen	152.11, 12.13	Kasimir	148.14	-ziehen	209.8	-wagen	79.16
Karos	153.10	- halbwoollener	397.18	-zug, den - einlesen	209.5	-walze	77.17
- auf die Spitze ge-		- reinwoollener	397.17	kegelförmig zugespitzte		Kett-bäumen	76.14
stellte	152.7	Kästchen, kegelförmig		Kästchen	347.21	-einzieher	103.7
Karte für zwei Bindungen	235.2	zugespitzte	347.21	-e Garnschicht	87.7	-einzieherin	103.8
- mit mehreren Bindun-		Kasten	287.7, 364.4	-er Spindelansatz	93.11	Ketteneinziehstuhl	105.11,
gen	197.2	- frei fallender	273.17	kegelig s. a. konisch		106.1	
- für Drehung nach		- linker (rechter)	243.2	-es Antriebsrad	308.10	Kettfaden 21.15, 367.6,	
rechts (links)	281.14, 15	- durch den - laufen		-e Kreuzspule	24.2	- abgerissener	319.7
- für die Kastendrehung	281.18	(Bundstäbe)	287.17	-e Papierhülse	24.9	- abgeschossener	143.3
- für Kartenstillstand	281.17	- Befuchtungs-	102.10	-e Rolle	117.7	- durchgeschossener	143.3
- mit Quernuten	189.15	- Gewichts-	122.2	-er Spulenhals	87.14	- führung	321.7
- für auswechselbare		- Kupplungsfeder-	315.2	-e Wicklung	24.1	-bewegung	141.6
Stifte	189.16	- Messer	186.10, 210.6	-e Bindungseinheit	144.15	-bruch	319.12
- in einem Teile	383.6	- Nadel	50.19	-e Folge	433.27	-bruch	319.12
- in zwei Teilen	383.7	- Schützen	290.8	-e Ketteneinzieh-		-folge	433.27
- in z Teilen	383.6	- Spulen-	88.19	kegelmantelförmiges		-führung	298.5
- für Wechselstillstand	281.13	- Wechsell-	290.12	Band	424.5	-gang, winkelhähnlicher	298.10
- eingespannte	385.10	- Zahnstangen-	356.18	Kehle (s. a. Fach)	141.3	-gruppe	164.2
- gelochte	382.12	-anzahl	272.7	- in der offenen		-hebung	141.20
- geradzählige	382.12	-boden, klappenartiger	266.20	liegen (Schußfaden)	237.3	-knoten	110.17
- geschlagene	382.12	-drehung	281.18	- Ober-	142.15	-lage	41.11
- gestanzte	382.12	-führung	273.11, 314.6	- Schützen-	244.13	-rapport	144.15
- leere	389.16	-hebel	275.8	- Unter-	142.17	-reihe	154.9
- ungeradzählige	383.11	-hub	273.12	-Kehren	182.22	-richtung	433.18
- in zwei Teilen	383.6	-hub, begrenzter	201.2	Kehrschuß	46.15	-system	154.9
- die - zurücknehmen	214.7	-klappe	254.9, 256.4	Keil	424.9	-teilung	412.7
- Blech-	279.10, 382.10	-schützen	243.2	- Kupplungs-	293.15	-wächter s. a. Ketten-	
- Holz-	382.11	-spindel für Stahlschüt-		-nut	277.11	wächter	50.11, 319.6
- Papp-	382.4	zen	239.4	-nut, Block-	115.3	-wächter mit Faden-	
- Papp- für Schafft-		-stellung	272.6	-nut, Block-	55.1	reitern	319.14
maschinen	189.17	-stellungsrapport	272.6	-platine	385.22	-wächter von Schatz	320.17
- Wechsel-	280.20	-stillstand	273.3	-rahmen, Kupplungs-	277.10	-wiederholung	144.15
Karten, die - durch-		-stift	281.13	-stück	311.8	Kettfäden in Gruppen	341.13
- gehetzte	226.7	-traufeder	275.7	-treiber	373.6	- die - abteilen	83.23
- aufgehängdraht	390.11	-zunge	280.15, 308.16	keil-artiger Ansatz	242.13	- an den - anliegen	
- band, endloses	239.19	Kastorgarn	14.29	-förmiger Messerkasten-		(Schlichtwalze)	76.12
- bindemaschine	390.4	Kastorin	398.2	- ausschnitt	233.18	- die - bleiben liegen	142.10
- binden	389.17	Katt	393.4	- förmige Rute	327.14	- die - festklemmen	81.17
- binder	384.12	Kattum	392.16	- förmiger Schafftstab	173.10	- von den - gedreht	
- binderin	384.13	- Bett-	392.20	- förmiges Spulengestell	44.6	(Schlichtwalze)	76.13
- bindeschneur	389.19	- Buchbinder-	393.6	Kelim	408.7	- die - gehen hoch	141.21
- ersparnis	197.1	- Druck-	392.17	Kerbe, in die - fallen	48.22	- die - gehen offen	81.15
- gang	206.1	- Fütter-	392.19	Kerben-hebel	322.3	- gleich bindende	144.7
- halter	384.3	- Glanz-	392.18	-rolle	92.10	- 220.17, 381.20	
- kette	206.13, 390.6	- bindung	145.18	-scheibe	48.7	- die - hochhalten	228.2
- kopieren	389.1	Katze	45.15, 56.5	Kern, Draht-	19.21	- die - liegen im Ober-	
- kopiermaschine	389.3	- auf- und niederstei-		- faden	19.18	[Unter]-fach	142.1.2
- korb	206.12	gende	46.3	Kersey	397.14	- in Massen gebogene	176.7
- kosten	446.26	Katzenschneur	45.16	Kessel, Kupfer-	69.10	- in Massen liegen ge-	
- lauf 192.3, 193.5, 194.7,	206.1,	Käufer	443.1	Kett-adriabindung	146.3	lassene	176.8
390.9	206.1,	Kaugarn	11.28	- aus Stahlblech	150.14	- von oben nach unten	
390.13	390.9	kaustische Soda	68.4	Kettbaum (s. a. Garn-	40.1	geführte	395.14
390.12	390.9	Kautschuk	415.8	baum), 73.3, 77.17, 323.9,		- verschieden bindende	144.9
390.12	390.9	- geschwefelter	415.8	337.9, 366.10		382.1	
390.12	390.9	- vulkanisierter	415.8	- mit unter Federwir-		- Ober-	157.8
390.12	390.9	- block	415.8	kung stehender Seil-		Kett-fahrgestell	112.22
384.6	390.9	- einlage	243.20	bremse	122.10	-farbe	230.11
206.1	390.9	- faden, gepreßter	415.13	- mit Randscheiben	78.3	-florteppeich	411.9
- nummern, die - kom-		- faden, geschnittener	415.11	- mit Seilbremse und		-flottung	392.1
men auf die Laternen-		- faden, gewalzter	415.12	Belastungshebel	121.18	Kettgarn	10.8
seite	220.9	- faden, nackter	415.15	- aus Stahlblech	115.12	- elastisches	114.8
- papier	382.2	- faden, überspinner	415.16	- mit eisernen Zapfen	115.4	- rathes	182.13
- papier, geglättetes	382.7	- faden, umkleideter	415.16	- bewickelter	121.5	- weichbleibendes	84.19
- presse	230.7, 384.1	- fadenbaum	360.1	- eiserner	115.10	- Ringspinner-	21.19
- prisma 186.13, 196.12, 210.14		- flasche	415.7	- gebremster	120.3	- Selbstspinner-	22.1
- rapport	206.16	- füllung	256.8	- hölzerner	115.6	- fläche	41.17
- rückschlagvorrichtung	214.9	- gewebe	415.3	- hölzerner	114.19	- kötzler, Ringspinner-	21.17
- schlagen	384.6	- gewebebindung	415.5	- leerer	121.4	- kötzler, Selbstspinner-	22.2
- schlagen für die Schau-		- kette	415.4	- tiefliegender	116.10	- preis	444.3
felschaffmaschine	193.15	- platte	415.9	- Flor-	128.13	- spulmaschine	26.16
- schlagen vom Waren-		- röhre	415.10	- Haupt-	116.4	- spulmaschine mit lie-	
bilde	387.16	Kegel (s. a. Konus)	209.2	- Holz-	77.20	genden Spindeln	30.1
- schlagen, abgekürztes	387.15	- Holzplatten-	60.2	- Stahlrohr-	78.2	- spulmaschine mit Rei-	
- schläger	384.8	- Riemen-	53.4, 74.3	- breite	78.5	bungsantrieb	27.2
- schlägerel	384.7	- Spulen-	85.19			- spulmaschine mit stehen-	
- schlägerin	384.9	- Trommel-	60.15			den Spindeln	36.1

Kettgarnspulmaschine mit stehenden, durch Reibscheiben angetriebenen Spindeln . . . . .	36.2	Kette, lockere . . . . .	405.12	Kettensoleil . . . . .	151.17	Klemmspule aus Blech 239.19	
-spulmaschine mit zwangsläufig angetriebenen Spindeln . . . . .	27.1	- locker gespannte . . . . .	118.22	-spannung . . . . .	118.16, 444.1	-stab . . . . .	386.14
-spulmaschine, einseitige . . . . .	26.18	- locker gelassene . . . . .	49.13	-spannung durch Federwirkung . . . . .	119.8	-vorrichtung . . . . .	113.14
-spulmaschine, zweiseitige . . . . .	26.19	- mehrfarbige . . . . .	21.12, 434.2	-spannung, gleichbleibende . . . . .	126.9	-zange . . . . .	339.6
-spulmaschine, zweiseitige - für Scheibenspulen mit einer Reihe Triebtrommeln . . . . .	31.1	- die - nachlassen . . . . .	49.12	-spannung, gleichbleibende . . . . .	129.17	Klemme, Fadenklemmen, sich im Fach (Schützen) . . . . .	333.10
-spulmaschine, zweiseitige - für Scheibenspulen mit zwei Reihen Triebtrommeln und oben gelagerten Haspeln . . . . .	30.2	- neue . . . . .	113.17	-spannung, unveränderte . . . . .	371.13	- den Warenrand in den Breithalter . . . . .	139.16
-windemaschine . . . . .	26.16	- rohe . . . . .	21.7	-spannungsmeßvorrichtung . . . . .	261.8	Klemmer . . . . .	337.12
Kettkammgarn . . . . .	15.2	- schlaffe . . . . .	405.12	-spannungsregler, selbsttätiger . . . . .	107.9	Klingelvorrichtung . . . . .	82.4
-knäuel . . . . .	69.8	- schwere . . . . .	21.13	-stand . . . . .	107.9	Klinke . . . . .	126.23, 133.2, 332.16
-körper . . . . .	147.15	- senkrechte . . . . .	298.6.7	-stärker . . . . .	66.8	- durch die - drehen (Schaltrad) . . . . .	96.15
-material . . . . .	8.15	- die - spalten . . . . .	141.8	-stärkerin . . . . .	66.9	- einstellbare . . . . .	136.2
-nummer . . . . .	7.21	- steife . . . . .	405.10	-strecke, abgewickelte . . . . .	342.18	- federnde . . . . .	226.3
-rahmen, oberer . . . . .	113.13	- die - straff aufwickeln . . . . .	79.8	-stück, abgewickelter . . . . .	118.9	- Abstell- . . . . .	53.17
-rahmen, unterer . . . . .	113.12	- straffe . . . . .	405.10	-teilungsbügel . . . . .	363.2	- Druck- . . . . .	134.13
-rips . . . . .	146.1	- straffgespannte . . . . .	118.20, 101.10	-trieb . . . . .	70.17, 213.15	- Einfall- . . . . .	178.21
-rutenholz . . . . .	356.7	- die - teilen . . . . .	141.8	-triple . . . . .	156.4	- Eingreif- . . . . .	261.13
-samt . . . . .	404.1	- unelastische . . . . .	360.4	-trockengestell . . . . .	72.3	- Feder- . . . . .	97.19
-schappe . . . . .	17.9	- verleimte . . . . .	319.11	-trockenvorrichtung . . . . .	72.5	- Schalt- . . . . .	51.22, 58.12, 129.3
-scheibendeckel . . . . .	356.9	- wagrecht angeordnet . . . . .	298.8	-trumm . . . . .	110.19	- Sperr- . . . . .	58.9
-seide . . . . .	16.5	- die - webt ein . . . . .	114.8	-wächter s. a. Kettfadenwächter . . . . .	114.2	Klinken auf gemeinsamen Bolzen . . . . .	127.7
-scherer . . . . .	40.1	- Broché . . . . .	163.2	-wächter s. a. Kettfadenwächter . . . . .	130.2	- eingriff . . . . .	126.14
-scherer . . . . .	40.4	- Bunt . . . . .	64.3	- und Warenlauf . . . . .	130.2	- getriebe . . . . .	134.11
-schererin . . . . .	40.5	- Dreh- . . . . .	163.9	- und Warenschaltgetriebe . . . . .	320.1	- heb- . . . . .	280.11
-schermaschine für kreuzspulenförmige Wickel . . . . .	63.1	- Einschnitt- . . . . .	147.4	- wächter, elektrischer mit Fadenreitern . . . . .	63.8	- hub . . . . .	126.15
-spule . . . . .	38.2	- Falten . . . . .	161.11	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	63.2	- schaltung . . . . .	135.1
-spuler . . . . .	25.3	- Figur- . . . . .	147.1, 161.3	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	391.16	- schaltwerk . . . . .	134.11
-spulohn . . . . .	445.2	- Flor- . . . . .	167.21	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- scheibe . . . . .	136.18
-strang . . . . .	63.9	- Füll- . . . . .	156.8, 167.19	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	301.16	- stange . . . . .	45.4
-umspulmaschine . . . . .	63.7	- Futter- . . . . .	167.19	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	-system . . . . .	135.4
kettgestreiftes Gewebe . . . . .	3.22	- Garn- . . . . .	21.5	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	301.16	- wendgetriebe . . . . .	128.1
-streifige Ware . . . . .	4.7	- Grund- . . . . .	147.4, 161.4	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Kloben . . . . .	122.8, 291.11
Kettchen . . . . .	191.4	- Kautschuk- . . . . .	415.4	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- mit Rolle . . . . .	360.14
Kette (s. a. Zettel) . . . . .	7.20, 92.5	- Locken . . . . .	167.21	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- heb- . . . . .	322.7
- mit Mustergliedern . . . . .	259.4	- Obergrund- . . . . .	169.19	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- spindel . . . . .	322.8
- zu - Stück . . . . .	41.22	- Perlen- . . . . .	354.7, 415.1	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- zug . . . . .	183.18
- eiserne . . . . .	273.2	- Pol- . . . . .	167.21	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Klopfen, Trennen durch . . . . .	66.2
- endlose . . . . .	266.3	- Rippen- . . . . .	147.2	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Kloppel . . . . .	219.4
- Exzenter- . . . . .	201.13	- Schlingen- . . . . .	170.8	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Klöppel . . . . .	128.1
- Fadenführerschienen- . . . . .	33.16	- Stepp- . . . . .	161.3	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- heb- . . . . .	82.5
- Gallesehe . . . . .	71.5, 372.15	- Stück- . . . . .	165.6	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- spindel . . . . .	178.17
- Geschirr- . . . . .	171.15	- Untergrund- . . . . .	169.19	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- spindel, durch die - gedreht werden (Weiche) . . . . .	179.10
- Hub . . . . .	38.16	- Zwirn- . . . . .	21.8	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- spindel, kurze . . . . .	179.3
- Karten- . . . . .	206.13	ketten, die Kette . . . . .	43.8	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- spindel, lange . . . . .	178.4
- Stachel . . . . .	149.8	- ablaß . . . . .	118.1	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- spindel, die - leiten (Weichenspitze) . . . . .	179.11
- die - abbinden . . . . .	42.16	- ablaßvorrichtung . . . . .	119.7	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- teller . . . . .	178.16
- abgearbeitete . . . . .	110.18	- ablaßvorrichtung, aktive . . . . .	126.3	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Klotz, Laden- . . . . .	288.19, 293.3
- abgepaßte . . . . .	77.8	- ablaßvorrichtung, passive . . . . .	119.18	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- faden . . . . .	28.3
- absteigende . . . . .	338.3	- abwicklung . . . . .	118.5	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Klötzchen, mit Sohlenleder bekleidetes . . . . .	248.19
- alte . . . . .	113.15	- anknuöpfmaschine, Barbersche . . . . .	112.20	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Kluppe . . . . .	81.16
- aufsteigende . . . . .	338.4	- anspannung . . . . .	126.3	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	-nzange . . . . .	371.4
- die - aufziehen . . . . .	118.15	- antrieb des Prismas . . . . .	213.14	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Knagge . . . . .	53.17, 136.12, 255.9
- ausgearbeitete . . . . .	110.18	- aufbäuer . . . . .	77.14	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Schlaghebel . . . . .	371.4
- beschwerte . . . . .	64.10	- aufleger . . . . .	77.14	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- knäuel zu einem - wickeln . . . . .	63.6
- dicht gestellte . . . . .	319.9	- aufzieher . . . . .	77.14	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Knäuel, zu einem - wickeln . . . . .	336.1
- dicke . . . . .	107.12	- bäumer . . . . .	77.14	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Kasten- . . . . .	254.9
- dunkle . . . . .	62.20	- bewegung . . . . .	117.19	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Schützenkasten- . . . . .	253.2, 268.19
- einfarbige . . . . .	21.11	- breite . . . . .	114.12	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- wickeln . . . . .	63.5
- die - einstellen ins Blatt . . . . .	106.17	- breite . . . . .	114.12	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- wickeln . . . . .	63.4
- fachbildende . . . . .	339.21	- broschierung . . . . .	349.4	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Knebel . . . . .	71.12
- freiliegende . . . . .	118.9	- dicke . . . . .	41.15, 107.9, 376.8, 434.15	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Kniehebel . . . . .	255.4
- fünfzügige . . . . .	107.21	- double . . . . .	155.11	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	-verbindung . . . . .	294.18
- gasartig abgebundene . . . . .	341.14	- double, gemusterte . . . . .	156.1	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Knochenleim . . . . .	66.27
- gebleichte . . . . .	21.8	- effekt . . . . .	391.16	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	knocherner Deckel . . . . .	347.23
- gehobene . . . . .	159.12, 380.9	- ende . . . . .	111.8	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	Knopf . . . . .	263.13
- geleimte . . . . .	64.7	- entspannung . . . . .	126.11	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- hölzerner . . . . .	209.2
- gemusterte . . . . .	40.14	- franse . . . . .	355.4	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- samt . . . . .	404.7
- geacherte . . . . .	43.7	- führungsbahn . . . . .	263.2	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Knoten . . . . .	225.6
- geschlichtete . . . . .	64.5, 72.4	- führungsleiste . . . . .	337.10	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- im Faden . . . . .	83.13
- gesenkte . . . . .	380.9	- führungsplatte . . . . .	259.9	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- den - auslösen . . . . .	222.19
- gespannte . . . . .	118.17	- gewicht . . . . .	42.1	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- einfädiger . . . . .	409.11
- gestreckte . . . . .	433.24	- glied . . . . .	259.6, 340.2	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- im Schütz festgehalten . . . . .	222.16
- um Gewichtrollen geführte . . . . .	356.15	- glied, hohes . . . . .	196.21	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- handgeknüpfter . . . . .	336.14
- gewickelte . . . . .	80.14	- glied, niedriges . . . . .	79.5	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- über den Schlitten stehende . . . . .	225.10
- gezerrte . . . . .	118.19	- Hals . . . . .	41.14, 49.4, 443.17	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- zweifädiger - mit getrennten (nebeneinanderliegenden) Enden . . . . .	409.12, 110.17
- glatt geschweifte . . . . .	434.1	- länge, rückgewundene . . . . .	49.14	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Kettfaden- . . . . .	110.17
- die - hängt im Sack . . . . .	114.10	- leimer . . . . .	66.8	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Perser- . . . . .	336.17, 409.9
- helle . . . . .	62.19	- leimerin . . . . .	66.9	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Smyrna- . . . . .	336.15, 409.14
- leichte . . . . .	21.14	- lieferung . . . . .	118.3	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- bildner . . . . .	111.13
- lichte . . . . .	107.8	- linie . . . . .	379.10	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- bildung . . . . .	339.12
		- mehrbedarf . . . . .	143.11	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- fänger . . . . .	28.5
		- rad . . . . .	195.15, 259.2, 372.19	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- franse . . . . .	426.3
		- rapport . . . . .	351.7	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- garn . . . . .	18.19, 421.14
		- rolle . . . . .	33.17, 92.6, 314.18	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- macher, Barberscher . . . . .	333.5
		- schaltgetriebe . . . . .	117.21	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- querreibe . . . . .	175.4
		- schaltung . . . . .	126.5	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	knotenfreie Litze . . . . .	167.2
		- scheibe . . . . .	38.15	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	- Polkette . . . . .	167.2
		- scheibe mit Belastungsgewicht . . . . .	53.3	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18	knötiger Faden . . . . .	435.3
		- schermaschine . . . . .	47.18	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18		
		- schlichter . . . . .	66.8	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18		
		- schlichterin . . . . .	66.9	- wickel, kreuzspulenförmiger . . . . .	443.18		

Knowles-getriebe 203.1.	277.18
-wechsel	276.12
Knüpf-faden	339.18
-garn	338.13
-maschine, Litzen	176.9
-röhrchen	339.5
-schlinge	409.5
-teppich	408.15
-teppich, imitiertes	409.1
-teppich, mechanisch	
hergestellt	408.19
-teppich, mit Nadel ge-	
arbeitet	408.17
-teppichstuhlgestell	293.3
-vorrichtung	112.23
knüpfen	338.1
- die Bundschnüre an	
die Traverse	177.3
- die Webelitzen	176.11
Knüttel, Baum-	80.5
kochen, die Schlichte	65.1
Kocher der überdrehten	
Lockengarnstränge	170.14
- der Schlichte	64.28
kochende Schlichte	65.2
Kocher, Hochdruck-	
dampf	69.9
- Schlichte-	68.21
- Schlichte- (Arbeiter)	69.18
Koch-gefäß	69.7
-salz	67.28
Köchlin, Spulenauswech-	
selvorrichtung von	264.1
Kokos-faserteppich	407.20
-garn	13.17
-mattenschützen	241.14
-nußöl	67.11
Kolben	101.19
- hohler	74.12
- feder	256.11
Kollodiumseide	358.17
kombinierte Bremse	17.19
kommen, in den Bereich	
des Anschlags (Mit-	
nehmer)	178.23
Kommutator	397.13
Kommutator	301.5
Kompensationsregler	136.5
komplizierter Einzug	105.5
komponieren, den Ent-	
wurf	376.3
Kompositionislehre	143.14
Kompreßholzschützen	243.9
Kondensationswasser-	
abscheider	73.22
konfektionierte Bänder	427.22
Konfektionsplüsch	406.11
Kongreß-stoff	393.30
-vorhang	419.8
konisch s. a. kegelig	
-es Band	424.5
-e Rolle	117.7
konkave Fläche	280.8
Konsole	333.15
Konsollager	310.11
konstante Kettenspan-	
nung	126.9
Konstruktion der Exzen-	
terkurve	198.9
Kontakt, schleifender	386.6
-anschlag	269.9
-brett	387.11
-hebel	320.3, 387.6
-knopf	387.9
-schiene	320.2, 321.6
-stift	318.20
-taster	318.19
Kontermarsch	184.10
-stuhl	207.5
kontinuierliche Schal-	
tung	130.7
Kontremaschine	389.11
Kontroll-schnur	62.13
-vorrichtung, Schuß-	370.15
Kontrolle der Berechnung	443.6
- Gewichts	11.18
Kontur	379.17
-bindepunkt	381.17
Konus s. a. Kegel	
- Riemen-	53.4, 74.3
- Spulen-	85.19
-kettenschermaschine	58.6
-schertrommel	60.1
-spule	24.10
konvexe Fläche	280.9
- Spulenbewicklung	23.14
konzentrische Tasche	123.20
Kop	84.9
Köper	394.17
- mit Kettenwirkung	147.15
- mit Schußwirkung	147.14

Köper in der ersten Stei-	
- gung	148.9
- mit $\alpha$ Grad Steigung	148.8
- absetzender	150.2
- beidrehter	148.13
- dreibindiger	147.17
- dreifädiger	147.17
- dreischäftiger [steiler]	
- dreiteiliger	147.17, 18
- durchlaufender	149.11
- einseitiger	148.12
- falscher	149.13
- flacher	148.11
- gebrochener	149.8
- gleichseitiger	148.13
- ineinandergeschobe-	
- ner	150.4
- krummer	149.10
- mehrgratiger	149.1
- normaler	148.9
- steiler	148.10
- unterbrochener	150.2
- verstärkter	149.1
- verzerrter	149.2
- vierbindiger	148.1
- vierbindiger versetz-	
- ter zweiseitiger	157.10
- vierschäftiger	148.1
- wellenförmiger	149.9
- zwölfbindiger flacher	148.2
- Diagonalsickzack-	150.12
- Doppel-	148.13
- Gegen-	149.6
- Haupt-	149.3
- Jute-	397.3
- Kreuz-	150.6
- Längsickzack-	150.11
- Linksgrat-	148.5
- Neben-	149.5
- Quersickzack-	150.10
- Rechtsgrat-	148.4
- Rips-	149.7
- Schuppen-	150.1
- Spitz-	150.9
- Stufen-	149.14
- Sickszack-	150.9
- atlas	150.8
- band	424.25
- bindiges Gewebe	432.5
- binding	147.13
- Coating	398.14
- grat	147.16
- grat, von links nach	
rechts laufender	148.6
- grat, von rechts nach	
links laufender	148.7
- linie	147.16
- linien, die - unterbre-	
- chen	150.3
- Manchester	395.5
- möbelstoff	418.8
- teppich	407.19
- tuch	398.15
- köpern	147.12
Kopf der Verbindungs-	
- stange	276.18
- geschlitzter	180.12
- auf den - treten	
- (Tritt)	183.7
- den - weben	1.1
- Hammer-	262.1
- Platinen-	193.11
- Spindel-	96.5, 242.18
- Spulen-	263.10
- bolzen	315.10
- kreuz	47.3
- lager	36.5
- lagerhebel	36.6
- nagel	45.17
- platte	303.14, 314.7
- rolle	257.10
- scheibe	115.7
- tuch	420.30
kopieren, die Karten	389.2
- das Muster	378.10
Kopieren, Karten-	389.1
Kopiermaschine, Karten-	389.3
Kopiermaschine	87.1
Korb für Garnbefeuch-	
- tung	102.8
- Garn-	102.7
- Karten-	206.12
- gestell, fahrbares	102.6
- wagen (Spulen)	371.14
Korde	207.12, 379.4
Kordel	210.9
Kordonnet-garn	12.16
-seide	16.14
kordonnierte-e Seide	16.14
-es Strohgarn	416.6

Korkziehergewebe	397.22
kornartige Wirkung	152.15
Kornelholz	243.10
Körnerspindel	80.18
Körper, Garn-	86.12
Korps	223.1
-brett	207.21
Korsettbesatz	427.11
Kosten für die Zeich-	
- nungen	446.24
- Spul-	26.4, 88.23
Kotze, Woll-	419.26
Kotzenzeug	397.16
Kötzer	84.9
- abgelaufener	262.3
- abgewebter	243.22
- voller	262.2
- Baumwoll-	260.4
- Garn-	38.3
- Kammgarn-	260.5
- Ringspinnerkettgarn-	21.17
- Schlauch-	84.11
- Schuß-	260.6
- Selbstspinnerkett-	
- garn	22.2
- Weft-	260.6
- ansatzformer	92.17
- aufstecker	372.1
- faden	45.9
- form	87.4
- form, in - spulen	85.18
- former	96.11
- führung	440.6
- garn	435.23
- halter	440.5
- halter, drehbarer	45.10
- kern	84.13
- körper	84.13
- rest	85.28
- schergatter	45.7
- schützen für Band-	
- stühle	242.7
- schützen mit Deckel	240.6
- schützen mit Osenblech	240.9
- seile	84.13
- spindel, federnde	95.14
- spitze, eingefallene	86.8
- spulmaschine	87.1
- spulmaschine mit Leit-	
- rollen	98.11
- spulmaschine mit Leit-	
- rolle und Schlitztrom-	
- mel- (Spulen-)faden-	
- führer	99.10, 15
- spulmaschine mit lie-	
- genden Spindeln	87.15
- wickeln	85.17
- wickelgestell	45.7
krachendes Gewebe	431.29
Kraft, lebendige - des	
- Schützens	312.6
- motorische	300.5
- arm	121.3
- betriebskosten	446.4
- ersparnis	307.6
- stuhl	7.8
- übertragung	310.5
- weberei	300.1
- webstuhl	301.6
- zentrale	309.15
kraftschlüssig-er Antrieb	213.1
-e Schafsbewegung	182.7
-er Warenbaumregler	131.11
-er Warenbaumregler	
- mit Gewichts-(Feder-)	
- belastung	137.3, 14
kräftiger Ladenschlag	226.6
- Schlag	246.16
kräftigen, den Unterbau	356.13
Kragensamt	404.8
Kralle	263.9
Krampenschläger	356.20
Kranz, verschiebbarer	61.2
- Holz-	133.4
- Trommel-	60.18
- schlitz, exzentrischer	61.1
- verzahnung	61.4
Kratzen, mit - beschla-	
- gen	39.5
Kräusel-garn	421.17
- schuß	421.18
- teppich	411.11
- zwirn	19.6
krauses Gewebe	432.2
Kreas	395.18
Krefelder Feine	173.14
- Jacquardmaschine	215.10
- Samt	404.5
- Teilung	216.3
Kreide	437.27

Kreis	380.3
- im -e angeordnet	
(Zellen)	279.3
-ausschnitt	204.8
-exzenter	276.3
-exzenter, einteiliges	200.2
-lade	345.17
-lauf der Befeuchtungs-	
- luft	102.15
-laufrohr	102.12
-messer	343.8
-sektor, gezahnter	347.15
Kreisbogenförmig ausge-	
- schnittene Scheibe	275.13
- gekrümmter Kamm	367.12
-es Rohr	258.3
kreisend-er Fadenführer	35.8
-e Zange	342.9
kreisrundes Ried	300.12
Kreosot	437.29
Krepon	161.15, 398.22
Krepp	393.22, 401.12
- gemusterter	152.17
- verworren	153.2
- Rips-	153.1
- Sand-	153.2
- binding	152.16
- garn	15.15
- gewebe	432.3
Kreuz	42.12, 138.9, 380.2
- über - gestellt (Ried-	
- stäbe)	285.9
- großes	47.3
- kleines	47.4
- ins - legen (Fäden)	42.8
- ins - lesen (Korps)	223.4
- paarig ins - lesen	133.12
- Spulen-	323.4
- brett	46.6, 56.6
- einleser	42.14
- einseerin	42.15
- einzug	104.16
- fach	231.5
- fach, in das - ein-	
- schießen (Schüsse)	351.13
- fach, mit - weben	223.14
- fach, ohne - weben	223.15
- faden, den - einlegen	42.13
- gaze	165.7
- gewebe	163.8
- greifen	42.9
- haspelung	11.2
- hebel	228.14
- köper	150.6
- köper, in Atlasform an-	
- geordnet	150.8
- köper, verflochtener	150.7
- kötzler	91.2
- melbel	373.8
- mutter	322.4
- nägel	45.18
- rute	76.4, 137.20
- schaft	352.9
- schiene	111.5, 137.20
- schiene mit Blech-	
- bekleidung	138.8
- schiene, flache	138.4
- schiene, geriffelte	138.6
- schiene, kantige	138.6
- schiene, runde	138.3
- schlüssel	373.19
- schnur	42.17, 184.13
- schußbogenschläger	357.5
- schußspulmaschine	99.10
- spule	10.18, 23.20
- spule, kegelige	24.2
- spule, zylindrische	23.21
- spulenhülse, geraubte	24.4
- spulenhülse, geriffelte	24.11
- spulenhülse, kegelige	
- gelochte	24.3
- spulmaschine mit Fa-	
- denführer von Schön-	
- herr	33.8
- spulmaschine mit kreis-	
- sendem Fadenführer	34.19
- spulmaschine mit Kur-	
- venschneiben	32.11
- spulmaschine mit	
- Schlitztrommel	31.11
- stab	61.17, 111.5, 137.20
- stabarm	111.4
- stichgaze	165.3
- wicklung	87.12
- wicklung, offene	23.3
- windung	23.2, 91.7
- zwirn	19.4
kreuz-geschweifeter Strang	43.4
- gespulter Wickel	63.2
- gewickelter Strang	43.4
- spulenförmiger Wickel	63.1

kreuzweise Lochung des Kettbaums . . . . . 119.9	Kurbel mit Winkelhebel . . . . . 293.20	Laden ebene . . . . . 251.7	lang, gleich - bleiben (Fach) . . . . . 141.18
kreuzen, die Grundkettfäden (Musterfäden) 369.3	- mit Zahnbogen . . . . . 188.12	- exzenter . . . . . 317.10	- er Haken . . . . . 207.14
- die Kettfäden (Schuß) 144.3	- Ausrück . . . . . 308.19	- finger . . . . . 371.5	- er Hebel . . . . . 185.4
Kreuzen der Kettfäden 164.3	- Doppel . . . . . 213.10	- ruge . . . . . 239.6	- e Hülse . . . . . 85.13
Kreuzend, stark (Fäden) 173.18	- Doppelrollen . . . . . 295.11	- tub . . . . . 293.4	- e Latte . . . . . 185.4
Kreuzung, Faden- . . . . . 7.25	- Hand . . . . . 26.11	- kamm, federnder . . . . . 136.10	- e Marsche . . . . . 185.4
- stelle . . . . . 144.4	- Lenk . . . . . 257.5	- klotz . . . . . 288.10, 293.3	- e Platine . . . . . 227.9
- sweise . . . . . 381.10	- Schalt . . . . . 58.14	- klotz auf $\alpha$ Stelzen . . . . . 295.5	- er Quertritt . . . . . 185.4
Krimmer . . . . . 170.6, 406.22	- Schlitz . . . . . 203.15	- länge . . . . . 304.11, 308.3	- haarige Bürste . . . . . 73.7
- gestreifter . . . . . 406.24	- bewegung . . . . . 294.1	- nut . . . . . 289.6	- haariger Schußsamt 403.14
- vierfloriger . . . . . 407.1	- getriebe . . . . . 203.8	- Prügel . . . . . 238.17	Lang-filz . . . . . 414.7
- zweifloriger [gestreift] 407.1	- kupplung . . . . . 194.20	- rückgang . . . . . 292.20	- loch . . . . . 249.4, 293.6
Krinolin . . . . . 406.23, 25	- leitstangengetriebe 199.14	- rückgang durch Federkraft . . . . . 205.2	- rips . . . . . 146.2
Krone . . . . . 26.8	- schalstange . . . . . 58.18	- schere . . . . . 808.12	- seite der Spulmaschine 27.8
Krüpfung . . . . . 302.2	- scheibe . . . . . 276.8	- schiene . . . . . 346.1	Länge der Hilfe . . . . . 218.12
- der Hauptwelle . . . . . 293.10	- scheibe mit Zapfen . . . . . 213.8	- schlag . . . . . 292.10	- des Kraftarms . . . . . 121.3
Krücke . . . . . 205.16, 242.3	- schere . . . . . 194.20, 308.13	- schlag durch Druck . . . . . 292.10	- berechnete . . . . . 443.19
krumm werden (Platinen) . . . . . 211.3	- schlageinrichtung . . . . . 255.1	- schlag durch Stoß . . . . . 292.15	- in doppelter (schneiden) 218.2
- er Körper . . . . . 149.10	- schlichtmaschine . . . . . 72.13	- schlag, einfacher . . . . . 326.3	- Garnverlust auf die 11.24
- e Scheibe . . . . . 34.6	- stange . . . . . 59.20	- schlag, harter . . . . . 292.17	- gescherte . . . . . 52.5
Krumm-schlagen der Nadeln . . . . . 226.8	- webstuhl . . . . . 304.20	- schlag, kräftiger . . . . . 226.6	- der - nach auf den Stuhl stellen 217.3
- zapfen . . . . . 59.8	- welle . . . . . 274.5	- schlag, leichter . . . . . 292.18	- zunehmende . . . . . 341.22
Krümmung, Kulissen- . . . . . 211.21	- welle, schmiedeeiserne 302.8	- schlag, schwacher . . . . . 292.18	- Hub . . . . . 126.16
- Schützen . . . . . 244.5	- wellenrad . . . . . 303.11	- schlag, starker . . . . . 292.17	- Kegel . . . . . 87.8
Küchen-borte . . . . . 428.23	- zapfen . . . . . 59.8, 213.11, 255.2, 277.5, 358.12	- schlag, zweifacher . . . . . 326.2	- Laden . . . . . 304.11, 308.3
- zeug . . . . . 420.13	Kurs . . . . . 381.7	- schlange . . . . . 186.15	- Noppen . . . . . 409.6
Kugel-bolzen . . . . . 322.15	Kurve, Begrenzungs- . . . . . 37.17	- schwingbolzen . . . . . 293.9	- Runden . . . . . 49.1
- lagerung . . . . . 97.21	Kurvenscheibe 32.12, 34.6, 90.20, 277.24	- schwinde . . . . . 288.18, 293.4	- Stück . . . . . 3.11, 75.1
- zapfenlager der Spindel 97.21	kurz anlegen, die Kette 42.4	- schwingung . . . . . 292.8	- Trommel . . . . . 48.18
Kügelchen, Metall . . . . . 19.16	- er Hebel . . . . . 185.5	- spiel . . . . . 292.8	- Verbrauchs . . . . . 11.21
Kuhhaar-garn . . . . . 15.27	- e Hülse . . . . . 85.12, 90.3	- stellung, hinterste . . . . . 326.7	- Waren . . . . . 441.12
- teppich . . . . . 403.2	- e Lade . . . . . 185.5	- stillstand . . . . . 134.10, 238.18	Längen-berechnung 441.11
kühl schlichten . . . . . 65.18	- e Marsche . . . . . 185.5	- stock . . . . . 288.17, 299.3	- einheit . . . . . 436.4
Kulisse . . . . . 128.7, 210.15, 353.19	- e Platine . . . . . 227.10	- tour . . . . . 292.6	- messer . . . . . 52.9
Kulissen-hebel . . . . . 128.6, 136.15	- er Quertritt . . . . . 185.5	- unterstützung . . . . . 295.5	- nummer . . . . . 435.20
- krümmung . . . . . 211.21	- e Schubstange . . . . . 293.19	- vorgang . . . . . 292.19	- regelung . . . . . 204.1
- rolle . . . . . 210.18	- er Webstuhl . . . . . 296.8	- winkel . . . . . 293.21	- unterschied, den - ausgleichen 66.14
- schieber . . . . . 313.15	- floriger Smyrnatteppich 409.16	- zapfen . . . . . 230.6, 290.3	Längertuch . . . . . 110.5
- stein . . . . . 128.9	Kurz-hülse . . . . . 10.13	Lader . . . . . 113.3, 263.6	länglich-es Auge . . . . . 225.15
- zahnstange . . . . . 279.19	- schuß . . . . . 320.13	Lady-Coating . . . . . 59.1	- e Öse . . . . . 225.15
Kunde . . . . . 443.1	- schlußanker . . . . . 309.17	Lage, Faden . . . . . 25.14	längs der Spule hin- und herführen (Faden) 26.13
Kunst, Web- . . . . . 1.3		- Scher- . . . . . 56.11	- gestreift . . . . . 153.7
- dreher . . . . . 164.21		- in schräge - bringen (Messer) 234.2	- gestreiftes Muster 160.11, 377.10
- garne . . . . . 18.7		- in wellenförmige - bringen (Kettfäden) 286.1	- gestreifter Schußsohle 152.1
- seide, Eiberfelder . . . . . 17.18		Lagenwechsel des Schwinghebelstützpunktes . . . . . 194.10	Längs-falte . . . . . 161.17
- seide, Oberbrucher . . . . . 17.18		Lager das - verschieben 80.13	- furche . . . . . 107.17
- seidengewebe . . . . . 430.22		- hölzernes . . . . . 116.14	- nut . . . . . 115.3
- wollgarn . . . . . 14.17		- verstellbares . . . . . 61.12	- reihe . . . . . 214.15
- zwirn . . . . . 19.2		- Büchsen . . . . . 284.2	- reihen, in - einteilen (Schnurbrett) 217.8
künstlich-e Noppe . . . . . 18.15		- Haspel . . . . . 33.19	- richtung, sich in der - verschieben 99.8, 369.7
- er Pelz . . . . . 419.25		- Kettbaum . . . . . 116.6	- riegel . . . . . 297.4, 335.7
- es Roßhaar . . . . . 17.21		- Klauen . . . . . 48.13	- schlitze . . . . . 245.10
Kupfer, schwefelsaures . . . . . 68.2		- Konsol . . . . . 310.11	- streifen . . . . . 153.6
- blech, mit - ausge- schlagen . . . . . 70.8		- Kugelzapfen . . . . . 94.12	- struck . . . . . 154.12
- blech, verzinn-tes . . . . . 73.17		- Kugel . . . . . 34.10	- trikot . . . . . 160.4
- kessel . . . . . 69.10		- Schlitze . . . . . 116.9	- zickzackkörper 150.11
- oxydammoniakseide 17.18		- bestand . . . . . 443.7	langsam angehen (Trommel) 59.11
- seide . . . . . 17.18		- hülsen mit Längsschlitz 96.4	- anlaufen (Trommel) 59.11
- sulfat . . . . . 68.2		- kosten . . . . . 446.27	- arbeitender Stuhl . . . . . 326.4
- vitriol . . . . . 68.2		- ring . . . . . 362.6	- laufender Stuhl . . . . . 304.4
- walze . . . . . 70.7		- schlitzen . . . . . 61.13	Langsamgang . . . . . 53.14
kupferne Tauchwaize 73.14		- schlittenführung . . . . . 61.14	Lanzier-Broschierwebstuhl . . . . . 349.2
kuppeln, die Jacquard- maschinen 214.6		- Zeit . . . . . 443.11	- einrichtung . . . . . 349.2
- die Spindeltriebräder 95.7		lagern, elastisch . . . . . 313.6	- lade . . . . . 162.9, 344.5
Kupplung . . . . . 307.1		- , schlittenartig . . . . . 310.10	- schuß, nur in der Figur sichtbarer 344.7
- der Antriebswelle 54.4		Lagerung der Führungsrollen . . . . . 301.10	Lanzieren . . . . . 162.8
- die - an das Rad anpressen 95.9		- , federnde . . . . . 310.9	lanziert-es Gewebe 162.7, 344.2
- die - ausschalten 35.16		- , positive - des Schlag- arms . . . . . 313.13	lanziert-es Gewebe 162.7, 344.2
- die - schließen 334.2		- Kugel- Motor . . . . . 309.18	- e Ware . . . . . 344.1
- Fadenführer . . . . . 35.10		- Scherspindel . . . . . 44.19	Lanzierung . . . . . 344.3
- Fliehkraft- . . . . . 311.9		- Warenbaum . . . . . 136.4	Lappen . . . . . 339.4
- Fliehkrafttreibungs- . . . . . 311.5		Lahn . . . . . 20.10	Lappef-stickerei . . . . . 349.6
- Fliehkrafttrutsch- . . . . . 311.10		- , gaufrierter . . . . . 20.11	- stuhl von Geiringer 351.3
- Klammen . . . . . 313.7		- borte . . . . . 428.5	Lastingarn . . . . . 15.11
- Plan . . . . . 94.9		- borte, [un]lechte . . . . . 428.6, 7	Laternen- . . . . . 205.13, 211.24
- Planscheiben . . . . . 51.12		Lama . . . . . 397.19	- der Revolverlade 279.5
- Reibungs- . . . . . 34.4		- haargarn . . . . . 15.25	Laternenseite der Karte 332.13
- Rutsch . . . . . 310.20		- wollgarn . . . . . 14.5	- des Prismas . . . . . 212.1
- Scheiben . . . . . 94.9		Lamelle . . . . . 319.13	- auf die - kommen (Kartennummern) 220.9
- Sicherheits- . . . . . 279.11		- Gold . . . . . 423.12	Latte mit Scheiben . . . . . 58.3
- Sicherheitsschlag- . . . . . 314.5		laminierter Seide . . . . . 17.4	- mit Stiften . . . . . 57.18
- Spindeltrieb- . . . . . 95.8		Lampas . . . . . 402.27	- , kurze . . . . . 185.5
- Kupplungs-feder, Schlag- hebel . . . . . 315.2		- gewebe . . . . . 423.3	- , lange . . . . . 185.4
- hebel . . . . . 363.19		Lampen-docht . . . . . 156.12	- , Scher- . . . . . 43.12
- keil . . . . . 277.11		- dochtstuhl . . . . . 380.8	
- keilrahmen . . . . . 277.10		- draht . . . . . 356.4	
- ring . . . . . 333.17		- wagen . . . . . 356.5	
Kurbel . . . . . 255.11		Landschaften weben . . . . . 422.11	
- mit gewöhnlicher Schubstange . . . . . 293.2		lang anlegen, die Kette 42.3	
		- umspinnener Grund- faden . . . . . 20.14	

Lattenrolle . . . . .	29.10	Leer-blatt . . . . .	389.16	Leinwand-exzenter mit		liegen, links (rechts) vom	
Latz . . . . .	382.2	-gang der Schalklinke	127.3	veränderlicher Schaff-		Grundfaden (Dreh-	
Lätze . . . . .	209.12, 379.5	-lauf . . . . .	310.2	bewegung . . . . .	200.10	faden) . . . . .	164.9
Lätzen . . . . .	386.15	-laufarbeit . . . . .	310.3	-exzenter, geschlossenes	202.5	- am Hilfsbaum	
-schnur . . . . .	209.13	-laufen der Spule . . . . .	45.2	-maschine . . . . .	209.16	- in der offenen Kehle	129.1
-zieher . . . . .	209.14	-scheibe, Riemen- . . . . .	358.13	-prüber . . . . .	434.14	(Schußfaden) . . . . .	237.3
Lauf, Karten- . . . . .	193.5	Leere . . . . .	23.6, 86.9	-stuhlgestell . . . . .	297.11	- auf der Rückseite	
- Rückwärts- . . . . .	206.8	- Papp- . . . . .	86.14	-weber . . . . .	5.11	(Unterschuß) . . . . .	155.8
- Schützen- . . . . .	247.2	Legemaschine für Ge-		- auf der Seite (Schüt-		zen) . . . . .	265.14
- Vorwärts- . . . . .	206.7	webe . . . . .	442.6	- gefaltete . . . . .	424.18	- im Oberfach (Kett-	
-bahn . . . . .	343.18, 357.4	legen, das Bremsband um		- geklebte . . . . .	424.18	faden) . . . . .	142.1
-katze . . . . .	343.17	die Bremsseiche . . . . .	57.10	- Bordüren- . . . . .	378.2	- im Unterfach (Kett-	
-krampe . . . . .	356.19	- das Bremsseil um den		- Deckel- . . . . .	82.15	faden) . . . . .	142.2
-mutter . . . . .	91.18, 126.1	- Kettbaum . . . . .	121.16	- End- . . . . .	139.13	liegend-er Flor . . . . .	403.11
-nuß . . . . .	91.18	- dicht an das Geschirr		- Führungs- . . . . .	280.18	-e Haardecke . . . . .	417.8
-rad . . . . .	59.2, 388.9	(Kreuzschiene) . . . . .	138.5	- Mittel- . . . . .	361.2	-e Noppe . . . . .	405.2
-rinne für den ausge-		- den Faden in Schrau-		- Ober- . . . . .	82.15	-e Platine . . . . .	332.9
worfenen Schützen . . . . .	268.2	benlinien um die		- Schnitt- . . . . .	361.2	-er Scherrahmen . . . . .	56.18
-rolle . . . . .	35.4, 99.13	Spule . . . . .	22.19	- Unter- . . . . .	82.14	-e Spindel . . . . .	44.14
-schiene . . . . .	59.3	- die Kettfäden um die		Leisten-exzenter . . . . .	199.6, 202.7	-e Spule . . . . .	30.8
-spule . . . . .	86.18, 240.11.14	Kreuz-(Fuß-)nägel	47.1.2	-faden . . . . .	302.8	-es Spulengestell . . . . .	43.15
laufen, die Form einer		- den Kötzer in den		-garn . . . . .	14.15, 435.1	linde Seide . . . . .	16.23
∞ (Klöppelspindel) . . . . .	179.13	- Schützen . . . . .	200.3	-schaft . . . . .	199.5, 444.5	Lineal 234.15, 383.18, 354.10	
- im Bogen (Schützen)	247.5	- ins Kreuz (Fäden)	42.8	-spulengestell . . . . .	331.5	- eisernes . . . . .	224.5
- über den Brustbaum		- sich näher aneinan-		- Leistung, Webstuhl- . . . . .	266.9	- Führungs- . . . . .	168.18
(Ware) . . . . .	298.13	der (Kettfäden) . . . . .	114.11	Leit-auge, Faden- . . . . .	45.5	Linie, starke - des Pa-	
- durch das Fach		- sich über (unter) die		-kamm, Faden- . . . . .	89.9	tronenpapiers . . . . .	379.2
(Schützen) . . . . .	247.3	Schwärter (Litzen-		-kegel . . . . .	99.2	- Köper- . . . . .	147.16
- zwischen Friesschei-		fäden) . . . . .	177.5.6	- Prisma . . . . .	206.14, 390.10	Linien, Drehungs-	
ben (Faden) . . . . .	35.18	- in Falten (Ware) . . . . .	298.19	- ring . . . . .	71.16	- papier . . . . .	379.1
- gebrochen (Faden)	39.2, 50.3	Leger, Stoff- . . . . .	6.9	-rinne . . . . .	264.3	- papier mit vorgedruck-	
- durch den Kasten	287.17	Legerin, Maschinen- . . . . .	6.11	-rolle . . . . .	99.13, 206.2, 332.12	ter Bindung . . . . .	379.18
- Leinwandbekleidung . . . . .	405.17	Lehnenbekleidung . . . . .	405.17	-rolle, Schnur . . . . .	257.4	liniert, fein (Papier) . . . . .	379.3
- auf der Ladenbahn		Lehnerseite . . . . .	17.19	-seil für Pferde . . . . .	429.12	linke Drehung . . . . .	165.4
(Schützen) . . . . .	247.4	Lehre, Bindungs- . . . . .	143.14	-spindel . . . . .	100.6	- Seite des Stoffes . . . . .	430.4
- von links nach rechts		- Kegel . . . . .	60.13	-spindel, Schaltrad- . . . . .	91.17	links gedrehtes Garn 9.11, 145.9	
(Karten) . . . . .	390.14	- Leib-gürtel . . . . .	416.20	- stab . . . . .	41.19	- vom Grundfaden lie-	
- 2 Meter (Garn) . . . . .	11.1	- wäsche . . . . .	420.5	- stangengetriebe, Kur-		gen (Drehfaden) . . . . .	164.9
- durch das Ried (An-		leicht gebauter Webstuhl		- bel- . . . . .	199.14	- von nach rechts	
dreher) . . . . .	110.12	- laufender Stuhl . . . . .	304.2	- strahl . . . . .	198.20	Links-antrieb . . . . .	151.8
- auf Rollen (Schnell-		- es Gespinst . . . . .	20.8	- walze . . . . .	48.10, 63.12, 71.20, 263.4, 342.5	- draht . . . . .	305.12
schützen) . . . . .	237.10	- es Gewebe . . . . .	431.16	leiten, die Klöppelspin-		- dreher . . . . .	9.13
- in der Rollennut		- es Gleiten . . . . .	122.14	del (Weichenspitze) . . . . .	179.11	- drehung . . . . .	352.18
(Faden) . . . . .	101.2	- es Hanfgarn . . . . .	13.5	leitend, elektrisch . . . . .	387.8	- einzug . . . . .	9.13
- durch den Rost		- e Kette . . . . .	21.14	Leiter . . . . .	331.6, 366.14	- gratkörper . . . . .	221.2
(Schnuren) . . . . .	207.4	- er Ladenschlag . . . . .	292.18	- Weberel- . . . . .	1.6	linksgängiges Gewinde . . . . .	148.5
- schräg in das Blatt		- er Tritt . . . . .	352.11	Leitung, Dampf- . . . . .	73.21	Linnen . . . . .	318.15
(Fäden) . . . . .	50.2	- e Ware . . . . .	296.7	- Dampfrohr- . . . . .	69.6	Linnen . . . . .	393.25, 396.2
- um die Spule (Faden-		Leim . . . . .	437.15	- Druckluft- . . . . .	264.13	Linsen . . . . .	438.11
föhler) . . . . .	97.5	- tierischer . . . . .	66.28	- sdracht . . . . .	387.10	Lippe, Schienen- . . . . .	270.11
- zwischen den Siffen		- Haut . . . . .	67.1	Lenker . . . . .	268.10	Litze (s. a. Helfe) 171.6, 368.18	
(Scherband) . . . . .	57.21	- Knochen- . . . . .	66.27	Lenkkurbel . . . . .	257.5	- ohne Auge . . . . .	175.23
- um den Stoffbaum		- bottich . . . . .	71.17	leonische Borte . . . . .	425.5	- aus gefirniftem Baum-	
(Ware) . . . . .	298.15	- brühe . . . . .	71.13.18	- Gespinste . . . . .	19.24	wollzwirn . . . . .	175.1
- tangential von der		- flüssigkeit . . . . .	64.22	Leser . . . . .	42.12, 138.9	- aus gewalztem Draht	175.14
Spule . . . . .	240.15	- mittel . . . . .	66.17	- blatt . . . . .	49.16, 54.5	- mit Fächauge . . . . .	175.20
- mit voller Tourenzahl		- trog . . . . .	75.5	- brett . . . . .	46.9	- aus Leinwandzwirn . . . . .	175.3
durch das Walzwerk		- vorrichtung, Hand-	71.14	- brett mit Glasaugen . . . . .	46.10	- aus Wollzwirn . . . . .	175.2
(Draht) . . . . .	288.11	leimen, die Kette . . . . .	64.6	- kamm . . . . .	46.14, 72.16	- mit Zwirnauge . . . . .	175.19
- aus dem Wickel		Leimen im Fasse . . . . .	71.19	- rute . . . . .	82.12	- aus Draht gewundene	175.13
(Kette) . . . . .	81.2	Leimer im Strähn . . . . .	69.19	- weise . . . . .	386.19	feststehende . . . . .	173.21
- im Winkel auf den		- der Kette im ausge-	72.12	lesen, ins einfache Kreuz	138.10	gefirnifte . . . . .	174.20, 179.18
Wirtel (Schnur) . . . . .	88.9	breiteten Zustand . . . . .	71.8	- die Farbe . . . . .	386.23	- gelenkige . . . . .	174.18
- auf dem Zahnbogen		- der Kette im Strang	66.8	- das Korps ins Kreuz	223.4	- geschlichtete . . . . .	179.21
(Rädchen) . . . . .	257.12	Leimer, Ketten- . . . . .	66.9	- paarig ins Kreuz . . . . .	138.12	- gesengte . . . . .	179.20
- im Zickzack (Muster-		Leinen . . . . .	395.3	- die Patrone . . . . .	409.3	- gewichste . . . . .	179.19
fäden) . . . . .	369.2	- flächernes . . . . .	395.9	Leser . . . . .	209.7	- hohe . . . . .	231.16
laufend, von links nach		- garn, lüstriertes . . . . .	13.3	Levantine . . . . .	401.30	- klebrige . . . . .	174.14
rechts . . . . .	148.6	- garn, mercerisiertes . . . . .	13.2	levieren, das Muster . . . . .	209.5	- knotenfreie . . . . .	174.16
- von rechts nach links		- garnspulmaschine . . . . .	33.14	Levieren . . . . .	386.17	- rauhe . . . . .	174.15
Läufer . . . . .	407.13	- gewebe in Köper- und	430.8	Levierer . . . . .	386.18	- mit Schlichte ge-	
- Pariser . . . . .	407.14	Atlasbindung . . . . .	396.3	Leviererin . . . . .	386.20	- tränkte . . . . .	174.21
- Cord- . . . . .	407.15	- gewebe, gemusterte . . . . .	396.10	Leviergestell . . . . .	386.21	- steife . . . . .	174.17
- Tapestry . . . . .	411.20	- plüsch . . . . .	406.9	- rahmen . . . . .	385.20	- unverschiebbare . . . . .	173.21
- stuhlgestell . . . . .	298.2	- weberei . . . . .	2.11	- maschine . . . . .	209.6	- verzinnte . . . . .	175.17
- teppich . . . . .	407.13	- zwirn . . . . .	175.3	- rahmen . . . . .	107.7	- beim Auge verzinnte	176.5
Lautwerk . . . . .	62.7, 52.4	Lein-öl, mit - firnissen	179.17	licht einstellen, die Kette	107.6	- Blech- . . . . .	175.10
lebendige Kraft . . . . .	312.6	- samenabkochung . . . . .	67.20	- e Fadeneinstellung . . . . .	107.8	- Draht- . . . . .	175.10
- Lebensdauer der Litze . . . . .	174.12	- weber . . . . .	5.11	- e Kette . . . . .	24.13	- Drahtdreher- . . . . .	361.15
- des Schützens . . . . .	244.1	Leinwand . . . . .	157.11, 395.8	- e Spulenweite . . . . .	429.15	- Eisendraht- . . . . .	175.11
Leder, mit - bekleidet	307.13	- aufgelegte . . . . .	414.3	- effekt . . . . .	422.15	- Jacquarddreher- . . . . .	362.1
- rotgares . . . . .	248.10	- einfache . . . . .	414.1	- wirkung . . . . .	422.15	- Kanten- . . . . .	173.8
- bremsband . . . . .	72.15	- englische . . . . .	398.9	Lieferung des Stuhles		- Metall- . . . . .	175.9
- leim . . . . .	67.1	- halbbaumwollene . . . . .	395.13	- theoretische - des		- Ober- . . . . .	174.4
- leinwand . . . . .	395.18	- halbfächssene . . . . .	395.12	Stuhls . . . . .	441.3	- Robbaar- . . . . .	175.7
- rolle . . . . .	101.1, 237.12	- mehrfache . . . . .	414.2	- Spindel . . . . .	88.4	- Rumor- . . . . .	173.20
- schlinge . . . . .	251.14	- schottische . . . . .	393.9	Liegbank . . . . .	358.4	- Schiebe- . . . . .	173.20
- schlinge des Schlag-		- Wiener . . . . .	393.9	liegen bleiben (Kett-		- Seiden- . . . . .	175.4
riemens . . . . .	250.8	- band . . . . .	424.19	fäden) . . . . .	142.10	- Stahl Draht- . . . . .	175.12
- stück . . . . .	138.2	- baum . . . . .	323.8	- bleiben (Platinen)	205.8	- Tapestry- . . . . .	330.7
lederbeschlagene Mulde	125.21	- bindung . . . . .	145.18	- bleibende Figurstelle	387.1	- Unter- . . . . .	174.5
Ledge . . . . .	86.9	- bindung der Leiste . . . . .	147.10	- geissen, in Massen		- Zinkblech- . . . . .	175.16
Ledge . . . . .	86.9	- exzenter mit geraden	200.11	(Kettfäden) . . . . .	176.8	- Zwirn . . . . .	174.19
leer bleiben (Helfen) . . . . .	219.21	Flanken . . . . .		- auf dem Drehtisch		Litzen, halb gepaarte	173.12
- er Baum . . . . .	77.4	- exzenter für gleich-		(Wickel) . . . . .	81.3	ganz gepaarte	173.11
- er Schützen . . . . .	260.17	mäßige Schaffbewe-		- im einfachen Faden-		- verschränkt aufge-	
- e Spule . . . . .	87.24	gung . . . . .	200.8	kreuz (Kreuzschienen) 138.11		schlagene . . . . .	173.9
- e Spule . . . . .	23.6						
- er Spulenschlitten	364.15						
leer-gelassenes Quadrat	380.7						
- gelaufene Schußspule	260.8.9						

Litzen, verschränkt ge-  
paarte . . . . . 173.9  
-arten . . . . . 173.19  
-auge . . . . . 105.17, 171.7,  
175.18  
-ausbehalter . . . . . 104.3  
-bandstuhl . . . . . 360.7  
-berechnung . . . . . 173.17  
-fäden, die - beim Ein-  
stricken festhalten . . . . . 177.14  
-flechtmaschine . . . . . 178.1  
-garn . . . . . 12.16  
-gewicht . . . . . 208.10  
-häuschen . . . . . 175.18  
-hebel . . . . . 370.11  
-heber . . . . . 207.15  
-knüpfmaschine . . . . . 176.9  
-macher . . . . . 177.16  
-reihe . . . . . 208.8  
-säcken . . . . . 203.9  
-schiene . . . . . 105.18  
-schleife . . . . . 175.18  
-schnur . . . . . 179.17  
-stellung . . . . . 173.7  
-stricker . . . . . 177.16  
-strickmaschine . . . . . 176.9  
-tragschiene . . . . . 171.4, 172.4.12  
-tragschiene, auswechsel-  
bare . . . . . 172.11  
-windmaschine, Draht- . . . . . 180.11  
-zwirn . . . . . 176.19  
Livreborte . . . . . 428.19  
Loch, Schnurbrett-  
-eisen . . . . . 373.12, 385.2  
-nadel . . . . . 354.2  
-nadelschiene . . . . . 366.14  
-platte . . . . . 384.20  
-platte, verschiebbare . . . . . 386.5  
-stab . . . . . 380.14  
-stellung, genaue . . . . . 388.19  
-zange . . . . . 373.13, 384.19  
lochen, die Karten . . . . . 384.14  
Lochen, Karten-  
-brett . . . . . 384.6  
Löcher-brett . . . . . 207.21  
-platte . . . . . 229.14  
-reihe . . . . . 197.12  
Lochung, kreuzweise -  
des Kettbaums . . . . . 119.9  
lockenbildende Kette . . . . . 170.8  
Locken-bildung . . . . . 170.9  
-garnstrang . . . . . 170.13  
-garnstränge, überdrehte . . . . . 170.14  
-größe . . . . . 170.19  
-kette . . . . . 170.8  
locker bäumen, die Kette . . . . . 57.6  
-e Fadenwindungen . . . . . 98.8  
-e Gewebe . . . . . 393.21, 431.21  
-gelassene Kette . . . . . 49.13  
-gespannte Kette . . . . . 118.22  
-gespannte Schlingen-  
kette . . . . . 166.5  
-e Kette . . . . . 405.12  
-lassen, die Kette . . . . . 49.12  
-e Noppe . . . . . 18.17  
-er Schuß . . . . . 346.10  
-e Spannung . . . . . 118.23  
-werden (Oberfach) . . . . . 142.16  
Lockerwerden der Fäden . . . . . 79.10  
-des Kettfadens . . . . . 319.8  
lockern (Schlingkette) . . . . . 353.11  
-die Kette . . . . . 49.12  
Loden . . . . . 397.10  
Lohn für Stoffprüfung . . . . . 445.11  
-für Zurichten . . . . . 445.12  
-Spul- . . . . . 26.5, 88.22  
-im - weben . . . . . 6.20  
-satz, Spul- . . . . . 89.1  
-schlichterei . . . . . 66.13  
-spulerei . . . . . 88.21  
-weber . . . . . 6.22  
-weberei . . . . . 6.21  
-zahlung nach Tausen-  
den Schüssen . . . . . 444.24  
Löhne . . . . . 444.19  
Loopgarn . . . . . 421.17  
Loppgarn . . . . . 19.7  
lösbare Spulenscheibe . . . . . 90.9  
los-e Feder . . . . . 238.13  
-es Kegelfrad . . . . . 127.20  
-es Riemenscheibe . . . . . 307.14  
-er Spannstab . . . . . 339.2  
-e Spannung . . . . . 118.23  
-e Windung . . . . . 85.23  
lose aufwinden . . . . . 85.23  
-auf der Welle sitzen  
(Stufenscheibe) . . . . . 34.17  
lösen, die Bremse . . . . . 309.12  
-, die Schraube . . . . . 439.7  
Lösen der Bremse . . . . . 309.13

Lösen der Schlagrolle von  
der Schlagwelle, Vor-  
richtung zum . . . . . 249.3  
Los-blatt-einrichtung . . . . . 315.15  
-scheibe . . . . . 304.14  
-wickeln des Fadens . . . . . 346.11  
Lösung der Kupplung . . . . . 307.1  
lötig, (Anhangseisen) . . . . . 219.7.8.9  
lotrechte Tritte . . . . . 199.11  
Louisianagarn . . . . . 12.3  
Louisin . . . . . 147.6  
Louisine . . . . . 401.7  
Loup-Grund . . . . . 413.11  
-hahn . . . . . 69.13  
Lückenried . . . . . 443.24  
Luft, bewegte . . . . . 285.2  
-, mit Feuchtigkeit ge-  
sättigte . . . . . 75.13  
Luft-befeuchter . . . . . 65.28  
-, mäßig warme . . . . . 102.11  
-druck . . . . . 74.17  
-düse . . . . . 74.14  
-hahn . . . . . 69.13  
-kammer . . . . . 102.2  
-kissen . . . . . 256.15  
-schacht . . . . . 102.2  
-trocknung . . . . . 75.12  
luftgetrocknetes Holz . . . . . 243.8  
lüften, die Schraube . . . . . 250.3  
Lüfter . . . . . 113.1  
luftige Streifen . . . . . 426.9  
Lunaseide . . . . . 17.20  
Lupe . . . . . 438.9  
- mit zwei Linsen . . . . . 438.11  
- mit Zeiger . . . . . 438.18  
-, zusammenlegbare . . . . . 438.10  
Lüster-bindung . . . . . 169.17  
-garn . . . . . 14.25  
lüstrier-t-es Leinengarn . . . . . 13.3  
-e Seide . . . . . 17.3  
Lüstrin . . . . . 401.8  
Luxus-decke . . . . . 419.27  
-plüsch . . . . . 406.12  
Lyoner Doppellitze . . . . . 174.6  
- Teilung . . . . . 216.8  
Lyonsische Gespinste . . . . . 19.24

## M

Madapolam . . . . . 393.16  
Madrasvorhang . . . . . 419.10  
Magazin . . . . . 269.15  
-, gefülltes . . . . . 261.3  
-rahmen . . . . . 261.4  
Magnesia, kiesel-saure . . . . . 68.18  
-, schwefel-saure . . . . . 68.15, 437.25  
Magnesium . . . . . 437.24  
-chlorid . . . . . 68.13  
-silikat . . . . . 438.9  
-sulfat . . . . . 68.15  
Magnetisierung des Eisen-  
kerns . . . . . 269.12  
Magnetkasten, elektrisch  
leitender . . . . . 387.8  
Mähnenhaar . . . . . 414.13  
Mailion . . . . . 171.7, 177.2, 218.13  
-, das - zum Einstrick-  
ken zuführen . . . . . 177.13  
-litze . . . . . 176.13  
Maisstroh . . . . . 416.2  
Makogarn . . . . . 12.4  
Manchester . . . . . 394.27, 403.13  
-, doppelfloriger . . . . . 403.17  
-, doppelseitiger . . . . . 403.17  
-, doppelter . . . . . 403.17  
-, gerippter . . . . . 395.1, 403.16  
-, gestreifter . . . . . 395.2  
-, glatter . . . . . 395.4, 403.15  
-, Köper . . . . . 395.5  
-, unaufgeschnittener . . . . . 395.3  
-, ungerissener . . . . . 395.3  
- Bindung . . . . . 166.13  
- Jacquard . . . . . 368.20  
Manchon (Filz) . . . . . 414.8  
Mandarin . . . . . 417.4  
Mangelrad . . . . . 38.9  
Manometer . . . . . 69.18  
Mantel . . . . . 101.22  
-, Spulen- . . . . . 37.11  
-, Trommel- . . . . . 30.10  
-fläche, Faden-  
-schlitz, schrägverlau-  
fender . . . . . 32.8  
Maraboutseide . . . . . 16.13  
Marke, die - weben . . . . . 1.14  
Markierer . . . . . 6.17  
Markier-hebel für Stück-  
zeichen . . . . . 74.22  
-hebel für Teilstücke . . . . . 75.3

Markier-hebel für Unter-  
abteilungen . . . . . 75.3  
-stift . . . . . 371.7  
-vorrichtung . . . . . 74.19  
Marly . . . . . 394.2  
marokkanischer Teppich . . . . . 410.7  
Marsch . . . . . 381.8  
Marsche, kurze . . . . . 185.5  
-, lange . . . . . 185.4  
Marzellin . . . . . 400.13  
Marzolanostroh . . . . . 416.4  
Maschine zum Ausstoßen  
und Einsetzen von  
Spulen . . . . . 363.15  
- zum Einziehen der  
Kettfäden . . . . . 109.14  
- zur Herstellung ge-  
nähter Florbänder . . . . . 342.1  
-, gerade . . . . . 235.5  
-, mit - spulen . . . . . 26.1  
-, Trocken mittels . . . . . 66.3  
-, ungerade . . . . . 235.6  
-, Putz . . . . . 83.16  
Maschinen, Weberei- . . . . . 7.3  
-auflagegestell . . . . . 206.18  
-bäumer . . . . . 77.16  
-bett . . . . . 113.9  
-bock . . . . . 206.18, 209.20  
-chenille . . . . . 410.19  
-falzer . . . . . 6.10  
-falzerin . . . . . 6.11  
-garn . . . . . 12.22  
-hebel . . . . . 207.1, 213.4  
-leger . . . . . 6.10  
-legerin . . . . . 6.11  
-rapport . . . . . 214.11  
-scherer . . . . . 40.8  
-schlichter . . . . . 66.12  
-schmierer . . . . . 375.10  
-spulen . . . . . 26.2  
-trage . . . . . 209.20  
-tritt . . . . . 188.6  
-weber . . . . . 5.1  
-weberin . . . . . 300.1  
-weberin . . . . . 5.2  
-zettler . . . . . 40.8  
Masse, schleimgebende . . . . . 67.19  
Massen, in - gehoben  
(Kettfäden) . . . . . 176.7  
-beschleunigung . . . . . 123.14  
-fadenbruch . . . . . 4.6  
Maß-umrechnung . . . . . 436.8  
-winkel . . . . . 60.18  
maurischer Stil . . . . . 376.18  
Matelassé . . . . . 160.9  
-, figurierte . . . . . 160.10  
Material, Web- . . . . . 3.6  
-benennung . . . . . 8.14  
-bezeichnung . . . . . 8.14  
-wert . . . . . 443.14  
Matte . . . . . 413.20  
Matratzenstoff . . . . . 433.6  
Matrize . . . . . 385.1  
Matte . . . . . 416.10  
-, Holzstäbchen- . . . . . 416.12  
-, Rohrstäbchen- . . . . . 416.11  
Mattenbindung . . . . . 147.6  
-, gemischte . . . . . 147.9  
Maul (Zange) . . . . . 341.2  
-schützen . . . . . 241.1, 257.20  
Maximalgeschwindigkeit . . . . . 306.18  
Maximum der Schützen-  
geschwindigkeit . . . . . 247.14  
mechanisch bewegte Lade . . . . . 289.8  
- hergestellt . . . . . 337.7, 408.19  
-es Appreturmittel . . . . . 437.4  
-er Betrieb . . . . . 300.4  
-e Skizzenübertragung . . . . . 378.16  
-e Weberin . . . . . 300.1  
-er Webstuhl . . . . . 7.8  
Medio-garn . . . . . 10.9  
-twist . . . . . 10.9  
Mehl . . . . . 437.9  
mehr-bindige Ware . . . . . 200.12  
-chöriger Einzug . . . . . 105.6  
-chöriger Harnisch . . . . . 223.3  
-facher Einzug . . . . . 104.19  
-faches Gewebe . . . . . 158.12  
-fache Hebung . . . . . 201.12  
-fache Leinwand . . . . . 414.2  
-fache Schnürung . . . . . 222.3  
-fädige Aushebung . . . . . 187.16, 220.18  
-farbige Chenille . . . . . 411.3  
-farbige Damast . . . . . 154.3  
-farbiges Garn . . . . . 10.2  
-farbiges Jacquard-  
muster . . . . . 377.18  
-farbige Kette . . . . . 21.12, 434.2  
-malige Spulenzurich-  
tung . . . . . 44.13

mehr-reihig regelmäßiges  
Ried . . . . . 284.22  
-spuliges Band . . . . . 426.14  
-stühlig arbeiten . . . . . 441.6  
-teiliger Einzug . . . . . 105.6  
-teiliges Exzenter . . . . . 200.3  
-teilige Schnürung . . . . . 223.1  
-werkiger Einzug . . . . . 105.6  
Mehr-anspannung des  
Vorderfaches . . . . . 143.8  
-bedarf, Ketten- . . . . . 143.11  
-gratkörper . . . . . 149.1  
Meisterlohn . . . . . 445.18  
meilertes Garn . . . . . 10.3  
Menge, Garn- . . . . . 11.19, 41.23  
mercerisiertes Garn . . . . . 12.13  
- Gewebe . . . . . 431.5  
- Leinengarn . . . . . 13.2  
Merino . . . . . 309.10  
-garn . . . . . 14.26  
Merkzeiger . . . . . 54.15  
Meßgewand . . . . . 422.22  
Meß-maschine mit Waren-  
schautisch . . . . . 442.4  
-maschine, Tisch- . . . . . 442.1  
- und Legemaschine . . . . . 442.6  
- und Wickelmaschine . . . . . 442.5  
- und Transportwalze . . . . . 74.2  
-trommel . . . . . 48.11, 58.15, 63.3  
-uhr . . . . . 56.10  
-vorrichtung . . . . . 54.9, 370.2  
-vorrichtung, Hitchons . . . . . 51.17  
-vorrichtung, Ketten-  
spannungs- . . . . . 371.13  
-vorrichtung, Walzen- . . . . . 442.3  
-walze . . . . . 48.11, 54.7, 82.9  
-walzenschraube . . . . . 51.18  
-walzenumlauf . . . . . 50.6  
-walzenwelle . . . . . 51.24  
-werk . . . . . 48.12  
messen, nach Strähnen  
(geschert Länge) . . . . . 52.5  
Messen der Stücke . . . . . 441.10  
Messer (des Dreherfigu-  
renwebstuhls) . . . . . 353.18  
- (Hebe-) 186.9, 207.10, 233.13  
- (Schneid-) . . . . . 112.11, 336.8  
- mit Haken . . . . . 337.4  
- mit abgerundetem  
Holzkopf . . . . . 234.1  
- zum Schneiden von  
Doppelpflüsch . . . . . 332.2  
-, glattes . . . . . 375.15  
-, hakenartiges . . . . . 191.7  
-, oberes . . . . . 191.15  
-, schaufelförmiges . . . . . 193.9  
-, schräg gestelltes . . . . . 210.7  
-, schwingendes . . . . . 196.4  
-, übereinander stehende . . . . . 236.1  
-, unteres . . . . . 191.16  
-, verschiebbares . . . . . 233.15  
-, verstellbares . . . . . 210.24  
-, zweikantiges . . . . . 187.7  
-, Blatt- . . . . . 106.9  
-, Samt- . . . . . 168.15  
-, Schaft- . . . . . 194.19  
-, Längen- . . . . . 52.9  
-, Stoff- . . . . . 6.3  
-finger . . . . . 234.13  
-halter . . . . . 332.1  
-hebel . . . . . 190.7, 192.12, 262.16, 301.14  
Messerkasten . . . . . 186.10, 207.13,  
210.6, 229.18  
-, fester . . . . . 228.11  
-, geteilter . . . . . 226.13  
-, in Nut und Feder ge-  
führt . . . . . 186.20  
-, oberer . . . . . 226.16  
-, unterer . . . . . 226.13  
-, ausschnitt, keilförmiger . . . . . 233.18  
-bolzen . . . . . 210.18  
-exzenter . . . . . 213.2  
-führung . . . . . 186.12  
-hub . . . . . 211.1  
-nase . . . . . 226.4  
-scheine . . . . . 229.17  
Messer-klinge . . . . . 334.7  
-rahmen . . . . . 276.15  
-scharfvorrichtung . . . . . 332.7  
-schlitten mit Puffer . . . . . 331.16  
-schlitz . . . . . 193.13  
-schneide . . . . . 327.5  
-träger . . . . . 327.16  
-tuch . . . . . 420.16  
-verschiebung . . . . . 236.2  
-wächter . . . . . 332.19  
-welle . . . . . 191.18  
messerartiges Werkzeug . . . . . 103.2  
Messerin, Stoff- . . . . . 6.4  
Messing . . . . . 219.3

Messingdraht . . . . .	416.15
-drahtgewebe . . . . .	416.19
-drahtsieb . . . . .	416.23
-hülse . . . . .	347.22, 439.3
-seile . . . . .	168.16
-platte . . . . .	18.5
-stab . . . . .	284.19
-stachelrädchen . . . . .	139.18
-stift . . . . .	117.14
Metall-auge . . . . .	176.1
-beschlag . . . . .	243.15
-faden . . . . .	20.9, 431.1
-faden, bandförmiger . . . . .	20.10
-faden, platter . . . . .	20.10
-figur, aufgenähte . . . . .	423.1
-gespinst . . . . .	20.16
-hülse . . . . .	347.19
-kügelchen . . . . .	19.16
-leiste . . . . .	286.14
-litze . . . . .	175.9
-patrone . . . . .	387.4
-platte . . . . .	384.2
-platte, verschiebbare . . . . .	350.4
-rohr . . . . .	171.10
-schlinge . . . . .	423.7
-schützen . . . . .	347.8
-stickgespinst . . . . .	19.23
-streifen, flacher . . . . .	173.1
-tuch . . . . .	416.14
-überzug . . . . .	20.17
metallener Schaftstab . . . . .	171.9
metallierter Faden . . . . .	20.17
Metier, - auf ein Stück . . . . .	441.13
-zahl des Gewebes . . . . .	441.13
-zähler . . . . .	54.16, 371.12
Mexican . . . . .	393.14
Miete . . . . .	446.18
Mignardise . . . . .	330.10
mikrochemische Unter- suchung . . . . .	436.18
Mikrometerschraube . . . . .	28.12
mikrometrische Garnwage . . . . .	88.20
Mikroskop . . . . .	438.17
mikroskopische Unter- suchung . . . . .	436.16
Militär-borte . . . . .	428.13
-tuch . . . . .	397.13
Mille-Points . . . . .	402.25
mindern (Aufwindungs- widerstand) . . . . .	130.10
- (Ladenanschlag) . . . . .	130.14
Minimalgeschwindigkeit . . . . .	306.19
Minimalgeschwindigkeit . . . . .	306.19
Minute, Schußzahl in der . . . . .	306.12
- Tourenzahl in der . . . . .	306.13
Mischen der Schlichte . . . . .	64.24
Mischgarn . . . . .	13.13
- Mohair . . . . .	15.20
mitgenommen, von den Fäden (Meßwalze) . . . . .	50.7
Mitnahme durch Reibung . . . . .	50.8
mitnehmen, den Schlag- stock durch Riemen . . . . .	252.16
- die Spule durch Rei- bung . . . . .	27.11
Mitnehmer 61.15, 80.15, 137.9, 178.8, 195.3.16, 358.18	
- Schlitten . . . . .	62.8
- Spindel . . . . .	95.16, 98.16
-büchse . . . . .	93.18
-büchse, Spindel . . . . .	93.12
-muß . . . . .	93.13
-stange, Baum . . . . .	372.2
-walze . . . . .	263.3
-welle . . . . .	81.5
Mitte, Fach . . . . .	193.4
- Zapfen . . . . .	293.18
Mittel für die Fachbil- dung . . . . .	170.20
- zur Fäulnisverhinde- rung . . . . .	67.23
- gegen Schimmelbildung . . . . .	67.24
- Beschwerungs- . . . . .	68.12
- Erweichungs- . . . . .	68.8
- Leim- . . . . .	66.17
- Schlicht- . . . . .	66.17
- Schmälz- . . . . .	68.8
- Schmier- . . . . .	67.6
- Schutz- gegen Aus- trocknen . . . . .	67.6
Mittel-arm des Hebels . . . . .	315.12
- balken . . . . .	356.8
- drehung . . . . .	165.4
- kamm (feststehender) . . . . .	369.18, 19
- lage der Schäfte . . . . .	203.13
- lage, in die - bringen (Schäfte) . . . . .	203.12
- lage, den Schaft in der - erhalten . . . . .	185.15, 361.2

Mittel-leiste, Vorrich- tung zur Bildung einer . . . . .	362.3
-leistenverrichtung mit Nadelstäben . . . . .	362.10
-leistenverrichtung von Stäubli . . . . .	362.15
-rapport . . . . .	222.9
-riegel . . . . .	305.2
-stellung (Spulenschlit- ten) . . . . .	369.10
-stellung der Wende- haken . . . . .	233.12
-stellung, in - bringen (Wendehaken) . . . . .	230.10
-stück . . . . .	222.8, 378.5
-tritt, französischer . . . . .	322.9
mittelbar wirkender ne- gativer Warenbaum- regler . . . . .	131.9
- wirkender positiver Kettbaumregler . . . . .	128.12
- wirkender zwangglän- ziger Warenbaum- regler . . . . .	135.5
- e Aufwicklung . . . . .	131.3
- e Belastung . . . . .	120.11
mittler-e Nummer . . . . .	11.8
- er Stich . . . . .	216.10
Möbel-atlas . . . . .	402.13, 418.9
- damast . . . . .	399.25, 418.11
- decke . . . . .	419.18
- gurt . . . . .	428.27
- plüsch . . . . .	404.18, 418.15
- plüschwebstuhl . . . . .	328.19
- stoff . . . . .	404.21, 418.1, 433.10
- stoff, bedruckter . . . . .	418.16
- stoff, broschierter . . . . .	418.13
- stoff, einseitiger . . . . .	418.2
- stoff, glatter . . . . .	418.4
- stoff, ripartiger . . . . .	418.5
- stoff, zweiseitiger . . . . .	418.3
- stoff, Granit . . . . .	418.10
- stoff, Köper . . . . .	418.8
- stoff, Tapiserie . . . . .	418.12
- stoff, Velour . . . . .	418.14
Mocktraversgrund . . . . .	413.19
Modeband . . . . .	427.7
Modell, Webstuhl . . . . .	304.7
- zeichnen des Webstuhles . . . . .	304.8
Mohair s. Mohär . . . . .	398.25
Mohär . . . . .	398.25
- decke . . . . .	406.2
- garn . . . . .	15.18
- garn, gekräuseltes . . . . .	170.11
- garn, Rein . . . . .	15.19
- garn, weißes . . . . .	15.21
- garn, wenig gedrehtes . . . . .	170.10
- mischgarn . . . . .	15.20
- plüsch . . . . .	399.29, 405.19
- plüsch, gemustertes . . . . .	405.23
- plüsch, glatter . . . . .	405.20
- plüschwebstuhl . . . . .	331.9
Mohrleinen . . . . .	395.21
Moiré . . . . .	400.20
- effekt, schlangelinien- artiger . . . . .	286.2
moiriertes Band . . . . .	427.19
- Gewebe . . . . .	431.3
Mokette . . . . .	405.4
- mit Friese . . . . .	405.9
- bedruckte . . . . .	405.6
- echte . . . . .	405.5
- Baumwoll . . . . .	405.7
- Doppel . . . . .	405.14
- Dreischuß . . . . .	405.8
- Teppich . . . . .	411.10
- webstuhl . . . . .	331.8
Moleskin, halbwoleener . . . . .	400.3
Molleton . . . . .	398.3
Molton . . . . .	398.3
- Baumwoll . . . . .	394.16
- Piqué . . . . .	394.25
Monogrammschnürung . . . . .	222.13
Montagnac . . . . .	417.19
Moos, irländisches . . . . .	67.21
- isländisches . . . . .	67.22, 437.14
- wolle . . . . .	14.29
Moreen . . . . .	398.23
Morrison Schußpul- maschine für Kreuz- kötzer . . . . .	91.2
- Fadenbremse . . . . .	92.20
Moskovite . . . . .	401.19
Motor . . . . .	113.4
- gekapselter . . . . .	309.20
- Drehstrom . . . . .	309.17
- Gleichstrom . . . . .	309.16
- Schorch . . . . .	310.15
- lagerung, wippenartige . . . . .	309.18
motorische Kraft . . . . .	300.5

motorischeZentrale . . . . .	309.15
Mottledgarn . . . . .	14.13
Moulinégarn . . . . .	15.5
Moulinestoff . . . . .	417.7
Moyen apprêt . . . . .	16.19
Muffe, Brems- . . . . .	123.17
- Bremshebel . . . . .	124.14
- Gewinde . . . . .	277.15
- Klauen . . . . .	80.17
Muffenkupplung . . . . .	94.10
Mühle, Scher- . . . . .	45.13
- 32.21, 125.2	
- lederbeschlagene . . . . .	125.21
Mulden, in ruhen . . . . .	125.3
-bremse . . . . .	125.1
-bremse mit zweiseitiger Selbstregelung . . . . .	125.5
-reibung . . . . .	125.4
-zwischenstück . . . . .	125.19
muldenförmiger Spulen- halter . . . . .	266.4
Mule . . . . .	12.11
- garn . . . . .	12.11
- fwist . . . . .	12.11
Muliniergrad der Seide . . . . .	16.16
mulinierte Seide . . . . .	16.4
Mull . . . . .	393.22
- vorhang . . . . .	418.19
Müllergaze . . . . .	401.24
Multon . . . . .	398.3
Mundtuch . . . . .	420.9
Mündung der Preßluft- leitung . . . . .	265.6
Mungogarn . . . . .	14.18
Muschelschlageinrich- tung . . . . .	252.7
Musselin . . . . .	393.24
- Batist . . . . .	393.10
- Halbwooll . . . . .	398.20
- Woll . . . . .	398.19
- garn . . . . .	15.9
Muster (s. a. Figur) 4.1, 413.5, 430.1, 154.5	
- für Fußarbeit . . . . .	154.5
- abgepaßtes . . . . .	377.21
- aufgedrucktes . . . . .	411.16
- aufprepßtes . . . . .	406.5
- aufgeschweißtes 163.1, 351.6, 406.6	
- durchlaufendes . . . . .	154.6
- einformiges . . . . .	145.5
- geblumtes . . . . .	376.6
- gedrücktes . . . . .	377.20
- gestreiftes . . . . .	377.8
- grundlegendes . . . . .	377.13
- kariertes . . . . .	160.13
- klares . . . . .	420.1
- kleines . . . . .	3.18
- längsgestreiftes 160.11, 377.10, 344.4	
- laziertes . . . . .	344.4
- quergestreiftes 160.12, 377.9, 377.7	
- reziproke . . . . .	377.7
- symmetrisches . . . . .	377.6
- vergrößertes . . . . .	232.2
- verworrenes . . . . .	377.12
- verzirtes . . . . .	376.4
- Würfel . . . . .	153.10, 160.13
- Blasen . . . . .	162.2
- Figuren . . . . .	376.5
- Jacquard . . . . .	377.14-19
- Ranken . . . . .	377.4
- Rosetten . . . . .	377.5
- Scher . . . . .	40.13
- Stein . . . . .	153.11
- Stern . . . . .	377.5
- Streifen . . . . .	412.17
- Würfel . . . . .	160.13
- aufkleberin . . . . .	6.16
- auslesevorrichtung . . . . .	189.9
- ausnehmen . . . . .	430.2
- ausnehmer . . . . .	378.12
- aussetzer . . . . .	378.12
- bildung durch den Unterschuß . . . . .	155.7
- bildung, gruppenweise . . . . .	232.1
- bindung . . . . .	413.6
- chenille . . . . .	21.9
- effekt in Leinwand . . . . .	155.9
- einleser . . . . .	386.20
- einleserin . . . . .	386.21
- entwerfer . . . . .	378.11
- fach . . . . .	223.12
- faden . . . . .	349.14, 368.8, 413.13, 436.2
- fadenspule . . . . .	350.7
- geschirr . . . . .	231.17
- glied . . . . .	259.4
- hälfte . . . . .	40.15
- harnisch . . . . .	231.18
- kante . . . . .	378.1
- karte . . . . .	342.25

Muster-karte, Holzstab- -kette . . . . .	353.13, 47.16, 223.7
- ketenschweißgestell . . . . .	47.15
- kisten . . . . .	446.22
- loch . . . . .	383.2
- machen . . . . .	299.5
- nummer . . . . .	7.17
- papier . . . . .	379.1
- periode . . . . .	189.8
- prisma . . . . .	8.1, 196.12, 230.12
- rapport . . . . .	8.1, 144.14, 273.2
- repetierung . . . . .	8.1
- rolle . . . . .	231.4
- schläger . . . . .	384.8
- schlägerin . . . . .	384.9
- schneiden . . . . .	375.15
- skizze . . . . .	376.11
- streifen . . . . .	377.11
- stube . . . . .	299.6
- stuhl . . . . .	304.19
- trommel . . . . .	353.14
- weben . . . . .	299.4
- weberei . . . . .	299.7
- weberei . . . . .	2.6
- webstuhl . . . . .	299.1
- wiederholung . . . . .	8.1
- wirkung . . . . .	391.15
- wirkung in Leinwand . . . . .	155.9
- zahl . . . . .	434.21
- zeichnen . . . . .	376.1
- zeichner . . . . .	378.11
- zeichnung . . . . .	376.1
- zerlegen . . . . .	430.2
- zwirn . . . . .	19.2
Musterei . . . . .	299.5
Mustern . . . . .	299.5
Musterung . . . . .	299.5
- mit Adriarippen . . . . .	146.11
- figurierte . . . . .	160.14
Mutter, geteilte . . . . .	39.22
- Lauf . . . . .	91.15
- Schrauben . . . . .	139.20
- gewinde . . . . .	60.11
- schraube . . . . .	172.18
- zange . . . . .	373.16

N

Nabe, Versteifungsrip- pen . . . . .	331.14
- mit Versteifungsrip- pen . . . . .	115.20
- Kammrad . . . . .	275.8
Nachbildung von Ketten- double . . . . .	156.2
Nachfrage . . . . .	443.5
nachführen, den Faden . . . . .	81.10
nachgahmter Tapis . . . . .	422.5
- seriostoff . . . . .	422.5
- Teppich . . . . .	407.6
- nachgiebige Spannung . . . . .	118.23
- Warenbaumlagerung . . . . .	136.4
nachlassen, die Kette . . . . .	49.12, 118.2
- die Schaftschmüre . . . . .	181.15
- die Schraube . . . . .	250.3
nachliefern, die Kette . . . . .	118.2
Nachlieferung, Ketten- nachrückende Spule . . . . .	118.3, 264.15
Nachscheren der Leisten- fäden . . . . .	43.2
Nachschlag des Blattes . . . . .	283.19
nachstellbare Schub- stange . . . . .	293.12
nächstfolgendes Rohr . . . . .	109.7
Nacken, in den - treten (Tritt) . . . . .	183.8
nackter Gummifaden . . . . .	56.14
Nadel . . . . .	194.4, 275.14, 327.3, 342.26
- bewegliche . . . . .	362.12
- federnde . . . . .	320.15
- feste . . . . .	362.11
- runde . . . . .	168.11
- Abstech . . . . .	11.16
- Abstell . . . . .	35.6, 50.14
- Auszahl . . . . .	434.6
- Eintrag . . . . .	259.11
- Greifer . . . . .	259.14
- Haken . . . . .	259.12
- Samt . . . . .	168.9
- Schneid . . . . .	168.13
- Schuß . . . . .	259.11
- arbeit, in - ausgeführt . . . . .	422.3
- auge . . . . .	187.19
- baum . . . . .	117.18, 326.8
- bewegungsvorrichtung für Samtwebstühle . . . . .	328.1, 210.4

Nadelbrett, bewegliches 196.7  
 -brett, doppeltes 226.10  
 -brettverschiebung 234.3  
 -einstellungshebel 350.3  
 -fach 168.5  
 -fangmüde 50.19  
 -feder 187.15  
 -führung 350.13  
 -furchen 168.10  
 -gehäuse, schwingendes 226.2  
 -haken 259.18  
 -hebel 191.11, 279.7  
 -kamm 349.16  
 -kasten 35.7, 50.19  
 -malerei 422.4  
 -öhr 211.6, 350.15  
 -öler 375.5  
 -öse 362.13  
 -platte 229.9  
 -reihe 214.24  
 -reihe, hochgestellte 205.1  
 -reihe, tiefgestellte 205.2  
 -ring 187.19  
 -rinne 168.10  
 -rückziehhaken 328.4  
 -scheibe 140.10  
 -schieber 229.15  
 -schiene 359.12  
 -schläger 366.15  
 -schuß 168.6  
 -smymateppich 408.17  
 -spitzen 350.8  
 -spitzen, die - verdeckten (Nadelplatte) 230.1  
 -stab 349.16, 350.5.6  
 -stab mit gemeinsam bewerkten Nadeln 350.1  
 -stabgewebe 349.5  
 -stange 366.15  
 -stich 216.2  
 -stich, feiner 216.11  
 -stich, grober 216.9  
 -stichtstuhl 349.3  
 -stuhl 359.8  
 -verschnürung 235.1  
 -vorrichtung 359.9  
 -walze 117.18  
 Nadeln für -teilige Beschnürung 225.14  
 - mit länglichen Ösen 225.15  
 - einzeln bewegliche 350.12  
 - gemeinsam bewegte 350.1  
 - in zwei Reihen angeordnete 190.6  
 nadelbroschiertes Gewebe 163.6, 349.5  
 Nagel 46.4  
 näher aneinanderlegen, sich (Kettfäden) 114.11  
 Näh-faden 342.16  
 -nadel 342.15  
 nahtloses Sackgewebe 156.13  
 Nahtschnur 428.17  
 nackter Kautschukfaden 415.15  
 Namen-stickerin 6.6  
 -weberei 222.13  
 Nankinet 393.20  
 Nanking 393.19  
 Nase 211.14, 365.15  
 - im Schützen 265.20  
 -, Messerkasten- 226.4  
 -, Platinen- 210.12, 348.16  
 -, Schußwächter- 318.9  
 Nasen-exzenter 228.  
 -scheibe 74.23  
 -schraube 374.6  
 -spindel 238.8  
 naß spulen 85.3  
 - verweben, den Schuß 236.20  
 Naß-gespinst 13.1  
 -weberei 242.8  
 nassen, das Garn im Strähn 101.8  
 - die Spulen 101.9  
 Nassen des Schusses 101.6  
 Nasser, Garn- 101.6  
 Natrium-hydroxyd 68.4  
 -phosphat 438.6  
 -sulphat 68.19  
 Natron, phosphorsaures - , schwefelsaures 68.19  
 natürliche Noppe 18.14  
 Neben-branchen 208.20  
 -körper 149.5  
 -widerstand 123.12  
 nebeneinander gestellte Gegenzüge 185.13  
 - liegend aufwinden (Fäden) 81.8

nebeneinander liegende Fäden 97.6  
 - stehende Schützen-kasten 291.18  
 negativ wirkender Kettbaumregler 129.2  
 -e Schaffmaschine 196.17  
 -e Schützenkastenbewegung 272.2  
 -e Steigkastenbewegung 273.10  
 -er Warenbaumregler 131.11  
 nehmen, die Fäden ins Ried 107.3  
 -, die Farbe 386.23  
 Nessel 392.14  
 -gewebe 430.12  
 -weber 5.16  
 Nest, Weber- 4.4  
 Nettoverkaufspreis 442.20  
 Netz der Skizze 379.13  
 -gaze 165.7  
 -grund 413.8  
 -tuch 396.15  
 neu beziehen, das Geschirr mit Kette 103.3  
 -e Kette 113.17  
 -er Schützen 266.18  
 Neuanschaffungskosten 446.1  
 -einstellung der Bremse, selbsttätige 120.17  
 -einstellung von Hand aus 120.16  
 niederdrücken, den Hebel 288.14  
 -, die Tasten 385.17  
 -, den Stempel 388.20  
 niederländier Band 424.21  
 Nieder-schlagwasserabscheider 73.22  
 -treten der Tritte 182.23  
 niederziehen, die Schäfte 182.3  
 Nieder-ziehen 174.1  
 -zugvorrichtung 197.21  
 niedriges Kettenglied 196.20  
 Nisse 28.2  
 Nitratseide 17.19  
 Nitroseide 17.19  
 Nitrozelluloseseide 17.19  
 Nocken 241.8  
 -rad 383.3  
 -scheibe 117.6  
 Noppe 206.4  
 - aus gekämmten Wollhaaren 409.7  
 -, aufgedruckte 18.10  
 -, aufliegende 426.16  
 -, aufrechtstehende 405.1  
 -, farbige 18.16  
 -, feste 18.18  
 -, künstliche 18.15  
 -, liegende 405.2  
 -, lockere 18.17  
 -, natürliche 18.14  
 -, Baumwoll- 18.11  
 -, Seiden- 18.13  
 -, Woll- 18.12  
 Noppen, dichtgestellte 404.23  
 -, rippenbildende 167.6  
 -abstand 18.9  
 -borte 428.11  
 -dichte 409.8  
 -entfernung 18.9  
 -garn 18.8, 421.13  
 -höhe 327.9  
 -länge 409.6  
 -reihe 327.22  
 -verteilung, flüchtige 404.24  
 -zahl auf die Flächeneinheit 409.8  
 Nopp-loch 383.1  
 -lohn 445.14  
 normal gedrehter Faden 161.16  
 -er Körper 148.0  
 Normalkette 42.5  
 normannischer Stil 376.20  
 Northrop-einfädelvorrichtung 260.17  
 -magazin 261.1  
 -schußfühler 261.11  
 -schußzähler 370.6  
 -schützen 242.9  
 -spindel 239.7  
 -spule 260.15  
 -webstuhl 260.18  
 Null, den Zeiger auf - stellen 440.17  
 -stellung, den Zeiger in die - bringen 54.17  
 Numerieren s. Nummern  
 Numerierung, Garn- 435.17

Numerierungs-gewicht 436.6  
 -länge der Strähne 444.17  
 Nummer der Farbe 3.21  
 -, feine 11.9  
 -, gesuchte 11.15  
 -, grobe 11.7  
 -, mittlere 11.8  
 -, umgerechnete 11.14  
 -, umzurechnende 11.13  
 -, Ballen- 4.12  
 -, Garn- 11.6, 435.18  
 -, Gewichts- 435.19  
 -, Kett- 7.21  
 -, Längen- 435.20  
 -, Muster- 7.17  
 -, Webstuhl- 7.15  
 -bestimmung 11.11  
 -scheibe 278.14  
 -seite der Karte 382.13  
 -nummern 11.10  
 Nummern der Karten 383.5  
 -Nummerung der Jacquardmaschinen 214.10  
 Nuß, Lauf- 91.18  
 Nut 172.2  
 - im Kettbaum 77.18  
 -, exzentrische 294.5  
 -, zentrische 202.8  
 -, Gestell- 48.9  
 -, Ladenbahn- 257.1, 350.11  
 -, Längs- 115.3  
 -, Ring- 99.4  
 -, Schraubengang- 294.8  
 -gewinde, schraubenförmiges 358.1  
 Nuten, mit - versehen 343.7  
 -bahn 334.14  
 -exzenter 55.8, 228.10  
 -exzenter, vierbindiges 202.6  
 -scheibe 55.8, 199.9, 202.3, 228.10, 363.1  
 -trommel 31.12  
 -walze, geheizte 343.9  
 Nuttallmaschine 193.1  
 Nutzleistung des Stuhls 441.4

O

oben liegen (Kettfäden) 144.5  
 - gelagerter Haspel 30.2  
 -, sich von unten nach - bewegen (Nadeln) 351.1  
 -, von - nach unten geführt (Kettfäden) 335.14  
 ober-e Bremmscheibe 93.3  
 -e Deckkette 170.2  
 -e Fahrbahn 112.21  
 -er Kettrahmen 113.13  
 -er Messerkasten 226.16  
 -er Schützen 141.17  
 -e Weichschuiter 179.7  
 Ober-antrieb 368.5  
 -brucher Kunstseide 17.18  
 -fach 142.15, 328.16  
 -fach, gewölbtes 217.7  
 -faden 160.5  
 -fläche, Faden- 64.15  
 -gelese 142.15  
 -gewebe 157.14  
 -grundkette 169.19  
 -hebestab 224.9  
 -Jacquard 368.20  
 -kehle 142.15  
 -kette 167.21  
 -kettfäden, die - ausheben 157.8  
 -leiste 82.15  
 -litze 174.4  
 -messer 191.15  
 -rolle 199.3  
 -schlag 248.23  
 -schlageinrichtung 249.1.7  
 -schlageinrichtung mit Steigkasten 249.2  
 -schlagwebstuhl 303.10  
 -schlinge 166.7  
 -schlingenfaden 166.8  
 -schuß 155.3, 325.10  
 -schußschützen 271.20  
 -seite des Gewebes 349.12  
 -seite des Stoffes 430.3  
 -seite, glatte 417.5  
 -sprung 142.15  
 -stielze 174.4  
 -tringle 224.9  
 -tritt 185.3  
 -ware 157.4, 169.4  
 -warenbindung 158.4

Ober- und Unterware mit [je] einem Schützen gearbeitet 169.11.12  
 offen gehen (Kettfäden) 81.15  
 -es Exzenter 200.1  
 -es Fach 142.4.5, 284.11  
 -es Fachbildegeltriebe 198.5  
 -er Filz 414.7  
 -es Garn 9.15  
 -er Harnisch 221.6  
 -er Kamm 49.18  
 -e Kreuzwicklung 23.3  
 -e Schnürung 221.5  
 -er Schubstangenkopf 293.13  
 -es Spulengestell 44.4  
 -e Zacke 425.5  
 Offenfach-exzenter 200.18  
 -Jacquardmaschine 226.18  
 -maschine von Schönherr 188.10  
 öffnen, die Blattzähne (Rohröffner) 109.8  
 -, sich (Fach) 141.22  
 -, sich (Zangenmaul) 341.19  
 Öffnen des Faches, - des Kastenbodens 266.17  
 Öffner 82.13  
 -, Rohr- 108.15  
 Öffnung, (Faden-) 218.14  
 -, Gang- 357.9  
 -, Rohr- 82.18  
 -, Fisch- 363.3  
 -, Wirtel- 95.18  
 Öhr 171.7  
 -, Nadel- 211.6  
 Öl 437.19  
 -kammer 328.11  
 -kanne 375.2  
 -(preß)tuch 399.17  
 -schraube mit sechs-kantigen Kopf 374.12  
 -spritzkanne 375.3  
 -süß 68.9  
 -vorratkanne 375.1  
 Ölen der arbeitenden Teile 374.17  
 Öler, Handdruck- 375.4  
 -, Nadel- 375.5  
 ölgefränkter Treiber 248.13  
 Olivenöl 67.13  
 Ondé 16.3  
 Ondulé 417.15  
 Ordensband 427.6  
 Ordnung, Einzugs- 103.15  
 Ordnungskamm 333.8  
 Organdin 393.23  
 Organdy 393.23  
 Organsinseide 16.5  
 Organzin 16.5  
 orientalisches Goldfaden 423.13  
 - Schal 420.25  
 - Teppich 410.1  
 - Vorhang 419.9  
 Orleans 399.5  
 Ornament 413.5  
 ornamentales Muster 376.4  
 Orsoyseeide 16.5  
 Öse 171.7, 425.22  
 - des Fadenführers 27.14  
 -, längliche 225.15  
 -, Abstell- 53.5  
 -, Feder- 309.1  
 -, Schaff- 171.12  
 Ösen-blech 240.9  
 -häkchen 367.17  
 oszillierende Bewegung 39.14  
 Otterplüsch 406.17  
 Ottoman 401.17  
 Oxford 394.21

P

Paar, Walzen- 70.16  
 paarig einlesen, das Fadenkreuz 138.12  
 -e Ware 143.13  
 paarweise einlesen 42.11  
 Pack-leinwand 395.25  
 -tuch 396.17  
 Packer 6.18  
 Paletstoff 417.2  
 Palmöl 67.10  
 Panamabindung 147.6  
 Panne 405.3  
 Pantoffelstoff 404.9  
 Papeline 401.18  
 -, gewöhnlicher 401.19  
 Papier, unliniertes 387.17  
 -, Linien- 379.1

Papier, Muster . . . . .	379.1	Perlfaden . . . . .	19.8	Platinen-ende, umge-		Pollfaden . . . . .	342.2, 412.2
- Patronen . . . . .	379.1	- garn . . . . .	18.19	- bogenes . . . . .	227.6	- auge . . . . .	330.8
- Paus . . . . .	379.14	- moos . . . . .	67.21	- haken . . . . .	207.9	- ende, freies . . . . .	342.8
- band . . . . .	189.18	- schlung . . . . .	19.19	- hebel . . . . .	343.1	- führungsrohrchen . . . . .	342.3
- filz . . . . .	414.5	- schlung, einreihiger . . . . .	19.10	- hebel, Doppel- . . . . .	274.14	- schleife . . . . .	327.15
- garn . . . . .	13.84	- schlung, zweireihiger . . . . .	19.11	- hebung . . . . .	195.8	- spule . . . . .	329.5
- garnewebe . . . . .	430.23	- zwirn . . . . .	19.6	- kopf . . . . .	186.18, 193.11	- stück . . . . .	336.13
- garnweberei . . . . .	2.21	Perle, Glas- . . . . .	19.12	- nadel . . . . .	187.14, 210.11	- spanvorrichtung . . . . .	329.3
- hülsen . . . . .	10.11, 24.5, 86.14	- Gold- . . . . .	19.13	- nadel, verbogene . . . . .	211.13	- Polflügel . . . . .	352.6
- hülsen mit Grundkegel . . . . .	86.15	- Schellack- . . . . .	19.15	- nase . . . . .	186.6, 210.12, 348.18	Polkette . . . . .	167.21, 330.2
- hülsen mit Randscheiben . . . . .	24.16	Perlen, auf Fäden ge-		- partie . . . . .	227.4	- mit aufgedrucktem	
- hülsen, kegelige . . . . .	24.9	reihete . . . . .	414.24	- reihe . . . . .	211.10, 214.14	Muster . . . . .	411.16
- hülsen, zylindrische . . . . .	24.6	- , ohne - schichten . . . . .	65.17	- reihe, doppelte . . . . .	187.12	- knotenfreie . . . . .	167.22
- karte, endlose . . . . .	229.19	- abteiler . . . . .	354.19	- reihe, (un)gerade . . . . .	214.20, 21	- Kammgarn- . . . . .	411.13
- nacherfilz . . . . .	397.15	- abteilscheibe . . . . .	354.20	- schenkel . . . . .	230.17	- Streichgarn . . . . .	411.12
- streifen mit Teilungen . . . . .	371.1	- band . . . . .	425.14	- schnur . . . . .	207.12, 210.9	Polkettenbaum . . . . .	329.11
- streifen, Patronen- . . . . .	387.18	- faden . . . . .	354.6, 414.22	- schnur, die - an die		- brennung für Teppich-	
Papp-hülsen . . . . .	90.7	- gewebe . . . . .	414.21	Platinen schlingen . . . . .	218.5	stühle . . . . .	329.4
- karte . . . . .	382.4	- kette . . . . .	354.7, 415.1	- schnurschleife . . . . .	224.2	- regler . . . . .	333.5
- karte für Schafft-		- reihen, versetzte . . . . .	354.13	- stange . . . . .	343.2	Pol-krauselgarn . . . . .	19.1
maschinen . . . . .	189.17	- schub . . . . .	354.8, 415.2	- struppe . . . . .	210.9	- schuß . . . . .	411.7
- leere . . . . .	86.14	- schützen . . . . .	354.9	- teilung . . . . .	210.2	polierter Streichriegel . . . . .	333.7
- ring . . . . .	90.7	- webblatt . . . . .	354.14	- teilung, feine . . . . .	216.11	polnischer Dreher . . . . .	164.13
Paraffin . . . . .	437.21	- weberei . . . . .	3.5	- verlängern . . . . .	195.1	Polsterung . . . . .	256.12
- öl . . . . .	67.14	Perserknoten . . . . .	336.17, 409.10	- verzahnung . . . . .	188.13	Poncho . . . . .	420.3
parallel aufwinden (Fä-		Persimonholz . . . . .	243.11	- zahl . . . . .	214.11	Popeline, Woll- . . . . .	398.23
den) . . . . .	81.8	persischer Teppich . . . . .	410.3	Plättchen mit Löcher-		Poplin . . . . .	401.18
- liegende Fäden . . . . .	97.6	Pfanne . . . . .	292.12	reie . . . . .	197.12	Porträgewebe . . . . .	422.9
- e Seile . . . . .	124.17	Pfeife . . . . .	10.17	- bremse . . . . .	245.18	Porzellan . . . . .	203.3
Parallellegung der Fäden		Pfeifenpartie . . . . .	44.9	Platte . . . . .	287.5	- auge . . . . .	46.11, 244.1
Parallelgramm . . . . .	192.14	Pferde-decke . . . . .	419.19	- erde . . . . .	287.5	- erde . . . . .	68.14
- hebel . . . . .	311.7	- haar . . . . .	414.11	- fadenführer . . . . .	27.16	- fadenführer . . . . .	27.16
- Parameter . . . . .	422.21	- haargewebe . . . . .	414.10	- Posamentenweberei . . . . .	236.3	Posamentierstuhl . . . . .	209.17
- Paramentstoff . . . . .	402.30	- zügel . . . . .	427.28	positiv wirkende Kett-			
- Pariser Läufer . . . . .	407.14	Pflanzenfaser . . . . .	13.14	baumregler . . . . .	128.2		
Part . . . . .	7.16, 220.7	Pflock . . . . .	46.4	- e Lagerung . . . . .	313.13		
Partie, Pfeifen- . . . . .	44.9	Pfosten . . . . .	335.5	- e Prismenbewegung . . . . .	214.5		
- e Spulen . . . . .	44.9	Phantasie-seide . . . . .	17.10	- e Schaffmaschine . . . . .	196.18		
partieweis-es Einziehen . . . . .	219.19	- zwirn . . . . .	19.2	- e Schiffenbewegung . . . . .	358.2		
- e Figurenbildung . . . . .	223.6	Phenol . . . . .	68.6	- e Schützenkastenbewe-			
Passage . . . . .	103.4	phosphorsauer-er Kalk . . . . .	438.7	gung . . . . .	272.1		
Passieren der Kettfäden . . . . .	102.16	- es Natron . . . . .	438.6	- er Warenbaumregler . . . . .	131.10,		
Passierer . . . . .	103.7	photographisch, auf -em			134.8		
Passierererin . . . . .	103.3	Wege . . . . .	378.17	plattiertes Garn . . . . .	447.4		
passive Kettenablaßvor-		photomechanisch, auf		Plattstichgewebe . . . . .	344.15		
richtung . . . . .	119.18	- em Wege . . . . .	378.18	Plisseegewebe . . . . .	162.3		
Paßstück . . . . .	369.6	physikalisches Appretur-		plissierter Stoff . . . . .	162.3.6		
Patentkosten . . . . .	446.3	mittel . . . . .	437.5	Plüsch . . . . .	169.2, 404.10		
Patrone . . . . .	378.8	Picker (s. Treiber) . . . . .	248.4	- für Bekleidungs-			
- , zwischen Klemmstä-		- spindel . . . . .	250.9	zwecke . . . . .	406.10		
ben steckende . . . . .	386.14	Picot . . . . .	425.22	- , doppelföriger . . . . .	170.4		
- , die - lesen . . . . .	409.3	Pikee . . . . .	394.24	- , einschütziger . . . . .	169.9, 404.16		
- , auf photomechani-		- , Schnürl- . . . . .	160.16	- , gebügelter . . . . .	406.13		
ischem Wege gefertig-		- gewebe, gemustertes . . . . .	161.8	- , gemusterter . . . . .	404.14		
te . . . . .	378.18	- schelbenkupplung . . . . .	51.12	- , gepreßter . . . . .	400.1		
- , Metall- . . . . .	387.4	Platine 52.12, 186.5, 207.8, 274.9		- , geschlossener . . . . .	404.22		
- , Schal- . . . . .	235.16	- mit Handgriff . . . . .	215.6	- , geschnittener . . . . .	404.13		
- , Schlag- . . . . .	193.17	- mit drei Nasen . . . . .	277.23	- , gezogener . . . . .	404.12		
- , Wechsel- . . . . .	292.1	- der Offenfachmaschine . . . . .	227.12	- , schüssiger . . . . .	404.15		
Patronen-kosten . . . . .	446.25	- mit Schlitz . . . . .	277.7	- , wollener . . . . .	399.28		
- papier . . . . .	379.1	- , doppelnasige . . . . .	196.6	- , zweischütziger . . . . .	169.10, 404.17		
- papier, fein liniertes . . . . .	379.3	- , erste . . . . .	220.15	- , zweiseitiger . . . . .	170.4		
- papierstreifen, auf		- , federnde . . . . .	229.20	- , Baumwoll- . . . . .	406.9		
Pappe geklebter . . . . .	387.18	- , kurze . . . . .	227.10	- , Biber . . . . .	406.18		
patroneur . . . . .	378.12	- , lange . . . . .	227.9	- , Dekorations- . . . . .	406.3		
patronieren . . . . .	378.7	- , letzte . . . . .	220.16	- , Doppel- . . . . .	169.3		
Patronieren . . . . .	378.6	- , liegende . . . . .	232.9	- , Eisbär . . . . .	406.20		
- auf photographischem		- , senkrecht stehende . . . . .	211.7	- , Futter . . . . .	406.11		
Wege . . . . .	378.17	- , Bogenstück- . . . . .	191.8	- , Jute . . . . .	406.7		
Pauspapier . . . . .	379.14	- , Doppel- . . . . .	230.16	- , Konfektions- . . . . .	406.11		
Pech-bundblatt . . . . .	286.10	- , Doppelnasen- . . . . .	193.10	- , Leinen- . . . . .	406.8		
- ried . . . . .	286.10	- , Draht . . . . .	215.5	- , Luxus- . . . . .	406.12		
Peitsche . . . . .	77.19, 248.7, 290.7	- , Hochfach . . . . .	187.8	- , Möbel- . . . . .	404.18		
Peitschen-arm . . . . .	249.11	- , Holz . . . . .	210.8	- , Otter . . . . .	406.17		
- welle . . . . .	249.8	- , Tieffach . . . . .	187.9	- , Rips . . . . .	406.1		
Peiseide . . . . .	16.12	- , Tringles . . . . .	233.14	- , Schuh- . . . . .	406.16		
Peiz, künstlicher . . . . .	419.25	- , Wächter . . . . .	320.13	- , Seiden- . . . . .	403.4		
- decke . . . . .	419.24	Platinen-abbildung . . . . .	214.22	- , Tiger . . . . .	406.19		
- samt . . . . .	403.5	- ansatz . . . . .	232.14	- , Utrecther . . . . .	405.22		
- stoff . . . . .	417.7	- ausschnitt . . . . .	191.9	- , Woll- . . . . .	404.20		
- teppich . . . . .	407.23	- ausschnitt, gabelförmig-		- , Zylinderhut- . . . . .	406.14		
pelzartige Unterseite . . . . .	417.6	ger . . . . .	233.19	- bildung auf dem Haken-			
Pendel . . . . .	232.8, 317.2, 440.1	- boden . . . . .	186.7, 207.11, 210.3	webstuhl . . . . .	334.5		
- gewicht . . . . .	317.3	- boden, beweglicher . . . . .	210.22	- bindung für Reise-			
- platine . . . . .	232.8	- boden, fester . . . . .	210.21	decken . . . . .	170.3		
pendelartige Schwingung		- boden, doppelt gebohr-		- brett . . . . .	38.4		
der Lade . . . . .	292.9	ter . . . . .	231.1	- decke mit aufgepreß-			
pendeln (Breithalter) . . . . .	140.19	- ter . . . . .	231.1	tem Muster . . . . .	406.5		
Pendeln des Breithalters		- boden, habscheibe . . . . .	213.3	- decke mit Frisierand . . . . .	406.4		
perforiert-es Blech . . . . .	117.11	- brett . . . . .	207.11	- möbelstoff . . . . .	418.15		
- e Hülsen . . . . .	10.15			- schiene . . . . .	38.4		
Periode, Muster-				- walze . . . . .	38.5		
periodisches Weiter-				- walzenbürste . . . . .	38.6		
rücken der Kette . . . . .	130.4			- weberei . . . . .	2.23		
Perkal . . . . .	393.1			- webstuhl . . . . .	330.11		
- Schürchen . . . . .	393.3			plüschartiges Gewebe . . . . .	333.13		
- band . . . . .	424.23			pneumatische Schützen-			
Perkalin . . . . .	393.2			bewegung . . . . .	256.9		
Perkan . . . . .	399.2			Pol s. a. Flor . . . . .	405.11		
Perl-borte . . . . .	428.8			- , überzähliger . . . . .	405.11		

Profil, Spulen- . . . . . 23.11  
 proportional . . . . . 130.9  
 Projektor . . . . . 315.8  
 Prozeß, Spul- . . . . . 22.14  
 -, Web- . . . . . 1.9  
 Prüfahn . . . . . 69.15  
 Prüfung auf Farbenecht-  
 heit . . . . . 429.9  
 -, Gewebe . . . . . 429.3  
 -, Gewichts- . . . . . 11.18  
 Prügel . . . . . 288.17  
 Puffelimitation . . . . . 406.21  
 Pudern der Gummifäden . . . . . 56.15  
 Puffer . . . . . 322.10  
 -, Gummi- . . . . . 248.15  
 -, fern . . . . . 254.3  
 -feder aus Flachfeder-  
 stahl . . . . . 254.4  
 -führung . . . . . 322.12  
 -schieber . . . . . 322.12  
 -welle . . . . . 254.1  
 pulartiges Gestell . . . . . 209.3  
 Pumpenzylinder . . . . . 103.18  
 Punkt . . . . . 380.1, 412.19  
 -, toter . . . . . 255.13, 306.2  
 -, Umschlingungs- . . . . . 174.10  
 punktiertes Gewebe . . . . . 392.7, 421.3  
 Puppe . . . . . 209.4, 220.20  
 putzen, die Kette . . . . . 83.12  
 Putzen der Fäden . . . . . 62.18  
 -, der Kette . . . . . 83.11  
 -, der Stühle . . . . . 375.12  
 Putz-brett, mit Krätzen  
 beschlagenes . . . . . 39.5  
 -lohn . . . . . 445.13  
 -maschine . . . . . 83.16  
 -tuch . . . . . 394.3  
 -walze . . . . . 38.5  
 -walze, mit Plüsch über-  
 zogene . . . . . 32.17  
 -wolle . . . . . 375.13

Q

Quadrat, mit Farbe aus-  
 gefülltes . . . . . 380.8  
 -, rot getupftes . . . . . 380.9  
 -, leerlassenes . . . . . 380.7  
 -einteilung . . . . . 379.8  
 -meter . . . . . 442.10  
 Quadrant . . . . . 51.23, 322.1  
 Quadrantenstängel . . . . . 322.2  
 Qualität des Gewebes . . . . . 3.15  
 Qualitätsbezeichnung . . . . . 11.25  
 Quelle, Elektrizitäts- . . . . . 320.8  
 Quer-balken, Webstuhl-  
 -falte . . . . . 162.1  
 -faltig, gelegte . . . . . 46.6  
 -holz . . . . . 46.6  
 -holz, dickes schweres . . . . . 288.21  
 -holz, dünnes . . . . . 289.5  
 -holz, mit Eisen be-  
 schlagenes . . . . . 289.1  
 -leiste . . . . . 176.15  
 -reihe . . . . . 214.16  
 -reihe, Knoten . . . . . 338.15  
 -reihe, Tupfen . . . . . 412.21  
 -riegel 80.s, 106.s, 190.13, 17, 297.5  
 -rips . . . . . 146.1  
 -schlitz . . . . . 245.9  
 -schnitt, dreieckiger . . . . . 354.11  
 -steg . . . . . 278.19  
 -streifen . . . . . 153.s, 412.16  
 -struck . . . . . 154.15  
 -stück . . . . . 191.6, 388.7  
 -trägerauflager . . . . . 212.10  
 -trikot . . . . . 160.3  
 -tritt . . . . . 185.8  
 -tritt, kurzer . . . . . 185.5  
 -tritt, langer . . . . . 185.4  
 -welle . . . . . 348.8  
 -zickzackkörper . . . . . 150.10  
 quer stehen, auf dem  
 Webstuhl (Maschine) . . . . . 225.17  
 -gestreift . . . . . 153.9  
 quer-gestreiftes Muster . . . . . 160.12, 377.9  
 -gestreifte Ware . . . . . 271.12  
 Quetsch-nadel . . . . . 360.11  
 -walze . . . . . 70.20

R

Rad zum Antrieb des  
 zweiten Fadenführers . . . . . 35.1  
 -, elliptisches . . . . . 214.2

Rad, hyperbolisches . . . . . 213.16  
 -, Brustbaum- . . . . . 134.6  
 -, Kurbelwellen- . . . . . 308.11  
 -, Sandbaum- . . . . . 135.8  
 -, Schaft- . . . . . 58.11  
 -, Schnur- . . . . . 26.12  
 -, Spul- . . . . . 26.7  
 -, Stiff- . . . . . 38.9  
 -, Stirn- . . . . . 137.4  
 -, Transport- . . . . . 135.9  
 -, Triebstock- . . . . . 38.11  
 -, Trommel- . . . . . 58.18  
 -, Warenbaum- . . . . . 133.10  
 -, Zeiger . . . . . 51.21  
 Rad-dreher . . . . . 426.7  
 -dreherscheibe . . . . . 426.8  
 -hebel . . . . . 276.14  
 -hebelrechen . . . . . 277.9  
 -kranz, hufeisenförmiger . . . . . 345.18  
 -schaltung . . . . . 127.4  
 -übersetzung . . . . . 133.16  
 -verdeck . . . . . 323.2  
 -zähne, schräggehende . . . . . 133.21  
 Rädchentempel . . . . . 140.9  
 Räder-antrieb . . . . . 307.16  
 -übersetzung . . . . . 53.15  
 -wechsel . . . . . 132.1  
 -werk . . . . . 133.15  
 radial gestelltes Röhr-  
 chen . . . . . 342.7  
 Radiusvektor . . . . . 193.20  
 Rahmen . . . . . 112.5, 331.6, 386.11  
 -, mit Nuten . . . . . 208.5  
 -, mit rechtwinklig sich  
 kreuzenden Stahl-  
 drähten . . . . . 208.4  
 -, mit dem Schiebekamm . . . . . 324.12  
 -, an der Decke hän-  
 gender . . . . . 44.1  
 -, gefalzter . . . . . 217.14  
 -, hölzerner . . . . . 289.15  
 -, schräg liegender . . . . . 321.7  
 -, schwingender . . . . . 210.17  
 -, Blatt- . . . . . 136.6, 283.6  
 -, Hubkasten- . . . . . 278.4  
 -, Magazin- . . . . . 261.4  
 -, Messer- . . . . . 276.15  
 -, Schaft- . . . . . 172.9  
 -, Scher- . . . . . 45.13  
 -, Spindel- . . . . . 36.7  
 -, Untersatz- . . . . . 212.9  
 -, kegel . . . . . 60.2  
 -, korden . . . . . 208.20  
 -, umfang . . . . . 46.8  
 -, werk . . . . . 30.5  
 Rahmstock . . . . . 208.22  
 Ramie-garn . . . . . 13.15  
 -gewebe . . . . . 430.11  
 Rand, Gewebe- . . . . . 3.10  
 -, Scheiben- . . . . . 90.6  
 -, Waren- . . . . . 139.15, 284.9  
 -, kettenfaden 335.16, 434.22, 23  
 -riedstab . . . . . 282.9  
 -riedzahn . . . . . 282.19  
 -scheibe . . . . . 55.11  
 -scheibe der Spule . . . . . 24.14  
 -scheibe, durchbrochene . . . . . 78.4  
 -schlitzen . . . . . 366.18  
 Rankenmuster . . . . . 377.4  
 Rapport . . . . . 381.3  
 -, Bindungs- 8.1, 144.14, 381.9  
 -, Einzug- . . . . . 104.1  
 -, Faden- . . . . . 40.16  
 -, Gesamt- . . . . . 381.5  
 -, Karten- . . . . . 206.16  
 -, Kastenstellungs- . . . . . 273.3  
 -, Kettenfaden- . . . . . 144.15  
 -, Maschinen- . . . . . 214.11  
 -, Muster- 8.1, 144.14, 273.2  
 -, Schlag- . . . . . 273.4  
 -, Schuß- . . . . . 144.16  
 -, Überspringer- . . . . . 273.7  
 -, Wechsel- . . . . . 273.1  
 -, weite . . . . . 381.7  
 -, große . . . . . 381.4  
 -, höhe . . . . . 381.8  
 Rapporte . . . . . in der  
 -Gewebebreite . . . . . 381.6  
 -rapportieren . . . . . 381.2  
 - (Schützen) . . . . . 271.18  
 Rasch . . . . . 399.9  
 Rast . . . . . 48.5, 364.9  
 -, der Ausrückstange . . . . . 312.2  
 -, aus der - drücken  
 (Abstellhebel) . . . . . 52.15  
 Raster der Skizze . . . . . 379.13  
 Rainé . . . . . 417.13  
 rauher Barchent . . . . . 394.19  
 -er Faden . . . . . 435.10  
 -es Garn . . . . . 9.21, 18.3  
 -er Piqué . . . . . 394.25

Rauhigkeit des Fadens . . . . . 64.14  
 Raum, Schäfte- . . . . . 181.6  
 Raupengarn (s. a. Che-  
 mille) . . . . . 20.18, 410.17  
 -, Feder- . . . . . 21.10  
 -, Flach- . . . . . 20.22  
 -, gedrehtes . . . . . 20.21  
 -, gemustertes . . . . . 21.9  
 -, genähtes . . . . . 20.20  
 -, gewebtes . . . . . 20.19  
 -, rundes . . . . . 20.24  
 -, U- . . . . . 20.23  
 -, ungeschnittenes . . . . . 21.1  
 Raupen-teppich . . . . . 410.10  
 -, zwirn . . . . . 422.1  
 Rautenkamm . . . . . 49.20, 83.5  
 Reaktion, chemische . . . . . 436.19  
 realer Wert . . . . . 429.6  
 Rechen . . . . . 210.19  
 -, aus Holzstäben . . . . . 218.7  
 rechnerisch ermitteltes  
 Gewicht . . . . . 11.17  
 rechte Drehung . . . . . 105.4  
 -, Wareseite . . . . . 345.1  
 rechts gedrehtes Garn . . . . . 9.10, 145.10  
 -, vom Grundfaden liegen  
 (Drehfaden) . . . . . 164.9  
 -, von - nach links  
 zählen . . . . . 151.7  
 -gängiges Gewinde . . . . . 318.15  
 Rechts-antrieb . . . . . 305.11  
 -, dreher . . . . . 104.6, 352.17  
 -einzug . . . . . 221.4  
 -gratkörper . . . . . 148.4  
 rechtwinklig sich kreuz-  
 ende Stahldrähte . . . . . 208.4  
 reduzieren, die Ketten-  
 spannung . . . . . 126.10  
 reduzierter Druck . . . . . 74.15  
 -, Einzug . . . . . 105.4  
 Reduzierventil . . . . . 74.11  
 Regel, Weber- . . . . . 8.5  
 regelbare Federplättchen-  
 bremsen . . . . . 245.16  
 regelmäßiger Atlas . . . . . 151.9  
 -, Einzug . . . . . 104.9  
 regeln, die Fadenspan-  
 nung . . . . . 39.3, 98.3  
 -, die Kettenabgabe . . . . . 138.1  
 -, den Riemenzug . . . . . 310.8  
 -, die Schäfte . . . . . 197.14  
 -, die Schlagfolge . . . . . 247.20  
 -, den Sprung des  
 Schaffes . . . . . 171.16  
 -, sich nach der Dicke  
 der Fadenschichten . . . . . 101.5  
 Regelung, Spannungs-  
 regelwälsche . . . . . 58.10  
 Reseachtheit . . . . . 429.16  
 regieren, die Kasten  
 (Platinen) . . . . . 291.16  
 Regler mit Klinkenschal-  
 tung . . . . . 135.1  
 -, mit Räderwechsel . . . . . 132.1  
 -, mit Reibungsschal-  
 tung . . . . . 135.2  
 -, mit Schalthebelwechsel . . . . . 132.2  
 -, mit Schraubenrad-  
 übertragung 131.13, 135.13  
 -, mit Stirnräderüber-  
 tragung . . . . . 131.12  
 -, schraubenartig ge-  
 wundener . . . . . 197.16  
 -, Ausgleich . . . . . 136.5  
 -, Brustbaum- . . . . . 134.5  
 -, Differential- . . . . . 135.12  
 -, Polketten . . . . . 333.5  
 -, Schaft- . . . . . 197.10  
 -, Warenbaum- . . . . . 342.21  
 -, Warenbaum- . . . . . 134.7  
 -, getriebe . . . . . 135.3  
 -, hebel . . . . . 125.17  
 -, schlüssel . . . . . 373.20  
 -, schraube . . . . . 283.7  
 Regulator s. Regler  
 regulieren s. regeln  
 Regulierhebel . . . . . 125.17  
 Reib-echtheit . . . . . 429.19  
 -, kegel, mit Leder beklei-  
 dete . . . . . 307.13  
 -, kegelscheibe . . . . . 97.14  
 -, rad . . . . . 98.12, 100.7  
 -, rolle 27.5, 55.6, 100.5, 101.1  
 -, rollenfadenführer . . . . . 100.3  
 -, scheibe 27.6, 36.2.8, 51.13, 55.7  
 -, scheibe mit Feder und  
 Nut . . . . . 61.6  
 -, scheibeneinlage . . . . . 51.14  
 -, scheibenfutter . . . . . 51.14

Reib-scheibenwelle . . . . . 36.9  
 -teller . . . . . 98.13  
 -, trommel . . . . . 27.5  
 -, walze . . . . . 27.6  
 reiben, sich an den Schäf-  
 ten (Kettfaden) . . . . . 182.17  
 Reiben des Garnes an  
 der Trichterwandung . . . . . 94.2  
 Reibung der Kettfäden . . . . . 319.10  
 -, Brems- . . . . . 309.11  
 -, Mulden- . . . . . 125.4  
 -, Zapfen- des Kett-  
 baumes . . . . . 120.18  
 Reibungs-antrieb . . . . . 307.12  
 -, bremsen . . . . . 120.19  
 -, koefizient . . . . . 120.13  
 -, kupplung . . . . . 34.4  
 -, kupplung, Fliehkraft-  
 rolle . . . . . 311.5  
 -, schaltung . . . . . 134.18  
 -, scheibe . . . . . 34.12  
 -, trommel . . . . . 35.2  
 -, walze . . . . . 30.4  
 -, widerstand . . . . . 120.14  
 -, zahl . . . . . 120.13  
 Reichkamm . . . . . 49.16  
 reicher Stoff . . . . . 402.17  
 Reih-grat . . . . . 104.7  
 -, haken . . . . . 105.9  
 -, kamm . . . . . 82.13  
 -, zug . . . . . 103.4  
 Reihe paralleler Seile . . . . . 124.17  
 -, von Spultriebstrom-  
 mel . . . . . 27.3  
 -, der - nach (Wechsel) . . . . . 273.5, 279.4  
 -, Litzen- . . . . . 208.8  
 -, Nadel- . . . . . 214.24  
 -, Platinen- . . . . . 214.14  
 -, Schleifen- . . . . . 327.22  
 -, Spindel- . . . . . 87.25  
 -, Souleschlitten- . . . . . 366.2  
 Reiben, in zwei - ange-  
 ordnet (Nadeln) . . . . . 190.6  
 reihen, die Litzen auf  
 Schäfte . . . . . 173.5  
 Reihen der Kettfäden . . . . . 102.16  
 reihenweis-es Aufschnei-  
 den der Flossschläuche . . . . . 167.8  
 -, bewegte Spulenschlit-  
 ten . . . . . 369.8  
 Reiherr . . . . . 103.7  
 Reiherrin . . . . . 103.8  
 reihig, s-e Jacquard-  
 maschine . . . . . 214.19  
 Reihung . . . . . 103.4  
 rein-er Atlas . . . . . 151.9  
 -es Fach . . . . . 142.21, 212.1  
 -, e Farbenwirkung . . . . . 157.9  
 -, farbiger Streifen . . . . . 421.5  
 -, seidener Stoff . . . . . 430.13  
 Reinhaltung der Web-  
 stühle . . . . . 375.11  
 reinigen, die Ware . . . . . 437.2  
 Reinigen des Faches . . . . . 329.17  
 Reiniger, Faden- . . . . . 28.1  
 Reinigungs-bürste, Faden-  
 -, vorrichtung, Fach- . . . . . 329.15  
 Reimohairgarn . . . . . 15.19  
 Reis . . . . . 66.24  
 -, stärke . . . . . 437.8  
 Reise-decke . . . . . 419.22, 433.14  
 -, kosten . . . . . 446.21  
 -, spesen . . . . . 446.21  
 Reißen des Gewebes . . . . . 439.12  
 Reiß-festigkeit des Fa-  
 dens . . . . . 435.24  
 -, probe . . . . . 436.14  
 reifen (Schußfaden) . . . . . 245.2  
 -, beim Ablauf (Fäden) . . . . . 79.3  
 Reißen des Fadens 4.5, 51.5, 88.17  
 Reiter . . . . . 35.6, 50.14, 319.3  
 Reitstock . . . . . 80.19  
 -, spindel . . . . . 80.18  
 Reklamekosten . . . . . 447.5  
 Rektometer . . . . . 441.15  
 Reliefbildung durch be-  
 sondere Bindungen . . . . . 422.20  
 -, durch ungleiche Garne . . . . . 422.19  
 Reliefgewebe . . . . . 422.17  
 Renaissance-goldfaden . . . . . 423.11  
 -, stil . . . . . 376.21  
 Renforcéband . . . . . 425.6  
 Reparaturkosten . . . . . 446.2  
 Repeating, Muster- . . . . . 8.1  
 Repektiervorrichtung . . . . . 235.7  
 -, 343.4  
 -, Wiener . . . . . 236.3  
 Reserve, Faden- . . . . . 98.2

Reserve-platine . . . . .	214.23	Ried-stecherin . . . . .	107.2	Rips, Quer- . . . . .	146.1	Rolle, Tritt- . . . . .	193.3
-spule . . . . .	81.9, 262.4	-stift . . . . .	82.17	- Travers- . . . . .	146.1	Rollen, über - gehen	
-trommel . . . . .	56.19	-streifen . . . . .	107.17	-band . . . . .	425.9	(Schnuren) . . . . .	183.20
Rest, Faden- . . . . .	22.11	-zahn, Rand- . . . . .	232.19	-bindung . . . . .	145.19	- durch - getragen	
- Kötzer . . . . .	85.23	-zahngruppe . . . . .	354.17	-decke . . . . .	419.29	(Balken) . . . . .	287.20
- Spulen . . . . .	22.11, 45.1, 85.29	-zwischenraum . . . . .	232.8	-diagonal . . . . .	149.7	- auf - laufen (Schnell-	
Revisor, Stück- . . . . .	6.1	Riegel . 105.14, 333.18, 372.8		-köper . . . . .	149.7	schützen) . . . . .	237.10
Revolver-lade . . . . .	279.5	- , hölzerner . . . . .	385.18.22	-krepp . . . . .	153.1	- und Hebelzug, zu-	
-lade von Roß . . . . .	280.2	- , rohrrartiger . . . . .	316.1	-plüsch . . . . .	406.1	sammengesetzter . . . . .	184.6
-ladenwechsel . . . . .	279.1	- durch Vorziehen der	59.6	-teppich . . . . .	407.18	-band . . . . .	426.18
-ladenwechselstuhl . . . . .	303.18	Sempelschnur gehö-		ripsartiger Möbelstoff	418.5	-bremse . . . . .	245.24
-schlicht- und Bürst-		ner . . . . .	386.9	Rispe . . . . .	42.12, 138.9	-deckel . . . . .	356.11
-maschine . . . . .	70.15	- Brustbaum- . . . . .	399.4	Rispe-blatt . . . . .	46.14, 61.16	-gehänge . . . . .	199.4
-schützenkasten von		- , Mittel- . . . . .	305.2	-blatigestell . . . . .	56.7	-schäule . . . . .	133.19
Walker . . . . .	280.13	- , Spann- . . . . .	72.7	-kamm . . . . .	46.14, 61.16	-gestell . . . . .	43.12, 440.7
-stuhl . . . . .	317.12	-ausschnitt . . . . .	386.1	Riß-fläche . . . . .	436.15	-karte . . . . .	189.10, 203.4
-trommel . . . . .	280.3	Riemen . . . . .	112.18, 295.13	-stelle des Fadens . . . . .	435.25	-kurbel . . . . .	251.12
-überspringerkarten	281.16.17.18	-antrieb . . . . .	307.7	Ritzel, Rohhaut-	30.14	-lagerung, federnde . . . . .	243.19
-wechsel der Reihe nach	279.4	-antrieb für Bandstühle	358.10	Ritzer . . . . .	404.2	-lauf . . . . .	191.17
-wechselkarten	281.12.13.14.15	-antriebscheibe . . . . .	358.10	Rizinusöl . . . . .	67.12	-nut . . . . .	101.2
revolverartig-es Füll-		-aufleger, biegsamer . . . . .	372.14	Robbinseide . . . . .	17.21	-schere . . . . .	183.19
magazin . . . . .	261.1	-aufleger und -abwerter	372.18	Rock-borte, doppelkan-		-schützen . . . . .	237.9
-er Wechselautomat . . . . .	270.12	-betrieb . . . . .	307.7	lige . . . . .	428.20	-wechselkarte . . . . .	281.1
reziprok-e Muster . . . . .	377.7	-gabel für Rückwärts-		-stoff . . . . .	498.20	-zug . . . . .	183.18, 194.4
reihenscher Teppich . . . . .	407.28	lauf . . . . .	303.2	Roggenmehl . . . . .	66.22	-zug für $\alpha$ Schäfte . . . . .	184.2
rhombischer Grund . . . . .	413.17	-gabel für Vorwärtslauf	303.1	Roh-garn . . . . .	9.23	-zustuhl . . . . .	184.4
-Richtlatte . . . . .	219.14	-gabelstange . . . . .	52.18	-gewicht . . . . .	4.10	Roller . . . . .	6.12
Richtung des Bindungs-		-halter . . . . .	314.15	-hautritzel . . . . .	310.14	-antrieb für die Spulen-	
grates . . . . .	144.12	-kegel . . . . .	53.4, 74.3	-kette . . . . .	21.7, 64.2	schlitten . . . . .	367.20
- der Kettenabwicklung	121.2	-Konus . . . . .	74.3	-material . . . . .	8.8	römischer Stil . . . . .	376.16
- in - der Achse . . . . .	307.15	-Leerscheibe . . . . .	354.13	-seide . . . . .	16.2	Ropers selbsttätige Kett-	
- Aufwinde . . . . .	22.16	-leiter . . . . .	393.20	-seide, feinste . . . . .	16.3	baumbremse . . . . .	129.12
- Kettfaden . . . . .	433.19	-Leiter . . . . .	58.19, 304.13	-ware (Stuhluch) . . . . .	431.2	Rosette . . . . .	261.5
- Schußfaden . . . . .	433.20	-scheibe, gekerbte . . . . .	309.19	-ware (Stuhluch) . . . . .	431.2	Rosettenmuster . . . . .	377.5
- Streifen . . . . .	433.22	-scheibe, lose . . . . .	307.14	roh-es Garn . . . . .	9.23	Roß, Revolverlade von	230.2
Ried (s. a. Kamm, Blatt)	82.17	-schlinge . . . . .	254.16	-e Seide . . . . .	16.2	Roßhaar . . . . .	414.11
- mit schräg eingestell-		-verschiebung, selbst-		Rohr . . . . .	82.17, 287.7	- an künstliches . . . . .	17.21
ten Riedstäben . . . . .	285.7	tätige . . . . .	53.10	- an Rohr, belegen . . . . .	330.4	- garn . . . . .	15.28
- mit in Wellenlinien an-		-verschleiß . . . . .	310.7	- $\alpha$ Fäden im . . . . .	107.15	-gewebe . . . . .	414.10, 430.24
geordneten Stäben . . . . .	285.10	- Riet s. Ried . . . . .	310.8	- gespaltenes . . . . .	284.18	-litze . . . . .	175.7
- auf- und absteigendes	285.11	Riffel-baum . . . . .	117.17	- kreisbogenförmiges . . . . .	8.8	-webstuhl . . . . .	5.28
- ausziehbares . . . . .	49.21	-walze . . . . .	70.14	- nächstliegendes . . . . .	109.7	-webstuhl . . . . .	259.13
- einreihig regelmäßi-		- raffen, das Band . . . . .	427.13	- trichterförmiges . . . . .	288.2	Rost . . . . .	207.3, 322.6, 342.12
ges . . . . .	284.21	Rille . . . . .	111.16	- zweites . . . . .	330.5	- aus Glasstäben . . . . .	218.8
- federndes . . . . .	285.23	- schraubenförmige . . . . .	140.13	- Kreislauf . . . . .	102.12	- aus Holzstäben . . . . .	218.7
- fliegendes . . . . .	285.22	- Gestell . . . . .	43.9	- Umleitungs- . . . . .	102.3	- feststehender, 186.8,	227.13
- gemustertes . . . . .	285.6	Rillenscheibe . . . . .	122.11	- garnbaum . . . . .	78.2	- schräg gestellter . . . . .	222.14
- kreisrundes . . . . .	300.12	Ring . . . . .	46.15, 171.7	- lücke . . . . .	282.8, 443.24	- verstellbarer . . . . .	228.12
- mehrreihig regel-		- mit Bolzen . . . . .	341.5	- mündung . . . . .	288.8	- draht . . . . .	226.5
mäßiges . . . . .	284.22	- , aufgeschobener . . . . .	202.13	- Öffner . . . . .	108.15	- stuhlschützen . . . . .	242.10
- ungleich dichtes . . . . .	282.16	- , eingekeilter . . . . .	115.1	- Öffnung . . . . .	82.18	rot gefärbtes Quadrat . . . . .	380.9
- verbogenes . . . . .	286.10	- , zweiteiliger . . . . .	311.1	- stab . . . . .	284.17, 290.14	- e Farbe . . . . .	380.11
- verstellbares . . . . .	285.20	- , Exzenter . . . . .	213.17	- stäbchenmatte . . . . .	416.11	- er Tupfen . . . . .	380.10
- Doppel- . . . . .	285.5	- , Garnbaum- . . . . .	77.21	- stelle . . . . .	107.17	Rot-litz . . . . .	10.25
- Expansions- . . . . .	285.21	- , daumen . . . . .	303.7	- streifen . . . . .	107.17, 433.23	- gußbremse . . . . .	245.17
- Fächer . . . . .	285.4	- , führung . . . . .	99.4	- träger . . . . .	338.8	- leder . . . . .	248.10
- Fasson . . . . .	285.3	- , nute . . . . .	99.4	rohr-artiger Riegel . . . . .	59.6	rotierend s. umlaufend	301.2
- Lücken . . . . .	285.2	- , schützen . . . . .	347.6	- förmiger Behälter . . . . .	365.13	Rouleauxstoff . . . . .	433.7
- Pech . . . . .	286.16	- , schützen, gezahnter	347.7	- förmiger Fadenführer . . . . .	258.3	Royalaxminsterteppich . . . . .	410.16
- Spalier . . . . .	286.4	- , spinnerkettgarn	21.16	- streifige Ware . . . . .	4.7	rück-gewundene Ketten-	
- Spaten . . . . .	286.4	- , spinnerkettgarnkötzer	21.17	Rührchen . 232.10, 340.5, 341.6		-länge . . . . .	49.14
- bindung . . . . .	286.7	- , spinnarn . . . . .	12.10	- gekrümmtes . . . . .	338.2	- 22.9 . . . . .	22.9
-blatt . . . . .	49.16, 82.13, 106.14, 282.4, 324.7	Ringe, durch - belasten		- schräg gestellte . . . . .	340.13	- wärtige Stellung . . . . .	295.6
-blatt für Perlenweberei	354.14	(Helfenfäden) . . . . .	177.11	- tangential gestelltes	342.6	- Kasten . . . . .	302.14
-dicke . . . . .	282.13	Ringel-lade . . . . .	345.17, 347.1	- , Einfädel- . . . . .	245.8	-wärts arbeiten lassen,	
-draht . . . . .	286.18	- zwirn . . . . .	19.7	- , Glas . . . . .	237.15	die Karten . . . . .	390.15
-einzieher (Arbeiter) . . . . .	107.2	Rinne . . . . .	328.21	- , Knüpf- . . . . .	339.5	-wärts bewegen, den	
-einzieherin . . . . .	107.2	- , eingefräste . . . . .	354.12	- , radial gestelltes . . . . .	342.7	Kasten . . . . .	279.17
-einzug . . . . .	106.13	- , Kettbaum- . . . . .	77.18	- , Ton . . . . .	208.14	Rück-bewegung des	
-einzug für Brüsseler		- , Nadel . . . . .	168.10	- , träger . . . . .	340.6	Warenbaums . . . . .	134.17
Teppiche . . . . .	330.3	- im Muster . . . . .	78.10	- webstuhl für Teppiche	339.18	-führfeder . . . . .	250.1
-einzugmuster . . . . .	329.18	Rippe . . . . .	391.10	- , Kautschuk- . . . . .	176.20	-gang, Laden- . . . . .	292.20
-gestell . . . . .	106.8	- , Adria . . . . .	146.11	- , Stahl . . . . .	415.10	-halter für die nach-	
-kamm . . . . .	282.4	- , Schuß- . . . . .	146.3	Rokokostil . . . . .	256.7	rückenden Spulen . . . . .	264.15
-köper . . . . .	149.12	- , Spulenkopf . . . . .	263.11	Roll-gewicht . . . . .	122.4	- halterklinke . . . . .	133.2
-leiste . . . . .	282.6	- , Rippen, gefräste . . . . .	240.7	-spule . . . . .	343.21	- lauschalter . . . . .	311.11
-machen . . . . .	286.5	- , heizrohr . . . . .	154.8	-vorhangstoff . . . . .	433.7	laufrichtung mit	
-macher . . . . .	287.1	- , kette . . . . .	147.2	Röllchenbremse . . . . .	245.21	Differentialgetriebe . . . . .	303.3
-messer . . . . .	108.1	- , samt . . . . .	395.1	Rolle . . . . .	203.5, 287.8	-laufvorrichtung mit	
-nagel . . . . .	82.17	- , schuß . . . . .	147.3, 154.11	- gebremste . . . . .	176.17	Riemenbetrieb . . . . .	302.16
-öffnung . . . . .	282.8	- , walze . . . . .	70.12	- , kegelige . . . . .	117.7	-laufwalze . . . . .	48.8
-rahmen . . . . .	285.12	rippenbildende Noppen	167.6	- , gerauhete . . . . .	100.16	-schlagvorrichtung	
-sprung . . . . .	282.5	Rips . . . . .	398.27	- , geriffelte . . . . .	101.3	(Karten) . . . . .	214.9
-stab . . . . .	282.7	- in Kette . . . . .	146.1	- , Abstell- . . . . .	36.10, 37.11	-schlagzeug . . . . .	235.7
-stab, spiralförmiger	285.24	- , in Schuß . . . . .	146.2	- , Abstrich- . . . . .	308.15	-schlagzeug, Wiener . . . . .	236.3
-stabgruppe . . . . .	282.14	- , figurierter zweiketti-		- , Exzenter . . . . .	200.9	-seite, festgebundene . . . . .	152.5
-stabzahl . . . . .	282.15	ger . . . . .	146.13	- , Fadenführung- . . . . .	94.16	-seite, gezahnte (Hub-	
-stäbe, gebogene . . . . .	285.8	- , gebrochener . . . . .	146.12	- , Hebel . . . . .	33.15	kasten) . . . . .	278.9
-stäbe, über Kreuz ge-		- , gemischerter . . . . .	146.5	- , Hubketten- . . . . .	92.8	-seite, auf der - liegen	
stellte . . . . .	285.9	- , glatter . . . . .	145.20	- , Kerben- . . . . .	92.10	(Unterschuß) . . . . .	155.8
-stäbe, auseinander lau-		- , schräger . . . . .	146.7, 397.22	- , Ketten- . . . . .	314.18	-seite, Gewebe- . . . . .	344.8
fende . . . . .	50.1	- , schräger - mit Kett-		- , Leder . . . . .	237.12	-seite, Waren- . . . . .	163.3
-stäbe, schräg einge-		schuß-wirkung . . . . .	146.8.9	- , Leib- . . . . .	27.5, 55.6	-spulen . . . . .	22.10
stellte . . . . .	285.7	- , von Schußfäden ge-		- , Seidn- . . . . .	56.7	-wand, Schützenkasten-	267.5
-stäbe, verlötete . . . . .	286.17	bildeter . . . . .	146.1	- , Spann- . . . . .	43.10	-wärtsbewegung der	
-stand . . . . .	282.18	- , versetzter . . . . .	146.12	- , Sprossen- . . . . .	59.1	Kurbelwelle . . . . .	294.11
-stechen . . . . .	106.13	- , verstärkter . . . . .	146.6	- , Stahl- . . . . .	237.11	-wärtslauf der Karte . . . . .	206.8
-stecher (Arbeiter) . . . . .	107.1	- , Lang- . . . . .	146.2	- , Steuerschieber . . . . .	36.13	-wärts-schalten . . . . .	135.17
-stecher (Werkzeug) . . . . .	108.1					-ziehhasen, Nadel- . . . . .	323.4

Rückzugfeder . . . 303.9, 314.16  
 -zugfeder, Schläger . . . 315.14  
 Rücken, auf den - treten (Tritt) . . . 183.8  
 - Zahn . . . 126.21  
 -bekleidung für Schlafsofas . . . 405.18  
 rückweis-es Abwickeln . . . 126.7  
 Ruhe, in - sein (Spindel) . . . 38.19  
 - Platinen . . . 211.10  
 - fach . . . 142.18  
 -fachschaftmaschine . . . 188.18  
 rufen, auf dem Kartenlauf (Hebel) . . . 194.9  
 - in Mulden . . . 125.3  
 ruhender Streichbaum . . . 117.2  
 Rührwerk . . . 69.3  
 Rumor . . . 383.13  
 -geschirr . . . 173.6  
 -karte . . . 383.14  
 -litze . . . 173.20  
 rumoren, die Litzen . . . 173.5  
 rund-er Bindepunkt . . . 330.1  
 -es Bremsgewicht . . . 125.10  
 -er drehbarer Streichbaum . . . 116.12  
 -e Garnbaumwelle . . . 77.22  
 -e Kreuzschiene . . . 138.3  
 -e Nadel . . . 168.11  
 -es Raupengarn . . . 20.24  
 -er Scherrahmen . . . 46.5  
 runderhabene Fläche . . . 280.9  
 Rund-chenille . . . 411.6  
 -filz . . . 414.8  
 -lager . . . 362.6  
 -webstuhl . . . 300.9  
 Runde der Kerbenseibe . . . 48.23  
 Runden-länge . . . 49.1  
 -zahl der gekerbten Scheibe . . . 49.2  
 Rüsche, Karten- . . . 428.20  
 russischer Stichstab . . . 351.9  
 Rute . . . 77.19, 327.3  
 - eingewebte . . . 329.2  
 - keilförmige . . . 327.14  
 -  $\pi$  mm starke . . . 327.12  
 - Lese- . . . 82.12  
 - Samt- . . . 168.9  
 - Schneid- . . . 327.8  
 - Teil . . . 320.18  
 - Zug- . . . 327.7  
 Ruten,  $\pi$  - auf 10 cm . . . 327.13  
 -bewegungsrichtung [mit Weiche] . . . 326.6.19  
 -fach . . . 328.16  
 -führung für Möbelplüschwebstühle . . . 328.19  
 -höhe . . . 327.10  
 -holz, Kett- . . . 350.7  
 -kopf . . . 327.6  
 -kopfansatz . . . 328.8  
 -messer . . . 327.4  
 -samtstuhl mit zweifachem Ladenschlag . . . 326.2  
 -samtwebstuhl, mechanischer . . . 326.1  
 -stärke . . . 327.11  
 -stuhl . . . 359.8  
 -stuhldoppelfach . . . 328.15  
 Rutenzange . . . 330.6  
 -zug . . . 326.6  
 Rutsch-gewicht . . . 122.6  
 -kupplung . . . 310.20  
 -kupplung, Fliehkraft- . . . 311.10  
 -rutschen (Riemen) . . . 307.10  
 - (Wirtelschnur) . . . 88.7  
 - unter dem Seile (Kettbaum) . . . 124.13  
 Rutschen des Riemens . . . 307.9  
 - der Wirtelschnur . . . 88.8  
 Rutscher . . . 237.8

S

Saal, Web- . . . 1.8  
 -meister . . . 5.5  
 Säbel . . . 319.15  
 -samt . . . 403.18  
 Sack, im - hängen (Kette) . . . 114.10  
 -gewebe, nahtloses . . . 156.13  
 -leinen, Jute- . . . 396.20.21.22  
 -leinwand . . . 395.24  
 -weber . . . 5.23  
 -zwillich . . . 396.5  
 Sadowa . . . 398.9  
 Sago . . . 66.23, 437.10  
 Sägelade . . . 345.16  
 -mschiffchen . . . 357.10

Sahl-band . . . 3.10  
 -leiste . . . 3.10, 433.29  
 Saite, Darm- . . . 341.10  
 Salizylsäure . . . 68.3, 438.1  
 Salz, arsenigsaures . . . 67.27  
 Sammel-behälter . . . 365.17  
 -behälter für die abfliegenden Kappchen . . . 264.14  
 -kasten . . . 269.6  
 Sammet s. Samt  
 Sammler, Abfall- . . . 113.2  
 Samt . . . 166.12, 403.12  
 -echter . . . 403.2  
 -falscher ungeschnittener . . . 399.3  
 -gerippter . . . 395.1  
 -gerissener . . . 404.3  
 -geschnittener . . . 404.3  
 -geschorener . . . 404.3  
 -gezogener . . . 404.2  
 -Krefelder . . . 404.5  
 -unechter . . . 394.27  
 - ungerissener . . . 404.2  
 - ungeschnittener . . . 404.2  
 - Utrechter . . . 405.22  
 - wollener . . . 399.27  
 - zweifloriger . . . 404.4  
 - Baumwoll- . . . 394.27  
 - Kett- . . . 167.16  
 - Knopf- . . . 404.7  
 - Kragen- . . . 404.8  
 - Schuß- . . . 168.13  
 -band . . . 425.10  
 -bandstuhl . . . 359.2  
 -brukat . . . 423.2  
 -haken . . . 168.15  
 -messer . . . 168.15  
 -nadel . . . 168.9  
 -rute . . . 168.9  
 -rute mit Furche . . . 327.19  
 -schneidvorrichtung . . . 168.14  
 -weber . . . 5.27  
 -weberei . . . 2.24  
 -webstuhl . . . 328.1  
 -zwirn . . . 16.17  
 samtartiges Gewebe . . . 166.12, 432.9  
 Sand-baum . . . 117.16, 133.7  
 -baumrad . . . 135.8  
 -krepp . . . 153.2  
 sanft anliegend . . . 78.17  
 Sarsche . . . 399.8  
 Sarsonet . . . 393.5  
 Satin . . . 394.20  
 - fünfbindiger . . . 402.5  
 - sechsbindiger . . . 402.6  
 - siebenbindiger . . . 402.7  
 -de-Chine . . . 402.10  
 -Liberty . . . 402.8  
 -merveilleux . . . 402.7  
 -de-Messaline . . . 402.9  
 - à la Reine . . . 402.6  
 - Seiden- . . . 402.4  
 -bindung . . . 150.13  
 -zwirnung . . . 16.18  
 satiniertes Kartenpapier . . . 382.7  
 Sattel . . . 353.18  
 -grundgurt . . . 429.1  
 -gurt . . . 429.29  
 -spangurt . . . 429.1  
 Satz (Werkzeuge) . . . 373.4  
 - Exzenter . . . 198.21  
 - Spullohn . . . 26.3  
 satzweiser Einzug . . . 105.6  
 sauer werden (Schlichte) . . . 65.10  
 -e Schlichte . . . 65.11  
 Säule . . . 80.7  
 - Holz . . . 72.6  
 Säuiengestell für Jacquardmaschinen . . . 212.3  
 Sauschwanz . . . 27.15  
 Sauschwanzchenfadeführer . . . 93.5  
 Savonnerieteppeich . . . 409.15  
 Sayettegarn . . . 15.7  
 schachbrettartige Würfelbindung . . . 147.8  
 -schaffner, Waren- . . . 6.1  
 Schaft . . . 171.3, 360.15  
 - für stark kreuzende Fäden . . . 173.18  
 - mit wenig Litzen . . . 173.15  
 - aufgehauener (Spindel) . . . 238.6  
 - Holz . . . 173.18  
 - dicht belegter . . . 173.18  
 - fachbildender . . . 360.5  
 - ganzer . . . 352.9, 361.10  
 - halber . . . 352.9, 361.11  
 - hinterer . . . 352.7  
 - hochgehender . . . 198.2  
 - tiefgehender . . . 198.3

Schaft, Drahtlitzen . . . 172.3  
 - Leisten . . . 199.5  
 - Spitz- . . . 104.14  
 -anzahl . . . 444.4  
 -aufhänger . . . 171.13  
 -bewegung . . . 182.4  
 -bewegung, gleichmäßige . . . 200.8  
 -bewegung, kraftschlüssige . . . 182.7  
 -bewegung, veränderliche . . . 200.10  
 -bewegung, zwangläufige . . . 182.6, 202.4  
 -dreher . . . 352.19  
 -einzug . . . 103.4  
 -gewebe . . . 392.8  
 -gruppe . . . 181.8  
 -haken . . . 171.11, 172.14  
 -halter . . . 105.13  
 -haltung . . . 238.19  
 -hebel . . . 191.13, 301.13  
 -hebung . . . 181.23  
 -höhe . . . 171.5  
 -holz . . . 171.8  
 -karte . . . 205.6  
 -leiste . . . 171.4  
 -litze . . . 171.6  
 Schaftmaschine . . . 7.11, 186.3  
 - mit kraftschlüssiger (zwangläufiger) Bewegung der Platinen . . . 196.17.18  
 - für zwei Bindungen . . . 197.7  
 - für drei Bindungen . . . 197.8  
 - für schnellgehende BUCKSKINSTÜHLE . . . 195.6  
 - für Hochfach . . . 186.4  
 - für Hoch- und Tief-fach . . . 187.6  
 - für Hoch-, Tief- und Stehfach . . . 187.13  
 - für Tieffach . . . 187.5  
 - positive . . . 196.18  
 - negative . . . 196.17  
 - Crompton . . . 192.1.12  
 - Hattersley . . . 194.2  
 - Hodgson . . . 193.8  
 - Schönherr . . . 188.10, 191.2  
 - Tannwalder . . . 192.9  
 - Wenzel . . . 196.3  
 - Wolfrum . . . 194.13  
 - Doppelfach . . . 195.5  
 - Doppelhub- . . . 187.6, 192.8  
 - Doppelhub- von White . . . 194.12  
 - Einhub . . . 190.4  
 - Einmesser- . . . 190.4  
 - Geschlossen-fach- . . . 188.19, 189.1  
 - Klapp-fach- . . . 188.19  
 - Offen-fach- . . . 188.10  
 - Ruh-fach- . . . 188.18  
 - Schaufel- . . . 193.8  
 - Schaukel- . . . 193.1  
 - Wechsel- . . . 195.10  
 - Zwischen-fach- . . . 188.17  
 Schaftmaschinen-antrieb . . . 203.14  
 -arten . . . 186.2  
 -bock . . . 190.12  
 -karte . . . 205.6  
 -stuhl . . . 206.17, 296.14  
 -teilung . . . 204.15  
 Schaft-messer . . . 194.19  
 -öse . . . 171.12  
 -piquestuhl . . . 325.8  
 -platine . . . 191.14  
 -prisma . . . 186.13  
 -rahmen . . . 172.9, 194.14  
 -rahmen, auseinandernehmbarer . . . 171.17  
 -regler . . . 197.10.15  
 -schemel . . . 203.7  
 -schlag . . . 173.13  
 -schnur . . . 184.13  
 -senkung . . . 182.2  
 -stab . . . 171.4  
 -stab, hölzerner . . . 171.8  
 -stab, keilförmiger . . . 173.10  
 -stab, metallener . . . 171.9  
 -stab aus Metallrohr . . . 171.10  
 -strickbank . . . 177.17  
 -stuhl . . . 7.10  
 -stütze . . . 172.13  
 -weberei . . . 181.1  
 -webstuhl . . . 7.10  
 -webstuhl, mechanischer . . . 300.6  
 -wechsel . . . 182.4  
 -welle . . . 183.13  
 -werk . . . 105.12  
 -zahl . . . 181.4  
 -ziehen . . . 182.5

Schaft-zug mittels Hilfs-schwingen . . . 204.4  
 -zug mit Schnüren . . . 204.3  
 -zugvorrichtung . . . 181.22  
 -zylinder . . . 186.13  
 Schäfte, mit  $\pi$ -n weben . . . 181.3  
 - freischwebend aufgehängte . . . 184.14  
 - stehenbleibende . . . 182.10  
 - zwangläufig bewegte . . . 184.9  
 -raum im Webstuhl . . . 181.6  
 schäftig,  $\pi$ -e Bindung . . . 144.18  
 -  $\pi$ -es Gewebe . . . 181.5  
 -  $\pi$ -e Ware . . . 144.20  
 Schafwollgarne . . . 14.3  
 Schal, bedruckter . . . 420.23  
 - bestickter . . . 420.24  
 - bunter . . . 420.22  
 - echter . . . 420.20  
 - indischer . . . 420.28  
 - orientalischer . . . 420.25  
 - unechter . . . 420.21  
 -maschine . . . 235.17  
 -patrone . . . 235.16  
 -vorhang . . . 419.7  
 Schalt-getriebe . . . 59.7, 126.12  
 -getriebe, Ketten- . . . 117.21  
 -getriebe, Klemmbacken- . . . 127.9  
 -getriebe, zwangläufiges . . . 134.12  
 -größe . . . 126.13  
 -haken . . . 192.15, 278.8  
 -hebel . . . 133.7  
 -hub der Klinke . . . 126.15  
 -hubwechsel . . . 132.2  
 -klinke 51.22, 58.12, 96.14, 129.3  
 -kurbel . . . 58.14, 59.19  
 -rad . . . 58.11, 127.5, 129.15  
 -rad mit Schalthebel und Sperrklinke . . . 133.5  
 -rad, Daumenscheiben- . . . 96.13  
 -radleitspindel . . . 81.17  
 -scheibe . . . 127.11  
 -stange . . . 59.18, 126.18  
 -stange, Kurbel- . . . 58.13  
 -stern . . . 364.8  
 -tätigkeit . . . 129.11  
 -vorrichtung . . . 113.8  
 -werk . . . 59.7, 133.6  
 -werk, Klinken- . . . 134.11  
 -winkel . . . 127.8  
 -zahn . . . 126.19  
 -zahnbogen . . . 51.22  
 schalten, das Prisma um  $\pi$  Teilungen vorwärts . . . 195.17  
 Schalten der Kette . . . 130.3  
 - und Sperren des Prismas . . . 205.12  
 - Rückwärts- . . . 135.17  
 - Vorwärts- . . . 135.16  
 Schalter, Anlaß . . . 310.4  
 Schaltung, stetige . . . 130.7  
 - unangesetzte . . . 130.7  
 - ununterbrochene . . . 126.6, 130.7  
 - Rad . . . 127.4  
 Schappe, gezwirnte . . . 17.9  
 - Kett- . . . 17.9  
 - Schuß- . . . 17.8  
 - garn . . . 17.7  
 - garn, einfädiges . . . 17.8  
 schären s. Scheren  
 Schären s. Scheren  
 scharfer Blattanschlag . . . 283.20  
 Schärffvorrichtung, Messer- . . . 332.7  
 Scharnier, Sicherheits- . . . 255.10  
 -stücke, durch - verbunden . . . 201.6  
 Schatten, im - trocknen . . . 65.25, 72.2  
 -wirkung . . . 422.16  
 -schattieren, streifenweise . . . 380.23  
 Schattieren . . . 380.22  
 - figurungsweise . . . 381.1  
 -schattierter Atlas . . . 151.14  
 Schattierung . . . 422.14  
 Schatzschere Kettfadewächter . . . 320.17  
 - wächter . . . 171.9  
 schaufelförmiges Messer . . . 193.9  
 Schaufelschaftmaschine . . . 193.8  
 Schaukschaftmaschine . . . 193.1  
 Schau-meister . . . 6.1  
 -seite des Stoffes . . . 430.3  
 Scheibe s. a. Hubscheibe, Exzenter  
 - mit Bolzen . . . 127.21  
 - mit Einschnitten . . . 201.4  
 - mit Hohlkehle . . . 122.7  
 - angetriebene . . . 305.17  
 - eingekerbte . . . 48.7  
 - exzentrische . . . 94.19

Scheibe, festgekeilte . . . 358.11	Schermaschine, englische 47.19	Schiene, Abstell- . . . 53.20	Schlag-nase . . . 250.2, 254.13
- gekerbte . . . 49.2	- Konus- . . . 58.6	- Fadenführer- . . . 32.13	-patrone . . . 193.17, 381.15
- geteilte . . . 115.19	- Seiden- . . . 60.17	- Flach- . . . 353.16	-platte, gelochte . . . 384.20
- gewundene . . . 34.6	- Stiften- . . . 57.15	- Führungs- . . . 136.13, 327.17	-platte für Schaffkarten . . . 190.1
- kreisbogenförmig aus-	Schermeister . . . 40.10	- Helfen- . . . 105.18	-rapport . . . 273.4
geschnittene . . . 275.13	-mühle . . . 45.13	- Helfenkreuz- . . . 220.1	-riemen . . . 249.15
- treibende . . . 305.16	-muster . . . 7.18, 40.13	- Hubkasten- . . . 278.5	-rolle . . . 249.5.12, 252.5
- unrunde . . . 129.5	-rahmen . . . 45.13	- Litzen- . . . 105.18	-rolle, in der Achrich-
- Antrieb- . . . 36.8	-rahmen, liegender . . . 56.18	- Messerkasten- . . . 229.17	tung verschiebbare . . . 252.9
- Brems- . . . 57.10	-rahmen, runder . . . 46.5	- Plüsch- . . . 38.4	-scheibe . . . 249.15, 314.9
- Eisen- . . . 139.19	-rahmen, stehender . . . 56.3	- Schützenführungs- . . . 270.10	-sektor . . . 251.15, 253.8, 255.6
- Form- . . . 74.20	-spindellagerung in Holz-	- Schwing- . . . 368.14	-stärke . . . 240.14
- Garn- . . . 91.8	ausschnitten . . . 44.19	- Spindel- . . . 91.3	-stempel . . . 338.6
- Halbmond- . . . 58.4	-spule . . . 44.8	- Stahl- . . . 28.9	-stock . . . 25.13, 249.11
- Holz- . . . 115.9, 119.13	-stock . . . 43.12	- T-förmige . . . 333.2	-stockschuh . . . 314.14
- Nadel- . . . 140.10	-tafel . . . 43.12, 56.4	- Teil- . . . 41.7	-welle . . . 252.6, 302.9
- Nocken- . . . 117.6	-trommel . . . 58.17	Schienenführungs-	-welle mit Langloch . . . 249.4
- Nummer- . . . 278.14	-trommel mit Stiften . . . 57.17	-backen . . . 28.10	-welle, schrägliegende . . . 254.14
- Nuten- . . . 55.8	-trommel, liegende . . . 56.18	-gewicht . . . 333.3	-werk . . . 385.21
- Radreher- . . . 426.9	-trommel, Kegel- . . . 60.1	-halter, verstellbarer . . . 105.16	-werk, Broschierschüt-
- Reib- . . . 27.6, 55.7	-trommelkegel, fester . . . 60.5	-kruz . . . 138.9	zen- . . . 349.1
- Rillen- . . . 122.11	-trommelkegel, verstell-	-lippe . . . 270.19	-werkzeugen . . . 388.8
- Schnur- . . . 70.7, 257.4	ber . . . 60.6	-schlitz . . . 33.6	-zeug . . . 247.24
- Spindel- . . . 36.3	-wickel . . . 71.15	-träger . . . 172.14	-zeug, linkes . . . 252.11
- Spulenschlitten- . . . 364.17	-zettel . . . 7.23, 40.12	Schieren . . . 40.1	-zeug, rechtes . . . 252.10
- Stift- . . . 280.10	Schere . . . 8.11, 258.6, 268.24	Schiertuch . . . 395.16	-zeugbruch . . . 313.2
- Teil- . . . 178.22	- für das Abschneiden	Schiffchen (s. a. Schüt-	-zustange . . . 314.13
- Zacken- . . . 119.14	des Florfadens . . . 340.18	zen) . . . 237.5	Schlägel . . . 82.5
- Zahn- . . . 203.3	- Kurbel- . . . 308.13	- Bogen- . . . 340.15	Schlagen, das in der Bin-
Scheiben, durch - ge-	- Laden- . . . 308.12	- Broschier- . . . 345.15	dung Gelassene (Ge-
trennte Scherabtei-	- Weber- . . . 112.1	- Sägeladen- . . . 357.10	nommene) . . . 193.20, 194.1
lungen . . . 58.2	-n-kamm . . . 33.8	-bewegung, unmittel-	- die Karten . . . 384.14
- dreher . . . 426.7	-n-kamm, in Abschnitten	bare . . . 358.2	- die Knotenreihen fest
- druck . . . 51.16	- , bandweise . . . 41.2	Schiffelfeder . . . 242.2	aufeinander . . . 409.14
- kolben . . . 256.13	- , mit gleichbleibender	Schiffmatte . . . 416.11	- gegen das Nadelbrett
- kupplung . . . 94.9	Ganggeschwindigkeit	Schillertaft . . . 400.15	(Prisma) . . . 211.16
- latte . . . 58.3	- , von Hand . . . 42.7	Schimmelbildung . . . 65.9	- an die Prismalade
- messer . . . 342.23, 343.8	- , die Kette . . . 40.11	Schimmeln (Schlichte) . . . 65.8	(Stift) . . . 235.12
- passe . . . 350.10	- , von Köttern . . . 40.18	Schürting . . . 393.12	- den Strähn . . . 25.12
- rand . . . 90.8	- , in Sektionen . . . 41.5	- , Indian- . . . 393.13	Schlagen, Karten- . . . 384.6
- schermaschine . . . 54.2	- , von Spulen . . . 40.17	Schlaefdecke . . . 419.21	Schläger aus Hickory-
- sektor . . . 193.2	Scheren . . . 40.1	Schlaff-er Faden . . . 49.5	holz . . . 251.4
- spule . . . 10.17, 63.10	- in Abschnitten . . . 41.4	- es Gewebe . . . 431.23	- ein-(zwei-)spuliger
- spule, bauchige . . . 23.18	- in Bändern . . . 41.1	- e Kette . . . 405.12	gerader . . . 356.17.21
- scheibenförmig-er Garn-	- auf dem Baum . . . 40.19	- er Schuß . . . 346.10	- , zweiseitiger . . . 357.1
körper . . . 54.18	- von Gummifäden . . . 56.13	Schlaffwerden der Kette . . . 129.10	- Bandstuhl- . . . 356.16
- spule . . . 89.3	- auf den Rahmen . . . 41.9	Schlag . . . 238.15	- Stockwerk- . . . 357.1
Scheidkamm . . . 81.1, 82.13	- auf Spulen . . . 41.8	- , den - weben . . . 1.14	- anschlag . . . 241.9
Scheinbar unregelmä-	Scherer, Handkett-	- besandeter . . . 247.19	Schlagen, Karten- . . . 315.14
ger Einzug . . . 105.8	- , Kett- . . . 40.4	- kräftiger . . . 246.16	Schlägerei, Karten- . . . 384.7
Schneidkoper . . . 149.13	- , Maschinen- . . . 40.8	- schwacher . . . 246.15	Schlange
Schellackperle . . . 19.15	Schererei (Raum) . . . 40.3	- starker . . . 246.16	schlangelinienartig-e
Schelle . . . 80.16	Schererin, Kett- . . . 40.5	- Exzenter- . . . 250.18	Biegung des Schuß-
Schellschraube . . . 374.5	Schetterleinen . . . 395.22	- Laden- . . . 292.10	fadens . . . 284.13
Schema, Web- . . . 434.12	Scheuern des Garnes an	- Schützen- 4.6, 246.12, 315.7	-er Moiréeffekt . . . 286.2
Schemel . . . 182.20, 195.9, 321.5	der Trichterwandung . . . 84.2	- arm . . . 249.11	Schlangenzwirn . . . 19.6
Schenle . . . 379.9	Schicht, Faden- . . . 57.6	- arm aus Eschenholz . . . 251.3	Schlauch . . . 156.11
Schenkel, federnder . . . 215.8	- Holz . . . 311.3	- arm, in einer Schere . . . 251.3	- , Florschuß . . . 167.1
- Fallen- . . . 278.20	Schichtenhöhe . . . 100.2	- gelagerter . . . 313.9	- Walzen- . . . 156.14
- Platinen- . . . 230.17	- , verschiedene . . . 97.8	- arm, in einer Schlitz-	- gewebe . . . 156.10
Scher- abschnitt . . . 54.18	Schiebkasten . . . 291.17	föhrung gelagerter . . . 313.11	- kötzter . . . 84.11
- abteilung . . . 57.16	Schiebe-klanke . . . 96.14, 133.12	- bogen- . . . 251.15, 253.8, 255.6	- schützen . . . 240.2
- band mit Kegellehre . . . 60.14	- lade . . . 345.16	- bolzen . . . 388.11	- spulmaschine, Trichter-
- bandbreite . . . 41.6	- leiste . . . 348.1	- dauer . . . 247.23	Schläuche bilden (Flot-
- bank . . . 43.12	- litze . . . 173.20	- daunen . . . 254.10	tungen) . . . 166.20
- baum . . . 47.20, 73.11, 82.2	- ring . . . 197.13	- deckel . . . 385.5	Schlaufe . . . 108.13, 183.11
- baumgestell . . . 72.14, 82.3, 83.17	schieben, das Führungs-	- einrichtung für Buck-	schlecht gehen (Karte) . . . 390.16
- blatt . . . 49.16, 59.14, 61.18	schieben auf die Schiene . . . 57.12	- skinstühle . . . 253.3	- er Andreher . . . 23.8
- blatt mit auseinander-	- , den Kötzer auf die	- einrichtung, Druckluft-	Schlegel, Binschlag- . . . 360.19
laufenden Riedstäben . . . 50.1	Schützen- spindel . . . 239.9	- eisen . . . 385.2	Schleier- garn . . . 15.14
- blatt, divergierendes . . . 50.1	- an die Stifte (Schüt-	- exzenter . . . 249.15, 253.4	- gewebe . . . 396.1
- blatt, verstellbares . . . 54.6	zen) . . . 346.19	- exzenter, einnasiges . . . 251.2	- tuch . . . 393.25
- blatthalter . . . 59.15	- , den Wagen nach	- exzenterstellung an ein-	Schleif- bogen . . . 213.6
- block . . . 54.14	rechts (links) . . . 287.19	- schützigen Stühlen . . . 251.5	- gewicht . . . 122.6
- block, ausziehbarer . . . 54.19	- , sich über den Stem-	- falle . . . 252.13, 253.10, 255.9, 349.12	- kontakt . . . 387.5
- bock . . . 56.12	pelkopf (Riegel) . . . 385.19	- , 252.13, 253.10, 255.9, 349.12	- schützen . . . 237.8
- breite . . . 41.6	Schieber 172.3.16, 228.12, 229.15, 229.16	- spule . . . 86.19, 237.14	- stift . . . 237.14
- Brett . . . 46.9	- feder . . . 255.18	Schleifchen bilden (Schuß-	- tuch . . . 393.25
- Brett, einreihiges . . . 46.12	- folge . . . 247.22	faden) . . . 245.5	Schleif- bogen . . . 213.6
- Brett, zweireihiges . . . 46.13	- geben . . . 246.13	Schleife . . . 175.18, 425.22	- gewicht . . . 122.6
- brief . . . 40.12	- gebung . . . 246.13	- , Platinenschur- . . . 224.2	- kontakt . . . 387.5
- gang . . . 47.5	- hammer . . . 385.4	Schleifen- grund . . . 413.11	- schützen . . . 237.8
- gatter, Kötzer- . . . 45.7	- hebel . . . 251.13, 253.6, 255.7, 314.10	- reihe . . . 327.22	- spule . . . 237.14
- geschwindigkeit . . . 42.8	- hebel mit Rolle . . . 250.21	- zwirn . . . 19.7	Schleifenförmiges Fül-
- haspel . . . 56.9	- hebelmasse . . . 255.9	schleifenförmiges Fül-	fadenaase . . . 330.9
- kegel . . . 60.7	- hebelstößer . . . 313.14	schleiegebende Masse . . . 67.19	Schlicht-bürste . . . 73.6, 180.4
- krone . . . 46.5	- kamm . . . 336.5	Schlicht- büste . . . 73.6, 180.4	- flüssigkeit . . . 64.21
- lage . . . 56.11	- kolben . . . 388.11	- lohn . . . 445.6	Schlichtmaschine . . . 66.6
- länge . . . 41.14	- kupplung, Sicherheits- . . . 314.5	- mit Heißlufttrock-	- mit Heißlufttrock-
- latte . . . 43.12	- kupplungsfeder . . . 315.1	nung . . . 75.4	- nung . . . 75.4
- lohn . . . 445.5	- kurbel . . . 255.18	- mit turmartiger Trok-	- mit turmartiger Trok-
Schermaschine . . . 47.18	- maschine für Verdol-	kenkammer für Luft-	kenkammer für Luft-
- für die Bandweberei . . . 56.2	karten . . . 388.1	trocknung . . . 75.12	trocknung . . . 75.12
- mit Scherbaum . . . 47.18	- maschine, Klaviatur- . . . 385.8	- , englische . . . 73.10	- , englische . . . 73.10
- mit liegendem Scher-	- maschine, Verdolkar-	- , schottische . . . 72.13	- , schottische . . . 72.13
rahmen . . . 56.17	ten- . . . 388.22	- Kurbel- . . . 72.13	- Kurbel- . . . 72.13
- mit Scherspule . . . 54.2	- matrice . . . 385.1	- Revolver- . . . 70.15	- Revolver- . . . 70.15
- amerikanische . . . 53.1	- muschel . . . 252.8		
- Drapers . . . 53.1	- nadel . . . 388.10		

Schlichtmaschine, Strähn-	Schlingen-kette, locker	Schneide . . . . .	Schönherr, Schaft-
garn . . . . . 70.5	gespannte . . . . . 166.5	schneiden, in doppelter	maschine . . . . . 191.2
- Strang . . . . . 71.21	-stoff . . . . . 417.21	Länge . . . . . 218.2	- Spulenauswechselfor-
- Trommel . . . . . 73.10	-stoff gemusterter . . . . . 166.11	den Pölfaden . . . . . 336.10	richtung . . . . . 266.2
Schlicht-mittel . . . . . 66.17	-zwin . . . . . 19.7	Schneiden von Doppel-	- selbsttätige Spulen-
-raumwärmegrad . . . . . 73.9	Schlingung der Florfäden 338.14	plüsch . . . . . 332.2	zuführung . . . . . 262.15
-trog . . . . . 70.18, 76.1	Schlipstoff . . . . . 402.29	- der Hebeschnüre . . . . . 218.1	- Wechsel . . . . . 274.12
-vorrichtung . . . . . 72.18	Schlitten . . . . . 62.2, 210.6, 258.11, 326.9	- der Kartenblätter . . . . . 383.15	Schorchmotor . . . . . 310.15
-vorrichtung am Web-	- Schußwächtergabel- . . . . . 320.9	schnell gehender Stuhl . . . . . 326.5	Schore . . . . . 56.11
stuhl . . . . . 75.14	- Spulen . . . . . 90.4	- laufender Stuhl . . . . . 304.5	schottisch-e Leinwand . . . . . 399.9
-walze . . . . . 73.15, 76.2	-führung . . . . . 62.4	Schnell-lade . . . . . 248.1, 289.14	-e Schlichtmaschine . . . . . 72.13
schlicht-es Gewebe . . . . . 3.16	-gleitbahn . . . . . 367.13	-läufer . . . . . 304.5	-er Teppich . . . . . 408.12
-er Stoff . . . . . 432.1	-lade . . . . . 289.12	-schützen . . . . . 237.7	schräg in das Blatt lau-
Schlichte . . . . . 64.21	-mitnehmer . . . . . 62.3	schnellen, hervor (Feder) . . . . . 319.4	fen (Fäden) . . . . . 50.2
- frische . . . . . 65.4	-platte . . . . . 328.3	- den Treiber . . . . . 248.17	- eingestellte Riedstäbe . . . . . 285.7
- gekochte . . . . . 65.3	-zahn . . . . . 367.1	- nach vorn (Blatt) . . . . . 283.21	- nach unten fliegen
- geruchlose . . . . . 65.5	schlittenartig lagern . . . . . 310.10	Schneller . . . . . 10.21, 52.4, 248.4	(Schützen) . . . . . 267.6
- mit - getränkt (Litze) 174.21	Schlitze . . . . . 225.13	- schnur . . . . . 248.3	- gebortetes Schnurbrett 217.12
- harte . . . . . 64.26	- der Platine . . . . . 439.22	Schnitt-bindung . . . . . 160.2	- gereichte Stiftenlöcher 57.20
- kochende . . . . . 65.2	- verstellbarer . . . . . 228.16	- fläche, Schußfaden . . . . . 132.5	- gestelltes Messer . . . . . 210.7
- saure . . . . . 64.27	- zentrischer . . . . . 80.12	- leiste . . . . . 361.2	- gestellte Röhren . . . . . 340.13
- warme . . . . . 64.25	- Bodenplatten- . . . . . 237.13	- leistenvorrichtung mit	- gestellte Stoßnadeln . . . . . 229.22
- weiche . . . . . 69.18	- Bolzenführungs- . . . . . 93.6	Drehgeschirr . . . . . 361.8	- liegender Rahmen . . . . . 331.7
- bereiter (Arbeiter) . . . . . 69.18	- Führungs- . . . . . 48.9	- streifen . . . . . 154.14	- nach unten fliegen
- bereitung . . . . . 68.21	- Gestell- . . . . . 367.14	Schnur . . . . . 178.13, 203.10	(Schützen) . . . . . 267.6
- kocher . . . . . 69.18	- Kamm- . . . . . 193.12	- gefirnifte . . . . . 220.4	- gebortetes Schnurbrett 217.12
- kocher (Arbeiter) . . . . . 68.22	- Messer- . . . . . 172.17	- Anhänger . . . . . 110.4	- gereichte Stiftenlöcher 57.20
- kocher mit Rührwerk . . . . . 75.5	- Schieber- . . . . . 83.6	- Doppel- . . . . . 123.9	- gestelltes Messer . . . . . 210.7
- trog . . . . . 69.23	- Schienen- . . . . . 95.10	- Fühlhebel- . . . . . 253.11	- gestellte Röhren . . . . . 340.13
- überschuß, den - aus-	- Trichter- . . . . . 136.15	- Gewichts- . . . . . 235.9	- gestellte Rost . . . . . 222.14
pressen . . . . . 69.23	- hebel 55.15, 96.6, 128.6, 130.15, 237.6	- Katzen- . . . . . 45.16	- gestellte Stoßnadeln . . . . . 229.22
- verteilung, gleich-	- kopf . . . . . 238.15	- Platinen- . . . . . 210.9	- liegender Rahmen . . . . . 331.7
mäßige . . . . . 69.22	- kurbel . . . . . 203.18	- Schaft- . . . . . 184.13	- liegende Schlagwelle . . . . . 254.14
- mit der Hand . . . . . 69.24	- lager . . . . . 34.10	- boden . . . . . 225.5	- stehende Radzähne . . . . . 133.21
- die Kette . . . . . 65.18	- lagerung des Schlag-	- brett, gerade gebortetes 217.10	- stehendes Spulengestell 43.16
- kühl . . . . . 70.3	arms . . . . . 313.12	- brett, schräg gebortetes 217.12	- verlaufender Mantel-
- mit der Maschine . . . . . 65.17	- platte . . . . . 50.13	- brett, versetzt gebohr-	schlitz . . . . . 32.8
- ohne Perlen . . . . . 69.20	- stange . . . . . 137.16, 196.8	tes . . . . . 217.11	- in -e Lage bringen
- im Strähm . . . . . 71.9	- stufe . . . . . 316.14	- brett, verschiebbares . . . . . 222.15	(Messer) . . . . . 234.2
- im Stuhl . . . . . 76.9	- trommel . . . . . 31.12, 99.11	- bretianschlag . . . . . 222.17	-es Fach . . . . . 217.1
- warm . . . . . 65.19	- trommelfadenführer . . . . . 99.10	- bretthalter . . . . . 217.13	-er Rips . . . . . 146.7, 397.22
Schlichten . . . . . 63.17	- trommelfadenführung . . . . . 99.14	- brettloch . . . . . 217.9	-er Rips mit Kett-
- der Kette im ausge-	schlitzförmig gelochter . . . . . 288.10	- bündel . . . . . 220.20	(Schuß-)wirkung . . . . . 146.8
breiteten Zustände . . . . . 72.12	Einsatz . . . . . 224.6	- leitrolle . . . . . 257.4	-e Schiene . . . . . 59.17
- mit der Maschine . . . . . 69.19	schmalere Holzstab . . . . . 296.10	- leitrolle mit Zahnräd-	-er Struck . . . . . 154.16
- im Strähm . . . . . 71.8	- Webstuhl . . . . . 139.6	chen . . . . . 257.11	Schräg-fach . . . . . 142.21
- im Strang . . . . . 76.8	schmäler werden (Ware) . . . . . 68.8	- maschine, englische . . . . . 225.2	- stellen der Platinen . . . . . 211.8
- im Webstuhl . . . . . 75.6	Schmalzmittel . . . . . 374.20	- platine . . . . . 225.4, 11.12	Schräge der Kegelfläche . . . . . 60.3
Schlichter . . . . . 66.10	- fett . . . . . 374.20	- rad . . . . . 26.12, 56.7, 207.2, 343.3, 357.4, 357.4, 351.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Hand- . . . . . 66.8	- kanal . . . . . 375.7	- rolle . . . . . 26.15, 56.7, 207.2, 343.3, 357.4, 357.4, 351.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Ketten- . . . . . 66.12	- kanne . . . . . 375.2	- scheibe 70.8, 235.8, 331.15	Schrank . . . . . 42.12, 138.9
- Maschinen- . . . . . 66.7	- loch . . . . . 375.6	- trieb . . . . . 257.2	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schlichterei . . . . . 66.13	- material . . . . . 374.18	- trieb, Trommelschei-	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Lohn- . . . . . 66.11	- mittel . . . . . 67.5, 374.18	ben . . . . . 32.4	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schlichterin, Hand-	- ol . . . . . 374.19	- trommel . . . . . 178.12	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Ketten- . . . . . 60.9	- seife . . . . . 67.18	- winkel . . . . . 233.3	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Klinken . . . . . 340.12	schlappen, in den Schlitz . . . . . 52.20	- zug . . . . . 230.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- rad, Schützenwächter-	Schnecke . . . . . 112.9	Schnürchenperkal . . . . . 393.3	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
radantrieb . . . . . 309.2	- exzenter . . . . . 331.13	Schnurzug . . . . . 268.7, 318.11	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- radfalle . . . . . 317.9	- exzenterhebel mit Zahn-	Schnür-brett . . . . . 207.21	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schluß, Waren-	sektor . . . . . 331.12	- brett, bewegliches . . . . . 354.3	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
platte . . . . . 284.9	- kante . . . . . 111.14	- loch . . . . . 382.15	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schlüsselzahl . . . . . 133.19, 443.5	- maschine mit Kreis-	- muster . . . . . 329.19	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- schließen, das Fach . . . . . 142.7	messern . . . . . 383.20	- ordnung . . . . . 220.10	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- das Kopflager . . . . . 37.5	- maschine, Chenille- . . . . . 343.6	- ordnung mit Hebe-	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- die Kupplung . . . . . 334.2	- maschine, Karten- . . . . . 383.16	stäben . . . . . 223.16	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- sich (Zungenmaul) . . . . . 341.20	- mit Hebelschere . . . . . 383.16	- rahmen . . . . . 390.1	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schließen des Broschier-	- messer . . . . . 375.14	- weise, deutsche . . . . . 221.2	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
schützschlagwerks . . . . . 349.1	- muster- . . . . . 375.14	- weise, verschränkte . . . . . 221.2	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- des Faches . . . . . 142.6	- riegel . . . . . 332.3	Schnüren . . . . . 207.20	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- des elektrischen Strom-	- rüte . . . . . 327.8	- freies . . . . . 181.11	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
kreises . . . . . 320.12	- spindel für den Pol-	- Karten- . . . . . 389.17	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schleider . . . . . 270.4	faden . . . . . 336.6	- Schnürpiklee . . . . . 160.16	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schling-faden . . . . . 164.4, 353.3, 358.7	- tisch . . . . . 383.19	Schnürung . . . . . 220.10	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- helfe . . . . . 223.13	- vorrichtung . . . . . 342.22	- des Geschirrs . . . . . 181.10	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- helfe zum Aufziehen . . . . . 174.2	- zeug, Flornoppen- . . . . . 334.9	- in Korps . . . . . 223.1	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- helfe zum Auf- und		- für Namenweberet . . . . . 222.13	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Niederziehen . . . . . 174.3		- mit Vorderwerk . . . . . 222.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- helfe zum Niederziehen		- bandförmige . . . . . 222.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
kette . . . . . 353.11		- doppelte . . . . . 222.11	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schlinge, handgeknüpfte		- englische . . . . . 221.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Draht . . . . . 227.2		- gemischte . . . . . 222.12	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Ober- . . . . . 166.7		- gerade . . . . . 221.1	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- Unter-		- gesprungene . . . . . 222.1	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
schlingen, die Faden-		- mehrfache . . . . . 222.3	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
enden in Zöpfe . . . . . 57.14		- offene . . . . . 221.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- die Platinenschnur an		- Doppelspitz- . . . . . 221.12	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
die Platinen . . . . . 218.5		- Eckstück- . . . . . 222.7	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- die Schnuren um den		- Kanten- . . . . . 222.6	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Ladenbalken . . . . . 290.4		Schock . . . . . 11.5	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
Schlingen der Leisten-		Schoene, Schafregler	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
fäden . . . . . 361.6		von . . . . . 197.15	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- bildung . . . . . 423.8		Schonen der Schäfte . . . . . 204.11	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- faden . . . . . 412.2		Schoner, Treiber . . . . . 248.14	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- garn . . . . . 421.17		Schönheitswirkung des	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- gewebe . . . . . 166.2		Gewebes . . . . . 429.8	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
- kette . . . . . 170.8, 325.2		Schönherr, Kreuzpul-	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
		maschine mit Faden-	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
		führer . . . . . 33.8	Schranke . . . . . 42.12, 138.9
		- Offenfachmaschine . . . . . 188.10	Schranke . . . . . 42.12, 138.9

schreitender Einzug . . . 104.17  
schrittweise bewegter  
- Schieber . . . 364.20  
- gedrehte Förder-  
- schiebe . . . 363.16  
Schroers, Geschlossen-  
- fachschafmaschine . . . 189.1  
Schrüerstick . . . 216.12  
Schub-falle . . . 133.12  
- klinge . . . 133.12  
- leiste . . . 301.20  
- stange . . . 277.3, 293.8  
- stange, gewöhnliche . . . 293.2  
- stange, kurze . . . 293.19  
- stange, nachstellbare . . . 293.12  
- stange, zweiteilige . . . 293.11  
- stangenkopf, offener . . . 293.13  
Schuß  
- , Brems- . . . 308.7  
- , Schlagstock . . . 314.14  
- , band . . . 427.5  
- , kord . . . 399.22  
- , blüsch . . . 406.16  
- , stramin . . . 399.22  
- , Schule, Web- . . . 8.13  
- , Schuppenkörper . . . 150.1  
- , Schürzen-besatz . . . 427.12  
- , stoff . . . 433.1  
Schuß (s. a. Einschlag)  
- , für das Grundgewebe . . . 84.7, 236.12  
- , um Schuß eintragen . . . 247.21, 271.14  
- um Schuß abwech-  
- selnd von verschie-  
- denen Seiten ein-  
- tragen . . . 271.15  
- , blinder . . . 266.12  
- , durchlaufender . . . 162.8  
- , farbiger . . . 271.11, 334.18  
- , fehlerhafter . . . 302.19  
- , gerader . . . 235.3  
- , lockerer . . . 346.10  
- , schlaffer . . . 346.10  
- , unegal . . . 236.19  
- , ungerader . . . 235.4  
- , verlorener . . . 266.12  
- , Broschier- . . . 162.12, 344.20  
- , Chenille- . . . 341.15  
- , Einschnitt- . . . 147.5  
- , Flor . . . 166.14  
- , Füll- . . . 156.9, 161.2  
- , Futter . . . 161.6  
- , Grund- . . . 147.5, 161.5  
- , Lanzier- . . . 162.9  
- , Nadel . . . 168.6  
- , Ober- . . . 155.3  
- , Perlen- . . . 354.8, 415.2  
- , Pol . . . 411.7  
- , Rippen . . . 147.5, 154.11  
- , Struck . . . 154.11  
- , Unter- . . . 155.4  
- , abschnelden . . . 258.8  
- , abscheidvorrichtung . . . 341.24  
- , adriabindung . . . 146.9  
- , anlage . . . 132.4  
- , anlage, anschließende . . . 132.16  
- , anlage, gleichstufige . . . 132.15  
- , anschlag bei offenem  
- (geschlossnem) Fach . . . 284.11, 112  
- , atlas . . . 150.15  
- , auswechslung für die  
- Buntweberei . . . 271.5  
- , bewegung . . . 284.6  
- , broché, doppelseitiger . . . 162.12  
- , broschierung . . . 344.19  
- , kühnbroschieretes Ge-  
- webe . . . 344.14  
Schuß-dichte 132.8, 376.8, 434.16  
- double . . . 154.18  
- , double, gemusterter . . . 155.10  
- , dupliermaschine . . . 96.18  
- , effekt . . . 391.17  
- , eintragung durch Grei-  
- ferschützen . . . 257.20  
- , eintragung ohne Schüt-  
- zen . . . 259.10  
- , eintragungsvorrichtung . . . 8.3  
- , eintragungsvorrichtung für  
- Robhaarwebstühle . . . 259.13  
- , eintragungsvorrichtung für  
- den Seaton-Webstuhl . . . 257.21  
- , fisch . . . 379.5  
- , fischmaschine . . . 96.18  
Schußfäden . . . 236.13, 391.5  
- , gerisener . . . 268.21, 317.16  
- , geschlängelter . . . 245.4  
- , bindungseinheit . . . 144.16  
- , bruch . . . 132.17

Schußfaden-dicke . . . 132.12  
- einziehvorrichtung . . . 372.7  
- ende . . . 264.20, 21  
- folge . . . 434.4  
- knäuel . . . 336.1  
- reihe, eine - unter-  
- stellen . . . 154.10  
- richtung . . . 433.20  
- schnittfläche . . . 132.5  
- stärke . . . 132.14  
- system, ein - unter-  
- stellen . . . 154.10  
- wiederholung . . . 144.16  
- zuführvorrichtung . . . 341.23  
Schußfäden, durch-  
- schnittene . . . 343.13  
- , gleich bindende . . . 144.8  
- , in Röhren einge-  
- zogene . . . 341.3  
- , verschieden bindende . . . 144.10  
- , verschiedenfarbige . . . 258.14  
Schuß-farbenwechsel . . . 341.17  
- florteppich . . . 408.14  
- , flottung . . . 166.18, 392.3  
- , folge . . . 7.19, 271.9  
- , folgenmuster . . . 329.19  
- , franse . . . 355.5  
- , fühler . . . 318.13  
- , fühler, Northrop- . . . 261.11  
- , füllmagazin, revolver-  
- artiges . . . 261.1  
- , gabel . . . 263.17, 268.4, 322.13  
- , gabel, r-zinkige . . . 318.6  
- , gabelgitter . . . 322.16  
- , gabelhalter . . . 322.14  
- , gabelrost . . . 322.16  
- , gabelstellbolzen . . . 322.15  
- , garn . . . 10.10, 84.8, 355.18  
- , garnkötzer . . . 84.10  
- , garnpreis . . . 444.9  
- , garnspuler . . . 84.18  
- , garnspulerein . . . 84.19  
- , hülsen . . . 85.14  
- , hülsen, hölzerne . . . 86.11  
- , kammgarn . . . 15.1  
- , kasten . . . 357.7  
- , kontrollvorrichtung . . . 370.15  
- , köper . . . 84.10  
- , köpfer . . . 147.14  
- , kötzer . . . 84.10, 260.6  
- , lagen, zwei - überein-  
- ander anordnen . . . 155.2  
- , linie . . . 379.11  
- , material . . . 9.1, 236.14  
- , muster . . . 7.19  
- , nadel . . . 259.11, 318.12  
- , nadel, glatter . . . 405.13  
- , rapport . . . 144.16, 381.8  
- , rippe . . . 146.3  
- , rips . . . 146.2  
- , samt . . . 403.13  
- , samt, langhaariger . . . 403.14  
- , schappe . . . 17.8  
- , schlag . . . 286.22  
- , schlegel . . . 360.19  
- , schleife . . . 425.21  
- , seide . . . 16.6  
- , soleil . . . 151.16  
- , soleil, längsgestreifter . . . 152.1  
- , spule . . . 84.12, 341.3  
- , spule, abgelaufene . . . 317.17  
- , spule, Holz- . . . 239.14  
- , spule, leergelaufene . . . 260.8, 9  
- , spulen . . . 84.6, 22  
- , spulenewicklung . . . 85.1  
- , spulerei (Raum) . . . 85.1  
- , spulerei . . . 84.22  
- , spullohn . . . 445.3  
Schußspulmaschine . . . 86.7  
- für die Bandweberei . . . 90.10  
- für Kreuzkötzer (Mor-  
- rison) . . . 91.2  
- für Laufspulen . . . 89.2  
- für Schleifspulen . . . 91.1  
- für Seide . . . 96.19  
- mit stehenden Spin-  
- deln . . . 87.16  
- mit stehenden (liegen-  
- den) Spindeln und  
- Reibrollenfaden-  
- führer . . . 100.4, 13  
Schuß-streifen . . . 132.13  
- suchen . . . 214.8, 307.11  
- triple . . . 156.3  
- , verbrauch in Kilo-  
- gramm . . . 444.14  
- , verbrauch in Pfund . . . 444.15  
- , verteiler . . . 84.16  
- , verteilerin . . . 84.17  
- , wächter . . . 268.22, 317.15

Schuß-wächter von  
Herrlinger . . . 318.8  
- wächter, Gabel- . . . 318.1  
- wächterarm . . . 322.18  
- wächtergabel 270.13, 318.3, 320.7  
- wächtergabelschlitten . . . 320.9  
- wächtergitter . . . 318.2  
- wächterhammer 268.8, 316.5, 322.17  
- wächterhebel . . . 318.4, 320.4  
- wächternase . . . 318.9  
- wächterschützen mit  
Schußfühler . . . 318.13  
- wagenklaue . . . 357.8  
- wechsel . . . 271.1  
- wechsel ohne Wechsel-  
- karten . . . 278.11  
- wechslvorrichtung 271.5, 22  
- wippe . . . 357.9  
- wirkung . . . 391.17  
- zahl . . . 3.13  
- zahl in der Minute . . . 306.12  
- zähler von Demoulin . . . 370.5, 15  
- zähler, Northrop- . . . 370.6  
- zettel . . . 7.24, 434.5  
- zuführung . . . 260.1  
- zuführung durch Glie-  
- derkette ohne Ende . . . 263.1  
- zuführungsvorrichtung 258.2  
- müße auf 1 Zenti-  
- meter . . . 444.12  
- auf 1 Zoll . . . 444.13  
- , [un]geradzählige . . . 193.18, 19  
- , Vorschlag- . . . 166.10  
schütttere Fadeneinstel-  
- lung . . . 107.6  
Schutz-blech . . . 32.18  
- brett . . . 226.11, 298.1  
- borte . . . 432.21  
- gitter . . . 313.1  
- gitter, bewegliches . . . 312.14  
- kasten . . . 439.15  
- mittel gegen Austrock-  
- nen . . . 67.6  
- schiene, Haspel- . . . 33.18  
Schützen (s. a. Schiff-  
- chen) . . . 237.5  
- für Axminsterweb-  
- stühle . . . 343.20  
- für Chenilleweberei . . . 341.25  
- mit Doppelfederspin-  
- del . . . 237.20  
- mit Einfädelsvorrich-  
- tung . . . 245.7  
- mit Einfederspindel . . . 237.19  
- mit Fadenösenpan-  
- nung . . . 243.16  
- mit regelbarer Feder-  
- plättchenbremse . . . 245.18  
- von Hettrich . . . 242.15  
- aus luftgetrocknetem  
Holz . . . 243.8  
- mit enger Kammer . . . 244.8  
- mit Klemmfedern . . . 262.19  
- mit Laufspule . . . 240.11  
- für Naßweberei . . . 242.3  
- für Schlauchkötzer . . . 240.3  
- mit Schleifspule . . . 237.13  
- mit Vulkanfaserbelag . . . 243.14  
- von Walter und Stolle . . . 242.12  
- , abgearbeiteter . . . 243.21  
- , abgenutzter . . . 243.23  
- , abgeschossener . . . 312.5  
- , alter . . . 267.1  
- , ausgeworfener . . . 268.2  
- , auszuwerfender . . . 268.12  
- , im Bogen bewegter . . . 347.12  
- , einfacher . . . 240.16  
- , mit Eisenschienen be-  
- schlagener . . . 243.17  
- , gekrümmter . . . 347.13  
- , geradlinig bewegter . . . 347.9  
- , gezahnter . . . 347.10  
- , herausgelogener . . . 312.11  
- , in  $x + 1$  Kasten . . . 272.10  
- , in  $2x$  Kasten . . . 272.11  
- , leerer . . . 266.17  
- , neuer . . . 266.18  
- , oberer . . . 141.17  
- , rotierender . . . 301.2  
- , steckengebliebener . . . 315.6  
- , umlaufender . . . 301.2, 347.8  
- , verbrauchter . . . 341.27  
- , zurückkehrender . . . 252.2  
- , Achsel . . . 242.11  
- , Apfelbaumholz- . . . 243.7  
- , Bandstuhl- . . . 242.1  
- , Baumwoll- . . . 241.20  
- , Bobinet- . . . 90.4

Schützen, Broschier- . . . 346.4  
- Buchsbaum- . . . 243.8  
- Bügel . . . 244.6  
- , Damast- . . . 241.13  
- , Doppel- . . . 240.17  
- , Futter- . . . 271.21  
- , Greifer . . . 241.1  
- , Holz- . . . 243.4  
- , Jute- . . . 241.16  
- , Kasten- . . . 243.2  
- , Kokosmatten- . . . 241.14  
- , Kompreßholz- . . . 243.9  
- , Kötzer . . . 240.8, 9  
- , Maul- . . . 241.1  
- , Metall- . . . 347.8  
- , Northrop- . . . 242.9  
- , Oberschuß- . . . 271.20  
- , Roststuhl- . . . 242.10  
- , Schußwächter- . . . 318.13  
- , Seiden- . . . 241.12  
- , Spindel- . . . 237.18  
- , Stahl- . . . 243.18  
- , Stahlblech- . . . 243.19  
- , Teppich- . . . 241.18  
- , Treibriemenweb- . . . 241.15  
- , Tuch- . . . 241.11  
- , Tuchrollen- . . . 241.10  
- , Velourteppich- . . . 241.19  
- , anprall . . . 247.15  
- , antrieb, elektromagne-  
- tischer . . . 301.1  
- , auffangvorrichtung . . . 315.8  
- , auge . . . 244.10  
- , aussparung . . . 244.11  
- , auswechslung, selbst-  
- tätige . . . 266.7  
- , auswechslvorrichtung 267.8, 8  
- , 269.2, 14, 270.3  
- , auswurfseite . . . 268.18  
- , bahn . . . 290.5  
- , becken . . . 269.6  
- , behälter 267.10, 269.6, 270.8, 290.6  
- , behälter, umlaufender 279.2  
- , bewegung . . . 246.6  
- , bewegung durch Druck-  
- luft . . . 256.9  
- , bewegung, beschleu-  
- nigte . . . 247.13  
- , bewegung, gleichförmig  
- verzögerte . . . 247.11  
- , bewegung, pneumati-  
- sche . . . 256.9  
- , bewegung, zwangläu-  
- fige . . . 256.16  
- , boden, durchbrochener 244.7  
- , bremsung . . . 316.21  
- , durchgang . . . 189.7, 247.1  
- , fach . . . 323.17  
- , fänger . . . 312.4  
- , fänger von Becker . . . 312.13  
- , fänger, fester . . . 312.15  
- , fänger, schwingender . . . 312.17  
- , feder . . . 246.5  
- , form . . . 244.3  
- , führung . . . 257.8, 343.22, 343.4  
- , führungsschiene . . . 270.10  
- , füllvorrichtung, selbst-  
- tätige . . . 261.12  
- , hülsen . . . 257.17  
- , kammer . . . 244.11  
- , kasten . . . 248.5, 250.7, 252.15, 290.6  
- , kasten an Federschlag-  
- stühlen . . . 255.23  
- , kasten, falsch stehende 313.16  
- , kasten, nebeneinander  
- stehende . . . 291.18  
- , kasten, Revolver- . . . 280.13  
- , kasten, übereinander  
- stehende . . . 290.9  
- , kasten, x-zelliger . . . 272.3  
- , kastenbewegung, nega-  
- tive . . . 272.2  
- , kastenbewegung, [un]-  
- abhängige . . . 272.1, 2  
- , kastenbewegung, zwang-  
- läufige . . . 272.1  
- , kastenhebung . . . 291.1  
- , kastenklappe . . . 253.2, 268.19  
- , kastenrückwand . . . 267.5  
- , kastenspindel . . . 250.9  
- , kastenvorderwand . . . 267.4, 316.7  
- , kastenwächter . . . 316.7  
- , kastenwechsel . . . 314.1  
- , kastenzunge . . . 253.2, 316.8  
- , kehle . . . 244.13  
- , körper . . . 243.3  
- , lauf . . . 247.2

Schützenlauf für 1 und 1 Schußwechsel abwechselnd von beiden Seiten . . . . .	271.19	schweizer Würmchen . . . . .	242.2	Seide, gekochte . . . . .	16.24	seitlich-e Fortschaltung . . . . .	109.11
-magazin . . . . .	269.3	- gebauter Webstuhl . . . . .	309.21	- gezwirnte . . . . .	16.4	-e Spitze . . . . .	241.17
-reihe . . . . .	358.8	- laufender Webstuhl . . . . .	296.4	- halbentschälte . . . . .	16.22	-es Verschieben der Schlagexzenter . . . . .	251.8
-schieber . . . . .	346.3.15, 347.3	-es Gespinst . . . . .	304.3	- laminierte . . . . .	17.4	-e Verschiebung der Broschierlade . . . . .	345.18
-schlag . . . . .	246.12, 315.7	-es Gewebe . . . . .	20.7	- linde . . . . .	16.23	Sektion . . . . .	54.18
-schlagsteuerung . . . . .	254.7, 314.2	-es Gleiten . . . . .	431.17	- lüstrierte . . . . .	17.3	- Scheren in -en . . . . .	41.4
-schlagwelle . . . . .	203.18	-es Holz . . . . .	122.15	- multierte . . . . .	16.4	Sektionalschermaschine . . . . .	54.2
-schläge . . . . .	4.6	-e Kette . . . . .	243.5	- souplerte . . . . .	16.22	Sektionscheren . . . . .	41.4
-seele . . . . .	237.22	-er Tritt . . . . .	21.13	- unentschälte . . . . .	16.21	Sektor . . . . .	251.15, 341.9
-spindel . . . . .	237.22	-e Ware . . . . .	352.10	- ungekochte . . . . .	16.21	- Geschirr . . . . .	322.1
-spindel, aufklappbare . . . . .	238.1	- Schwenspat . . . . .	296.6	- Kupfer . . . . .	17.18	- Scheiben . . . . .	193.2
-spitze . . . . .	244.15	- Schwert . . . . .	437.28	- Nitro . . . . .	17.19	- Zahn . . . . .	38.18, 276.10
-spitze, gebärtete . . . . .	244.16	- schwinden (Kettenbreite) . . . . .	177.4.5.6	- Phantasie . . . . .	17.10	- falle . . . . .	314.12
-stand . . . . .	291.20	- (Kettenlänge) . . . . .	114.12	- Viskose . . . . .	17.20	Selbst-abstellung bei voller Spule . . . . .	37.10
-steuerung . . . . .	348.19	- (Kettenlänge) . . . . .	66.15	Seidelsche Damastmaschine . . . . .	233.1	- einfädeltung des Schusses . . . . .	260.13
-träger . . . . .	347.14, 348.13	Schwinden der Kettenlänge . . . . .	66.16	seidenes Beuteltuch . . . . .	401.24	- hemmung . . . . .	134.15
-trägerstift . . . . .	346.14	Schwingbaum . . . . .	117.5, 288.17	Seidenband . . . . .	425.2	- kosten . . . . .	442.15
-treiber . . . . .	248.4	- bolzen, Laden . . . . .	293.9	- baum . . . . .	324.3, 359.6	- kostenpreis . . . . .	442.14
-wächter . . . . .	315.8	- hebel . . . . .	192.5, 194.6, 204.7, 270.14	- damast . . . . .	425.1	- regelung der Faden- spannung . . . . .	94.1
-wächter für frei fallende Läden . . . . .	317.11	- hebel für die Abstellung . . . . .	35.15	- garn, Tussah . . . . .	16.1	- regelung, zweiseitige . . . . .	125.5
-wächter, Stecher . . . . .	317.1	- hebel mit Kopfrolle . . . . .	257.10	- gaze . . . . .	401.11	- schlag der Lade . . . . .	292.14, 324.4
-wächterschloßrad . . . . .	317.8	- kasten . . . . .	291.19	- gewebe . . . . .	400.7, 430.17	- spinnergarn . . . . .	12.11
-wand . . . . .	244.9	- lager . . . . .	129.8	- gewebe in Atlasbindung . . . . .	402.3	- spinnerkettgarn . . . . .	22.1
-wechsel mittels Däumennette . . . . .	273.18	- punkt . . . . .	199.12	- gewebe in Köperbindung . . . . .	401.28	- spinnerkettgarnkötzer . . . . .	22.2
-wechsel für x-kastige Stühle . . . . .	290.17	- schaufel für die Abstellvorrichtung . . . . .	91.5	- gewebe in Leinwandbindung . . . . .	400.8	selbsttätig, sich - abstellen . . . . .	52.16
-wechsel, einseitiger . . . . .	272.19	- schiene . . . . .	363.14	- gewebe, echtes . . . . .	430.18	- einfädeltung . . . . .	368.10
-wechsel, x-facher . . . . .	272.5	- stange . . . . .	117.6	- gewebe, gazeartiges . . . . .	401.22	Selektor . . . . .	368.10
-wechsel, zweiseitiger . . . . .	272.20	- weite des Fadenführers . . . . .	95.12	- gewebe, gemustertes . . . . .	402.15	- stange . . . . .	368.15
-wechselskasten mit x Fächern nebeneinander . . . . .	345.15	Schwinge 188.14, 192.13, 207.3		- gewebe, samtartige . . . . .	403.1	Selkater s. Selbstspinner . . . . .	386.6
-wechselskasten mit x Fächern übereinander . . . . .	273.9	- , Laden . . . . .	288.18, 293.4	- kamelott . . . . .	401.6	Sempel . . . . .	386.7
-zähl . . . . .	272.9	- , mit der Lade (Schützenkasten) . . . . .	272.18	- kernfaden . . . . .	19.20	- schnur . . . . .	386.7
-zelle . . . . .	274.10	- , schnell nach vorn (Lade) . . . . .	295.7	- litze . . . . .	175.4	- schnur, vorgezogene . . . . .	386.8
-zelle der Lade . . . . .	269.10	- , nach der Seite (Zylinderlade) . . . . .	187.3	- litze, gewichste . . . . .	175.5	- schnüre, gespannte . . . . .	386.12
-zellenboden, zangenförmiger . . . . .	269.17	- , um die Welle (Fadenführer) . . . . .	37.13	- litze, mit Seife bestrichen . . . . .	175.6	Semper . . . . .	386.6
schützen, die Kette gegen Aufrauhnen . . . . .	64.11	Schwingen des Blattrahmens . . . . .	283.12	- plisch . . . . .	403.4	senken (Büchse-Kasten) . . . . .	281.10
Schwabewechsel . . . . .	276.2	schwingend-er Arm 137.17, 191.2		- rolle . . . . .	43.10	- (Loch-Kasten) . . . . .	281.9
schwächer Ladenschlag . . . . .	292.18	-e Bewegung der Lade . . . . .	292.8	- sammt . . . . .	403.2, 404.6	- (Platinenboden) . . . . .	187.11
- Schlag . . . . .	246.13	-es Einzelmesser . . . . .	108.5	- satin . . . . .	402.4	- die Kasten mit den Händen . . . . .	291.7
Schwächung des Fadens . . . . .	234.14	-es Fadenführerstange . . . . .	37.12	- schermaschine . . . . .	60.16	- , von xten auf den yten Kasten . . . . .	281.6
Schwadenholz . . . . .	356.3	-er Fadenführerstange . . . . .	342.17	- schützen . . . . .	241.12	- den Nadelstab . . . . .	350.5
schwanken (Kasten) . . . . .	273.14	-er Greifer . . . . .	177.1	- die Schäfte . . . . .	182.3, 191.1	- die Schiene . . . . .	61.22
- (Schäfte) . . . . .	182.9	-er Haken . . . . .	90.19	- stuhlgestell . . . . .	297.12	- in das Unterfach (Fadenabteilungen) . . . . .	351.15
Schwanken des Kastens der Lade . . . . .	293.4	-es Hebel . . . . .	196.4	- stock . . . . .	43.10	- die Unterfachsäfte . . . . .	187.10
- der Schäfte . . . . .	182.8	-es Messer . . . . .	226.2	- verarbeitung . . . . .	2.20	- den Wechselkasten . . . . .	272.14
schwankendes Anlaufen . . . . .	306.7	-es Nadelgehäuse . . . . .	210.17	- voile . . . . .	401.21	- um x Zellen . . . . .	272.17
Spannung der Ketten- spannung . . . . .	120.8	-er Rahmen . . . . .	333.9	- weberei . . . . .	2.19	- sich (Stange) . . . . .	98.6
- , Spannungs- . . . . .	331.10	-e Schiene . . . . .	312.17	- zettelmachine . . . . .	60.17	Senken des Riedes . . . . .	285.18
- , Touren- . . . . .	310.1	-er Schützenfänger . . . . .	348.6	- zettelspule . . . . .	34.13	Senker . . . . .	202.11
- , Tourenzahl . . . . .	306.20	-er Streichbaum . . . . .	319.18	- zwirn . . . . .	334.18	senkrecht angeordnete Kette . . . . .	298.6
Schwanz-korden . . . . .	208.20	-er Treiber . . . . .	348.6	Seife . . . . .	68.10	- stehende Platine . . . . .	211.7
- knüppel . . . . .	208.22	-e Zahnschiene . . . . .	319.18	- , mit - bestrichen . . . . .	175.6	- verstellen, das Nadelbrett . . . . .	196.9
Schwabe, in der gehalten werden . . . . .	49.7	Schwingung, pendelartige . . . . .	292.9	Seil, gewichtbelastetes . . . . .	123.1	-e Kette . . . . .	298.7
schwebend-e Band- bremse . . . . .	123.20	Schwingungsgröße des Kulisshelms . . . . .	128.11	- befestigung am Bremshebel . . . . .	124.13	-e Litze . . . . .	199.11
-e Bremse . . . . .	123.7	Schwingungsbewegung, vertikale . . . . .	340.11	- bremse . . . . .	121.8, 124.10	Senkung des Belastungs- gewichtes . . . . .	137.11
-er Streichbaum . . . . .	129.9	- hebel . . . . .	311.6	- bremse mit zwei Hebeln . . . . .	121.17	- der Bindekette . . . . .	158.7
Schwefeln . . . . .	415.17	- rad . . . . .	55.4, 254.12, 302.4	- steifigkeit . . . . .	123.13	- Faden . . . . .	142.8
schwefelsauer-er Baryt . . . . .	437.28	Sealakin . . . . .	399.29	-e Kette . . . . .	124.11	- Schaft . . . . .	182.2
-es Kalk . . . . .	68.16, 437.23	Seaton-Webstuhl . . . . .	257.21	- Kette . . . . .	278.8	Senkungsringel . . . . .	233.5
-es Kupfer . . . . .	68.2	sechs-bingiger Satin . . . . .	402.6	- Kette . . . . .	251.6	Serge . . . . .	399.8, 401.28
-es Magnesia . . . . .	68.15, 437.25	-eckige Zelle . . . . .	412.10	- Kette . . . . .	279.12	Sersche . . . . .	401.28
-es Natron . . . . .	68.19	-kantige Prisma . . . . .	225.8	- Kette . . . . .	112.4	Serviette . . . . .	429.9
Schweif . . . . .	7.20, 114.4	Sechseckhaspel . . . . .	28.15	- Kette . . . . .	112.15	Setzenille . . . . .	411.3
-gestell . . . . .	43.12	Seele (Schützen) . . . . .	237.22	- Kette . . . . .	288.18	setzen, in Bewegung . . . . .	133.15
-gestell, Musterketten- . . . . .	47.15	- Baumwoll- . . . . .	18.4	- Kette . . . . .	370.8	- das Blatt . . . . .	286.6
-haar . . . . .	414.12	- Messing- . . . . .	18.5	- Kette . . . . .	379.18	Setzen der Umrisse . . . . .	379.18
-länge . . . . .	41.14, 443.16	- Seelenfaden . . . . .	19.18	- Kette . . . . .	369.17	Seydlitz, Webstuhl für Knüpfteppiche . . . . .	337.8
-latte . . . . .	43.12	- Segel-leinwand . . . . .	395.14	- Kette . . . . .	89.19	Shoddygarn . . . . .	14.19
-lohn . . . . .	445.5	- Tuch . . . . .	395.14	- Kette . . . . .	335.2	Sibirienne . . . . .	398.6, 417.10
-muster . . . . .	40.13	Segment auf dem Schlaghebel . . . . .	250.20	- Kette . . . . .	379.9	sicheres Anlaufen . . . . .	306.6
-rahmen . . . . .	43.12, 45.13, 45.5	- gezahntes . . . . .	353.6	- Kette . . . . .	379.9	Sicherheits-fadenzähler . . . . .	438.14
-rahmenflügel . . . . .	46.7	- Holz . . . . .	115.8	- Kette . . . . .	430.0	- falle . . . . .	279.21
-stock . . . . .	45.13	- Zahn . . . . .	112.17	- Kette . . . . .	108.16	- gelenk . . . . .	255.10
-zettel . . . . .	40.12, 434.3	- Zahnrad . . . . .	234.16	- Kette . . . . .	351.11	- kupplung . . . . .	279.11
schweifen, auf- und ab- (Fadenband) . . . . .	47.9	Seide mit Grenadinzwirnung . . . . .	16.20	- Kette . . . . .	302.6	- schlagkupplung . . . . .	314.5
Schweifen . . . . .	40.1	- mit Samtzwirnung . . . . .	16.17	- Kette . . . . .	302.6	- ventil . . . . .	69.17
- Herab . . . . .	47.7	- mit Satinzwirnung . . . . .	16.18	- Kette . . . . .	37.9	- ventil mit Belastung . . . . .	74.18
Schweifler . . . . .	40.4	- , assoulierte . . . . .	16.19	- Kette . . . . .	367.18	- vorrichtungen . . . . .	312.3
Schweiflerin . . . . .	40.5	- , beschwerte . . . . .	17.1	- Kette . . . . .	368.9	sichern, die Litzen-schiene in den Ausschnitten . . . . .	178.1
Schweineleder . . . . .	248.11	- , chargierte . . . . .	17.1	- Kette . . . . .	368.9	Sicherung . . . . .	279.11
schweizer Broschierlade . . . . .	348.3	- , derummierte . . . . .	16.23	- Kette . . . . .	368.9	- , Bruch . . . . .	313.9
- Haspel . . . . .	29.9	- entbastete . . . . .	16.23	- Kette . . . . .	61.7	Sicherungs-feder . . . . .	61.7
- Wechsel . . . . .	277.22	- entschälte . . . . .	16.23	- Kette . . . . .	61.20	sichtbar, in der Figur (Lanzierschuß) . . . . .	344.7
		- farbige . . . . .	17.1	- Kette . . . . .	61.20		
		- gaufrirte . . . . .	17.5	- Kette . . . . .	61.20		

sichtbares Sticken . . .	349.13	Spannung, gleichmäßige	79.8	Spindel, Spulen-	26.10	Spitzen, gewebte	423.14
Sidilienne . . . . .	401.16	- in - halten (Seil)	122.9	- Schützenkasten-	250.9	- (un)leichte gewebte	423.15.16
Sieb, Draht-	416.21	- lose	118.23	- Vierfeder- mit An-		- Bobinet-	423.21
-boden	416.22	- nachgiebige	118.23	satz	238.11	- Full-	413.3, 423.21
-boden, 2-, 3-, 4haariger	414.15.16.17	- Faden-	29.16	- Zangen-	230.6	- Zier-	330.10
-boden, Haar-	414.14	- Fadensen-	243.16	- Zweifeder-	238.10	-band	426.3
-macherrahmen . . .	324.11	- Ketten-	118.16, 444.1	-anordnung, zweireihige	39.17	-gewebe, gardinenarti-	
-macherrahmen, end-		- Strähn-	25.11	-ansatz, kegelförmiger	93.11	ges	413.1
loser	324.14	Spannungs-ausgleich	143.7	-antrieb	39.15	-gewebe, schmalestreifen-	
siebenbindiger Satin	402.7	-draht	90.14	-antrieb durch Reib-		artige	413.4
Signal, Farbenwechsel-	271.10	-feder	33.11	scheiben	37.2	-grund, gemusterter	413.10
- Glocken-	62.8	-gewicht	121.3	-antrieb, eintrommeliger		-sauna	426.4
-apparat	77.13	-regelung mittels Zacken-		zweiter Spindel-		-vorhang	419.2
-glocke	62.7	rad	119.11	reihen	39.16	-webstuhl mit reihen-	
Silber-borte	428.4	-regler, Faden-	58.10	-antriebhülse	93.12	weise (einzelne) be-	
-brokat	402.21	-schwankung	331.10	-antriebbrolle	98.16	wegten Spulenschlit-	
-faden	423.10	-verhältnis der Kette	118.12	-auslösung	88.10	ten	369.8
-gespinst, echtes	20.3	-zug der Aufwickelvor-		-bank	91.3, 99.3	spitzenartiges Gewebe	412.25
-gespinst, halbechtes	20.4	richtung	130.18	-büchse	93.12, 94.8, 98.15	Spilmt	374.16
-gespinst, unechtes	20.5	-zunahme	120.7, 143.6	-büchsenbelederung	93.19	spilttern (Schützen)	243.15
-perle	19.14	-zuwachs	120.7	-drehbewegung, gleich-		Sprache, Weber-	8.4
-stoff	402.21	Sparvorrichtung, Kar-		förmige	100.12	Spreizstück	241.4
Silkin	17.19	ten	196.22, 236.7, 275.29	-fassung	242.17	Sprenkelgarn	10.3
Silvalingarn	13.25	Spatenried	285.4	-feder	310.3	springender Einzug	104.10
Sitz-bank	297.6	Speise-hebel	113.7	-fuß	242.16	Springlade	273.6
-bekleidung	405.16	-vorrichtung, selbsttätige	269.7	-gelenk	98.17	Spritz, Hand-	101.12
sitzen, auf der Meßwal-		Sperr-bogen	51.23	-geschwindigkeit	88.2	Spritzkanne, Öl-	375.3
zenwelle (Schraube)	51.24	-falle	133.13	-geschwindigkeit, ver-		sprödes Garn	9.22
- in Nuten (Arme)	29.5	-feder	92.3, 97.15, 119.16,	änderliche	88.3	Sprossenrolle	29.10
- auf einer Scheibe		333.19, 346.20		-gestell	36.7	Sprung	141.3, 232.11
(Spule)	38.20	-feder für die Klammer	172.8	-gleitstück	98.18	- der Heife	218.12
Stala	29.13	-haken	204.18	-gruppe	92.11	- des Kastens	273.12
-tafel	439.21	-hebel	119.15	-gruppe, stillgesetzte	92.12	- des Schaftes	171.16
Skeletttrommel	75.10	-kegel	128.5, 439.5	-halter	30.5	- Ober-	142.15
Skizze, Muster-	376.11	-klinke	58.9, 128.5, 133.2,	-halter, hochgeklappter	30.6	- Unter-	142.17
Skizzen-einteiler	379.15	135.11, 268.15		-handrad	55.17	-b'att	354.1
-übertragung, mecha-		-rad	124.15, 128.4, 133.3,	-hebel	36.6	-einzug	219.20
nische	378.16	136.18		-klammer	242.17	-höhe	141.11, 282.5
Smithscher Falkasten-		-rad, Hand-	132.21	-kopf	96.5, 242.18	-höhe des Riedblattes,	
wechsel	274.15	-radhebel	285.16	-lager, Glas-	44.20	geringe	324.10
Smyrna-garn	15.8	-riegel, drehbarer	178.15	-lieferung	83.4	-zahl	151.2
-knoten	336.15	-rule	138.15	-mitnehmer 93.13, 95.16, 98.16	93.12	springweiser Einzug	104.10
-stuhl	335.4	-scheibe	276.9	-mitnehmerbüchse	93.12	- Wechsel	292.4
-tapestriepteppich	337.5	-schiene	53.20, 192.6	-nase	250.10	Spul-art	23.4
-tapestriewebstuhl	337.1	-stift	363.17	-platte	36.3, 38.1	-art beim Schußspulen	86.17
-teppich	409.15	-stock	138.15	-rad	96.3	-fäden, auflaufende	89.8
-teppich, hochfloriger	409.17	-vorrichtung für den		-rad, hyperbolisches	94.7	-geschwindigkeit	24.19
-teppich, kurzfloriger	409.16	Kartenzylinder	192.7	-rahmen	36.7	- junge	84.20
-teppich, auf mechani-		-zahn	988.16	-rinne	87.26	-kosten	26.4, 88.23
schem Wege herge-		Sperren des Prismas	205.12	-rinne	336.12	-lohn	26.5, 88.22
stalter	337.7	Sperrung des Waren-		-scheibe	36.3, 38.1	-lohnsatz	26.3, 89.1
-teppichwebstuhl von		baumes	130.17, 134.16	-schiene	91.3	Spulmaschine für Ket-	
Crossley	338.18	Spiel in der Spannung	119.5	-schützen	237.19	tenwickel	63.7
Soda, kaustische	68.4	- Fadenführer-	88.12	-teilung	88.1	- für Schlauchkötzer	87.3
Sohlenleder	248.16	- Laden-	292.6	-teller	36.3, 38.1	- mit stehenden, durch	
Soleil-binding	151.15	-vermögen der Bremse	120.12	-triebbrad	95.7	Schnuren angetrie-	
- Kett-	151.17	spielen, in der Pflanze		-triebbradkupplung	95.8	benen Spindeln	37.18
- Schuß-	151.16	(Zapfen)	292.12	-triebwelle	98.2	- für scheibenförmige	
- längestreifter	152.1	Spieren der Bremse	123.11	-trog	96.3	Spulen	89.3
Solenoid	320.11	Spille	26.14, 44.16	-wellenkopf	93.13	- Kettgarn-	26.16
Soll-länge	436.5	Spindel	26.14, 180.14, 237.22,	-wrikel	26.15, 29.14,	- Kötzer-	87.1
-länge der Strähne	444.17	240.12, 280.4		-zahl	87.25	- Kreuzschuß-	99.10
-gewicht	442.11	- mit Feder	97.13	Spinnen, durch - erzeugt	18.22	- Leinengarn-	33.14
Sommerstoff	431.18	- mit aufgehauener Feder	239.2	Spiral-feder (s. a. Schrau-		- Schuß-	86.7
Sonnen-breithalter	140.9	- mit loser Feder	238.13	benfeder)	358.15	- Seiden-	34.2
-spule	23.19	- mit Schlitzkopf	238.14	-linien, in - legen	22.19	- Trichter	93.8
Soulesseide	16.22	- sich auf- und ab-		- wulst	139.11	Spul-prozeß	22.14
soulierte Seide	16.22	bewegende	97.1	spiralförmiger Gabel-		-rad	26.7, 86.4
Spalierried	286.4	- aufklappbare	29.12	schütz	30.6	-rad mit Fußbetrieb	86.6
spalten, die Kette	141.8	- auswechselbare	238.18	- Riedstab	285.24	-satz	26.3
Spann-balken	80.3	- eiserne	290.13	spitz, in sich (Harnisch-		-tarif	26.3
-eisel	329.6	- geteilte	239.6	rand)	221.11	-trichter	93.10
-hebel, Faden-	93.14	- leere	87.24	- zu sich (Harnisch-		-vorgang	22.14
-kraft der Feder	334.1	- legende	44.14, 88.15	rand)	221.10	Spulung, harte	23.7
-riegel	72.7, 80.8	- durch Reibscheiben		-es Ende der Spulen-		weiche	23.9
-riegelsteilkell	332.5	angetriebene	36.2	-endige Spule	24.10	Spule für Automaten-	
-rolle	59.1	- durch Schnur ange-		Spitz-einzug	104.11	stühle	240.1
-rolle, Faden-	99.5	triebene	37.18	-einzug, einfacher	104.12	- für Bobinetstühle	90.1
-scheibe	59.1	- stehende	38.18, 44.15	-einzug, versetzter	104.16	- mit Einschnitt	319.2
-schiene	291.10, 354.4	- umklappbare	45.12	-einzug, Doppel-	104.13	- für 2 mm Fadenhöhe	239.18
-stab	138.15, 329.7	- vierkantige	94.11	-faden	104.15, 221.9	- mit Kegelsatz	97.12
-stab, loser	339.2	- wackelnde	239.12	-figur	349.9	- mit Kreuzwicklung	23.20
-stock	138.15	- zwangsläufig getriebene	99.12	-körper	150.9	- mit einer Seitenscheibe	89.5
-stock, Klemm-	139.12	- Aufsteck-	39.1	-muster	377.6	- ohne Seitenscheiben	89.6
-vorrichtung	341.4	- Ausrück-	82.8	-rapport	221.8	- zwischen zwei Seiten-	
-vorrichtung, Polfäden-	329.3	- Doppelfeder-	237.90	-schafft	104.14	scheiben	89.4
-walze	48.8, 53.2, 63.11, 73.13	- Draht-	44.18	-schürung	221.7	- für Webstühle mit	
spannen, die Feder	251.18	- Einfeder-	238.7	-teil der Spitzschürung	221.6	selbsttätiger Spulen-	
- straff (Feder)	283.22	- Einsteck-	238.17	Spitze, seitlich abge-		auswechslung	240.1
Spannen der Kette	118.10	- Eisenkegel-	238.5	bogene	108.16	- abgelaufene	265.3
Spannung des Fadens bei		- Gehäuse- mit Haft-		- einseitige	241.17	- angefeuchtete	101.15
Aushebung des Fa-		haken	239.3	- gerade	244.20	- durchnähte	101.14
ches	141.19	- Haken-	239.5	- auf die - gestellt	152.7	- fallende	364.24
- durch Gegengewicht	122.1	- Holz-	44.17	- seitliche	241.17	- flache	366.7
- durch Gewichte	301.11	- Holzkegel-	238.3	- stumpfe	244.19	- gefüllte	87.22
- mit Rollgewicht	122.4	- Kasten- für Stahl-		- auf die - treten		- harte	23.8
- mit Schleifgewicht	122.6	schützen	239.4	- auf die - treten		- federnde Holz-	239.15
- feste	118.18	- Klöppel-	178.17	(Tritt)	183.7	- leere	23.6
		- Körner-	80.18	- Exzenter-	250.2	- liegende	30.8
		- Schrauben-	55.18	- Nadel-	350.8		
				- Schützen-	244.15		

Spule, nachrückende	264.15	Spulenhalter	242.14, 262.18	Stab, Glas	35.5	Stäublis Mittelleisten-	
- scheibenförmige	89.3	- halter, federnder	263.16	- falzer	6.9	vorrichtung	362.15
- spitzendige	24.10	- halter, muldenförmiger	266.4	- reihe	282.12	Staubische Garnwage	439.18
- überlagerte	265.10	- höhe	24.13	- rost	210.19	Staubbuch	420.17
- unbrauchbare	265.4	- hubvorrichtung	97.11	- schnur	173.3	Stearin	87.15
- unterste	264.9	- hülsen	89.7, 346.8	Stäbchen, Draht-	223.1	stechen, die Einziehna- del durch das Litzenauge	103.6
- volle	23.5, 260.12	- kasten	88.19	- Einführ-	329.16	Stecher	254.2, 264.6, 311.13,
- weiche	23.10	- kegel	85.19	- kettenbreithalter	140.6	-	316.10
- zylindrische	22.20	- kopf	263.10	- rädchen, exzentrisch	140.4	- eingefallener	316.19
- Abroll-	86.18	- kopfrippe	263.11	gelagerte	140.1	- hochgehobener	316.17
- Anknüpf-	81.9	- leiter	331.6	- rädchen, Messing-	139.18	- Blatt-	106.9
- Bindedraht-	237.16	- mantel	37.11	- scheibenbreithalter	139.17	- aushebung	310.20
- Blech-	239.17	- nasser	101.16	- walze	117.18, 140.11	- lappen	311.13
- Blechkegel-	239.20	- netzgewebe	412.5	Stahl	219.2	- schützenswächer mit	
- Blechring-	239.18	- netzgewebe, geflecktes	412.18	- band	124.20, 371.2	Drehungsregler	317.1
- Bobinet-	366.19	- netzgewebe, streifen-		- bandbremse	124.19	- schützenswächer für	
- Doppelkegel-	85.15	artiges	412.12	- blech	115.12	Revolvertühle	317.12
- Ersatz-	81.9	- netzwebstuhl	363.6	- blechschützen mit fe-		- welle	314.8, 316.9
- Einschuß-	84.12, 240.13	- partie	44.9	der der Rollenlage-		Stechmaschine, Blatt-	108.4
- Eintrag-	84.12	- pressung	32.15	rung	243.10	Stecklatte	57.18
- Feingarn-	36.4	- profil	23.11	- draht	355.6	Steckspindel	238.17
- Hartpapier-	239.16	- rahmen, stehender	43.13	- drähte, rechtwinklig		- mit Federhaltung	238.18
- Holz-	10.19	- raum des Schützens	244.11	sch Kreuzende	208.4	- mit Schafthalung	238.19
- Kett-	38.2	- rest	22.11, 45.1, 85.29	- drahtlitze	175.12	- amerikanische	239.1
- Klemm- aus Blech	239.19	- scheibe	24.14	- gußglied, viereckiges	372.16	- auswechselbare	239.1
- Musterfaden-	350.7	- scheibe, lösbare	90.9	- kopf, gehärteter	239.8	stecken, in einer Bohrung	
- Northrop-	260.15	- scheibe, im Spulen-		- kratze	117.9	der Mitnehmerwelle	
- Scheiben-	10.17	schlitten festsitzende	90.8	- lamelle, geschlitzte	369.12	(Baumzapfen)	81.5
- Scher-	44.8	- schieber 98.17, 264.16,	364.13	- nadel	259.15	- auf der Körnerspindel	
- Schuß-	84.12	- schieberführung	98.18	- nadel	259.15	(Baumzapfen)	81.4
- Tüll-	366.19	- schlitten	90.4, 366.6	- Platine	194.15	- im Nadelbrett (Nadel-	
Spulen, ausheb- bare	349.8	- schlitten mit leerer		- röhre	256.7	spitzen)	210.23
Spulen, diametral gelagerte	362.7	Spule	364.16	- rohrrichtbaum	78.2, 115.12	- die Drahtenden in	
- im Kreise angeord-		- schlitten, einzeln be-		- rolle	237.11	geschlitzte Köpfe	180.18
nete	261.18	wegbare	369.13	- schiene, verschiebbare	28.9	- den Handschützen	246.9
- im Magazin überein-		- schlitten, fallender	364.25	- schützen	243.18	- in den Kästen (Schüt-	
andere angeordnete	262.14	- schlitten, gefüllter	364.14, 23	- stab	337.3	zen)	250.14
- von Reibwalzen ange-		- schlitten, gezahnter	368.1	- zahnrad	310.13	- die Schußspule auf	
triebene	27.4	- schlitten, leerer	364.15	stählern-er Einsatz	288.9	die Spindel	260.7
- antriebswelle	32.5	- schlitten, reihenweise		- e Fadenführungs-		- steckschildern	44.11
- aufdruckmaschine	372.2	bewegte	369.8	- schiene	240.4	- die Spulen auf Drähte	44.11
- ausdrücker	364.19	- schlittenantrieb	366.20	Stand des Webers, rechts		- auf die Welle (Block)	55.2
- ausstoßvorrichtung	364.3	- schlittenbremsfeder	365.10	(links) vom	220.14	steckenbleiben, im Fach	
- auswechselvorrichtung		- schlittenreihe	366.2	- Kamm-	282.18	(Schützen)	315.5
der Elsässischen Ma-		- schlittenscheibe	364.17	- Ketten-	107.9	steckengebliebener	
schinengebäude	263.5	- schlittentriebrad	367.21	- Schützen-	291.20	Schützen	315.6
- auswechselvorrichtung		- schlitz, in den ein-		- spule	258.1	Steg	168.17
von Gabler	265.13	greifen (Nase)	95.17	- Ständer	111.3, 362.21	Steg-fach	142.18
- auswechselvorrichtung		- spindel	26.10, 89.16	- in -n gelagert	59.10	- faden	164.5, 353.2, 361.3
von Köchlin	264.1	- spindel mit Feder	29.18	- Holz-	108.6	- fadennadel	362.19
- auswechselvorrichtung		- spindeln, in Schwenk-		- Kettbaum-	79.14	- kette	339.19, 20
von Schönherr	266.2	hebeln gelagerte	31.2	- korps	76.5	- lade	289.11, 299.2, 350.20
- auswechselvorrichtung		- stock	43.12	- lade, Prisma-	230.4	- schaft	231.8, 360.2
von Hartmann	262.8	- taster	266.5, 13, 318.17	- laden	371.6	stehen, $\alpha$ Gang (Kette)	107.20
- auswechselung, selbst-		- tisch	32.19	- mit abgebo- genen En-		- genau über den Mes-	
tätige	240.1, 260.11	- träger	263.6	den	312.16	- fern (Platinennasen)	211.14
- beförderungstuch	33.3	- trichter, geschlitzter	94.15	- Abstell-	36.11, 48.4, 50.17,	- in der Ladenebene	
- behälter	264.2, 364.2	- triebtrommel	30.4	- Antriebs-	203.17	(Schützenkasten)	251.7
- behälter, geschlitzter	365.14	- verteil-	84.16	- Ausrück-	308.20, 323.1	- in Längs- (Quer-)reihen	
- bewicklung	23.13	- verteilin	84.17	- Fadenführer-	33.9	(Platinen)	214.17, 18
- bewicklung, ballige	23.14	- vorlauf	346.9	- Führungs- der		- über den Schlitten	
- bewicklung, tonnen-		- wächter	318.17	Spannwalze	53.2	(Knoten)	225.10
artige	23.14	- wächter mit Zählwerk	318.21	- Greifer-	259.14	stehenbleibende Schäfte	182.10
- böckchen	90.16	- wagen aus Eisen	371.10	- Haken-	94.20	stehend, in den Nadel-	
- bank, geschlitzte	95.4	- wechsel von Hand	260.2	- Klinken-	48.4	ringen (Platine)	187.20
- bremse	29.13, 95.5	- weite, lichte	24.13	- Riemengabel-	52.18	- e Prisma- lade	234.9
- bremsfeder	346.5	- zubringer	265.18	- Schalt-	59.18, 126.18	- er Scherrahmen	56.3
- Brett	88.18, 301.9, 371.15	- zuführung, selbsttätige	265.15	- Zahn-	38.12	- e Spindel	38.18, 44.15
- Brett mit Stiften	323.5	- von Schönherr	262.15	- Stangen, Aufhängen auf	65.27	- es Spulengestell	43.13
- eindrucker mit Klauen	262.17	- zurichtung, ein-(mehr)-		- Stange	368.17	- er Spulenrahmen	43.13
- eindrucker	44.23, 367.7	malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	stief werden (Faden)	64.16
- faden	44.23, 367.7	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- er Faden	435.14
- faden, diagonal laufen-		- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- e Kette	405.10
der	412.9	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- e Litze	174.17
- feld	43.12	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steiß-gaze	432.21
- fläche	37.11	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- leinen	395.22
- Förderhebel	340.9, 10.11	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steifigkeit, Seil-	123.13
- Förderkette	340.1	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steigkasten	291.3
- form	23.11	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- bewegung, freifallende	273.10
- form, ausgebauchte	23.17	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steiglade	249.1
- füllung	87.21	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- Tannwalder	278.3
- fuß	240.2	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steigladewechsel	278.3
- gabel	30.5, 32.14	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- stuhl	303.17
- garn	10.16, 435.22	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steigrad	133.14
- gatter	43.12, 45.14	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	steigen, im Schrauben-	
- gestell	43.12, 62.16, 90.11	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	gewinde (Feder)	100.8
- gestell, bogenförmiges	44.7	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	steigen und Fallen der	
- gestell, doppeltes	44.3	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Schützenkasten	290.19
- gestell, einfaches	44.2	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	steigern, die Schlagstärke	246.17
- gestell, fahrbares	62.16	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steigerung der Web-	
- gestell, flaches	44.5	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	stulleistung	266.9
- gestell, geteiltes	44.4	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steigerung der Fadenwin-	
- gestell, keilförmiges	44.6	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	nung	87.13
- gestell, liegendes	43.15	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- Körper mit $\alpha$ Grad	148.4
- gestell, offenes	44.4	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	Steigungs-grad der Kö-	
- gestell, schräggehendes	43.16	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	perlinie	148.3
- gestell, stehendes	43.13	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27	- winkel	198.18
- gestell, V-förmiges	44.6	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27		
- gestellflügel	43.14	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27		
- hals, kegelförmig	87.14	- malige	44.12, 13	- Stange, Aufhängen auf	65.27		

Steigungs-zahl . . . . .	151.13	Sticken, sichtbares . . . . .	349.13	Stoff, Gummi . . . . .	431.13	Streichbaum, schweben-	
steller Körper . . . . .	148.10	Stickerei, Lappet-	349.6	- Halbseiden . . . . .	430.20	der . . . . .	129.9
Stein-gut, glasiertes . . . . .	208.2	- faden . . . . .	349.14	- Herrenanzug . . . . .	432.16	- schwingender . . . . .	117.5
- muster . . . . .	153.11	- webstuhl . . . . .	349.3	- Hosen . . . . .	432.18	- unbeweglicher . . . . .	323.10
Stell-boizen, Schußgabel-	322.15	Stickerin, Namen-	6.6	- Kleider . . . . .	432.14	- verschiebbar gelager-	
- brettl . . . . .	227.14	Stickerresse . . . . .	428.15	- Rock . . . . .	432.17	ter . . . . .	129.9
- keil, Spannriegel . . . . .	332.5	Stift . . . . . 123.8, 136.11, 176.21, 235.11, 389.8		- Schlingen . . . . .	166.11	- bewegung . . . . .	117.3
- schiene, Garnbaum-	78.15	- , zur Augenbildung		- Westen . . . . .	432.19	- höhe . . . . .	304.16
- schraube . . . . .	92.23	feststehender . . . . .	180.13	- Wollseiden-	430.21	- lager . . . . .	116.9
- schraube mit Spitze	374.7	auswechselbarer . . . . .	189.16	- baum . . . . .	116.17	streichen, die Florfäden	
- vorrichtung . . . . .	28.11	drehbarer . . . . .	93.1	- breite . . . . . 304.10, 442.7		nach oben . . . . .	340.17
stellbar-er Kamm . . . . .	73.2	unter Federdruck	328.5	- kante . . . . .	367.4	Streichgarn . . . . .	14.4
- es Scherblatt . . . . .	54.6	steheender . . . . .	57.19	- leger . . . . .	6.9	- Baumwoll-	12.5
Stelle, dünne Garn-	9.8	gebogener . . . . .	91.8	- messerin . . . . .	6.4	- gewebe in Körper und	397.8, 430.14
dicke Garn . . . . .	270.16	Holz . . . . .	189.13	- prüfung . . . . .	445.11	- Atlasbindung . . . . .	398.12
- , Broschier . . . . .	344.18	- , Schützenträger-	346.14	- schauer . . . . .	6.1	- gewebe in Leinwand-	
- , Bruch . . . . .	435.25	Weichseisen-	189.14	- wertung . . . . .	429.5	bindung . . . . .	397.9
- , Kreuzungs-	144.4	- latte . . . . .	301.20	Stoff-büchse . . . . .	73.19	- polkette . . . . .	411.12
- , Rib . . . . .	435.25	Stift-rad 38.9, 201.2, 274.2, 278.7		- meister . . . . .	6.2	- weber . . . . .	5.20
- , Umkehr . . . . .	38.10	rollenbremse . . . . .	245.21	Stoppwelle . . . . .	254.1	Streich-riegel . . . . . 80.8	335.8
stellen, dicht (Kette)	107.11	-scheibe . . . . .	280.12	Störung, Betrieb . . . . .	266.11	- riegel, polierter	335.7
- , der Länge (Breite)		Stiften-karte . . . . . 188.16, 189.11		Stoß-arm, gebrochener . . . . .	293.17	- riegel, Waren-	116.15
nach auf den Stuhl		-löcher, schräg gereichte	57.20	- blech . . . . .	366.6	- rohr . . . . .	59.6
(Jacquardmaschine)	217.3, 4	-schermaschine . . . . .	57.15	- hammer . . . . .	261.15	Streifen, erhöhter	154.13
- , auf Null . . . . .	440.17	Stil . . . . .	376.12	- hebel . . . . . 236.8	301.15	- luftige . . . . .	426.9
- , den Spannstab eng	139.9, 10	- ägyptischer . . . . .	376.13	- klinke . . . . .	195.13	- reinfarbiger . . . . .	421.5
(weit) . . . . .		- assyrischer . . . . .	376.13	- messer . . . . .	167.10	- tieflegender . . . . .	154.14
Stellen der Lade durch		- gotischer . . . . .	376.19	- nadel . . . . . 195.2, 229.6		- unreiner . . . . .	421.6
Schrauben . . . . .	289.18	- griechischer . . . . .	376.15	- nadeln, schräg gestellte	229.22	- Falten . . . . .	162.5
- der Nadeln . . . . .	363.4	- indischer . . . . .	376.17	- nadelkopf . . . . .	229.10	- Grund . . . . .	162.4
Stellung, gehobene - der		- maurischer . . . . .	376.17	- platine . . . . .	195.2	- Längs . . . . .	153.6
Kettfäden . . . . .	226.19	- normannischer	376.20	- schiene . . . . .	366.8	- Muster . . . . .	377.11
- der Kette, dicke	107.10	- römischer . . . . .	376.16	- welle . . . . .	314.8	- Quer-	153.8
- , rückwärtige . . . . .	295.6	- Barock . . . . .	376.22	Stoßel . . . . . 192.4, 194.4	262.10, 389.14	- , Schuß-	132.13
- , Kasten . . . . .	272.6	- Renaissance-	376.21	stoßen, den Schützen		- bildung . . . . .	421.4
- , Litzen . . . . .	173.7	- Rokoko . . . . .	377.1	durch das Fach . . . . .	246.21	- muster . . . . .	412.17
- , Mittel . . . . .	233.12	- losigkeit . . . . .	377.2	- die unbrauchbaren		- richtung . . . . .	433.22
- , Totpunkt . . . . .	306.3	stillgesetzte Spindel-		Spulen aus dem		- tüll . . . . .	412.12
- , Zeiger . . . . .	28.14	gruppe . . . . .	92.12	Schützen . . . . .	265.4	streifen-artiges Spulen-	
Stelze . . . . .	295.3	- er Stuhl . . . . .	306.16	netzgewebe . . . . .	412.12	- weise schattieren	350.23
Fadenführer . . . . .	38.17	stillsetzen, die Spule . . . . .	31.6	- , auf die Weichenschul-		Streifgewirder der Ware	222.2
- , Laden . . . . . 134.10, 288.18		- den Webstuhl plötz-	307.2	ter (Klöpplspindel)	179.9	Strichkontur . . . . .	380.16
- , Ober . . . . .	174.4	lich . . . . .		Stöber . . . . . 254.2, 274.11		Strick . . . . .	121.16
- , Unter . . . . .	174.5	Stilsetzung des Web-		- Schlaghebel . . . . .	313.14	- bank, Schaft-	177.17
Stempel . . . . . 385.2, 386.2		stuhls während der		straff anspannen (Litzen)	180.7	- garn . . . . .	14.11
- , verriegelter . . . . .	386.3	lung		- aufwickeln (Kette)	79.6	- maschine, Litzen-	176.9
- , Gußstahl . . . . .	190.3	Schützenauswechse-		- bleiben (Fäden)	79.7	stricken, die Webelitzen	176.11
- ansatz . . . . .	386.4	lung . . . . .	266.14	- gespannte Grundkette	166.4	Stricken, die Webelitzen	176.11
- führungsplatte . . . . .	388.4	Stilstand der Kurbel-		- gespannte Kette . . . . .	118.20	Strippband . . . . .	427.5
- kopf . . . . .	385.19	welle . . . . .	293.16	- halten (Litze)	180.19	Stroh, gespaltenes	416.5
- vorsprung . . . . .	386.4	- der Spulenschlitten in		- spannen (Feder)	92.16	- decke . . . . .	416.8
Steppdecke . . . . .	419.30	der Mittelstellung . . . . .	369.10	- e Kette . . . . .	405.10	- faden . . . . .	416.7
Steppkette . . . . . 161.3, 325.9		- Fach . . . . .	189.6	- Straffheit der Kette . . . . .	118.21	- garn, kordoniertes	416.6
Stern . . . . . 201.3, 214.4		- Laden . . . . .	292.21	Strafflato . . . . .	16.18	- gewebe . . . . .	416.1
- , achtteiliger . . . . .	274.3	- Schieber . . . . .	364.21	strahlenförmige Würfel-		- matte . . . . .	416.8
- , haspel . . . . .	28.15	- Stuhl . . . . .	307.3	bindung . . . . .	147.7	Strom, Preßluft-	265.5
- , haspel mit festen Armen	29.3	stillstehen (Spindel)	38.19	Strähn . . . . .	52.4	- kreis, elektrischer	320.12
- , muster . . . . .	377.5	- in ihrer rückwärtigen		- durchtränkter . . . . .	70.13	- kreis, Haupt-	320.6
- , rad . . . . . 128.17, 201.3, 275.12, 280.7, 340.4		Stellung (Lade)	295.6	- eingetaucher . . . . .	70.2	- leitung . . . . .	387.13
- , scheibe . . . . .	280.7, 340.4	Stirn-holz . . . . .	356.3	- gefitzter . . . . .	10.24	- rückleitung . . . . .	387.14
stetig wirkender [zwang-		- rad . . . . . 51.20, 137.4	287.11	- unterbunder . . . . .	10.24	- schluß herstellen . . . . .	319.5
läufiger] Warenbaum-		- radregler . . . . .	131.12	- verwirrt . . . . .	25.15	Struck . . . . .	154.8
regler . . . . . 130.8, 134.8		- räderantrieb . . . . .	307.17	- im - nassen (Garn)	101.8	- diagonaler . . . . .	154.16
- e Schaltung . . . . .	130.7	- räderübertragung	131.12	- vom - winden . . . . .	85.26	- gemustert . . . . .	154.17
Steuer-hebel . . . . .	276.17	- seite der Spulmaschine	27.7	- Garn . . . . .	64.1	- schräger . . . . .	154.16
- , rad . . . . .	38.14	Stock . . . . . 205.22, 209.10		- bürtmaschine . . . . .	70.10	- Längs-	154.15
- , ring . . . . .	34.8	- mit Garnsträhnen be-		- garn . . . . . 10.20, 22.3, 435.21		- Quer-	154.15
- , scheibe . . . . .	34.9	- , Scher . . . . .	71.6	- garnschlichtmaschine	70.5	Struktur des Gewebes . . . . .	301.3
- , scheibe, Windungs-	37.14	- , Seiden . . . . .	43.10	- länge von 4 Meter (Garn)	11.1	- Faser-	436.17
- , scheibenantrieb . . . . .	36.15	- , Zieh . . . . .	80.5	- spannung . . . . .	25.11	Strumpf-band . . . . . 415.25, 426.19	
- , scheibenhub . . . . .	37.16	- werkschläger . . . . .	357.1	Stramin . . . . .	399.22	- band mit Kantenrüsche	426.20
- , scheibenrolle . . . . .	36.13	Stoff (s. a. Gewebe, Ware)	3.9	- , Baumwoll-	394.5	- halter . . . . .	427.23
- , scheibenschraubenrad . . . . .	37.1	mit liegender Haar-		- , wollener . . . . .	398.24	Strupfe . . . . .	183.11
Steuern . . . . . 440.14		decke auf der Ober-		Strang, kreuzgeschweif-		- , Platinen-	210.9
Steuerung der Zahnstange	276.6	seite . . . . .	417.8	ter . . . . .	43.4	Struppe . . . . .	427.5
- , Schlagfallen . . . . .	314.3	- mit Längsfalten	161.17	- , kreuzgewickelter . . . . .	43.4	Stube, Trocken-	72.10
- , Schützen-	348.19	- für Leibwäsche . . . . .	433.3	- im - schlichten		Stück (Docke)	11.3
- , Schützenschlag- 254.7, 314.2		- mit gelegten Quer-		(Kette) . . . . .	71.9	- (Waren-) . . . . .	41.22
Stich . . . . . 282.5		falten . . . . .	162.6	- Faden . . . . .	47.5	- verschiebbares . . . . .	249.6
- , der Jacquardmaschine	216.2	- für Weißnäherei . . . . .	433.2	- garn . . . . . 10.20, 22.3		- das - abtrennen . . . . .	77.12
- , mittlerer . . . . .	216.10	- mit Wollnötchen auf		- öffner . . . . .	81.1	- das - zeichnen . . . . .	74.24
- , Verdol . . . . .	216.13	der rechten Seite . . . . .	417.16	-schlichtmaschine . . . . .	71.21	- beschauer . . . . .	6.1
- , höhe . . . . .	282.5	- in der Faser gefärbter	429.10	Stränge, aufgedrehte . . . . .	170.17	- bescher . . . . .	6.1
- , stab, russischer . . . . .	351.9	- ganzreicher . . . . .	402.23	- in Einzelfäden aufge-		- Flügel . . . . .	352.7
Stick-faden . . . . .	350.16	- gekreppter . . . . .	161.9	löste . . . . .	170.17	- geld . . . . .	445.16
- , gaze . . . . .	165.5	- geköppter . . . . .	3.19	- Lockengarn . . . . .	170.13	- länge . . . . . 3.11, 75.1	77.9
- , gaze, wollene . . . . .	398.24	- gewebter . . . . .	3.7	Stratorto . . . . .	16.17	- revisor . . . . .	6.1
- , gespinst, Metall-	19.23	- gewirkter . . . . .	3.8	strecken, die Kette . . . . .	66.5	- , das - abtrennen . . . . .	77.12
- , kette . . . . .	165.6	- glatter . . . . .	432.1	- den Strähn . . . . .	25.10	- , das - zeichnen . . . . .	74.24
- , kettenfaden . . . . .	349.14	- halbreicher . . . . .	402.22	- fester . . . . .	415.14	- beschauer . . . . .	6.1
- , lade . . . . .	349.15	- plissierter . . . . .	162.6	- der Kette . . . . .	66.4	- bescher . . . . .	6.1
- , lade mit einzeln bewege-		- reicher . . . . .	402.17	Streichbaum 75.16, 116.8, 129.14		- Flügel . . . . .	352.7
lichen Nadeln . . . . .	350.12	- remselender . . . . .	430.18	- beweglicher . . . . .	117.5	- geld . . . . .	445.16
- , lade mit zwei Nadel-		- schlichter . . . . .	432.1	- drehbarer . . . . .	117.4	- schütz . . . . .	316.14
kammern . . . . .	351.4	- seitgleicher . . . . .	430.5	- halbrunder festliegen-	117.2	Stufen-hebel . . . . .	275.3
- , nadel . . . . .	351.2	- Damenkleider-	432.15	der . . . . .	116.13	- körper . . . . .	149.14
sticken, auf der Oberseite		- Futter . . . . .	432.20	- ruhender . . . . .	117.2	- scheibe . . . . .	34.5, 17
des Gewebes . . . . .	349.12	- Gloriaseiden . . . . .	430.21	- runder drehbarer . . . . .	116.12	- scheibenwechsel . . . . .	291.13

Stufenwechsel . . . 274.16  
 - stufenförmig übereinander liegen (Kettfadenslagen) . . . 41.12  
 - Fadenschichten . . . 41.13  
 Stuhl (s. a. Webstuhl) . . . 7.6  
 - mit einer Welle . . . 302.1  
 - mit zwei Wellen von [un]gleicher Umdrehungszahl . . . 302.5.7  
 - doppeltbreiter . . . 296.12  
 - einschütziger . . . 251.5  
 - halbmechanischer für Bandweberei . . . 301.7  
 - kastiger . . . 290.17  
 - langsam laufender . . . 304.4  
 - 326.5  
 - leicht laufender . . . 304.2  
 - schnell laufender . . . 304.5  
 - schwer laufender . . . 304.3  
 - stillgesetzter . . . 306.16  
 - tiefer . . . 324.2  
 - ununterbrochen laufender . . . 306.17  
 - vom - kommend (Band) . . . 427.15  
 - Basselisse . . . 298.9  
 - Baum . . . 80.2  
 - Borten . . . 360.8  
 - Federschlag . . . 303.12  
 - Gegenzug . . . 207.5  
 - Gurten . . . 360.9  
 - Haselisse . . . 298.7  
 - Hubkastenwechsel . . . 303.17  
 - Kontermarsch . . . 207.5  
 - Lampendocht . . . 360.6  
 - Lützenband . . . 360.7  
 - Nadel . . . 359.8  
 - Revolverladenwechsel . . . 303.18  
 - Rollenzug . . . 194.4  
 - Ruten . . . 359.8  
 - Schaftmaschinen . . . 296.14  
 - Steigladenswechsel . . . 303.17  
 - Wechsel . . . 303.14  
 - antrieb . . . 305.6  
 - antrieb links . . . 305.14  
 - antrieb rechts . . . 305.13  
 - bauart . . . 300.2  
 - belastung, volle . . . 307.4  
 - breite . . . 304.11  
 - bremse . . . 311.12  
 - flug . . . 4.15  
 - gestell . . . 297.2  
 - gestell, verspreiztes . . . 297.7  
 - gestell, Band . . . 355.13  
 - lampe . . . 356.12  
 - meister . . . 5.6  
 - nadel . . . 307.19  
 - säule . . . 297.3  
 - seite . . . 251.6  
 - stillstand . . . 307.3  
 - tuch . . . 431.2  
 - überlage . . . 190.13  
 - unterlage . . . 304.22  
 - zettel . . . 7.16  
 zeug, Haar-  
 stumpfe Drahtplatine . . . 234.11  
 - Spitze . . . 244.19  
 Stundenarbeit . . . 441.7  
 - lohn . . . 444.20  
 stürzen . . . 47.10  
 Stützhebel . . . 178.7  
 - leiste . . . 366.16  
 - punkt, Schwinghebel . . . 194.10  
 Stütze . . . 287.13, 362.5  
 - Brustbaum . . . 305.4  
 - schaft . . . 172.13  
 stützen, den Hebel . . . 194.11  
 Substanz (s. a. Masse) . . . 67.19  
 suchen, den Faden . . . 51.9  
 - den Rapport . . . 434.11  
 Suchen, Schuß . . . 214.8  
 Sumakhteppeich . . . 407.29  
 Support . . . 59.16, 140.7  
 - antrieb . . . 62.1  
 Surah . . . 401.27  
 symmetrisches Muster . . . 377.6  
 System, Klinken- . . . 135.14

**T**

Tafel, Scher . . . 43.12  
 - Brett . . . 208.21  
 - Tuch . . . 420.10  
 Tafel s. Taft  
 Taft . . . 400.9  
 - changeant . . . 400.15  
 - quadrillé . . . 400.17

Taft-rayé . . . 400.16  
 - uni . . . 400.14  
 - Baumwoll- . . . 392.21  
 - Doppel- . . . 400.13  
 - Futter . . . 400.10  
 - Kleider . . . 400.12  
 - band . . . 425.4  
 - band mit offenen Zaken . . . 425.5  
 - bindung . . . 145.18  
 - hohlstoffbindung . . . 160.8  
 - punkt . . . 381.18  
 - teppich . . . 407.17  
 Taselohn . . . 444.21  
 Talg . . . 67.9, 437.17  
 - zusatz . . . 64.18  
 Talk . . . 68.17, 207.18  
 tangential gestelltes Röhrenchen . . . 342.6  
 - von der Spule laufen . . . 240.15  
 Tannin . . . 437.30  
 Tannwälder Schaft-  
 - Steiglade . . . 278.3  
 Tapestry-läufer . . . 411.20  
 - litze . . . 330.7  
 - mottledteppich . . . 411.18  
 - teppich . . . 411.14  
 - velourteppich . . . 411.15  
 Tapete . . . 407.8  
 Tapetengewebe . . . 422.2  
 Tapetier-borte . . . 423.16  
 - gurt . . . 428.27  
 Tapissier-garn . . . 15.7  
 - gewebe . . . 422.2  
 - möbelstoff . . . 418.12  
 - stoff, nachgeahmter . . . 422.5  
 - stoff im großen (kleinen) Punkt . . . 422.6.7  
 - stoff, in Nadelarbeit ausgeführt . . . 422.3  
 Tarif, Spul- . . . 26.3, 89.1  
 Tariatun . . . 393.27  
 Tasche, konzentrische Taschenfestigkeitsprüfer in Uhrform . . . 440.14  
 Taschentuch . . . 420.6  
 - stoff . . . 433.5  
 - stuhl . . . 275.20  
 Tastatur . . . 389.13  
 Taste . . . 385.14  
 Tastenanordnung . . . 385.13  
 Taster . . . 318.18, 342.13, 318.19  
 - Kontakt . . . 318.19  
 - Spulen . . . 266.5  
 - hebel . . . 388.13  
 - nadel . . . 389.4  
 - nadelkopf . . . 389.5  
 Tätigkeit, außer - setzen (Messer) . . . 233.16  
 tatsächliches Gewicht . . . 1.18  
 Tauchwalze, kupferne . . . 73.14  
 T-Cloth . . . 393.15  
 Technik, Faserstoff . . . 1.2  
 Technologie, Weberei . . . 2.2  
 Teichrohrhülse . . . 86.10  
 Teil, abgeschrägter fester . . . 283.18  
 - Gewebe . . . 145.4  
 - drehnng . . . 364.7  
 - kamm . . . 82.13, 333.8, 339.1  
 - runde der Kerbscheibe . . . 49.3  
 - rente . . . 320.16  
 - scheibe . . . 178.22  
 - schiene . . . 41.7, 72.20  
 - schnur . . . 62.13  
 - stab . . . 83.20  
 - strich . . . 62.12  
 - stück . . . 75.3  
 teilbarer Grund . . . 412.23  
 Teile, arbeitende . . . 374.17  
 - Webstuhl-  
 teilen, in Gruppen (Fäden) . . . 339.11  
 - die Kette . . . 141.8  
 - der Kette . . . 141.7  
 Teiler . . . 82.13  
 Teilung . . . 28.13, 195.17  
 - Chemnitz . . . 216.4  
 - englische . . . 216.6  
 - feinfine . . . 215.11  
 - feinste . . . 216.13  
 - französische . . . 216.7  
 - grobe . . . 216.9  
 - Krefelder . . . 216.3  
 - Lyoner . . . 216.8  
 - Wiener . . . 216.5  
 - mit -n versehen . . . 371.1  
 - Broschier . . . 345.2, 3.4  
 - Erzenter . . . 198.13  
 - Kettfaden . . . 412.7  
 - Platinen . . . 216.2

Teilung, Prisma . . . 211.15  
 - Schaftmaschinen . . . 204.15  
 - Spindel . . . 38.1  
 - Zahn . . . 126.20  
 Teilungsbügel, Ketten- . . . 383.2  
 Teketeppich . . . 410.6  
 Telephonebühen . . . 447.8  
 Teller . . . 97.15  
 - Klöppel- . . . 178.16  
 - Spindel- . . . 36.3, 38.1  
 - tuch . . . 420.15  
 Tempel (s. a. Breithalter) . . . 138.15  
 - Rädchen . . . 140.9  
 Temperatur, Schlicht-  
 - raum . . . 73.9  
 Tempelstift . . . 117.14  
 Tennisstoff . . . 399.12  
 Teppich . . . 407.3, 433.15  
 - aus künstlichem Pelz . . . 407.24  
 - abgepaßter . . . 407.9  
 - anatolischer . . . 410.2  
 - arabischer . . . 410.5  
 - bedruckter . . . 407.27  
 - bemalter . . . 407.26  
 - britischer . . . 408.4  
 - Brüsseler . . . 411.21  
 - doppelter . . . 408.9  
 - dreifacher . . . 408.12  
 - echter . . . 407.5  
 - einfacher . . . 408.1  
 - gestickter . . . 407.25  
 - handgeknüpfter . . . 408.16  
 - imitierter . . . 407.6  
 - indischer . . . 407.25  
 - marokkanischer . . . 410.7  
 - nachgeahmter . . . 407.8  
 - orientalischer . . . 410.1  
 - persischer . . . 410.3  
 - rheinischer . . . 407.28  
 - schottischer . . . 408.12  
 - tiroler . . . 408.3  
 - türkischer . . . 409.15  
 - turkmenischer . . . 410.6  
 - westfälischer . . . 407.28  
 - zusammengesetzter . . . 407.12  
 - Afghanstan- . . . 410.4  
 - Arminster- . . . 410.12  
 - Bouclé . . . 411.11  
 - Chenille . . . 410.10  
 - Druckvelour . . . 411.15  
 - Flor . . . 408.13  
 - Frisé . . . 411.11  
 - Gobelinvelour . . . 408.8  
 - Handknüp- . . . 336.19  
 - Haargarn . . . 408.2  
 - Jute . . . 407.21  
 - Kelim . . . 408.7  
 - Kettflor . . . 411.9  
 - Kidderminster . . . 408.11  
 - Knüp- . . . 408.15  
 - Kokostaser . . . 407.20  
 - Köper . . . 407.19  
 - Kruseel . . . 411.11  
 - Kubhaas . . . 408.2  
 - Mokette . . . 411.10  
 - Nadel Smyrna . . . 408.17  
 - Pelz . . . 407.23  
 - Raupen . . . 410.10  
 - Rips . . . 407.18  
 - Savonnerie . . . 409.15  
 - Schußflor . . . 408.14  
 - Smyrna . . . 409.15  
 - Smyrnatapestry . . . 337.5  
 - Sumakh . . . 407.29  
 - Taft . . . 407.17  
 - Tapestry . . . 411.14  
 - Tapestry mottled . . . 411.18  
 - Tapestryvelour . . . 411.15  
 - Tournavelour . . . 412.4  
 - Velvet . . . 411.15  
 - Velvetmottled . . . 411.19  
 - Werg . . . 407.22  
 - breite . . . 407.11  
 - einstellung . . . 409.8  
 - garn . . . 14.12  
 - gewebe, Doppel- . . . 408.10  
 - große . . . 407.10  
 - knüpfstuhl mit Jacquardmaschine . . . 335.13  
 - plüsch, gezogener . . . 411.22  
 - schützer . . . 241.18  
 - stuhlgestell . . . 297.15  
 - weberei . . . 3.1  
 - webstuhl, Arminster- . . . 340.20  
 Ternaaxschal . . . 420.27  
 Textilin . . . 14.2  
 Textilit . . . 14.1  
 Textilose . . . 13.28  
 Textiltechnik . . . 1.2  
 T-förmige Schiene . . . 333.2

theoretische Bindungs-  
 - lehre . . . 143.16  
 - Lieferung des Stuhles . . . 441.3  
 Tibet . . . 399.11  
 - garn . . . 14.21, 15.22  
 tiefer Webstuhl . . . 296.9, 324.2  
 - gehender Schaft . . . 198.3  
 - gestellte Nadelreihe . . . 205.2  
 - liegender Kettbaum . . . 116.10  
 - liegender Streifen . . . 154.14  
 - ziehen, die Schäfte . . . 182.3  
 Tiefbewegung der Schüt-  
 - zenkasten . . . 290.19  
 - fach . . . 142.17, 216.16  
 - fachmaschine . . . 228.8  
 - fachplatte . . . 187.9  
 - gang, Fadenführer . . . 39.9  
 - schaft . . . 231.7  
 Tiefe ohne (mit) Auf-  
 - wickelgestell . . . 331.3.4  
 - mit Leistenspulen-  
 - stell . . . 331.5  
 - des Stuhles . . . 324.1  
 Tiefstellen des Baumes . . . 111.11  
 tierischer Leim . . . 22.26  
 Tigerplüsch . . . 406.19  
 tiroler Teppich . . . 408.3  
 Tisch . . . 99.3, 222.8, 238.5, 365.2, 389.12  
 - mit Nuten . . . 343.7  
 - mit Schlitzen . . . 50.13  
 - Spulen . . . 32.19  
 - decke . . . 410.17, 433.12  
 - drell . . . 396.8  
 - meßmaschine . . . 442.1  
 - musterkarte . . . 197.5  
 - öffnung . . . 365.3  
 - tuch . . . 420.10  
 - wäsche . . . 420.8  
 - zeug . . . 420.8  
 Toilett . . . 369.21  
 Tömpel . . . 138.15  
 tonnenartige Spulen-  
 bewicklung . . . 23.14  
 Tonröhren . . . 208.14  
 Torffasergarn . . . 13.21  
 Totallieferung des Stuhls . . . 441.3  
 toter Gang der Schalt-  
 - klinke . . . 127.3  
 - Punkt . . . 255.13, 306.2  
 Totpunktstellung . . . 306.3  
 - vordere (hintere) -  
 der Lade . . . 268.25.26  
 Tour (s. a. Umlauf) . . . 381.8  
 - Laden . . . 292.6  
 Touren, x - in der Mi-  
 - nute . . . 306.14  
 - schwankung . . . 310.1  
 - zahl in der Minute . . . 306.13  
 - zahl, volle . . . 306.15  
 - zahlsschwankung . . . 306.20  
 - zähler . . . 54.8, 370.3  
 Tournai-garn . . . 15.3  
 - velourteppich . . . 412.4  
 Towgarn . . . 12.20  
 Tragantgummi . . . 67.3  
 Trag-band . . . 428.28  
 - Brett . . . 225.3  
 - feder, Kasten- . . . 275.7  
 - gerüst . . . 329.12  
 - gurt . . . 428.28  
 - hebel, Trommel- . . . 31.13  
 - schiene für die Litzen . . . 172.4  
 - schienenhalter . . . 172.5  
 - stange, Fadenführer- . . . 38.17  
 Trage . . . 206.18  
 - Maschinen . . . 209.20  
 Träger . . . 59.16, 178.11  
 - für die Broschier . . . 346.2  
 - schützen . . . 129.13  
 - mit Einkerbungen . . . 61.19  
 - feststellbarer . . . 338.10  
 - hohler . . . 140.7  
 - Breithalter . . . 84.21  
 - Garn . . . 29.8  
 - Garn, elastischer . . . 212.12  
 - Gubeisen . . . 79.15  
 - Kettbaum . . . 327.16  
 - Messer . . . 340.6  
 - Röhren . . . 347.14, 348.13  
 - Schützen . . . 230.8  
 - Walzen . . . 62.1  
 - antrieb . . . 426.21  
 - band . . . 255.21  
 Trägheit der Feder . . . 16.6  
 Trama . . . 16.8  
 - festgedrehte . . . 16.7  
 Trammetseide . . . 16.6  
 Tramsseide . . . 16.6  
 tranken, die Kette . . . 65.13  
 Transmissionsantrieb . . . 305.8

Transporteur . . . . . 354.9  
 Transport-filz . . . . . 414.9  
 -kosten . . . . . 447.1  
 -rad . . . . . 128.18, 135.9  
 -wagen, Kettbaum- . . . . . 70.18  
 -walze, Meß- und . . . . . 68.5  
 Traubenzucker . . . . . 68.5  
 Traverse . . . . . 176.15  
 Traversenaufleger . . . . . 212.10  
 Traversrips . . . . . 146.1  
 Treibfinger . . . . . 347.20  
 -lohn . . . . . 26.5  
 -maschine . . . . . 26.16  
 -rad . . . . . 26.7  
 -riemen, gewebter . . . . . 427.14  
 -riemenwebschützen . . . . . 241.15  
 -stange . . . . . 301.8  
 -stift . . . . . 275.11, 347.2  
 -walze . . . . . 30.4  
 treiben . . . . . 22.7  
 -, den Schützen durch das Fach . . . . . 246.21  
 -, die Spule durch Reibung . . . . . 87.19  
 -, Wasser in die Spulen . . . . . 101.11  
 Treiben . . . . . 22.4  
 treibende Scheibe . . . . . 305.16  
 -Zahnstange . . . . . 276.5  
 Treiber . . . . . 201.2, 248.4, 250.13, 317.14  
 - aus Büffelleder . . . . . 248.12  
 - aus Kollleder . . . . . 248.10  
 - aus Schweinsleder . . . . . 248.11  
 - Ölgetränkter . . . . . 248.13  
 -, schwingender . . . . . 348.6  
 -, Federschlag- . . . . . 256.6  
 -arm . . . . . 201.10  
 -dorn . . . . . 373.5  
 -führung . . . . . 256.3  
 -fuß . . . . . 248.9  
 -gabel . . . . . 250.19  
 -kopf . . . . . 248.8  
 -schnur . . . . . 248.3  
 -schoner . . . . . 248.14  
 Trennfäden . . . . . 412.14  
 -stab . . . . . 137.20  
 trennen, die Fäden . . . . . 84.4  
 -, die Scherabteilungen auf der Trommel durch Stifte . . . . . 57.16  
 Trennen der zusammengeklebten Fäden durch Klaffen . . . . . 66.2  
 Trennungslinie der beiden Gewebe . . . . . 301.4  
 Treppenläufer . . . . . 407.13, 433.16  
 Tresse . . . . . 428.14  
 -, Sticker . . . . . 428.15  
 Tretordnung . . . . . 183.3  
 -weise . . . . . 183.3  
 treten, den Tritt auf den Kopf (Rücken) . . . . . 183.7.8  
 -, in die Mitte der Zylinderlöcher (Nadeln) . . . . . 188.1  
 -, den Schemel . . . . . 183.1  
 Trichter . . . . . 69.12  
 -, Fibré . . . . . 97.20  
 -schlauchspulmaschine . . . . . 94.5  
 -schlitz . . . . . 95.10  
 -spulmaschine . . . . . 95.8  
 -spulmaschine mit umlaufendem Fadenführer . . . . . 96.17  
 -spulmaschine mit liegenden Spindeln . . . . . 96.1  
 -spulmaschine mit stehenden Spindeln . . . . . 93.9  
 -spulmaschine mit stehenden Spindeln für das Bewickeln von Hülsen ohne Kegelansatz . . . . . 96.10  
 -stück . . . . . 99.7  
 -wandung . . . . . 94.2  
 trichterförmiges Rohr . . . . . 288.2  
 Trieb, Ketten- . . . . . 213.15  
 -, Vorlege- . . . . . 135.9  
 -hebel für die Fadenführerstange . . . . . 33.12  
 -rad . . . . . 347.11  
 -rad, hyperbolisch verzahntes . . . . . 94.6  
 -rad, Spindel- . . . . . 95.7  
 -rad, Spulenschlitten- . . . . . 367.21  
 -scheibe . . . . . 32.12, 36.8, 305.16  
 -stock . . . . . 39.13  
 -stockrad . . . . . 38.11  
 -trommel . . . . . 45.1  
 -trommel, Spulen- . . . . . 27.3  
 -welle . . . . . 34.3, 302.9  
 -welle, Spindel- . . . . . 96.2

Triebwerk, Exzenter- . . . . . 198.8  
 Trikot . . . . . 160.2  
 -, Diagonal- . . . . . 160.7  
 -, Längs- . . . . . 160.4  
 -, Quer- . . . . . 160.3  
 -garn . . . . . 14.10  
 -Tringle . . . . . 224.1  
 -, Hebe- . . . . . 233.6  
 -, Senkungs- . . . . . 233.5  
 Tringles, (un)geradzahlig . . . . . 234.4.5  
 -maschine . . . . . 233.7  
 -maschine mit geteiltem Prisma . . . . . 233.8  
 -platine . . . . . 233.14  
 -prisma . . . . . 233.10  
 -vorrichtung . . . . . 233.18  
 Triple, Ketten- . . . . . 156.4  
 -, Schuß- . . . . . 156.3  
 -stoffbindung . . . . . 159.6  
 Trissel für den Rahmen . . . . . 45.20  
 Tritt . . . . . 182.20, 275.2, 321.5, 360.17  
 -, mit Schlaufe . . . . . 183.10  
 -, harter . . . . . 352.10  
 -, leichter . . . . . 352.11  
 -, schwerer . . . . . 352.10  
 -, weicher . . . . . 352.11  
 -, einen - machen . . . . . 183.6  
 -bewegung, zwangläufige . . . . . 323.11  
 -folge . . . . . 183.3  
 -führung . . . . . 322.6  
 -schäube . . . . . 322.5  
 -gitter . . . . . 322.9  
 -hebel . . . . . 53.9, 182.20, 199.2, 295.12, 321.5  
 -herzchen . . . . . 201.7  
 -herzchen für eine einzelne Hebung . . . . . 201.10  
 -herzchen für zwei Hebungen . . . . . 201.11  
 -herzchen für mehrfache Hebung . . . . . 201.12  
 -herzchenform . . . . . 201.9  
 -rolle . . . . . 193.3, 201.8  
 -schemel . . . . . 321.5  
 -vorrichtung . . . . . 182.21  
 -weber . . . . . 5.3  
 -webstuhl . . . . . 182.19, 296.13  
 -wechsel . . . . . 183.4  
 -weise . . . . . 183.3  
 -zahl . . . . . 183.2  
 Tritte, senkrechte . . . . . 199.11  
 trocken spulen . . . . . 85.2  
 -, verweben, den Schuß . . . . . 236.21  
 trocknen, die geschlichtete Kette . . . . . 65.29  
 -boden . . . . . 72.11  
 -fächer . . . . . 66.1  
 -gestirnt . . . . . 12.23  
 -gestell, Ketten- . . . . . 72.3  
 -kammer, turmartige . . . . . 71.4, 75.7  
 -maschine für geschlichtete Garnstränge . . . . . 71.3  
 -stube . . . . . 72.10  
 -vorrichtung, Ketten-trocknen, die geschlichtete Kette . . . . . 65.22  
 -, durch bewegte Luft . . . . . 75.11  
 -, im Schatten . . . . . 72.2  
 Trocken der Kette im Freien . . . . . 72.1  
 -, bei mäßig warmer Luft . . . . . 65.23  
 -, mittels Maschine . . . . . 66.3  
 -, im Schatten . . . . . 65.25  
 der Stränge . . . . . 170.15  
 Trockner . . . . . 65.23  
 Trocknerin . . . . . 65.24  
 Trocknung, Heißluft- . . . . . 75.4  
 -, Luft- . . . . . 75.12  
 Troddel . . . . . 111.8  
 Trog . . . . . 89.10, 180.5  
 -, Farb- . . . . . 74.21  
 -, Leim- . . . . . 75.5  
 -, Schlichte- . . . . . 70.18, 75.5  
 -Spindel- . . . . . 96.8  
 Trommel . . . . . 35.18  
 -, mit auswechselbaren Hohlkegeln . . . . . 372.3  
 -, aus verzintem Kupferblech . . . . . 73.17  
 -, mit Verzahnung des halben Umfangs . . . . . 203.2  
 -, ausziehbare . . . . . 49.10  
 -, große . . . . . 74.6  
 -, kleine . . . . . 74.7  
 -, zweigängige . . . . . 32.6  
 -, Aufwinde- . . . . . 324.9  
 -, Bürsten- . . . . . 70.11

Trommel, Meß- . . . . . 58.15  
 -, Reibungs- . . . . . 35.2  
 -, Revolver- . . . . . 280.3  
 -, Schlitz- . . . . . 99.11  
 -, Schnur- . . . . . 178.12  
 -bank . . . . . 56.20  
 -bewicklung . . . . . 32.7  
 -breite . . . . . 43.18  
 -drehung . . . . . 43.17  
 -geschwindigkeit . . . . . 60.15  
 -kegel . . . . . 60.12  
 -kegel, verschiebbarer . . . . . 60.18  
 -kranz . . . . . 48.18  
 -länge . . . . . 30.10  
 -mänteliche . . . . . 32.8  
 -nut, schraubengangförmige . . . . . 32.8  
 -rad . . . . . 58.13, 277.7  
 -scheibenschnurtrieb . . . . . 32.4  
 -schlichtmaschine . . . . . 73.10  
 -schlitz, schräg verlaufender . . . . . 32.8  
 -spalte, schraubengangförmige . . . . . 32.8  
 -stuhl . . . . . 209.15  
 -traghebel . . . . . 31.13  
 -umdrehungszahl, veränderliche . . . . . 53.12  
 -verkleidung . . . . . 277.12  
 -verschiebung . . . . . 59.4  
 -welle . . . . . 30.3, 43.2, 60.10  
 Tropfschale, Wellenlager- . . . . . 375.9  
 Trumm . . . . . 110.19  
 Tschörnersche Damastmaschine . . . . . 232.13  
 Tuch . . . . . 397.11  
 -, dunkles . . . . . 62.19  
 -, halbwoolles . . . . . 400.4  
 -, helles . . . . . 62.20  
 -, mit dem - anlänsern . . . . . 110.6  
 -, Spulbeförderungs- . . . . . 33.3  
 -baum . . . . . 119.17  
 -bindung . . . . . 145.18  
 -fabrik . . . . . 2.17  
 -industrie . . . . . 2.18  
 -macher . . . . . 5.18  
 -rolle . . . . . 261.10  
 -rollenschützen . . . . . 241.10  
 -schal . . . . . 420.29  
 -schützen mit Backen . . . . . 241.11  
 -stuhlgestell . . . . . 297.10  
 -weber . . . . . 5.15  
 -weberei . . . . . 2.15  
 -wickel . . . . . 261.10  
 Tüll . . . . . 363.3, 423.17  
 -, einfacher . . . . . 363.10, 423.18  
 -, festkantiger . . . . . 412.13  
 -, gemusterter . . . . . 363.13, 412.15, 423.19  
 -, gestreifter . . . . . 423.19  
 -, glatter . . . . . 363.10, 412.6, 423.18  
 -, Streifen- . . . . . 412.12  
 -, Tupfen- . . . . . 363.12, 412.18  
 -gardine . . . . . 413.2  
 -grund . . . . . 413.7  
 -spitze . . . . . 413.3, 423.21  
 -füll . . . . . 366.19  
 -vorhang . . . . . 418.18  
 -webstuhl mit Double-Locker-Antrieb . . . . . 366.5  
 -webstuhl mit 1 Reihe Spulenschlitten . . . . . 366.3  
 -webstuhl mit 2 Reihen Spulenschlitten . . . . . 366.4  
 -webstuhl mit Rollerantrieb . . . . . 367.20  
 Tülle . . . . . 340.5  
 Tümler . . . . . 185.3  
 Tupf-farbe . . . . . 380.8  
 -papier . . . . . 379.1  
 tupfen . . . . . 379.19  
 -, die gehobene Kette . . . . . 434.8  
 -bildende Fäden . . . . . 412.20  
 Tupfen . . . . . 412.19  
 -, roter . . . . . 380.10  
 -, versetzte . . . . . 412.22  
 -querreihe . . . . . 412.21  
 -füll . . . . . 363.12, 412.18  
 türkischer Teppich . . . . . 409.15  
 -, Vorhang . . . . . 419.8  
 turkmenischer Teppich . . . . . 410.6  
 turmartige Trockenkammer . . . . . 75.12  
 Turquoise . . . . . 48.19  
 Türvorlage . . . . . 408.18  
 Tussah-schappagarn . . . . . 17.16  
 -seidengarn . . . . . 17.6  
 Typ, Webstuhl- . . . . . 304.7  
 Type, Bindungs- . . . . . 159.15

**U**  
 überbäumen, die Kette . . . . . 76.20  
 Überbäumen . . . . . 77.1  
 Überdrehen der Lockengarnstränge . . . . . 170.13  
 überdreht-es Garn . . . . . 161.15  
 -e Lockengarnstränge . . . . . 170.14  
 übereinander (Fächer) . . . . . 323.18  
 -angeordnete Spulen . . . . . 262.14  
 -anordnen (Schuß-lagen) . . . . . 155.2  
 -anordnen, zwei Ketten . . . . . 155.12  
 -greifen (Enden der Rohrdörner) . . . . . 109.6  
 -liegen, stufenförmig (Kettfadlagen) . . . . . 41.12  
 -liegen, unmittelbar (Kettfadlagen) . . . . . 41.11  
 -stehende Messer . . . . . 236.1  
 -stehende Schützenkasten . . . . .  
 Übergang der Spulenschritten aus einer Reihe in die andere . . . . . 367.5  
 Übergangskurve . . . . . 198.16  
 überlagerte Spule . . . . . 265.10  
 überhängendes Blatt . . . . . 284.1  
 Überkörper . . . . . 149.12  
 Überlage . . . . . 288.17  
 -, Stuhl- . . . . . 190.15  
 Überlastung (Stuhl) . . . . . 307.5  
 Überlaufen des Haspels . . . . . 53.6  
 überleiten (Kloppe) . . . . . 179.1  
 übermäßige Abfallbildung . . . . . 86.1  
 Überschieber . . . . . 338.17  
 Überschießen . . . . . 143.2  
 Überschlagen des Fadens . . . . . 27.13  
 - des Haspels . . . . . 33.  
 überschlagen, sich (Fäden) . . . . . 27.12  
 überschossenes Gewebe . . . . . 344.2  
 Überschuß, Faden- . . . . . 98.9  
 -, Schlichte- . . . . . 69.23  
 Überschwingen des Prisma . . . . . 190.14  
 Übersetzung, Hebel- . . . . . 277.20  
 -, Rad- . . . . . 133.16  
 überspinner Kautschukfaden . . . . . 415.16  
 überspringen . . . . . 280.1  
 Überspringer . . . . . 142.23, 273.6  
 -karten, Revolver- . . . . . 281.16, 17.18  
 -rapport . . . . . 273.7  
 -revolver . . . . . 279.18  
 übersteigen, die Fachhöhe (Sprung) . . . . . 282.11  
 übertragen, von Hand . . . . . 378.15  
 -, die Zeichnung . . . . . 378.13  
 -es Jacquardmuster . . . . . 377.15  
 Übertragen der Vibration des Stuhles auf die Maschine . . . . . 212.14  
 Übertragung der Kurbelbewegung . . . . . 294.1  
 -, der Skizze auf Linienpapier . . . . . 378.14  
 -, Kraft- . . . . . 310.5  
 Übertragungsrad . . . . . 128.18  
 -scheibe . . . . . 58.19  
 -welle . . . . . 262.13  
 überwinden, den Widerstand . . . . . 118.6  
 Überwinden des Widerstandes . . . . . 118.7  
 überzählige Fäden . . . . . 182.15  
 -er Pol . . . . . 405.11  
 überzogen, mit Fischhaut . . . . . 117.12  
 -, mit Plüsch . . . . . 329.13  
 Überzug, Metall- . . . . . 20.17  
 -, Walzen- . . . . . 156.14  
 U-Chenille . . . . . 411.5  
 U-förmige Flornoppe . . . . . 167.11  
 U-Gewicht . . . . . 329.10  
 Uhr . . . . . 359.11  
 -, Zähler- . . . . . 48.12  
 Umänderung einförmiger Muster . . . . . 145.5  
 umbäumen, die Kette . . . . . 76.20  
 -, von der Schertrommel auf den Kettbaum . . . . . 57.4  
 Umbänden . . . . . 77.1  
 Umbänden der Karten . . . . . 390.17  
 Umdrehungszahl, Trommel- . . . . . 53.12  
 -zähler . . . . . 54.8, 370.3  
 umfahren . . . . . 22.9  
 Umfahren . . . . . 22.10

Umfang des Zugbaumes	131.6
- innerer - des Ringes	341.21
- Haspel	25.22
- Kettbaum	119.4
- Rahmen	46.8
umfassen, zwei Platinen (Nadel)	227.5
umgebogenes Platinenende	227.6
umgekehrte Bewegung der Kurbelwelle	294.11
umgerechnet-e Nummer umkehren, die Bewegungsrichtung	11.14
Umkehrstelle	268.27
Umkehrung, Hub-	38.10
umklappbare Spindel	39.12
umkleideter Kautschukfaden	45.12
Umlauf der Kerbenschleife	415.16
- englischer	48.23
- Meßwalzen	52.3
-zahl der gekerbten Scheibe	50.6
-zähler	49.2
umlaufender Fadenführer	54.8, 58.16
- Schützen	97.2
- Schützenbehälter	301.2
Umleitungsrohr	279.1
Umrechnen der Garnnummer	102.3
Umrechnung, Garn-	435.26
- Gewichts-	11.12
- Maß-	436.7
Umriß	436.8
- Figuren-	379.18
Umrühren	379.17
Umschalter	69.8
Umschlagfach	311.11
umschlingen, Ketten- und Musterfäden (Spulenschlittfäden)	420.19
- die Kettfäden (Spulenfäden)	368.21
- den Stehfäden (Drehfäden)	412.8
- sich gegenseitig (Kettfadengruppen)	353.10
Umschlingungspunkt	164.2
umschlingen von einem zweiten (dritten) Drehfaden (Drehpaar)	174.10
umspinnen, mit Draht	164.14.16
umspinnen, dicht	20.13
- lang	20.15
- Gummitfaden	20.14
umspulen	56.16
- Kettwickel zu Kötzen	22.9, 85.20
- Kettknäuel zu Kötzen	63.15
- Spulenneste	63.16
Umspulen	22.12
- der Kette	22.10
- von Spulennesten	63.4
Umspulschneide, Kettumstecken, die Spulen	22.13
umsteuern	63.7
Umwchseln der Schlagnasen	277.21
umwickeln	250.6
umwinden	22.9
unzählen, eine Figur x mal	380.20
umziehen, das Garn in der Schlichte	65.28
unzureichende Nummer	11.13
unabhängige Prismaladenbewegung	211.22
- Schützenkastenbewegung	272.2
- Stangen	368.17
unaufgeschnittener Manchester	395.3
unausgesetzte Schaltung	130.7
unbeschränkte Farbenzahl	409.4
unbeweglicher Streichbaum	323.10
unbrauchbare Spule	265.4
undichtes Gewebe	393.21
unechtes Drehergewebe	165.11
-e Franse	355.3
-e gewebte Spitze	425.16
-es Goldgespinst	20.2
-e Lahnorte	428.7
-er Samt	394.27
-er Schal	420.21
-es Silbergespinst	20.5

unequaler Schuß	236.19
uneleatische Kette	360.4
unentschälte Seide	16.21
ungekochte Seide	16.21
ungekräuselteltes Wertgarn	170.12
ungerad-e Jacquardhilfe	234.7
-e Maschine	235.6
-e Platinenreihe	214.21
-er Schuß	235.4
ungeradzählige Fäden	41.20
- Karte	383.11
- Schüsse	193.18
- Tringles	234.5
ungerissener Manchester	395.3
- Samt	404.2
ungeschnitten-es Raupengarn	21.1
-er Samt	404.2
ungewalkter Wollstoff	397.10
ungleich dichtes Ried	282.16
- hohe Weichenschultern	178.20
-e Blattlichte	282.17
-e Fachstellung	141.18
-e Flotungen	146.10
-e Gewichtsverteilung	109.3
-armige Balkenwage	439.18
-mäßige Bäumung	76.19
-mäßige Fadenspannung	29.17
-mäßiges Garn	9.7
-mäßiges Gespinst	18.2
-mäßige Verstärkung	151.13
Unigarn	10.1
Universal-fadenzähler	438.13
-garnwage	439.17
Unkosten, allgemeine	445.19
unliniertes Papier	387.17
unmittelbar übereinander liegen (Kettfadengruppen)	41.11
- wirkender positiver Kettbaum-(Warenbaum-)regler	128.8, 131.8
- wirkender Zahnradantrieb	310.17
-e Aufwicklung	131.1
-e Schiffchenbewegung	358.2
unrechtes Litzenauge	104.3
unregelmäßig gehen (Stuhl)	306.10
-er Atlas	151.10
-er Gang (Webstuhl)	306.11
unrein-es Fach	142.20
-er Streifen	421.6
unrunde Scheibe	129.5
Unrundgehen des Baumes	116.1
unsicher arbeiten	273.17
-er Anlauf	308.23
unsicherheit, Betriebs-	286.10
unteilbarer Grund	412.24
unten liegen (Kettfäden)	144.6
- von oben nach - geführt (Kettfäden)	335.14
- nach - gekehrt (Warenseite)	345.1
- sich von - nach oben bewegen (Nadeln)	351.1
unterbrechen, die Koperlinien	150.3
unterbrochen wirkender Warenbaumregler	130.5
-es Abwickeln	126.7
-er Körper	150.2
unterbundener Strahl	10.24
unter-e Bindung	157.1
-e Bremscheibe	93.2
-e Deckkette	170.1
-er Drehzapfen	69.5
-er Kettrahmen	113.12
-er Messerkasten	226.15
-e Weichenschulter	179.8
-e Welle	302.9
-stellen, eine Schußfadenreihe	154.10
-suchen, zu -der Faden	436.3
-weben, eine Schußfadenreihe	154.10
Unter-abeilung	75.3
-antrieb	366.21
-band	10.22
-bau	356.13
-baum	116.17
-bindungsschnur	42.17
-brechen der Schalttätigkeit	129.11
-brechung, mit - arbeiten	130.6
-brechung, mit - wirkender Warenbaumregler	136.5

Unter-fach	142.17, 323.17
-fachsäfte	187.10
-faden	160.6
-gelese	142.17
-gewebe	157.14, 169.6
-grundkette	169.18
-hebestab	224.15
-kehle	142.17
-lage, Stuhl-	304.22
-lagplatte	385.1
-lagscheibe für Schrauben	374.15
-leiste	82.14
-litze	174.5
-messer	191.16, 212.9
-satzrahmen	212.9
-schied, Fadenspannungs-	49.10
-schied, Längen-	66.14
-schießen	143.1
-schlag	250.17
-schlageinrichtung	251.1, 254.11
-schlagwebstuhl	303.11
-schlinge	166.9
-schlingenfaden	166.8
-schuß	155.4, 325.11
-seite des Stoffes	430.4
-seite, gerauhete	417.6
-sprung	142.17
-stellung einer Kettfadenreihe	154.9
-stelze	174.5
-stützung, Laden-	295.5
-suchen der Asche	436.13
-suchung, mikrochemische	436.18
-suchung, mikroskopische	436.16
-tringle	224.15
-tuch	110.5
-ware	157.6, 169.5
-warenbindung	158.5
unterste Spule	264.9
ununterbrochen laufender Stuhl	306.17
-e Schaltung	126.6, 130.7
unveränderte Kettenspannung	129.17
unverschiebbare Litze	173.20
unvorhergesehene Ausgaben	446.17
U-Raupengarn	20.23
Utrecthplüsch	405.22

V

V-förmiges Spulengestell	44.6
Velour	417.11
- du Nord	406.15
-möbelstoff	418.14
-teppich, Druck-	411.15
-teppich, Tapestry-	411.15
-teppichschützen	241.19
-borte	428.12
Velpel	403.5
Velvet	403.13
-mottledteppich	411.19
-teppich	411.15
Velvetin	394.27
Ventil, Druckminderungs-	74.11
- Druckregler	73.20
- Sicherheits-	69.17
- Sicherheits- mit Belastung	74.18
-stange	69.2
Ventilator	113.1
veränderliche Antriebsgeschwindigkeit	34.16, 53.13
- Geschwindigkeit	308.4
- Schafsbewegung	200.10
- Spindelgeschwindigkeit	88.3
- Trommelumdrehungszahl	53.12
- Windungsdichte	22.18
verändern, die Schwingweite des Fadenführers	95.12
Verarbeitung, Seiden-	2.20
verbinden, die Haspelspeichen durch Schnüre	25.21
- den Hebel mit dem Fußtritt	188.8
- die Jacquardmaschinen	214.6
- den Knoten mit zwei Kettfäden	336.16
Verbindung	157.12

Verbindung, Kniehebel	294.10
Verbindungs-art	381.10
-draht	194.16, 277.8
-faden	223.11
-gelenk	253.7
-kurve	198.16
-riegel	297.5
-schraube	136.3
-stange	253.9, 385.16
verbogen-e Platinennadel	211.13
-es Ried	286.19
verbraamt, in der Farbe	9.26
Verbrauch, Garn	11.29
Verbrauchslänge	11.21, 443.20
verbrauchter Schützen	341.27
Verbrennen, durch - bestimmen	436.11
Verbrennungsprobe	436.12
Verdeck, Rad-	323.2
verdecken, die Nadelspitzen (Nadelplatte)	230.1
verdeckte Füllfäden	156.7
Verderben der Schlichte	65.6
Verdienst	442.16
Verdol-karte	382.8
-kartenschlagmaschine	388.22
-maschine	229.1
-stich	216.13
verdoppeln, die Schäfte	181.18
Verdränger, Faden-	365.9
-stift	365.11
verdreht (Fäden)	127.22
verflechten (Litzenfäden)	179.14
Verflechtung, Hand-	165.10
verflochtener Kreuzköper	150.7
verführter Faden	81.11
Vergeudung, Garn-	11.22
Vergleichs-faden	436.2
-probe	436.1
vergrößern, die Ketten-dichte	114.13
- die Spannung	119.2
vergrößertes Muster mit einfacher Bindung	232.2
Vergrößerung der Ketten-dichte	114.14
- des Musterrapports	222.4
Vergrößerungsglas	438.9
Verhältnis der Ketten-dichte zur Schuß-dichte	376.10
verherten, das Obergewebe mit dem Untergewebe	157.14
Verhinderung, Fäulnis-	67.23
verjungtes Ende	328.7
Verkaufskosten	442.17
-preis	442.18, 19.20
verkehrt laufen, des Exzenter	256.5
-er Einzig	104.5.6
Verkleidung, Trommel-	276.12
Verkleinerung der Gewichtsbelastrung	123.5
verknotten, den Litzenfäden über (unter) dem Auge	175.21.22
verkreuzen, die Fäden	42.8
- die Fadengruppen	351.12
verkreuzter Harnisch	221.3
Verkreuzung der Fäden, zerstreute	150.17
- der Unterfäden	160.6
- Faden-	144.1, 352.13
verkuppeln, die Reglergetriebe	135.3
verkuppelte Getriebe	135.4
verkürzen, den Abstellhebel	92.15
Verkürzung der Pappkarten	382.6
Verlängerung, Platinenverlangsamung, die Bewegung durch Räderübersetzung	53.15
Verlaß, Faden-	46.2
verlassen, den Abstellansatz (Haken)	92.14
- den Treiber (Schützen)	250.16
verleimte Kette	319.11

verlorener Schuß . . . 206.12  
 verlotete Riedstäbe . . . 286.17  
 Verlust, Arbeits- . . . 4.16  
 -, Breiten- . . . 444.11  
 -, Garn- . . . 11.23  
 -, Zeit- . . . 4.17  
 vermeiden, das Streifig-  
 werden der Ware . . . 222.2  
 Vermeidung, Bruch- . . . 254.17  
 vermindern, die Fort-  
 rückung des Steig-  
 rades . . . 134.4  
 -, die Kettenspannung . . . 126.10  
 -, die Rauigkeit des  
 Fadens . . . 64.14  
 -, die Reibung der Kett-  
 fäden . . . 182.16  
 -, die Spannung . . . 119.3.4  
 -, die Zahl der Laden-  
 spiele . . . 266.16  
 verminderter Druck . . . 74.15  
 Verminderung der Schalt-  
 gröÙe . . . 128.10  
 -, der Schußdicke . . . 132.10  
 -, Gewichts- . . . 121.15  
 -, Hub- . . . 135.19  
 vernähen, das Ober-  
 gewebe mit dem  
 Untergewebe . . . 157.14  
 vernähte Hebeschnüre . . . 218.3  
 verriegelter Stempel . . . 386.3  
 Versandkosten . . . 447.1  
 Versatz, Broschierladen-  
 bewegung . . . 367.10  
 -, punkt . . . 380.21  
 verschiebbar gelagerter  
 Streichbaum . . . 129.9  
 -, in der Achsrichtung . . . 252.9  
 -, axial . . . 367.9  
 -, in der Längsrichtung . . . 369.17  
 -, er Abwickel- . . . 61.25  
 -, es Baumlager . . . 80.11  
 -, es Getriebe . . . 180.15  
 -, es Messer . . . 233.15  
 verschieben, Bindungs-  
 teile . . . 145.1  
 -, das Lager im Boden-  
 plattenschlitz . . . 80.13  
 -, den Nadelstab . . . 350.6  
 -, die Platine . . . 188.2  
 -, die Schäfte . . . 190.18  
 -, auf der Schiene  
 (Scherblatthalter) . . . 59.21  
 -, die Spindel seitlich . . . 37.9  
 -, die Sprossenrolle . . . 29.11  
 -, die Trommel . . . 59.13  
 -, den Verschlingungs-  
 punkt der Hilfe . . . 174.11  
 -, auf der Welle (Reib-  
 rolle) . . . 55.19  
 -, sich in der Längs-  
 richtung (Haupt-  
 welle) . . . 99.6  
 -, sich wagrecht  
 (Schützenbehälter) . . . 345.14  
 Verschieben, seitliches -  
 der Schlagexzenter . . . 251.8  
 Verschiebung der Flot-  
 tungen . . . 152.2  
 -, der Kurbelwelle in  
 Richtung der Achse . . . 307.15  
 -, der Spule . . . 265.11  
 -, seitliche (Broschier-  
 lade) . . . 345.13  
 -, Nadelbrett- . . . 234.3  
 -, Riemen- . . . 53.16  
 -, Seiten- . . . 109.1  
 -, Trommel- . . . 59.4  
 Verschleibungsgröße der  
 Nadelkämme . . . 351.5  
 verschieden bindende  
 Kett-(Schuß-)fäden . . . 144.9.10  
 -e Schichtenhöhe . . . 97.8  
 -farbige Schußfäden . . . 258.14  
 Verschleiß-, Riemen- . . . 310.7  
 Verschleiß der Lager . . . 313.10  
 Verschlingung, Faden- . . . 81.13  
 Verschlingungspunkt . . . 174.11  
 Verschluß, Hebel- . . . 269.4  
 Verschmürung, Nadel-  
 verschoben, gegeneinan-  
 der (Fadenschichten) . . . 97.9  
 Verschränkung, Faden-  
 verschränkt aufgeschla-  
 gene Litzen . . . 173.9  
 -e Schnürweise . . . 221.2  
 Verschlussklappe . . . 127.38  
 Verschwendung, Garn- . . . 11.22  
 versetzen . . . 67.17  
 versetzt . . . 67.18  
 -es Bienenwachs . . . 67.8

versenkbarer Teil der  
 Lade . . . 345.10  
 Versenkschraube mit  
 blankem Kopf . . . 374.10  
 -, mit Nasenstift . . . 374.11  
 versetzen, eine Figur  
 x mal . . . 380.20  
 -, die Fäden seitlich . . . 367.18,  
 368.9  
 -, die Schäfte . . . 181.17  
 Versetzen der Figuren . . . 380.19  
 versetzt geböhrt  
 -e Schnurbrett . . . 217.11  
 -, er Atlas . . . 151.10  
 -, er Einzug . . . 104.10  
 -e Florschlauchbindung . . . 167.3  
 -es Jacquardmuster . . . 377.19  
 -e Perlenreihen . . . 354.13  
 -, er Rips . . . 146.12  
 -, er Spitzenzug . . . 104.16  
 -e Tupfen . . . 412.22  
 Versicherung . . . 446.15  
 verspreizen, das Stuhl-  
 gestell . . . 297.8  
 verspreiztes Stuhlgestell  
 verstärkt-er Atlas . . . 151.11  
 -, es Gewebe . . . 154.7  
 -, er Körper . . . 149.1  
 -, er Rips . . . 146.6  
 Verstärkung des Gewebes  
 - durch Unterschuß . . . 155.1  
 - (ungleichmäßige) . . . 151.12.13  
 Versteifung . . . 280.5  
 Versteifungs-boden . . . 115.10  
 -, rippe . . . 115.20  
 -, stoff . . . 414.19, 432.21  
 verstellbar, gegeneinan-  
 der . . . 28.6  
 -, er Hebelansatz . . . 50.16  
 -, es Ried . . . 285.20  
 -, er Rost . . . 223.12  
 verstellen, den Hebellhub  
 -, den Kurbelzapfen . . . 59.9  
 -, das Lager . . . 55.21  
 -, die Messer . . . 233.17  
 -, das Nadelbrett senk-  
 recht . . . 190.9  
 -, die Randscheiben des  
 Kettbaumes . . . 78.14  
 -, die Schraube im  
 Schlitz . . . 134.3  
 -, den Träger um Rand-  
 breite seitlich . . . 61.20  
 -, die Warzen . . . 206.5  
 -, die Webstuhlteile . . . 304.17  
 Verstellen des Nadel-  
 bretts . . . 204.14.16  
 Verstellung des Scher-  
 kegels . . . 60.7  
 verstepptes Doppel-  
 gewebe . . . 160.10  
 Versteppung . . . 161.7  
 verstopfter Breithalter . . . 140.16  
 Verstreichbürste . . . 72.19  
 verstreichen, die Schlichte  
 auf den Fäden . . . 65.16  
 verteilen, gleichmäßig  
 (Schlichte) . . . 69.21  
 -, gleichmäßig auf die  
 Spule (Fadenwindun-  
 gen) . . . 22.17  
 -, die Zusetzungspunkte  
 Verteiler, Schuß- . . . 84.16  
 -, Spulen- . . . 84.16  
 Verteilerin, Schuß- . . . 84.17  
 -, Spulen- . . . 84.17  
 verteilter Einzug . . . 104.19  
 Verteilung der Kett-  
 fäden, unregelmäßige  
 -, Faden- . . . 182.13  
 -, Gewichts- . . . 109.3  
 -, Schlichte- . . . 69.22  
 -, vertiefte Fläche . . . 280.8  
 Vertiefung im Kettbaum  
 -, in der Wicklung . . . 79.1  
 -, Hebel- . . . 204.17  
 vertikale Schwungbewe-  
 gung . . . 340.11  
 vertretenes Fach . . . 323.12  
 verweben, mehrere Far-  
 ben . . . 271.7  
 -, die Nadeln . . . 168.8  
 -, naß (Schuß) . . . 236.20  
 -, den Schuß mit der  
 Kette . . . 1.13  
 -, trocken (Schuß) . . . 236.21  
 Verweben der Kett- und  
 Schußfäden . . . 1.12  
 Verwendung der Stoffe  
 verwickelte Verreihung . . . 103.5  
 Verwicklung, Faden- . . . 81.13

verwirrt (Fäden) . . . 81.12  
 -, er Strähn . . . 25.15  
 verwischter Bindungs-  
 effekt . . . 391.13  
 verworren-es Aussehen  
 des Gewebes . . . 153.3  
 -, er Krepp . . . 153.2  
 -, es Muster . . . 377.12  
 Verzahnung des halben  
 Umfangs . . . 203.2  
 -, Eisen-Eisen- . . . 310.19  
 -, Kranz- . . . 61.4  
 -, Platinen- . . . 188.13  
 verzapfter Ladenarm . . . 259.19  
 verziehen sich (Platinen)  
 -, sich (Spulenscheiben) . . . 211.3  
 verzierte Gewebe . . . 421.1  
 -, er Körper . . . 149.2  
 -, es Muster . . . 376.4  
 Verzierung . . . 149.4  
 -, durch besondere Bin-  
 dungsweise . . . 421.2  
 -, durch besondere Fä-  
 den . . . 421.8  
 -, durch Streifenbildung . . . 421.4  
 verzint-es Kupferblech . . . 73.17  
 -, e Litze . . . 175.17  
 Verzinsung der Anschaf-  
 fungskosten . . . 445.20  
 verzögert, gleichförmig  
 (Schützenbewegung) . . . 247.11  
 -, e Bewegung . . . 198.12  
 Vibrieren des Stuhles . . . 212.13  
 Vicuña-garn . . . 15.24  
 vierbindiger Doppel-  
 körper . . . 148.14  
 -, er Körper . . . 148.1  
 -, es Nutenexzenter . . . 202.6  
 -, er versetzter zweiseiti-  
 ger Körper . . . 157.10  
 viereckig-er Bindepunkt . . . 379.20  
 -, er Drahtbügel . . . 263.7  
 -, es Stahlbügel . . . 372.16  
 vierfaches Gewebe, ge-  
 mustertes . . . 159.3  
 vierfloriger Krimmer . . . 407.1  
 vierhaariger Siebboden . . . 414.17  
 vierkantige Garnbaum-  
 welle . . . 78.1  
 -, Spindel . . . 94.11  
 vierschäftiger Gegenzug  
 -, Körper . . . 148.1  
 viersäftiger Baum mit  
 abgerundeten Kanten . . . 117.8  
 Viereckgrund . . . 413.17  
 Vierfederspindel mit An-  
 satz . . . 238.11  
 Vierkant . . . 136.14, 236.9  
 -, welle . . . 280.14  
 Vierschußbindung . . . 169.16  
 Vigogne-garn . . . 12.8  
 -, wollgarn . . . 15.24  
 Vigoureuxgarn . . . 15.6  
 Viktoriaaxminstertep-  
 pich . . . 410.15  
 Vincenzistisch . . . 216.12  
 Viskose . . . 17.20  
 -, seide . . . 17.20  
 Voile . . . 243.4  
 -, 394.4, 398.21  
 -, garn . . . 15.14  
 voll-er Baum . . . 48.16, 77.6  
 -, es Fach . . . 142.19  
 -, e Garnbaumscheibe . . . 78.7  
 -, e Kartenstelle . . . 382.14  
 -, er Kötzer . . . 262.2  
 -, e Spule . . . 23.5  
 -, e Stuhlbelastung . . . 307.4  
 -, e Tourenzahl . . . 306.15  
 -, geschlagene Karte . . . 383.3  
 -, spulen, die Spule . . . 22.8  
 -, treiben, die Spule . . . 22.8  
 Voll-dreher . . . 164.13, 426.7  
 -, karte . . . 197.6  
 Vorarbeiten für das We-  
 ben . . . 21.2  
 Vorarbeiter . . . 5.4  
 Vorbaum . . . 40.20, 47.20  
 -, Kugel- . . . 40.21  
 -, gestell . . . 83.17  
 Vorbäumen . . . 40.19  
 vorbeistreichen, am  
 Frosch (Stecher) . . . 316.13  
 Vorbereitung der Kette . . . 21.3  
 -, des Schusses . . . 84.5  
 vordere Maschine . . . 235.3  
 Vorderbaum . . . 323.7  
 -, fach . . . 143.4  
 -, geschirr . . . 231.4  
 -, geschirr, doppeltes . . . 231.13  
 -, geschirr, einfaches . . . 231.12

Vorder-haken . . . 92.2  
 -, kamm . . . 369.15  
 -, kämme . . . 231.4  
 -, schaft . . . 352.6  
 -, seide . . . 356.2  
 -, wand des Schützen-  
 kastens 256.2, 267.4, 316.7  
 -, werk . . . 231.4  
 -, werk für Hoch-, Tief-  
 und Stehschäfte . . . 231.3  
 -, werkheife . . . 231.10  
 Vorgang der Lade 130.16, 292.19  
 -, Web- . . . 1.9  
 -, Winde- . . . 22.14  
 vorgedruckte Bindung . . . 379.16  
 Vorlege-rad . . . 139.9  
 -, trieb . . . 135.9, 137.5  
 Vorgeschirr . . . 231.4  
 vorgestrichene Bindungs-  
 fläche . . . 159.16  
 Vorge-webe . . . 408.18  
 vorgezogene Sempel-  
 schnur . . . 386.8  
 Vorhang, bedruckter . . . 419.4  
 -, finnändischer . . . 419.12  
 -, japanischer . . . 419.13  
 -, orientalscher . . . 419.9  
 -, türkischer . . . 419.8  
 -, Chenille- . . . 419.5  
 -, Damast- . . . 419.3  
 -, Djim- . . . 419.14  
 -, Footcarry- . . . 419.15  
 -, Gaze- . . . 419.1  
 -, Kilim- . . . 419.11  
 -, Kongreß- . . . 419.6  
 -, Madras- . . . 419.10  
 -, Mull- . . . 418.19  
 -, Schal- . . . 419.7  
 -, Spitzen- . . . 419.2  
 -, Tüll- . . . 418.18  
 -, webe . . . 413.1  
 -, stoff . . . 418.17, 433.11  
 Vorlage, Tür- . . . 407.16  
 Vorlauf, Spulen- . . . 346.9  
 Vorlaufen des Haspels . . . 33.6  
 -, des Schaltrades . . . 135.15  
 -, der Schaltscheibe . . . 127.11  
 -, der Schertrommel . . . 57.9  
 -, gegen - bremsen . . . 29.15  
 Vorläufer der Jacquard-  
 maschine . . . 208.16  
 vorn herausfliegen, im  
 Bogen . . . 267.7  
 -, von hinten nach -  
 einziehen 103.16.17, 219.17  
 -, nach - schnellen  
 (Blatt) . . . 283.21  
 Vornadel . . . 229.7  
 -, Brett . . . 229.8  
 -, halter . . . 229.8  
 Vorrat . . . 443.7  
 -, Faden- . . . 98.2, 263.12  
 Vorrats-baum . . . 47.20  
 -, kanne, Öl- . . . 375.1  
 Vorrichtbock . . . 219.13  
 vorrichten, den Harnisch  
 -, das Schnurbrett cho-  
 rig . . . 223.2  
 -, den Webstuhl . . . 7.14  
 Vorrichten des Jacquard-  
 webstuhls . . . 217.2  
 Vorrücken der übergela-  
 gerten Spulen . . . 285.10  
 vorschieben, den gezahn-  
 ten Bogen . . . 52.8  
 Vorschieber . . . 342.14  
 Vorschlagschüsse . . . 166.10  
 Vorschub, Stangen- . . . 127.1  
 Vorsprung . . . 372.9  
 -, am Stirnrad . . . 52.6  
 -, am Zeigerrad, ge-  
 schlitzter . . . 52.7  
 -, Hebel- . . . 278.18  
 -, Stempel- . . . 386.4  
 Vorsprünge an Stirnrad  
 und Zeigerrad . . . 52.11  
 Vorsteckdorn . . . 372.7  
 Vorstecker . . . 82.16  
 Vorstreichen der unteren  
 Bindung . . . 157.1  
 Vorwäre . . . 340.21, 342.19  
 Vorwarenbaum, Chenille-  
 vorwärts bewegen, den  
 Kasten . . . 279.16  
 -, bewegen, sich schritt-  
 weise . . . 340.3  
 -, schalten, das Prisma  
 um x Teilungen . . . 195.17  
 Vorwärts-lauf der Karte . . . 206.7  
 -, wärts . . . 135.16

Vorziehen der Sempelschnur . . . . . 386.9  
 Vulkanfaserbelag . . . . . 243.14  
 Vulkanisieren . . . . . 415.17  
 vulkanisierter Kautschuk 415.18

**W**

Wachs . . . . . 67.7, 437.20  
 - geschmolzenes . . . . . 207.19  
 Wachsen der Harnischschnüre . . . . . 220.6  
 wachsender Fadenführerhub . . . . . 88.16  
 Wächter, Glasgow- . . . . . 320.14  
 - Kettfaden- . . . . . 50.11, 319.6  
 - Schuß . . . . . 317.15  
 - Schützen- . . . . . 315.4  
 - Schützenkasten- . . . . . 314.1  
 - Spulen- . . . . . 313.17  
 - platine . . . . . 320.19  
 wackelnde Spindel . . . . . 239.12  
 - Waffelbindung . . . . . 152.6  
 - decke . . . . . 419.23  
 - gewebe, gemustertes . . . . . 152.3  
 Wage . . . . . 183.17, 185.9, 192.12  
 - Garn- s. Garnwage  
 Wägelchen . . . . . 256.17  
 Wagen (der Blattbindemaschine) . . . . . 287.9  
 (des Drahtwebstuhls) 324.8  
 (des Fadenzählers) 438.15  
 (der Jacquardmaschine) . . . . . 210.6  
 - (der Schlagmaschine) 385.9  
 - (des Tüllwebstuhls) 366.6  
 - mit Laufrollen . . . . . 257.9  
 - Kettbaum . . . . . 79.16  
 - Schlagwerk- . . . . . 388.8  
 - borte . . . . . 359.13, 423.18  
 wagrecht angeordnete Kette . . . . . 298.8  
 - sich - verschieben (Schützenbehälter) . . . . . 345.14  
 -e Führungsstange . . . . . 108.7  
 Walk-baum . . . . . 116.5  
 -bewegung des Gewebes . . . . . 140.17  
 -welle . . . . . 116.6, 329.14  
 Walkers Revolver-schützenkasten . . . . . 280.13  
 Wallis . . . . . 394.14  
 Walter und Stolle, Schützen von . . . . . 242.12  
 Walze s. a. Zylinder  
 - mit schraubenförmigen Rippen . . . . . 140.13  
 - mit Spiralmulden . . . . . 139.11  
 - ausschwingbar gelagerte . . . . . 51.1  
 - belederte . . . . . 35.13  
 - Abstell- . . . . . 51.1  
 - Antrieb- . . . . . 48.1  
 - Brems- . . . . . 89.21  
 - Bürsten- . . . . . 71.2  
 - Druck- . . . . . 70.19  
 - Führungs- . . . . . 49.10  
 - Häkchen- . . . . . 70.21  
 - Kupfer- . . . . . 70.7  
 - Meß- . . . . . 54.7, 82.9  
 - Meß- und Transport- . . . . . 74.2  
 - Plüsch- . . . . . 38.5  
 - Quetsch- . . . . . 70.20  
 - Riffel- . . . . . 70.14  
 - Rippen- . . . . . 70.12  
 - Schlicht- . . . . . 73.15, 76.2  
 - Stachel- . . . . . 140.11  
 Walzen, sich ständig drehende . . . . . 50.12  
 -breithalter (ohne Nadelspitzen) . . . . . 140.2, 12  
 -bürste . . . . . 76.3, 328.12, 343.10  
 -führung . . . . . 48.9  
 -meßvorrichtung . . . . . 442.3  
 -paar . . . . . 70.16  
 Walzen-schlauch . . . . . 156.14  
 -träger . . . . . 230.8  
 -überzug . . . . . 156.14  
 -zapfen . . . . . 49.15  
 Walzwerk zum Auswalzen des Rieddrahtes . . . . . 288.1  
 Wand, Antrieb- . . . . . 304.21  
 - Gestell- . . . . . 106.4, 278.13  
 - Schützen- . . . . . 244.9  
 -teppich . . . . . 407.8  
 -teppich, gewebter . . . . . 334.17  
 wandern, von Stoffkante zu Stoffkante (Schlitzen) . . . . . 367.4  
 Wange . . . . . 282.6

Ware s. a. Gewebe, Stoff  
 - bestickte . . . . . 349.7  
 - z-bindige . . . . . 144.19  
 - brochierte . . . . . 344.12  
 - dicke . . . . . 132.11  
 - dicke . . . . . 159.5  
 - engbindende . . . . . 220.14  
 - fertige . . . . . 443.9  
 - z-gängige . . . . . 434.20  
 - gassige . . . . . 4.7, 143.13  
 - gewürfelte . . . . . 271.13  
 - halbfertige . . . . . 443.8  
 - karierte . . . . . 271.13  
 - in der Kette gemusterte . . . . . 3.23  
 - kettstreifige . . . . . 4.7  
 - leichte . . . . . 296.7  
 - mehrbindige . . . . . 200.12  
 - paarige . . . . . 143.13  
 - quer gestreifte . . . . . 271.12  
 - rohstreifige . . . . . 4.7  
 - z-schäftige . . . . . 144.20  
 - in Schlauchform . . . . . 300.19  
 - im Schuß gemusterte . . . . . 3.24  
 - schwere . . . . . 296.6  
 - starke . . . . . 159.4  
 - weiße . . . . . 393.11  
 - Fertig- . . . . . 4.9  
 - Ober- . . . . . 169.4  
 - Unter- . . . . . 169.5  
 Waren-abzugwalze . . . . . 360.3  
 - aufwicklung . . . . . 139.13  
 - aufwickelvorrichtung . . . . . 132.20  
 - 261.9  
 -aufwindung beim Rückgang (Vorgang) der Lade . . . . . 130.15, 16  
 Warenbaum . . . . . 116.17, 135.6, 136.16, 366.11  
 - mit Nadelspitzen besetzer . . . . . 335.9  
 - auf Zapfen gelagerter . . . . . 335.3  
 - lagerung, nachgiebige . . . . . 136.4  
 - rad . . . . . 133.10  
 - regler . . . . . 134.7  
 - regler, kraftschlüssiger (mit Gewichtsbelastung) . . . . . 131.11, 137.3  
 - regler, mittelbar wirkender negativer . . . . . 131.9  
 - regler, mittelbar wirkender zwangsläufiger . . . . . 135.5  
 - regler, negativer . . . . . 131.11  
 - regler, positiver . . . . . 134.8  
 - regler, stetig wirkender (zwangsläufiger) 130.7, 134.8  
 - regler, unmittelbar wirkender positiver . . . . . 131.8  
 - regler, mit Unterbrechung wirkender zwangsläufiger . . . . . 136.5  
 - regler, unterbrochen wirkender . . . . . 130.5  
 - regler, zwangsläufiger . . . . . 131.10  
 - sperrung . . . . . 134.16  
 Waren-beschauner . . . . . 6.1  
 - bild . . . . . 4.1, 378.9  
 - breite . . . . . 3.12, 442.7  
 - dicke . . . . . 8.13  
 - durchseher . . . . . 6.1  
 - einzug, aktiver . . . . . 132.3  
 - fläche . . . . . 431.30  
 - führung . . . . . 140.14  
 - gewicht . . . . . 442.9  
 - kante . . . . . 139.15  
 - länge . . . . . 3.11, 441.12  
 - lauf . . . . . 114.2  
 - leiste . . . . . 3.10  
 - messung . . . . . 441.10  
 - muster . . . . . 4.1  
 - probe . . . . . 430.1  
 - rand . . . . . 139.15, 284.9  
 - rand, nach aufwärts gebogener . . . . . 140.8  
 - regler . . . . . 342.21  
 - rückseite . . . . . 163.3  
 - schaffner . . . . . 6.1  
 - schaltgetriebe . . . . . 130.2  
 - schautisch . . . . . 442.4  
 - schluß . . . . . 284.9  
 - seite, rechte . . . . . 345.1  
 - streichbaum . . . . . 116.15  
 - streichriegel . . . . . 116.15  
 - streichschichten . . . . . 65.19  
 - e Schlichte . . . . . 64.27  
 Wärmegrad, Schlichtraum . . . . . 73.9  
 Warze . . . . . 206.4  
 Warzen-loch . . . . . 383.1  
 - zapfen . . . . . 206.4  
 Wasch-echtheit . . . . . 429.17

Waschsieb . . . . . 416.25  
 - wäsche . . . . . 420.4  
 - band . . . . . 427.8  
 Waschen . . . . . 437.3  
 Wasser in die Spulen treiben . . . . . 101.11  
 - ableitung . . . . . 74.1  
 - abscheider, Nieder- . . . . . 73.22  
 - schlag- . . . . . 101.20  
 - becken . . . . . 431.12  
 wasserdicht-es Gewebe . . . . . 24.8  
 - e Hülse . . . . . 102.5  
 Wasser-düse . . . . . 102.5  
 - zersäuber . . . . . 68.7  
 - zugabe . . . . . 68.7  
 - zusatz . . . . . 12.10, 21.15  
 Water-garn . . . . . 12.10, 21.15  
 - twist . . . . . 12.10  
 Web-art . . . . . 1.11  
 - blatt . . . . . 282.4  
 - blatt für Posamenten- . . . . . 286.3  
 - weberei . . . . . 354.14  
 - blatt, Perlen- . . . . . 33.1  
 - breite . . . . . 141.3  
 - fach . . . . . 4.3  
 - fehler . . . . . 84.16  
 - garnausgeber . . . . . 84.17  
 - garnausgeberin . . . . . 105.12  
 - geschirr . . . . . 3.6, 8.6  
 - gut . . . . . 8.15  
 - gut für Kette . . . . . 9.1  
 - gut für Schuß . . . . . 141.9  
 - hälfte . . . . . 114.4  
 - kette . . . . . 2.2  
 - kunde . . . . . 1.3  
 - kunst . . . . . 321.8  
 - lade, Haus- . . . . . 445.10  
 - lohn . . . . . 422.4  
 - malerei . . . . . 3.6, 8.6  
 - material, hartes . . . . . 236.15  
 - prozeß . . . . . 1.9  
 - saal . . . . . 171.3  
 - schaft . . . . . 172.11  
 - schaft mit auswechselbaren Litzen-tragschienen . . . . . 434.12  
 - schema . . . . . 8.13  
 - schule . . . . . 237.5  
 - schützen . . . . . 8.6  
 - stoff . . . . . 8.14  
 - stoffbenennung . . . . . 7.6  
 Webstuhl (s. a. Stuhl) . . . . . 306.22  
 - in Ausrückstellung . . . . . 343.15  
 - für Axminsterware . . . . . 344.12  
 - für brochierte Waren . . . . . 340.22  
 - für Chenille . . . . . 352.2  
 - für Drehergewebe . . . . . 355.1  
 - für Fransenware . . . . . 351.8  
 - für Häkchenstab . . . . . 303.18  
 - mit Hängelade . . . . . 303.13  
 - mit glatter Lade . . . . . 344.1  
 - für lanzierte Waren . . . . . 305.12  
 - mit Linksantrieb . . . . . 354.5  
 - für Perlungewebe . . . . . 305.11  
 - mit Rechtsantrieb . . . . . 303.19  
 - mit selbsttätiger Schützenauswechslung . . . . . 304.1  
 - mit selbsttätiger Spulenauswechslung . . . . . 298.7  
 - mit senkrechter Kette . . . . . 303.15  
 - mit Stehlade . . . . . 349.3  
 - mit Sticklade . . . . . 365.13  
 - für Streifentüll . . . . . 365.19  
 - für gemusterten Tüll . . . . . 366.1  
 - für platten Tüll . . . . . 365.25  
 - für Tupfentüll . . . . . 361.1  
 - mit Vorrichtung zur Herstellung einer Mittelstele . . . . . 308.1  
 - mit Winkelraderantrieb . . . . . 296.11  
 - breiter . . . . . 303.13  
 - einschütziger . . . . . 303.13  
 - einspuliger . . . . . 7.9  
 - halbmechanischer . . . . . 296.8  
 - kurzer . . . . . 296.5  
 - leicht gebauter . . . . . 296.10  
 - mechanischer . . . . . 296.10  
 - schmaler . . . . . 309.21  
 - schwer angehender . . . . . 296.4  
 - schwer gebauter . . . . . 266.8  
 - selbsttätiger . . . . . 296.9  
 - tiefer . . . . . 135.12  
 - zweimänniger . . . . . 340.20  
 Axminster-teppich- . . . . . 355.10  
 - Band- . . . . . 321.3  
 - Baumwoll- . . . . . 348.7  
 - Broschier- . . . . . 330.13  
 - Doppelsamt- . . . . . 330.13

Webstuhl, Dreherfiguren- 353.12  
 - Gardinen- . . . . . 368.3  
 - Gobelin- . . . . . 334.16  
 - Hand- . . . . . 296.3  
 - Jacquard- . . . . . 7.12  
 - Knüpfteppich- . . . . . 304.20  
 - Kurbel- . . . . . 260.13  
 - Northrop- . . . . . 303.10  
 - Oberschlag- . . . . . 339.18  
 - Röhren- (für Teppiche) . . . . . 259.13  
 - Roßhaar- . . . . . 206.17  
 - Schafstmaschinen- . . . . . 257.21  
 - Seaton- . . . . . 337.1  
 - Smyrna-teppich- 337.8, 338.18  
 - Spitzen- . . . . . 369.7  
 - Tritt- . . . . . 182.19  
 - Unterschlag- . . . . . 303.11  
 - bart . . . . . 304.7  
 - bau . . . . . 300.3  
 - bauarten . . . . . 300.2  
 - fabrik . . . . . 7.4  
 - fabrikant . . . . . 7.5  
 - gestell . . . . . 297.1  
 - gruppe . . . . . 304.6  
 - leistung . . . . . 286.9  
 - nummer . . . . . 7.15  
 - querbalken . . . . . 259.3  
 - teile . . . . . 321.10  
 - welle . . . . . 310.6  
 webtechnisch . . . . . 2.1  
 Web-vorgang . . . . . 1.9  
 - warenfabrik . . . . . 1.7  
 - warenfabrikant mit Hauswebern . . . . . 6.23  
 - warenindustrie . . . . . 1.10  
 - weise . . . . . 1.11  
 weben . . . . . 1.4  
 - mit der Hand . . . . . 4.19  
 - den Kopf . . . . . 1.14  
 - mit (ohne) Kreuzfach . . . . . 223.14, 15  
 - ohne Kreuzschiene . . . . . 138.13  
 - im Lohn . . . . . 6.20  
 - die Marke . . . . . 1.14  
 - mit z Schäften . . . . . 181.3  
 - den Schlag . . . . . 1.14  
 - mit leichtem Webstuhl schwere Ware . . . . . 296.6  
 - mit schwerem Webstuhl leichte Ware . . . . . 296.7  
 Weben . . . . . 1.3  
 - in Brosché . . . . . 344.16  
 - mit der Hand . . . . . 4.18  
 - mit gekreuzter Kette . . . . . 352.3  
 - glatter Stoffe . . . . . 2.5  
 menschlicher Figuren 422.10  
 Weber . . . . . 4.21  
 - glas . . . . . 434.14  
 - kamm . . . . . 8.10, 282.4  
 - nest . . . . . 4.4  
 - regel . . . . . 8.5  
 - schere . . . . . 8.11, 112.1  
 - schiffchen . . . . . 237.5  
 - sprache . . . . . 8.4  
 - vogel . . . . . 248.4  
 - zange . . . . . 8.12, 112.2  
 Weberi (Fabrik) . . . . . 1.7  
 - (Gewerbe) . . . . . 1.10  
 - (Kunst) . . . . . 1.8  
 - mechanische . . . . . 7.2, 300.1  
 - Damast- . . . . . 231.2  
 - Gebild- . . . . . 208.15  
 - Jacquard- . . . . . 208.15  
 - abfall . . . . . 4.13  
 - besitzer . . . . . 1.5  
 - direktor . . . . . 1.6  
 - geräte . . . . . 8.9  
 - gewerbe . . . . . 1.10  
 - leiter . . . . . 1.8  
 - maschinen . . . . . 7.3  
 - technologie . . . . . 2.2  
 Weberin . . . . . 4.22  
 Wechsel (Rad) . . . . . 136.1  
 - (Schützen-) s. Schützenwechsel  
 - von Ketten- u. Schuß- . . . . . 153.13  
 - wirkung . . . . . 273.5  
 - der Reihe nach . . . . . 292.2  
 - einseitiger . . . . . 277.22  
 - schweizer . . . . . 292.4  
 - sprungweiser . . . . . 133.18  
 - z-er . . . . . 292.3  
 - zweiseitiger . . . . . 196.10  
 Bindungs- . . . . . 274.4  
 - Bueckinstuhl- . . . . . 279.1  
 - Drehladen- . . . . . 276.1  
 - Eccles- . . . . . 228.5  
 - Fach- . . . . . 275.5  
 - Hacking- . . . . . 275.5

Wechsel, Hodgson . . . . .	276.7	Weiß-bast . . . . .	17.12	White, Doppelhubschaff-	194.12	Winkel-bogen aus Band-	
- Knowles . . . . .	276.12	- fitz . . . . .	10.26	-maschine von . . . . .		- eisen . . . . .	341.7
- Revolverladen . . . . .	279.1	- ware . . . . .	433.2	Wickel, kreuzspulenför-	63.1	- eisen . . . . .	323.14
- Schaff . . . . .	152.4	- weberei . . . . .	2.3	- miger . . . . .		- gleithebel . . . . .	123.22
- Schönherrsch . . . . .	274.12	- zeug . . . . .	433.2	- , aus dem - laufen		- hebel . . . . .	137.7
- Schuß . . . . .	271.1	weit stellen, den Spann-		(Kette) . . . . .	81.2	212.5, 293.21	
- Schußfarben . . . . .	341.17	stab . . . . .	139.9	- Tuch . . . . .	261.10	- hebel zur Verstellung	
- Schwabe . . . . .	276.2	Weite, Einstell . . . . .	107.9	-maschine für Gewebe	442.5	des Scherkegels . . . . .	60.7
- Spulen . . . . .	260.2	- Gestell . . . . .	308.2	-maschine, Knäuel -		- hebel, gegabelter . . . . .	188.11
- Steigladen . . . . .	273.8	weiter-gehen, um einen		für Ketten . . . . .	63.5	- hebel, drehzapfen . . . . .	60.8
- Stufen . . . . .	274.16	- Zahn (Häkchen) . . . . .	108.3	- prozeß . . . . .	22.14	- hebelnde, gezahntes . . . . .	259.5
- anordnung links . . . . .	281.5	- laufen (Stuhl) . . . . .	269.1	- Tisch . . . . .	81.3	- rad mit Nabe . . . . .	331.14
- anordnung rechts . . . . .	281.6	- schalten, die Karten	206.9	- vorgang . . . . .	22.14	- räderantrieb . . . . .	307.18
- automat, revolver-		Weiter-bewegung des		- vorrichtung für Scher-		- ried . . . . .	54.6
artiger . . . . .	270.12	Gewebes . . . . .	292.11	-maschinen mit Scher-		- rost . . . . .	229.12
- bewegung . . . . .	261.16	- rücken, zeitweises -		spule . . . . .	55.3	- verbindung . . . . .	323.15
- bock . . . . .	276.13	der Kette . . . . .	130.4	wickeln . . . . .	22.7	winkel-ähnlicher Kett-	
- farbe . . . . .	230.15	- schalten, die Karte . . . . .	385.12	- , die Anhängerschnur		fadengang . . . . .	298.10
- finger . . . . .	276.17	- schaltung des Magazins	282.5	um den Warenbaum	110.4	- förmige Schiene . . . . .	333.1
Wechsel-hammer . . . . .	261.15	Weizen-mehl . . . . .	66.21	- , gepichte Bindfäden		Winter-buckskin . . . . .	398.16
- hebel, Doppel . . . . .	277.14	- stroh . . . . .	416.3	- , um die Wangen	286.9	- rockstoff . . . . .	417.1
- hebel, Gabel . . . . .	277.13	- weile . . . . .	93.2	- , auf das Brettchen		- stoff . . . . .	431.19
- karte, 275.15, 277.23, 280.20		- vier Fadenführerstäbe	36.12	(Schußgarn) . . . . .	335.19	Wippenlade . . . . .	346.13
- karte aus Stahl-		- des Hubhebels . . . . .	36.12	- , die Fadenenden um		Wippe . . . . .	185.3, 279.20, 310.8
blech . . . . .	280.21	- mit Rolle . . . . .	250.22	ein Knopf . . . . .	261.7	- , Schuß-	357.9
- karte, Rollen . . . . .	281.1	- in Verbindung mit		- , die Kette zu einem		wippenartige Motorlage-	
- karte, Revolver-	281.12	dem Hebel (mit der		Knäuel . . . . .	63.6	rung . . . . .	309.18
- kasten . . . . .	272.4, 290.12	Rolle) . . . . .	184.7.8	- , auf Schuhschalen . . . . .	85.14	wirken, ausgleichend . . . . .	136.20
- kasten, gehobener . . . . .	272.13	- , durchgehende . . . . .	125.6	Wickeln . . . . .	22.4	wirklich-es Gewicht . . . . .	442.12
- kasten, gesenkter . . . . .	272.15	- , runde Garnbaum-	77.22	- , Kötzer . . . . .	85.17	- er Wert . . . . .	429.6
- kasten, Schützen -		baum . . . . .	78.1	- , Wickler . . . . .	6.12	Wirkung, korntartige . . . . .	152.15
mit $\times$ Röchern über-		- , gekröpte . . . . .	301.16, 384.4	- , Bindungs-	24.1	- , Farben-	381.19
einander . . . . .	273.9	- , seitlich am Gestell		- , zylindrische . . . . .	22.21	- , Gewichts-	3.20
- kastenheber . . . . .	277.16	gelagerte . . . . .	302.6	- , Kreuz-	87.12	- , 123.4	
- kastenvorrichtung . . . . .	271.22	- , Antrieb 54.3, 89.18, 178.2		Widerlager . . . . .	318.10	Wirkungsweise der	
- kette . . . . .	196.19	- , Fühlerhebel . . . . .	253.13	Widerstand, der Ketten-		Bremse . . . . .	120.9
- lade . . . . .	272.3, 290.10, 344.10	- , Haspel . . . . .	29.4	abwicklung sich ent-		- der Wechselkarten . . . . .	281.7
- lade für Bandstühle . . . . .	358.9	- , Hülsen . . . . .	55.12	gegenstellender . . . . .	118.5	Wirtel . . . . .	26.15
- lade mit Drucker . . . . .	291.8	- , Messer . . . . .	191.18	- , Abwicklungs-	95.20	- , Spindel . . . . .	29.14, 95.15
- orane . . . . .	292.7	- , Messer . . . . .	191.18	- , Aufwindungs-	130.9	- , Öffnung . . . . .	95.16
- patrone . . . . .	292.1	- , Prismen-	195.11	- , Brems-	95.18, 120.15	- , schnur . . . . .	38.7
- platine . . . . .	277.1	- , Reibschleiben-	36.9	- , Reibungs-	120.14	Wisch Tuch . . . . .	420.17
- rad . . . . .	128.21, 133.8, 135.10	- , Schützenschlag-	203.18	widerstandsfähiger Fa-		den . . . . .	444.22
- rapport . . . . .	273.1	- , Stecher . . . . .	316.9	den . . . . .	435.13	Wölbung der Spule . . . . .	23.16
- schaftmaschine . . . . .	195.10	- , Trommel . . . . .	48.2, 60.10	Wiedel . . . . .	10.22	Wolfram, Schaftmaschine	
- schlaghammer . . . . .	261.15	- , Vierkant . . . . .	280.14	von . . . . .	194.13	von . . . . .	194.13
- seite . . . . .	279.12	- , Webstuhl . . . . .	310.6	Woll-band . . . . .	425.1	- borte . . . . .	427.30
- stillstand . . . . .	281.13	Wellen-antrieb . . . . .	305.9	- damast . . . . .	399.24	- decke . . . . .	419.21
- stuhl . . . . .	303.14	- bewegung . . . . .	183.14	- , der Bindung . . . . .	144.14, 434.9	- filzeinlage . . . . .	123.19
- wand . . . . .	305.1	- , kopf, Spindel . . . . .	93.13	- , Kettfaden-	144.15	- gewebe . . . . .	397.7
wechselseitiger Faden-		- , lagertropfschale . . . . .	375.9	- , Muster . . . . .	8.1	- haare, gekämmte . . . . .	409.7
führerhub . . . . .	39.11	- linie . . . . .	336.4	- , Schußfaden-	144.16	- knötenchen . . . . .	417.16
wechseln s. a. ändern		- linien, in - angeord-		Wiederkehr der Schützen	271.17	- kotze . . . . .	419.26
- , das Fach . . . . .	142.13	nete Riestäbe . . . . .	285.10	wiederkehren (Schützen)	271.18	- kräuselstoff . . . . .	417.19
- , von Faden zu Faden		- stuhl . . . . .	209.17	Wiege . . . . .	274.6	- musselein . . . . .	398.19
(Fadenkreuzung) . . . . .	153.18	- vorrichtung . . . . .	183.12	Wiel . . . . .	10.22	- musselein, geköppter . . . . .	399.7
- , die Farbe . . . . .	341.16	- zapfen . . . . .	48.14	Wiener Broschierlade . . . . .	347.16	- nopye . . . . .	18.12
- , die Schützen . . . . .	271.4	- , zwirn . . . . .	19.6	- Feinstichmaschine . . . . .	215.8	- plüsch . . . . .	404.20
- , mit $\times$ Schützen . . . . .	271.16	wellen-artiger Dreher . . . . .	165.2	- Grobstichmaschine . . . . .	215.7	- popeline . . . . .	398.28
- , die Schützenkasten . . . . .	290.16	- , bringen (Kettfäden)	286.1	- Leinwand . . . . .	393.9	- seidenstoff . . . . .	430.21
- , den Tritt . . . . .	183.5	- , förmige Aufrührung . . . . .	417.17	- Rückschlagzeug . . . . .	236.3	- stoff, ungewalkter . . . . .	397.10
Wechseln der Kettfarben . . . . .	230.11	- , förmiger Körper . . . . .	149.9	- Teilung . . . . .	216.5	- stoffindustrie . . . . .	2.16
- der Schützenkasten . . . . .	290.15	Welline . . . . .	417.14	Wiltonteppeich . . . . .	412.4	- warenfabrik . . . . .	2.14
- der Schützenreihen . . . . .	358.8	Wellington . . . . .	398.11	Windflügel . . . . .	73.18, 75.8, 76.8	- weber . . . . .	5.17
wechselnde Fadenspan-		Wende-getriebe . . . . .	127.16	- ständer . . . . .	76.5	- weberei . . . . .	2.13
nung . . . . .	49.9	- getriebe, Kegelhäder . . . . .	127.17	Wind-lohn . . . . .	88.22	- zwirn . . . . .	175.2
wedeln, die geschlichtete		- getriebe, Klinken . . . . .	128.1	- stock . . . . .	26.9	wollener Atlas . . . . .	399.16
Kette trocken . . . . .	65.20	- haken . . . . .	190.9, 205.14, 211.23, 277.26, 279.6	Winde . . . . .	25.19, 26.8, 72.8	- Plüsch . . . . .	399.28
Wett-garn, ungekräusel-		- schnur . . . . .	211.25	- , Ablauf . . . . .	34.15	- Samt . . . . .	399.27
tes . . . . .	170.12	wenden, um $\times$ Kasten . . . . .	279.15	- geschwindigkeit . . . . .	24.19	Wrapper . . . . .	6.15
- kötzer . . . . .	260.6	- , die Messer . . . . .	233.17	-maschine, Drahtlitzten-	180.11	Wulst in der Wicklung	79.2
Weg, Fadenführer-		- , das Prisma . . . . .	187.2, 212.2	-maschine, Kettgarn-	26.16	- , Faden-	83.14
weich bäumen, die Kette		Wender, Faden-	339.14	- vorgang . . . . .	22.14	Würfel-bindung . . . . .	147.6
- gedrehtes Garn . . . . .	9.15	wenig gedrehtes Mohair-		winden . . . . .	22.7, 84.14	- bindung, schachbrett-	
- gesponnenes Garn . . . . .	18.1	garn . . . . .	170.10	- , den Riemen um den		artige . . . . .	147.8
- machender Zusatz . . . . .	67.4	Wenzel-Schaftmaschine . . . . .	196.3	- , den Schuß . . . . .	250.15	- bindung, strahlenfö-	
- er Faden . . . . .	236.18	werfen, mit der rechten		- , von Spulen . . . . .	84.15	mige . . . . .	147.7
- es Gewebe . . . . .	431.24	Hand . . . . .	246.10	- , vom Strähn . . . . .	37.4, 85.27	- bund . . . . .	147.6
- es Kannengarn . . . . .	14.24	- , den Handschützen . . . . .	246.8	Wenden . . . . .	37.5, 85.26	- muster . . . . .	153.10, 160.13
- er Ladenanschlag . . . . .	130.12	- , aus dem Kasten		Wendenbremsung . . . . .	22.4	Wurm . . . . .	54.11, 61.10
- er Schlichte . . . . .	64.25	(Schützen) . . . . .	270.1	Windung, feste . . . . .	33.4	- getriebe . . . . .	34.7, 52.10
- e Spannung . . . . .	118.23	- , sich (Platinen) . . . . .	211.3	- , harte . . . . .	85.22	Würmchen, schweizer . . . . .	242.2
- e Spule . . . . .	23.10	- , sich (Spulenscheiben)	24.18	- , lose . . . . .	85.23		
- er Spulung . . . . .	23.9	Wergarn . . . . .	12.20	- , weiche . . . . .	85.23		
- er Tritt . . . . .	352.11	- leinwand . . . . .	395.11	- Faden- . . . . .	22.15, 24.15, 98.8		
- e Windung . . . . .	85.23	- teppich . . . . .	407.22	- , Seil-	124.11		
- diebendes Kettgarn . . . . .	64.19	- weber . . . . .	5.15	Windungs-dichte, ver-			
Weißeisenstift . . . . .	189.14	Werk . . . . .	105.12	änderliche . . . . .	22.18	Zacke . . . . .	425.22
Weiche . . . . .	178.18, 326.20	- gestricktes . . . . .	177.15	- exzenter . . . . .	37.14	- , offene . . . . .	425.5
- Zungen . . . . .	193.4	- , Schalt-	59.7	- steuerscheibe . . . . .	37.14	- , zugerichte . . . . .	425.23
Weichen-achse . . . . .	178.19	- zeug . . . . .	373.3	Winkel, in den - gestellt		Zacken-musterschneide-	
- achse, auf- und ab-		- zeug, messerartiges . . . . .	108.2	(Hebeschnüre) . . . . .	233.4	maschine . . . . .	375.14
- schiebbare . . . . .	179.5	Wert der Grundstoffe . . . . .	433.14	- , im - auf den Wirtel		- rad . . . . .	119.11
- schulter, obere . . . . .	179.7	- wirklicher . . . . .	429.6	- laufen . . . . .	88.9	- scheibe . . . . .	119.14
- schulter, untere . . . . .	179.8	Wertung, Stoff-	429.5	- , Faden-	50.4	Zahl der Rohre . . . . .	443.23
- schützern, ungleich		Westen-stoff . . . . .	432.19	- , Maß-	60.16	- , Gang-	47.11
hohe . . . . .	178.20	- zeug . . . . .	399.20	- , Kammer-	280.12	- , Riedstab-	282.15
- spitze . . . . .	179.11	westfälischer Teppich . . . . .	407.28	- , Schalt-	127.6	- , Schaft-	181.4
Weiße . . . . .	25.19, 26.8			- , Steigungs-	198.13		
weiß-es Mohärgarn . . . . .	15.21						
- e Ware . . . . .	393.11						

Zahl, Schuß . . . . .	3.13	Zeichnung, Bindungs-	193.16,	Zier-muster . . . . .	160.14	zurück-bewegen, die Kar-	
- Schützen-	272.9	- Muster-	381.14	- spitze . . . . .	330.10	ten . . . . .	206.10
- Spindel-	87.25	Zeichnungen, Kosten für	376.11	- zwirn . . . . .	19.2	- bringen, die Schäfte . . .	182.1
- Touren-	52.2	Zeiger . . . . .	446.24	Zifferblatt der Zähluhr.	52.1	- drängen, die Platinen	205.7
- Tritt . . . . .	183.2	- rad . . . . .	51.21	Zigarrenband . . . . .	427.10	- drängen, die Haupt-	
zählen, von links nach		- stellung . . . . .	28.14	Zink-blechlitze . . . . .	175.16	nadeln . . . . .	229.21
rechts . . . . .	151.6	Zeitverlust . . . . .	4.17	- chlorid . . . . .	68.1	- drehen, die Kurbel-	
- von rechts nach links	151.7	zeitweises Weiterrücken		- sulphat . . . . .	67.29	welle . . . . .	302.12
Zählen der Schüsse . . .	370.4	der Kette . . . . .	130.4	- vitriol . . . . .	67.29	- drücken, die stehen ge-	
Zähler . . . . .	48.12, 440.17	Zelle, dreieckige . . . . .	412.11	Zinke, Kamm-	367.15	bliebenen Nadeln (Na-	
- Hitchons . . . . .	51.17	- große . . . . .	365.22	zinkig, x-e Schuß-		delgehäuse) . . . . .	226.12
- Meter . . . . .	54.16	- kleine . . . . .	365.23	gabel . . . . .	318.6	- fallendes Blatt . . . . .	284.1
- Schuß . . . . .	370.5	- sechseckige . . . . .	412.10	Zinnbundblatt . . . . .	286.15	- halten, den Grobfaden	28.4
- Umlauf . . . . .	54.8, 58.16	Zellen, im Kreise ange-		Zinsen für das Betriebs-		- kehren, in den Kasten	
Zähl-rad . . . . .	370.9	ordnete . . . . .	279.3	kapital . . . . .	446.9	(Schützen) . . . . .	251.19
- trommel . . . . .	62.5	- anzahl . . . . .	230.12	Zirkass . . . . .	148.14	- kehrender Schützen . . .	252.2
- uhr . . . . .	52.1	- gröÙe . . . . .	365.21	zittern (Kasten) . . . . .	273.14	- kommen, in seine An-	
- vorrichtungen . . . . .	370.2	Zellstoffgarn . . . . .	13.22	Zittern des Kastens . . .	273.13	fangstellung (Schüt-	
- weife . . . . .	440.4	Zellulosegarn . . . . .	13.22	- des Stuhles . . . . .	212.13	zen) . . . . .	248.21
- werk . . . . .	62.11	Zeltstoff . . . . .	395.15	Zitz . . . . .	393.8	- laufen (Prisma) . . . . .	235.14
Zahn . . . . .	282.7	Zendeltart . . . . .	400.11	Zopt . . . . .	220.20	- nehmen, die Karte . . . . .	214.7
- Fäden im . . . . .	107.15	Zentrale, motorische . . .	309.15	Zopt, in - schlingen		- prallen (Schützen) . . .	247.17
- bogen . . . . .	38.13, 129.7, 257.3, 268.8, 368.9	Zentralhubmaschine . . .	187.6	(Fadenenden) . . . . .	57.14	- scheren, das Fadenband	43.5
- bogen für die Be-		Zentrifugal- . . . s. Flieh-		Zschweigert, Schützen-		- schieben, die Platine . . .	188.8
lastungsänderung . . . .	54.10	kraft- . . . . .		auswechselvorrich-		- schieben, den Schlitzen	62.9
- bogen, ineinandergrei-		zentrisch-e Nut . . . . .	202.8	tung von . . . . .	267.8	- schieben, den Treiber . . .	248.20
fende . . . . .	192.11	- er Schlitz . . . . .	228.16	Zu- und Abführung,		- schlagen, die Karten . . .	206.10
- bogenstück . . . . .	194.8	Zephir . . . . .	393.7	selbsttätige - der		- weben, die Karten . . . .	206.10
- flanke . . . . .	126.24	- garn . . . . .	14.27	Garnkörbe . . . . .	102.7	- ziehen, den Treiber	
- fuß . . . . .	126.22	Zerkochen der Fäden . . .	74.9	Zubringer, 261.15, 262.8,	263.15	durch Federzug . . . . .	248.22
- kranz . . . . .	303.6	zerlegen, die Steigungs-		- Spulen . . . . .	265.18	Zurück-arbeiten mit hal-	
- lücke . . . . .	282.8	zahl . . . . .	151.3	Zuckersackleinen . . . . .	396.23	ber Geschwindigkeit	302.15
Zahnrad . . . . .	362.4	zerschneiden, die Nop-		Zuckungen im Faden . . .	98.7	- bleiben des Haspels . . .	33.7
- mit Bremse . . . . .	276.4	pen zwischen den bei-		zuführen, das Maillon		- drehen des Ausstof-	
- für den verschieb-		den Grundgeweben . . . .	169.8	zum Einstricken . . . . .	177.13	arms . . . . .	265.12
baren Kranz . . . . .	61.3	Zerschneiden der Che-		Zufuhrscheibe . . . . .	229.13	- drehen der Kurbel-	
- , exzentrisches . . . . .	214.1	nillevorware . . . . .	343.12	Zufuhr-vorrichtung . . .	258.15	welle . . . . .	302.13
- , exzentrisch gelagertes	333.16	Zerstäuber, Wasser-	102.5	- vorrichtung, Schuß-		- drehen des Zettelbau-	
- , Bronze . . . . .	310.18	punkte . . . . .	150.17	faden- . . . . .	341.23	mes . . . . .	49.11
- , Stahl . . . . .	310.13	Zerstreut liegende Binde-		Zuführung verschieden-		- prallen des Schützens . .	316.5
- antrieb, unmittelbar	310.12	punkte . . . . .	104.10	farbiger Schußfäden	258.14	- scheren (Schützen) . . .	43.6
wirkender . . . . .	310.17	- er Einzug . . . . .	104.10	- Garn . . . . .	85.4	- schieben des Schlittens	
Zahn-rädchen . . . . .	257.19, 362.17	Zettel (s. a. Kette) 7.20,	114.4	- Schuß . . . . .	280.1	von Hand . . . . .	62.14
- rücken . . . . .	126.21	- (Part) . . . . .	220.7	- svorrichtung, Schuß-	258.2	- schnellen des Schüt-	
- scheibe . . . . .	62.6, 203.3	- Scher- . . . . .	7.23, 40.12	Zug . . . . .	2.9	- weben mit halber Ge-	
- schiene, schwingende . .	319.16	- Schuß . . . . .	7.24	- , zu einem - gehörige		schwindigkeit . . . . .	302.15
- segment . . . . .	112.17	- Schweif- . . . . .	434.3	Hauptbranchen . . . . .	209.4	zusammen-gegossene Ex-	
- sektor . . . . .	276.10	- baum . . . . .	47.20, 77.17	- Gewichts- . . . . .	108.17	zentner . . . . .	198.22
- stange 38.12, 190.16,	257.18,	- gestellt, Kötzer-	45.7	- Riemen- . . . . .	310.8	- geklebte Fäden . . . . .	66.2
268.9, 344.11		- länge . . . . .	41.14	- band, Differential- . . . .	294.10, 384.5	- geleimter Baum . . . . .	115.5
- stange der Spannwalze	53.2	- maschine . . . . .	47.18	- baum . . . . .	117.15	- gesetzt, aus Segmenten	202.15
- stange, belastete . . . .	288.4	- maschine, Seiden-	60.17	- draht . . . . .	259.19, 278.17	- gesetzt, aus Streifen . . .	208.1
- stange, Kulissen- . . . .	279.19	- rahmen . . . . .	45.13, 359.3	- eisen . . . . .	186.11	- gesetzte Bindungen . . .	145.15
- stange, treibende . . . .	276.5	- spule . . . . .	38.2	- feder . . . . .	199.13, 283.11, 15	- gesetzte Bremsa . . . . .	124.9
- stangenkasten . . . . .	356.18	- spule, Seiden- . . . . .	34.13	- festigkeit . . . . .	114.5, 435.24	- gesetzter Damast . . . . .	154.4
- stift . . . . .	39.13	Zetteln (Raum) . . . . .	40.3	- geschirr . . . . .	231.15	- gesetzter Einzug . . . . .	105.1
- teilung . . . . .	126.20	zetteln, die Fäden . . . .	40.11	- haken . . . . .	279.8	- gesetztes Exzenter . . . .	200.3
- trieb-rad . . . . .	133.8	- , die Kette . . . . .	40.11	- hebelarm . . . . .	137.16	- gesetzter Rollen- und	
- trommel . . . . .	276.6	- eine Normalkette . . . .	42.5	- kette . . . . .	230.9	Hebelzug . . . . .	184.6
- walze . . . . .	277.6	Zetteln . . . . .	40.1	- klinke . . . . .	134.14, 195.12	- gesetzter Teppich . . . . .	407.12
Zähnezahl des Schalt-		Zettler . . . . .	40.4	- knoten . . . . .	183.11, 197.18	- hängende Fäden . . . . .	83.15
rades . . . . .	127.8	- , Maschinen- . . . . .	40.8	- kraft des Riemens . . . .	307.8	- klappbarer Haspel . . . .	28.16
Zampel-stuhl . . . . .	209.9	Zettlerin . . . . .	40.5	- nadel . . . . .	168.11	- klappen, den Haspel . . .	28.17
- korde . . . . .	209.1	Zeug . . . . .	3.9, 105.12	- prieme . . . . .	242.4	- legbare Einfederspin-	
- schnur . . . . .	209.11	- Dreh- . . . . .	80.5	- rute . . . . .	327.7	del . . . . .	238.9
- stock . . . . .	209.10	- baum . . . . .	116.17	- schnur . . . . .	108.12, 119.17, 188.5	- legbare Lupe . . . . .	438.10
Zanella . . . . .	400.6	- rasch . . . . .	399.9	- stange . . . . .	123.23, 212.4, 229.16,	- legen, den Haspel . . . . .	28.17
Zange, federnde . . . . .	326.11	- ringel . . . . .	171.7	- stange, Bremshebel- . . .	234.10	- stellen, figurenartig . . .	414.25
- , kreisende . . . . .	342.9	- strickmaschine . . . . .	176.9	- stange, eingeklinkte . . .	95.13	- ziehen, die Kettfäden	
- , Eintrag . . . . .	341.1	Zibeline . . . . .	398.13	- stange, Schlag- . . . . .	314.13	(Schuß) . . . . .	139.5
- , Florregel . . . . .	339.7	- garn . . . . .	14.8	- vorrichtung, Schaft- . . .	181.22	Zusammen-knüpfen der	
- , Ruten- . . . . .	330.6	Zickzack, im - laufen		Zugabe, Wasser- . . . . .	68.7	Fäden mehrerer Köt-	
- , Weber- . . . . .	8.12, 112.2	- dreher . . . . .	369.2	zugedreht-er Zacken . . .	425.23	zer . . . . .	45.8
zangenförmiger Schüt-		- kamm . . . . .	49.20, 83.5	Zügel, Pferde- . . . . .	427.26	- schrauben der Exzenter	198.22
zenzellenboden . . . . .	269.17	- köper . . . . .	150.9	zugeschärfter Draht . . . .	111.18	19.3	
Zangen-maul . . . . .	341.2	- windung . . . . .	49.5	zugespitzt, kegelförmig . .	347.21	Zusatz, geschmeidig ma-	
- spindel . . . . .	239.6	Ziegenhaargarn . . . . .	15.17	- e Enden . . . . .	244.17	chender . . . . .	67.4
Zapfen 90.2, 115.2, 251.10,	323.3	ziehen, den Faden durch		Zuklappen der Spindel . .	242.20	- , weich machender . . . .	67.4
- (der Kurbelscheibe) . . .	213.8	das Blatt (Blatt-		Zuleitung des hochge-		- , Wasser- . . . . .	68.7
- , eingelassener . . . . .	193.1	stecher) . . . . .	109.4	spannten Dampfes . . . . .	74.13	Zuschlag, Gewinn- . . . . .	442.15
- , eiserner . . . . .	115.4	- , das Garn durch die		Zunahme, Spannungs-	120.7,	- , Ketten- . . . . .	443.18
- , auf - gelagert . . . . .	335.3	Schlichte . . . . .	65.12	143.6		Zusetzungspunkte, die -	
- , Kurbel- . . . . .	59.8	- , die Kette durch Ge-		zunehmende Länge . . . .	341.22	vertellen . . . . .	153.4
- , Laden- . . . . .	230.6	schirr und Blatt . . . . .	109.15	Zunge, Schützenkasten- . .	253.2,	Zuwachs, Spannungs-	
- , hülsen . . . . .	327.18	- , durch das Nadelöhr		280.15, 308.16,	316.8	zwangläufig bewegte	
- , loch . . . . .	383.1	(Musterfaden) . . . . .	350.10	Zungen-feder . . . . .	308.17	Schäfte . . . . .	184.9
- , mittel . . . . .	293.18	- , durch einen Perikopf		- weiche . . . . .	193.4	- führen, den Schützen	257.7
- , reibung des Kettbau-		(Schlingfaden) . . . . .	361.14	zureichen, die Fäden	103.10, 11	- getriebene Spindel . . . .	99.12
mes . . . . .	120.18	- , den Schaft in das		Zureichen . . . . .	103.12	- er Antrieb . . . . .	213.5
- , scheibe . . . . .	275.9	Ober-(Unter-)fach	187.17, 18	Zureicher . . . . .	103.13	- e Ladenbewegung . . . . .	292.23
Zeichen, Bindungs-		- , eine Schnur durch die		Zureicherin . . . . .	103.14	- e Schaffbewegung . . . .	182.6,
- , Farbenwechsel- . . . . .	271.10	Litzenaugen . . . . .	103.5	zurichten, die Ware . . . .	437.1	202.4	
- , Glocken- . . . . .	62.8	- , den Schußfaden durch		- , die Zwirmlitzen . . . .	179.16	- es Schaltgetriebe . . . . .	134.12
- , Stück- . . . . .	77.11	das Leitauge . . . . .	244.21	Zuricht-maschine für		- e Schützenbewegung . . .	256.16
- , geber . . . . .	77.13	Ziehen, Kegel . . . . .	209.8	Zwirmlitzen . . . . .	180.1	- e Schützenkasten-	
zeichnen, das Stück . . . .	74.24	Zieh-junge . . . . .	209.14	- masse . . . . .	180.8	bewegung . . . . .	272.1
Zeichnen, Muster-		- stock . . . . .	80.5	Zurichtung der Zwirn-		- e Trittbewegung . . . . .	323.11
Zeichner, Muster-	378.11	Zier-decke . . . . .	419.27	litzen . . . . .	179.15	- er Warenbaumregler . . . .	131.10
		- fäden . . . . .	18.7	- , Spulen- . . . . .	44.12, 13	zwei-armiger Hebel . . . . .	185.3
						- erlei Florhöhe . . . . .	167.13

zwei-fach eintragen, den Einschuß . . . . .	237.1	zwei-reihige Spindelan- ordnung . . . . .	39.17	Zwei-prismenmaschine . . . . .	230.2	Zwirn-schleifen, ineinander hängende . . . . .	208.7
-facher Fadenzug bei Kreuzfach . . . . .	231.11	-schenkelige Flornoppe . . . . .	167.12	-schußbindung . . . . .	169.14	Zwirnen, durch -erzeugt . . . . .	18.23
-fädiger Ladenschlag . . . . .	326.2	-schütziger Plüsch . . . . .	169.10, 404.17	zylinder-garn . . . . .	12.7	Zwirnerlohn . . . . .	445.4
-fädig einlesen (Faden- kreuz) . . . . .	138.12	-seitiges Gewebe . . . . .	392.5	zweitunterste Spule . . . . .	35.1	Zwirnungsgarn der Seide . . . . .	16.18
-fädiger Brokat . . . . .	402.19	-seitige Kettgarnspul- maschine . . . . .	26.19	Zwicki, selbsttätige Schützenauswechsel- vorrichtung von . . . . .	270.3	Zwischen-fachschaff- maschine . . . . .	188.17
-fädiger Einzug . . . . .	168.2	-seitige Kettgarnspul- maschine mit einer Reihe Spulentrieb- trommeln . . . . .	27.3	Zwilch . . . . .	394.7, 396.4	-hebel . . . . .	194.17
-fädiger Knoten mit nebeneinanderliegen- den (mit getrennten) Enden . . . . .	409.12.13	-seitiger Möbelstoff . . . . .	418.3	-band . . . . .	425.3	-hebel, Ausrück- . . . . .	308.9
-farbiger Damast . . . . .	154.1	-seitiger Plüsch . . . . .	170.4	Zwillich . . . . .	394.7, 396.4	-meister . . . . .	6.24
-farbiges Jacquard- muster . . . . .	377.17	-seitiger Schützenwech- sel . . . . .	272.20	- Sack- . . . . .	396.5	-räume, mit -n belesen . . . . .	83.3
-florige Bindung . . . . .	169.1	-seitige Selbstregelung . . . . .	125.5	-muster . . . . .	153.11	-stück, Mulden- . . . . .	125.19
-floriger (gestreifter) Krimmer . . . . .	406.23.25	-seitiger Wechsel . . . . .	292.3	-weber . . . . .	5.22	-trieb . . . . .	178.5
-floriger Samt . . . . .	404.4	-spuliges Band . . . . .	426.13	Zwinge . . . . .	111.17	-welle . . . . .	178.4
-gängige Trommel . . . . .	32.6	-spuliger gerader Schlä- ger . . . . .	356.21	Zwirn . . . . .	9.5, 435.6	Zwistbindung . . . . .	146.4
-haariger Siebboden . . . . .	414.15	-stöckiger Bogenschlä- ger . . . . .	357.6	- , x-drähtiger . . . . .	177.10	zwölfbindiger flacher Körper . . . . .	148.2
-kantiges Messer . . . . .	187.7	-stöckiger Schläger . . . . .	357.1	- , Baumwoll- . . . . .	12.14	Zylinder s. a. Walze . . . . .	
-kettiger Rips, figurier- ter . . . . .	146.13	-teilige Baumscheibe . . . . .	78.12	- , Kammwoll- . . . . .	334.20	- mit schraubenförmig- em Nutgewinde . . . . .	358.1
-männischer Webstuhl . . . . .	185.12	-teiliger Führungskamm . . . . .	367.8	- , Muster- . . . . .	19.2	- Holz- . . . . .	54.14
-polige Bindung . . . . .	169.1	-teiliger Ring . . . . .	311.1	- , Seiden- . . . . .	334.19	- bewegung . . . . .	205.9
-reihiger Perlschlung . . . . .	19.11	-teilige Schubstange . . . . .	293.11	-auge . . . . .	175.19	- hutplüsch . . . . .	406.14
-reihiges Scher Brett . . . . .	46.13	Zwei-federspindel . . . . .	238.10	-band . . . . .	424.20	-lade . . . . .	186.14
		-prismenanordnung . . . . .	230.11	- faden, Helfen- . . . . .	176.19	-loch . . . . .	188.1
				-garn . . . . .	10.9	-schlichtmaschine . . . . .	73.10
				-grad der Seide . . . . .	16.16	zylindrische Kreuzspule . . . . .	23.21
				-helfe mit Metallauge . . . . .	218.10	- Papierhülse . . . . .	24.6
				-kette . . . . .	21.6	- Spule . . . . .	22.20
				-litze . . . . .	174.19	- Wicklung . . . . .	22.21

Englisch · English · Английский · Anglais · Inglese · Inglés

A

abb . . . . . 7.22  
 abreast, placed . . . . . 185.13  
 accelerate, to — the motion . . . . . 247.12  
 accelerated motion . . . . . 198.11, 247.13  
 acceleration of mass . . . . . 123.14  
 — of the change cards . . . . . 281.7  
 —, to come into (driver) . . . . . 178.23  
 —, out of . . . . . 195.19, 233.16  
 active taking up . . . . . 132.3  
 actual value . . . . . 429.6  
 — weight . . . . . 11.16, 442.12  
 actuate, to — the picking stick by means of a strap . . . . . 252.16  
 actuated by stop rod . . . . . 311.4  
 add, to — floats . . . . . 145.3  
 adding weights . . . . . 123.3  
 addition to produce a soft and pliable condition . . . . . 67.4  
 — of fallow . . . . . 64.18  
 — of water . . . . . 68.7  
 additional warp 143.11, 443.18  
 adherent threads . . . . . 66.2  
 adhesion of the yarn on the sizing roller . . . . . 74.10  
 adhesive material . . . . . 66.18, 89.11  
 adjacent set . . . . . 165.8  
 adjust, to — the beam carrier in the neck of the ground plate . . . . . 80.13  
 —, to — the bearing . . . . . 55.21  
 —, to — the birdcage bobbin . . . . . 29.11  
 —, to — the cam shaft . . . . . 92.13  
 —, to — the cards . . . . . 206.6  
 —, to — the comb . . . . . 83.9  
 —, to — the crank pin . . . . . 59.9  
 —, to — the cylinder . . . . . 187.1  
 —, to — the guide slit to suit the counts of yarn . . . . . 28.7  
 —, to — the height of the healds . . . . . 171.16  
 —, to — the loom parts . . . . . 304.17  
 —, to — the needle plate vertically . . . . . 190.9  
 —, to — the number of picks . . . . . 132.18  
 —, to — the row of needles . . . . . 205.4  
 —, to — the screw in the slot . . . . . 134.3  
 —, to — the slay . . . . . 239.16  
 —, to — the stroke of the lever . . . . . 133.24  
 —, to — the temple wide (narrow) . . . . . 139.9, 10  
 adjustable . . . . . 80.11, 105.15  
 adjuster, hand . . . . . 204.13  
 adjusting the needles . . . . . 363.4  
 — of the needle board . . . . . 204.14  
 — the slay by screws . . . . . 239.18  
 — apparatus, needle board . . . . . 204.16  
 — board . . . . . 227.14  
 — lever, needle . . . . . 350.3  
 — lever, shed . . . . . 195.4  
 — nippers, pile . . . . . 339.8  
 — nut . . . . . 126.1  
 — piece . . . . . 315.9

adjusting screw . . . . . 126.2, 283.7  
 — wedge, tension rail . . . . . 332.5  
 advance of the overlying bobbins . . . . . 265.10  
 —, to — bit by bit (chain) . . . . . 340.3  
 —, to — the toothed segment . . . . . 52.8  
 advertising, cost of . . . . . 447.5  
 Afghan carpet . . . . . 410.4  
 agent to prevent decomposition of the size . . . . . 67.23  
 — to prevent drying . . . . . 67.6  
 —, binding . . . . . 89.11  
 —, loading . . . . . 68.12  
 —, sizing . . . . . 66.17  
 agitator . . . . . 68.22  
 —, steam pipe . . . . . 69.3  
 air saturated with moisture . . . . . 75.13  
 —, compressed . . . . . 256.14  
 —, damp . . . . . 102.15  
 —, moderately warm . . . . . 65.26  
 — chamber . . . . . 102.2  
 — cock . . . . . 69.13  
 — current . . . . . 75.11  
 — moistener . . . . . 102.11  
 — vent . . . . . 74.14  
 alarm bell . . . . . 62.7  
 alinement, exact — of the holes . . . . . 388.19  
 all silk cloth . . . . . 430.18  
 elongated twill . . . . . 149.14  
 alongside, twill . . . . . 149.5  
 Alpaca figured thibet . . . . . 399.23  
 — peg . . . . . 238.12  
 — yarn . . . . . 15.26  
 altar cloth with figures embroidered in metal threads . . . . . 423.1  
 — cloth with wire loops effect . . . . . 423.7  
 — cloth, brocaded . . . . . 423.4  
 alter, to — the count of reed . . . . . 287.21  
 —, to — the size of the mesh . . . . . 365.21  
 —, to — the taking up speed . . . . . 365.20  
 —, to — the tension on the yarn . . . . . 25.11  
 altering the throw of the crank . . . . . 213.18  
 alternate rows of beads . . . . . 354.13  
 —, to — the shafts . . . . . 181.17  
 alternately, bound — in the adjacent sets (crossing thread) . . . . . 165.8  
 alternating movement . . . . . 367.10  
 — the rows of shuttles . . . . . 358.8  
 alum . . . . . 67.25, 438.3  
 aluminium salt . . . . . 438.5  
 American insertion peg — warper . . . . . 239.1  
 amount added for profit . . . . . 442.15  
 — of let off . . . . . 126.13  
 — of twist in the silk . . . . . 16.18  
 analysis, cloth . . . . . 430.2  
 angle formed by the cords . . . . . 233.3  
 — of inclination . . . . . 198.18  
 — of ratch . . . . . 127.6  
 —, placed in (lifting cords) . . . . . 233.4  
 —, to run at an . . . . . 50.2  
 — bracket . . . . . 323.14  
 — bracket stop . . . . . 332.6  
 — lever, forked . . . . . 188.11  
 — rail . . . . . 333.1  
 angular path . . . . . 50.4, 298.10  
 animal glue . . . . . 66.28  
 annealed wire . . . . . 416.18  
 antiseptic . . . . . 67.24  
 anvil . . . . . 388.5

appearance of the fabric . . . . . 391.7  
 —, entangled — of the fabric . . . . . 153.3  
 apple wood shuttle . . . . . 243.7  
 application . . . . . 392.10  
 appliqué figuring . . . . . 406.6  
 apply, to — the bevel gauge to the warp layers . . . . . 60.13  
 —, to — the size . . . . . 65.15, 73.4  
 apron, travelling — for bobbins . . . . . 33.3  
 — cloth . . . . . 433.1  
 Arabian carpet . . . . . 410.5  
 arched strap iron . . . . . 341.7  
 — top shed . . . . . 217.7  
 arm with adjusting screw . . . . . 283.16  
 — for hook rail . . . . . 333.14  
 —, auxiliary . . . . . 280.6  
 —, curved . . . . . 254.15  
 —, fixed . . . . . 29.3  
 —, hollow . . . . . 338.10  
 —, movable . . . . . 54.12  
 —, shifting . . . . . 373.1  
 —, slotted . . . . . 55.15, 137.16  
 —, vibrating . . . . . 192.2  
 —, vibrating — for stop motion . . . . . 91.5  
 —, weighted . . . . . 311.6  
 —, buffer . . . . . 254.3  
 —, carrier s. carrier arm . . . . . 278.20  
 —, catch lever . . . . . 293.8  
 —, crank . . . . . 317.18  
 —, feeler . . . . . 136.7  
 —, lever . . . . . 112.4  
 —, side . . . . . 134.10  
 —, slay . . . . . 346.18  
 —, wire . . . . . 191.5  
 arms, with equal . . . . . 301.3  
 armature . . . . . 402.1  
 armure . . . . . 397.13  
 army cloth . . . . . 414.25  
 arrange, to — the beads to form a pattern . . . . . 376.3  
 —, to — the design . . . . . 173.5  
 —, to — the healds on the shaft . . . . . 155.12  
 —, to — two sets of warp one over the other . . . . . 107.16  
 —, to — x warp threads in a dent . . . . . 214.17, 18  
 arranged in rows lengthwise (crosswise) . . . . . 152.12  
 arrangement of colours . . . . . 152.12  
 — for disconnecting the picking bowl from the picking shaft . . . . . 249.3  
 — for using several beams . . . . . 116.3  
 —, dispersed — of binding points . . . . . 150.17  
 —, repeated — of bobbins . . . . . 44.13  
 —, double row spindle . . . . . 39.17  
 —, single — of bobbins . . . . . 44.12  
 arrival of fabric . . . . . 6.29  
 arrowhead twilled fabric art of weaving . . . . . 1.3  
 article, finished . . . . . 443.9  
 —, fully manufactured . . . . . 443.8  
 —, semi-manufactured . . . . . 17.21  
 artificial horsehair . . . . . 18.15  
 —, knop . . . . . 18.10  
 —, knop yarn . . . . . 430.22  
 —, silk cloth . . . . . 17.17  
 —, silk yarns . . . . . 5.29  
 asbestos weaver . . . . . 17.22  
 — yarn . . . . . 18.4.5  
 — yarn with brass (cotton) core . . . . . 338.4  
 ascending warp . . . . . 62.11  
 ascertain, to — the length of warp by the counting mechanism . . . . . 117.3

ascertaining the count of yarns . . . . . 435.17  
 ash . . . . . 436.13  
 ash picking stick . . . . . 251.3  
 Asia Minor carpet . . . . . 410.2  
 assembling rod for carriages . . . . . 365.12  
 Assyrian style . . . . . 376.13  
 astrakan . . . . . 170.7  
 —, imitation . . . . . 407.2  
 —, ribbon . . . . . 425.12  
 atlas, strong . . . . . 402.11  
 atmospheric pressure . . . . . 74.17  
 atomiser, water . . . . . 102.5  
 attach, to — the neck bands to the hooks . . . . . 218.5  
 —, to — the warp threads . . . . . 110.2  
 attaching the harness cords to the neck bands . . . . . 218.4  
 — the healds to the harness cords . . . . . 219.11  
 — the warp threads . . . . . 109.16  
 automatic loom . . . . . 266.8  
 — weft supply . . . . . 260.11  
 automatically, to stop . . . . . 52.16  
 auxiliary arm . . . . . 280.6  
 — beam . . . . . 128.14  
 — Jacquard . . . . . 229.5  
 — lever . . . . . 194.5, 195.7  
 — lifter . . . . . 350.18  
 — shuttle . . . . . 355.9  
 — tongs . . . . . 342.10  
 awning . . . . . 395.15  
 axial displacement of crank shaft . . . . . 307.15  
 axially movable comb . . . . . 367.9  
 —, to move (main shaft) . . . . . 99.6  
 Axminster carpet . . . . . 410.12  
 — carpet loom . . . . . 340.20, 343.15  
 — chenille with gauze binding . . . . . 410.22  
 — weave . . . . . 410.13

B

back of the box, toothed . . . . . 278.9  
 — of the cloth . . . . . 166.15, 430.4  
 — of the loom . . . . . 220.18  
 — of shuttle box . . . . . 256.1, 287.5  
 — of tooth . . . . . 126.21  
 —, closely woven . . . . . 152.5  
 —, plain . . . . . 167.4  
 —, tabby . . . . . 167.4  
 —, on the (warp thread) . . . . . 144.8  
 —, from front to . . . . . 103.18, 19  
 — beam . . . . . 40.20, 47.20, 73.11, 323.9  
 — bearer . . . . . 116.8  
 — bearer, oscillating . . . . . 329.14  
 — bearing split sleeve . . . . . 96.4  
 — cloth . . . . . 157.6  
 — cloth, diagonally twilled . . . . . 154.16  
 — cloth, twilled warp . . . . . 154.15  
 — cloth, twilled weft . . . . . 154.12  
 — comb . . . . . 369.16  
 — covering . . . . . 405.17  
 — covering for sofa bed . . . . . 405.18  
 — fabric, check . . . . . 154.17  
 — machine . . . . . 235.6  
 — part of the shed . . . . . 141.15  
 — pick . . . . . 155.4  
 — position, in the . . . . . 295.5  
 — rail . . . . . 116.8, 129.14  
 — rail, swinging . . . . . 129.9  
 — rest . . . . . 75.16, 116.8, 335.8  
 — rest, fixed . . . . . 117.2, 323.10  
 — rest, half round and fixed . . . . . 116.13  
 — rest, oscillating . . . . . 117.3

back rest, polished . . . . .	333.7	bar, driving . . . . .	366.8	beam, cross . . . . .	105.14	bearing, spindle . . . . .	93.12
- rest, revolving . . . . .	117.4	- easing . . . . .	354.4	- drum . . . . .	35.8	- top spindle . . . . .	36.5
- rest bearing . . . . .	116.9	- front . . . . .	356.3	- empty . . . . .	77.4	bearskin . . . . .	398.4
- shaft . . . . .	352.7	- griffe . . . . .	190.7, 192.12	- filled . . . . .	77.6	beat, double . . . . .	326.2
- texture . . . . .	167.17	- guide . . . . .	353.18	- four-sided - with		- single . . . . .	326.3
- weft . . . . .	325.11	- hinged . . . . .	368.14	rounded edges . . . . .		beat-up by dead weight	
backing . . . . .	408.18	- hook . . . . .	351.9	full . . . . .	117.8	of slay . . . . .	324.4
- pick . . . . .	154.11	- iron . . . . .	224.5	- ground . . . . .	116.4	- double . . . . .	294.9
- thread . . . . .	412.3	- lease . . . . .	82.12, 137.20	- ground warp . . . . .	333.6	- strong . . . . .	226.6
- weft . . . . .	155.4	- lifting . . . . .	207.13	- loom . . . . .	114.18	- to - after change of	
- weft on the back of		- link . . . . .	123.22	main . . . . .	116.4	shed . . . . .	323.12
the cloth . . . . .	155.8	- locker . . . . .	366.9	- piece . . . . .	116.17	- to - the ground weft	
backward movement . . . . .	135.17	- longitudinal . . . . .	297.4, 335.7	- pressure . . . . .	123.15	in a wavy form . . . . .	336.4
- movement of slay by		- narrow wooden . . . . .	224.6	- rocking . . . . .	329.14	- to - the pile loops . . . . .	340.19
means of springs . . . . .	295.2	- needle . . . . .	349.16	- sand . . . . .	117.16	- to - tightly . . . . .	284.10
backwards, to move the		- picking . . . . .	301.20	- silk . . . . .	359.6	- to - the rows of	
box . . . . .	279.17	- press . . . . .	383.17	- sizing . . . . .	40.20	knots tightly . . . . .	409.14
- to turn (cylinder)		- ratchet . . . . .	126.18	- skellered . . . . .	116.2	- to - the weft 284.7.8, 336.3	
bag, saddle . . . . .	410.9	- rectangular sheet		- slay s. slay beam		beating . . . . .	66.2
- weaver . . . . .	5.23	- ridge . . . . .	229.11	swing . . . . .	288.17, 299.3	beating-up of the weft . . . . .	282.1
bagging . . . . .	395.24	- ridge . . . . .	105.13	- warp s. warp beam		- by a blow . . . . .	292.15
- biscuit . . . . .	396.15	- slide . . . . .	136.13	- warped . . . . .	116.2	- with closed shed . . . . .	284.12
- double warp . . . . .	395.22	- slotted . . . . .	196.6	- warper's s. warper's		- with open shed . . . . .	284.11
- hessian . . . . .	396.23	- square . . . . .	136.14	beam . . . . .		- by pressure . . . . .	292.16
- single warp . . . . .	396.21	- stretching . . . . .	72.7	- weaver's s. weaver's		- double . . . . .	295.8
baggy (warp) . . . . .	114.10	- supporting . . . . .	353.18, 366.16	beam . . . . .		- supplementary - by	
baize . . . . .	397.26, 417.9	- tension . . . . .	80.8	wood . . . . .	77.20	the reed . . . . .	283.19
Baker and Kip's shuttle		- toothed . . . . .	190.16	wooden warp . . . . .	114.19	- treble . . . . .	295.9
change motion . . . . .	269.2	- traverse . . . . .	90.18	- yarn . . . . .	75.15, 114.17	- uniform . . . . .	143.12
balance with unequal		- twilling . . . . .	224.1, 232.15	- bar . . . . .	77.6	- needle . . . . .	380.11
arms . . . . .	439.18	- wooden - with		bearing . . . . .	48.13, 116.9	- tool . . . . .	360.19
- spring . . . . .	438.19	needles . . . . .	350.2	carrier . . . . .	79.15	beaver cotton . . . . .	394.15
- yarn . . . . .	439.13	- s. lease . . . . .	61.17	carrier, adjustable . . . . .	80.11	- plush . . . . .	406.18
- weight . . . . .	203.19	- s. odd twilling . . . . .	234.5	carrier slide . . . . .	61.13	beaverteen . . . . .	394.16
- weight for spindle rail		Barber's knotter . . . . .	112.3	creel . . . . .	72.14	beck, copper lined wood . . . . .	70.6
- weight lever . . . . .	99.1	- warp tying machine . . . . .	112.20	end plate . . . . .	115.7	- wooden . . . . .	69.1
- to - the weight of		barbant yarn . . . . .	12.7	flange with corruga-		Becker's shuttle guard . . . . .	312.13
the rails . . . . .	333.3	bare cloth . . . . .	4.8	tions . . . . .	78.10	bed, machine . . . . .	113.9, 287.6
balanced lever arm . . . . .	439.23	- rubber thread . . . . .	56.14, 415.15	- flange with coupling		- linen . . . . .	420.11.12, 433.4
bale number . . . . .	4.12	- spindle . . . . .	87.15	sleeve . . . . .	78.13	- mat . . . . .	433.17
ball of warp . . . . .	63.8	barège . . . . .	398.26, 401.25	- flange in halves . . . . .	78.12	- sheet . . . . .	420.12
- of weft . . . . .	336.1	barium sulphate . . . . .	437.28	- flange, plain . . . . .	78.7	- side rug . . . . .	433.17
- warp . . . . .	71.15	barklike raising . . . . .	417.18	- flange, combined -		- spread . . . . .	419.20, 433.13
- bearing . . . . .	97.21	baroque style . . . . .	376.22	and brake ring . . . . .	115.21	- ticking 392.20, 394.13, 396.6	
- pivot bearing of		barracan . . . . .	399.2	- flange, sheet metal . . . . .	78.8	beer . . . . .	47.5, 107.18, 434.19
spindle . . . . .	94.12	barrel . . . . .	112.12	- flange, undivided . . . . .	78.11	- of dents . . . . .	282.14
- sizing machine . . . . .	71.21	- lag . . . . .	186.13	- flange, wooden . . . . .	78.9	- twisted . . . . .	47.13
- warp beaming machine		- loom . . . . .	209.15	- holder . . . . .	48.3	- s. the warp is in . . . . .	107.20
80.14		- shape of bobbin . . . . .	23.17	pike . . . . .	115.2, 374.2	bees' wax, saponified . . . . .	67.8
- warp sizing . . . . .	71.8	- shape, to wind the		pivot, left (right) side . . . . .	81.4, 5	bell alarm . . . . .	62.7
haling the warp . . . . .	63.4	bobbins . . . . .	23.15	- shaft, circular . . . . .	77.22	- counter . . . . .	77.18
- machine, warp . . . . .	63.5	- shaped double flanged		- shaft, square . . . . .	78.1	- signal . . . . .	62.7
band (s. a. ribbon) . . . . .	178.13	bobbin . . . . .	23.18	- sizing . . . . .	72.12	- crank lever . . . . .	95.2, 333.22, 341.11, 385.11
- bast . . . . .	425.16	barrelled bobbin winding		- stand . . . . .	111.9	- hammer . . . . .	82.5
- brake . . . . .	125.7	base of the bobbin . . . . .	263.10	thread . . . . .	367.6	- motion . . . . .	82.4
- cigar . . . . .	427.10	- conical . . . . .	99.8, 260.16	- truck . . . . .	112.22	- signal . . . . .	62.8
- driving - for drum		basket trolley . . . . .	371.14	- warper . . . . .	47.19	belt . . . . .	295.13, 415.26, 428.24
32.4		- weaves . . . . .	147.6	- warping . . . . .	40.19	- body . . . . .	413.20
- elastic . . . . .	425.15	bast band . . . . .	425.16	- wheel . . . . .	123.19	- guide . . . . .	363.16
- elastic - for braces . . . . .	427.1	Batavia twill . . . . .	148.14	- to - between the		- strap . . . . .	360.9
- elastic - for braces . . . . .	426.21	batiste . . . . .	395.26	flanges . . . . .	78.16	- waist . . . . .	427.24
- fraising . . . . .	427.13	- ribbon . . . . .	424.24	- to - hard . . . . .	79.9	- cone . . . . .	74.3
- gut . . . . .	341.10	batten . . . . .	288.15	- to - the open warp . . . . .	81.18	- driving . . . . .	307.7
- hat . . . . .	427.3	- cylinder . . . . .	186.14, 190.8, 210.17	- to - the threads par-		- motion for working	
- hollow . . . . .	426.17	- pin . . . . .	230.6	rallel . . . . .	81.8	backwards . . . . .	302.16
- lease . . . . .	42.17	- spring . . . . .	186.15	- to - several cuts on		- pulley . . . . .	58.19
- marking . . . . .	62.13	battery . . . . .	261.17	one roller . . . . .	77.10	- pulley, grooved . . . . .	399.19
- neck . . . . .	207.12	- full . . . . .	261.3	- to - softly . . . . .	57.8	- shifter . . . . .	372.18
- paper . . . . .	189.18	- Northrop . . . . .	261.1	- to - the warp . . . . .	76.16	- slipper, flexible . . . . .	372.14
- picking 248.7, 249.14, 290.7		- frame . . . . .	261.4	beamer . . . . .	77.14	- weaving . . . . .	3.4
- ridge . . . . .	173.3, 176.14	bauk of reed . . . . .	282.6	- hand . . . . .	77.15	belting, woven . . . . .	427.14
- silk . . . . .	425.2	- wooden . . . . .	286.13	- machine . . . . .	77.16	- heads . . . . .	360.13
- spindle . . . . .	88.7	- end . . . . .	283.1	- s. lease . . . . .	47.4	belting, woven . . . . .	427.14
- steel . . . . .	124.20, 371.2	bead in the yarn . . . . .	9.8, 28.3	- s. lease pegs . . . . .	45.19	heads . . . . .	360.13
- straw . . . . .	416.6	- glass . . . . .	19.12	- s. wage . . . . .	445.7	belting, woven . . . . .	427.14
- tie . . . . .	110.4	- gold . . . . .	19.13	beaming direct on to the		heads . . . . .	360.13
- worsted . . . . .	425.1	- metal . . . . .	19.16	weaver's beam . . . . .	76.17	belting, woven . . . . .	427.14
- adjusting lever . . . . .	125.17	- shellac . . . . .	19.15	- the untwisted hanks		belting, woven . . . . .	427.14
- brake . . . . .	123.18	- silver . . . . .	19.14	in single threads . . . . .	170.17	belting, woven . . . . .	427.14
- brake, suspended . . . . .	123.20	- separating disc . . . . .	354.20	- from warper's to wea-		belting, woven . . . . .	427.14
- drive . . . . .	257.2	- separator . . . . .	354.19	ver's beams, ma-		belting, woven . . . . .	427.14
- driven upright spindle		- thread . . . . .	354.6, 414.22	chine for . . . . .	82.1	belting, woven . . . . .	427.14
37.18		- warp . . . . .	354.7, 415.1	- irregular . . . . .	76.19	belting, woven . . . . .	427.14
- pulley . . . . .	26.12, 70.8, 178.12, 257.4	- weaving . . . . .	3.5, 354.14	- warp . . . . .	76.14	belting, woven . . . . .	427.14
- pulley with toothed		- weft . . . . .	354.8, 415.2	- appliance . . . . .	59.5, 61.24	belting, woven . . . . .	427.14
wheel . . . . .	257.11	- yarn . . . . .	19.8	- beam, ball warp . . . . .	80.14	belting, woven . . . . .	427.14
bandeau . . . . .	427.2	- s. strung on threads . . . . .	414.24	- machine, warp . . . . .	80.1	belting, woven . . . . .	427.14
bander . . . . .	6.15	beaded braid . . . . .	428.8	beam . . . . .	107.18	belting, woven . . . . .	427.14
bank . . . . .	356.4	- material . . . . .	414.21	bearer, back . . . . .	116.8	belting, woven . . . . .	427.14
- warper's . . . . .	43.12	- ribbon . . . . .	425.14	bearing, adjustable - for		belting, woven . . . . .	427.14
- charges . . . . .	446.11	- twist . . . . .	19.9	warp beam . . . . .	61.12	belting, woven . . . . .	427.14
bar . . . . .	333.18, 372.8	beam glued together . . . . .	115.5	- back rest . . . . .	116.9	belting, woven . . . . .	427.14
- with pins . . . . .	83.8	- for pile warp . . . . .	329.11	- ball . . . . .	97.21	belting, woven . . . . .	427.14
- with pin holes . . . . .	197.12	- placed high (low) in		- ball pivot - of spindle	94.12	belting, woven . . . . .	427.14
- of the point paper . . . . .	379.2	the frame . . . . .	116.7.10	- beam . . . . .	48.13, 116.6	belting, woven . . . . .	427.14
- beam . . . . .	77.19	- auxiliary . . . . .	123.14	- circular . . . . .	362.6	belting, woven . . . . .	427.14
- bottom . . . . .	368.16	- back s. back beam		- floating cloth roller . . . . .	136.4	belting, woven . . . . .	427.14
- breast beam . . . . .	305.3, 309.4	- bowl . . . . .	356.11	- oscillating . . . . .	129.8	belting, woven . . . . .	427.14
- centre . . . . .	358.8	- cloth . . . . .	116.17, 360.3	- slotted . . . . .	34.10	belting, woven . . . . .	427.14
- clamp . . . . .	112.7					belting, woven . . . . .	427.14
- cross . . . . .	80.3, 106.3, 176.15, 297.5					belting, woven . . . . .	427.14
- cylinder . . . . .	186.14					belting, woven . . . . .	427.14

bevel wheel, crown . . . 303.6  
 - wheel, double . . . 303.5  
 - wheel, loose . . . 127.20  
 - wheel, skew . . . 94.6  
 bill . . . 112.6, 326.14  
 - spring . . . 112.10  
 - to - the dents in the baulks . . . 286.8  
 - to - the face to the back cloth . . . 157.14  
 - to - the reed . . . 286.6  
 - in, to - the brocading threads . . . 163.4  
 binder dent . . . 232.9  
 binding . . . 144.2  
 - of the threads . . . 381.11  
 - mohair lustre . . . 169.17  
 - plush pile . . . 170.3  
 - single pile . . . 168.23  
 - double pile . . . 169.1  
 - reed . . . 286.5  
 - double weft . . . 169.14  
 - three weft . . . 169.15  
 - four weft . . . 169.16  
 - wire . . . 286.12  
 - agent . . . 89.11  
 - apparatus . . . 287.22  
 - clamp . . . 172.3  
 - pick . . . 147.5  
 - plan . . . 157.12  
 - point . . . 381.16  
 - point of outline . . . 381.17  
 - point in taffeta . . . 381.18  
 - point, sateen . . . 150.18  
 - screw . . . 136.3  
 - thread 173.4, 223.11, 342.4  
 - warp . . . 161.3, 329.20  
 - warp, cotton . . . 411.23  
 - weft . . . 158.2  
 - yarn hank . . . 170.13.14  
 bird-cage bobbin . . . 29.10  
 - reel . . . 29.9, 440.7  
 biscuit of rubber . . . 415.8  
 - bagging . . . 396.15  
 bit, cop . . . 87.10  
 black . . . 380.14  
 - lead . . . 124.24  
 blade . . . 112.11, 233.13  
 - with rounded wooden head . . . 234.1  
 - adjustable . . . 233.15  
 - box . . . 250.15  
 - knife . . . 334.7  
 - lifting . . . 186.9, 207.10  
 - finger . . . 234.13  
 - tool . . . 108.2  
 blank of the card . . . 382.14  
 - card 197.6, 281.13.17, 283.14, 389.16  
 - square . . . 380.7  
 blanket . . . 419.21  
 - horse . . . 419.19  
 - Mexican . . . 420.3  
 - rough woollen . . . 419.26  
 - maker . . . 5.19  
 bleached cloth . . . 431.3  
 - warp . . . 21.8  
 bleacher's wage . . . 9.24, 13.13  
 blind . . . 433.7  
 - for glass houses . . . 416.13  
 block . . . 125.2, 258.17, 291.11, 334.12  
 - and pulley . . . 360.14  
 - brake . . . 91.11, 120.22  
 - expanding . . . 54.19  
 - friction . . . 125.8  
 - gauge . . . 219.13  
 - leather covered . . . 248.16  
 - punch . . . 190.1  
 - section . . . 54.14  
 - sliding . . . 128.9  
 - slotted . . . 180.18  
 - spring tightening . . . 122.12  
 - stop . . . 35.12  
 - friction . . . 125.4  
 blow of the shuttle . . . 243.20  
 - of the slay, with open (closed) shed . . . 142.5.12  
 - heavy 130.13, 283.20, 292.17  
 - light . . . 130.12, 292.17  
 - strong . . . 292.17  
 - weak . . . 246.15, 292.18  
 blower . . . 102.4  
 - driving . . . 66.1  
 blown off by a current of compressed air (capsule) . . . 264.22  
 blue . . . 380.13  
 - coppers . . . 68.2

blue stone . . . 68.2  
 - vitriol . . . 68.2  
 blunt tip . . . 244.19  
 board, adjustable needle . . . 196.7  
 - adjusting . . . 227.14  
 - bottom 186.7, 207.11, 210.3, 225.7  
 - breast . . . 293.1  
 - button . . . 209.1  
 - clearer . . . 39.5  
 - comb . . . 207.21, 217.6  
 - foot . . . 53.9  
 - head . . . 225.3  
 - hole . . . 46.9  
 - knee . . . 33.18  
 - neck . . . 208.24  
 - needle 204.12, 210.4, 229.9, 354.15  
 - pirn . . . 323.5  
 - plush . . . 38.4  
 - protecting . . . 226.11  
 - race . . . 290.5  
 - reading in . . . 388.10  
 - spiked bobbin . . . 88.18  
 - terminal . . . 387.11  
 - trap . . . 225.5  
 bobbin, barrel shaped  
 - double flanged . . . 23.18  
 - bird cage . . . 29.10  
 - brass . . . 366.7  
 - complete . . . 87.22  
 - conical . . . 24.10  
 - cross wound . . . 10.18, 23.20  
 - cylindrical . . . 22.20  
 - damped . . . 101.15  
 - double conical . . . 85.15  
 - double flanged wooden . . . 24.12  
 - empty . . . 23.6  
 - exhausted . . . 265.3  
 - flanged . . . 364.24  
 - flat . . . 10.17, 63.10, 89.3  
 - following . . . 264.15  
 - friction driven . . . 27.2  
 - full . . . 23.5  
 - hard . . . 23.8  
 - horizontal . . . 30.8  
 - lace . . . 179.2  
 - lowest . . . 264.9  
 - net . . . 366.7.19  
 - overlying . . . 265.10  
 - pile thread . . . 329.5, 339.29  
 - quick traverse . . . 10.18  
 - revolving . . . 86.18, 343.21, 264.12  
 - silk warp . . . 34.13, 43.10  
 - soaked . . . 101.14  
 - soft . . . 23.10  
 - spare . . . 81.9, 262.4  
 - spinner's . . . 36.4  
 - spoiled . . . 265.4  
 - stationary . . . 258.1  
 - straight . . . 22.20  
 - tapered . . . 24.10  
 - warper's . . . 44.8  
 - warping . . . 38.2  
 - weft . . . 84.12, 341.3  
 - wooden . . . 10.19  
 - box . . . 88.19  
 - brake . . . 29.13  
 - brake lever . . . 95.5  
 - building . . . 87.21  
 - cage . . . 88.18, 371.15  
 - carriage drive . . . 366.20  
 - carrier, swivelling . . . 31.2  
 - carrier chain . . . 340.1  
 - cradle . . . 90.16  
 - creel (s. a. creel) 43.12, 45.14, 62.16, 90.11, 331.6  
 - creel for mohair plush loom . . . 331.9  
 - creel for moquette loom . . . 331.9  
 - creel end . . . 356.9  
 - driving shaft . . . 35.1  
 - ejector . . . 364.3.19  
 - feed gear . . . 265.18  
 - feeder . . . 266.5.13  
 - filling . . . 87.21  
 - frame . . . 30.5, 43.12  
 - holder . . . 366.6  
 - holder, slotted . . . 365.14  
 - holder, spring clip . . . 263.16  
 - holder, trough shaped . . . 266.4  
 - lifter . . . 340.9.10.11  
 - lifting motion . . . 97.11  
 - machine for healds . . . 178.1  
 - magazine . . . 364.2  
 - net . . . 363.8, 412.5  
 - net machine . . . 363.6

bobbin net machine, double locker . . . 366.5  
 - net pillow lace machine . . . 369.13  
 - net quilling machine 365.18  
 - peg with spring . . . 29.18  
 - peg, hinged . . . 29.12  
 - plate . . . 178.16  
 - presser with claw end 262.17  
 - rack . . . 262.18  
 - rail, slotted . . . 95.4  
 - skewer . . . 20.10  
 - slit . . . 95.17  
 - spindle . . . 178.17  
 - spindle with spring . . . 29.18  
 - spindle, long . . . 179.4  
 - spindle, short . . . 179.3  
 - stop handle . . . 32.5  
 - surface . . . 37.11  
 - thread . . . 367.7  
 - thread, diagonal . . . 412.9  
 - waste . . . 22.11, 45.1, 85.39  
 - winding . . . 23.13  
 - winding, barrelled . . . 23.14  
 - yarn . . . 435.22  
 bobbins arranged in a circle . . . 261.18  
 - arranged one above the other in the magazine . . . 262.14  
 - driven by friction . . . 27.4  
 - rollers . . . 340.8  
 - lifted out of the carrier chains . . . 340.8  
 - mounted on a diameter of the wheel . . . 362.7  
 body . . . 200.4, 378.5  
 - (cop) . . . 84.13  
 - of yarn on the beam . . . 120.5  
 - shuttle . . . 243.3  
 - belt . . . 416.20  
 - lag . . . 197.5  
 - linen . . . 420.5  
 boil, to - the size . . . 65.1  
 boiled size . . . 65.3  
 - off silk . . . 16.24  
 boiler, copper . . . 69.10  
 boiling of overtwisted binding yarn hanks 170.14  
 - the size . . . 64.28  
 - pan . . . 69.7  
 - size . . . 65.2  
 - rollers . . . 92.1  
 - India rubber . . . 243.20  
 bolt carrying the roller 186.17  
 - with head . . . 315.10  
 - and nuts . . . 172.18  
 - cuphead . . . 374.5  
 - flathead . . . 374.9  
 - hinge . . . 278.12  
 bolting cloth . . . 399.1  
 - silk . . . 401.24  
 bombazet . . . 398.30  
 - twilled . . . 399.10  
 bombazine . . . 398.30  
 bone cover . . . 347.23  
 - glue . . . 66.27  
 - lid . . . 347.23  
 boot lace . . . 427.5  
 borax . . . 67.26, 438.2  
 border . . . 378.3, 427.9  
 - linen . . . 427.9  
 - rough pile . . . 406.4  
 - design . . . 77.8  
 - hem . . . 378.2  
 - lag . . . 197.4  
 - thread . . . 14.15  
 - ties, symmetrical right and left . . . 221.11  
 bordered carpet . . . 407.9  
 bordering, shelf . . . 428.23  
 bore . . . 4.4  
 boss of cog wheel . . . 273.8  
 - with strengthening ribs . . . 115.20  
 bottle, rubber . . . 415.7  
 bottom of the box . . . 266.17  
 - of shuttle box, grab shaped . . . 269.17  
 - of tooth . . . 126.22  
 - cop . . . 85.28, 87.10  
 - hinged - of the box 266.20  
 - open - of the shuttle 244.7  
 - sieve . . . 416.22  
 - bar . . . 368.16  
 - bar Jacquard . . . 370.8  
 - board 186.7, 207.11, 210.3, 225.7  
 - board, fixed . . . 210.21  
 - board, movable . . . 210.22

bottom board, double perforated . . . 231.1  
 - board tappet . . . 213.3  
 - box for cops . . . 32.21  
 - cloth . . . 157.4  
 - cloth weave . . . 157.7, 158.5  
 - friction washer . . . 93.2  
 - guide plate . . . 388.5  
 - journal . . . 69.5  
 - lease . . . 47.4  
 - shed . . . 216.16  
 - shedding machine . . . 223.8  
 - shot . . . 422.12  
 bouclé yarn . . . 14.14  
 bound alternately in the adjacent sets (crossing thread) . . . 165.8  
 - round one weft thread (loop) . . . 169.13  
 bourrette yarn . . . 17.14  
 bow, feeler . . . 318.14  
 - shuttle . . . 244.6  
 - spring tension . . . 248.9  
 bowl . . . 281.4  
 - of cam lever . . . 33.15  
 - connected to the lever 184.7  
 - connected to the pulley . . . 184.8  
 - cam . . . 36.13  
 - chain . . . 33.17, 38.15, 92.6  
 - colour . . . 74.20  
 - conical . . . 127.7  
 - friction . . . 55.8  
 - grooved . . . 92.10  
 - guide . . . 35.4, 210.16  
 - notched . . . 48.7  
 - picking . . . 249.5.12  
 - tappet . . . 200.9  
 - top . . . 199.3  
 - treadle . . . 193.3, 201.8  
 - weighted . . . 356.15  
 - yarn tension . . . 94.16  
 box . . . 258.16, 364.4  
 - for coupling spring . . . 315.2  
 - bobbin . . . 88.19  
 - bottom . . . 32.21  
 - brass . . . 347.22  
 - change . . . 272.4  
 - copper lined wood . . . 70.6  
 - detector . . . 50.13  
 - drop . . . 35.7, 291.8  
 - free falling . . . 273.17  
 - frog . . . 322.12  
 - grease . . . 375.8  
 - griffe . . . 229.18  
 - heck . . . 45.15  
 - knife . . . 186.10  
 - left (right) . . . 243.2  
 - metal . . . 347.19  
 - multiple . . . 290.12  
 - pin . . . 35.7  
 - punch . . . 385.21  
 - revolving . . . 280.3  
 - ribbon . . . 301.12  
 - shuttle 248.5, 290.6, 357.7  
 - size 70.18, 75.5, 76.1, 180.5  
 - skip . . . 273.6  
 - spring . . . 210.5, 371.3  
 - stuffing . . . 73.19  
 - swing . . . 273.6  
 - top . . . 32.19  
 - weight . . . 122.2  
 - wooden . . . 347.17  
 - blade . . . 280.15  
 - change repeat . . . 273.1  
 - guide . . . 273.5  
 - key . . . 373.19  
 - motion left (right) hand side . . . 281.5.6  
 - motion, circular . . . 279.1  
 - motion, Eccles' . . . 276.1  
 - motion, Hacking's . . . 275.5  
 - motion, Hodgson's . . . 276.7  
 - motion, Knowles' . . . 276.13  
 - motion, revolving . . . 279.1  
 - motion, Schönberr's . . . 274.12  
 - motion, Schwabe's . . . 276.2  
 - motion, Walker's circular . . . 280.13  
 - movement, free falling . . . 273.10  
 - movement, negative . . . 273.10  
 - peg with gripping hook 239.3  
 - peg for steel shuttles 239.4  
 - plate tappet . . . 200.3  
 - shuttle . . . 243.8  
 - swell . . . 254.9  
 - tongue . . . 280.15  
 - wood shuttle . . . 243.6  
 boxes at rest . . . 281.13  
 - circular . . . 279.2

boxes, conical ended . . . 347.21  
 -, revolving . . . 279.2  
 boy, winder's . . . 84.20  
 brace, to - the loom  
 framing . . . 207.8  
 braced loom framing . . . 207.7  
 braces  
 - elastic . . . 428.21  
 bracket, 59.18, 168.17, 333.15  
 - for dividing rods . . . 111.4  
 - for girder . . . 212.10  
 - for guide pulleys . . . 301.10  
 - for holding reed . . . 106.8  
 - for knife sharpening  
 motion . . . 332.7  
 - for pin board . . . 323.4  
 - adjustable . . . 105.15  
 - angle . . . 323.14  
 - bush . . . 284.2  
 - fixing rod . . . 93.7  
 - frog . . . 322.12  
 - reed adjusting . . . 108.9  
 - shaft stave . . . 172.5  
 - side lever . . . 251.16  
 - slide . . . 172.16  
 - stop . . . 254.2  
 - swinging . . . 112.15  
 - top . . . 249.9  
 - treadle . . . 322.5  
 - wooden bearing . . . 116.14  
 - bush . . . 213.19  
 - pedestal . . . 310.11  
 Bradford warping mill . . . 45.13  
 braid  
 - headed . . . 427.27  
 - cotton . . . 427.28  
 - embroidered . . . 428.15  
 - fancy . . . 330.10  
 - flat wire . . . 428.5  
 - gold . . . 428.3  
 - looped . . . 428.11  
 - military . . . 428.13  
 - satin . . . 428.2  
 - silk . . . 428.1  
 - silver . . . 428.4  
 - skirt . . . 428.21  
 - spangled . . . 428.9  
 - tapestry . . . 428.16  
 - cheap tinsel . . . 428.7  
 - fine tinsel . . . 428.6  
 - wool . . . 427.30  
 - woven . . . 427.28  
 braiding head . . . 179.1  
 machine, head . . . 178.1  
 brake . . . 120.18, 180.17, 309.8  
 - with helical spring . . . 125.20  
 - band . . . 123.18  
 - bobbin . . . 29.13  
 - chain . . . 123.15  
 - combination . . . 124.9  
 - cord . . . 121.8  
 - differential . . . 123.21  
 - friction block . . . 125.11  
 - loom . . . 311.12  
 - rope . . . 124.10  
 - shoe . . . 120.20  
 - spring - for bobbin . . . 346.5  
 - steel band . . . 124.19  
 - warp beam . . . 119.18  
 - yarn . . . 31.9  
 - arm . . . 121.3  
 - band . . . 125.7  
 - band, leather . . . 72.15  
 - block . . . 91.11  
 - friction . . . 309.11  
 - lever . . . 124.16, 308.6, 309.7, 316.15  
 - lever, bobbin . . . 95.5  
 - lever, notched - for  
 bobbin . . . 90.12  
 - lever rod . . . 308.8  
 - pulley, smooth cast . . . 124.21  
 - rim . . . 123.17  
 - ring . . . 115.16, 370.12  
 - ring, combined beam  
 flange and . . . 115.21  
 - roller tension . . . 93.15  
 - shoe . . . 32.18, 120.22, 277.2, 308.7, 316.16  
 - spring, carriage . . . 365.10  
 - surface . . . 124.22  
 - weight lever . . . 125.9  
 - weight, round . . . 125.10  
 - wheel . . . 311.15  
 - to - each bobbin  
 separately . . . 329.8  
 - to - the bobbins to  
 prevent overrunning . . . 29.15  
 - to - by a cord . . . 25.25

brake, to - the loom . . . 309.10  
 -, to - the reel by  
 straps . . . 25.24  
 -, to - the warp . . . 118.8  
 -, to - the warp beam . . . 119.20  
 braking by pressure in  
 the direction of the  
 axis of beam shaft . . . 120.2  
 - by vertical pressure  
 on the beam shaft . . . 120.1  
 - the warp beam . . . 119.21  
 -, reel . . . 133.4  
 -, shuttle . . . 318.21  
 -, resistance . . . 95.18  
 brander . . . 210.6  
 brass bobbin  
 - box . . . 347.22  
 - core . . . 18.5  
 - dent . . . 284.19  
 - mail . . . 219.3  
 - pin . . . 117.14  
 - plate . . . 168.16  
 - ring, spiked . . . 139.18  
 - tube . . . 439.8  
 - wire . . . 418.15  
 - wire fabric . . . 418.19  
 - wire sieve . . . 416.23  
 break, to (weft) . . . 245.2  
 -, to - the warp threads  
 (shuttle) . . . 247.7  
 -, to - in winding off  
 (threads) . . . 79.3  
 breakage of thread . . . 88.17  
 - of warp thread . . . 319.12  
 - of the warp threads  
 by the shuttle . . . 143.4  
 - of weft . . . 132.17  
 -, picking motion . . . 313.2  
 -, thread . . . 4.5  
 breaking of an end . . . 51.5  
 - away of the size . . . 64.20  
 - of the weft . . . 245.3  
 - place of the yarn . . . 435.25  
 - strength, tensile . . . 114.5  
 breast beam . . . 116.16, 136.17, 323.7, 355.14, 358.4  
 - beam covered with  
 fish skin . . . 117.12  
 - beam set with pins . . . 117.13  
 - beam, fillet covered . . . 117.9  
 - beam bar . . . 305.8  
 - beam lever . . . 320.10  
 - beam plate . . . 311.17  
 - beam regulator . . . 134.5  
 - beam wheel . . . 134.6  
 - board . . . 298.1  
 bridge, wire head . . . 328.8  
 - bright thread . . . 421.9  
 - brilliantine yarn . . . 14.7  
 - brittle, to become (yarn)  
 yarn . . . 9.22  
 brocade . . . 402.17  
 -, double thread . . . 402.19  
 -, fancy . . . 402.18  
 -, gold . . . 402.20  
 -, imitation . . . 163.7  
 -, leno . . . 165.1  
 -, silver . . . 402.21  
 -, true . . . 423.6  
 -, velvet . . . 423.2  
 -, weft . . . 162.12  
 -, warp . . . 163.2  
 -s for church hangings . . . 402.30  
 brocaded altar cloth . . . 423.4  
 - fabric . . . 162.10  
 - gauze . . . 349.5  
 - warp fabric . . . 351.9  
 brocading . . . 162.11  
 - thread . . . 163.3  
 brocatelle . . . 423.5  
 broché fabric . . . 162.11, 344.13  
 - fabric for upholstery . . . 418.13  
 - goods . . . 344.12  
 - lathe, Swiss . . . 348.3  
 - slay with three shuttle  
 change and hook  
 guide . . . 346.21  
 - weft . . . 344.20  
 broken end . . . 51.6  
 - pass . . . 104.16  
 - pick . . . 268.21  
 - rib . . . 146.12  
 - sateen . . . 151.10  
 - twill . . . 149.8  
 - twilled jute fabric . . . 397.2  
 - warp thread . . . 143.3, 319.7, 321.7  
 - weft thread . . . 317.16  
 brush . . . 240.5  
 - for raising the pile . . . 343.16  
 -, circular . . . 328.12

brush, distributing . . . 72.19  
 -, dressing . . . 73.6  
 -, hand . . . 83.19  
 -, lonchaired . . . 73.7  
 -, plush roller . . . 38.6  
 -, revolving . . . 71.2  
 -, roller . . . 343.10  
 -, sizing . . . 180.4  
 -, thread clearer . . . 38.7  
 -, roller . . . 70.11, 76.3, 180.2  
 -, to - the warp . . . 83.22  
 brusher . . . 180.9  
 brushing the yarn . . . 79.5  
 - machine, hank . . . 70.19  
 Brussels carpet . . . 411.21  
 buckskin . . . 398.7  
 - loom, fast running . . . 195.6  
 buckram 395.22, 414.19, 432.21  
 buffalo hide picker . . . 248.12  
 buffer . . . 178.8, 194.21, 250.11, 311.14, 322.10  
 -, rubber . . . 245.15  
 - arm . . . 254.3  
 - leaf spring . . . 254.4  
 - motion in buckskin  
 looms . . . 253.17  
 - rod . . . 254.1  
 - stop, padded . . . 358.17  
 buffing of the shuttle . . . 247.15  
 build up, to - a standard  
 warp . . . 42.5  
 building, bobbin . . . 87.21  
 - motion, cop . . . 96.11  
 built up tappet . . . 200.3  
 bulge of the bobbin . . . 23.16  
 bullion . . . 20.12  
 bunch of harness cords . . . 220.20  
 bundle of hair . . . 259.21  
 - of yarn . . . 11.4  
 burlap . . . 396.17  
 - burier's wage . . . 445.14  
 burning test . . . 436.12  
 bush . . . 203.6, 281.3  
 -, bracket . . . 213.19  
 -, fixed . . . 60.9  
 -, glass - for creel peg . . . 44.20  
 -, revolving . . . 338.9  
 -, spindle . . . 94.8, 98.15  
 -, stud . . . 327.18  
 -, wood - for creel pegs . . . 44.19  
 -, bracket . . . 284.2  
 butt of the bobbin . . . 263.10  
 -, hardened steel . . . 239.8  
 -, spool . . . 240.2  
 button . . . 209.2  
 -, hand . . . 348.2  
 -, push . . . 387.9  
 -, board . . . 209.1  
 -, draw loom . . . 208.17  
 -, velvet . . . 404.7  
 buyer . . . 124.9  
 bypass pipe . . . 102.3

C

cable silk . . . 16.15  
 cage, bobbin . . . 88.18, 371.15  
 cake of rubber . . . 415.8  
 calcium chloride . . . 68.11  
 - phosphate . . . 438.7  
 - sulphate . . . 437.25  
 calculated length 436.5, 443.19  
 - length of hanks . . . 444.17  
 - weight . . . 442.11  
 - weight of yarn . . . 11.17  
 calculation of healds . . . 444.6  
 - of length of cloth . . . 441.11  
 - of the weight of ma-  
 terial . . . 442.9  
 -, heald . . . 173.17  
 -, warp . . . 443.13  
 -, weft . . . 444.7  
 -, weaving . . . 441.1  
 calendered linen . . . 395.23  
 calico . . . 391.8  
 - for lining . . . 392.19  
 -, embossed . . . 393.6  
 -, glazed . . . 392.18  
 -, heavy make of . . . 392.16  
 -, Indian . . . 393.1  
 -, medium make of . . . 392.15  
 -, printed . . . 392.17  
 -, weave . . . 145.18  
 cam 98.14, 129.5, 315.13, 370.13  
 - and bowl picking mo-  
 tion . . . 252.5  
 - for crossing layer . . . 91.7

cam of varying height  
 - of layers . . . 97.8  
 -, cop shaper . . . 91.6  
 -, cutting . . . 331.13  
 -, disc . . . 117.6  
 -, friction . . . 127.10  
 -, grooved . . . 55.8, 228.10  
 -, heart shaped . . . 33.13, 191.10  
 -, loose striker . . . 202.7  
 -, picking . . . 314.9  
 -, picking disc . . . 359.11  
 -, one piece . . . 200.2  
 -, scroll . . . 202.7  
 -, selvedge . . . 202.7  
 -, shaper . . . 92.17  
 -, sliding . . . 250.4  
 -, slotted . . . 213.6  
 -, three part . . . 274.13  
 -, three throw . . . 97.3  
 -, winding . . . 37.14  
 -, bowl . . . 36.18  
 -, disc . . . 90.20, 96.12, 277.24  
 -, groove . . . 204.5  
 -, lever . . . 319.15  
 -, lever, diamond sha-  
 ped - for traverse  
 rail . . . 33.12  
 -, lever with toothed  
 sector for cutting  
 motion . . . 331.12  
 -, lift . . . 37.16  
 -, piece for open  
 shedding . . . 200.7  
 -, shaft . . . 91.4  
 -, stroke as the slay  
 beats up . . . 295.1  
 -, throw . . . 37.16  
 cambric . . . 395.26  
 -, cotton . . . 393.10  
 -, medium cotton . . . 392.21  
 -, weaver . . . 5.24  
 camel hair yarn . . . 15.23  
 camlet . . . 399.4  
 -, silk . . . 401.6  
 -, yarn . . . 15.12  
 camphor . . . 438.4  
 cane . . . 7.20, 290.14  
 -, split . . . 284.18  
 -, mat . . . 416.11  
 canvas . . . 395.14  
 - for embroidery . . . 394.5  
 - for mattress . . . 433.6  
 -, packing . . . 396.17  
 -, shoe . . . 399.22  
 -, worsted . . . 398.24  
 caoutchouc . . . 415.6  
 cap . . . 139.22  
 -, embroidery lathe . . . 345.19  
 -, slay . . . 136.8, 288.20, 293.7  
 capital, loom . . . 446.10  
 -, works . . . 446.9  
 -, outlay . . . 445.20  
 capstan . . . 72.8  
 capsule . . . 264.19  
 - carrying the end of  
 weft yarn . . . 264.20  
 -, discharged . . . 264.14  
 carbonic acid . . . 69.6  
 card for moving the box . . . 251.18  
 - to keep boxes at rest . . . 251.13  
 - for the figure . . . 383.10  
 - fitted in . . . 385.10  
 - for interchangeable  
 pegs . . . 189.16  
 - operating two picks . . . 235.2  
 - for revolving to the  
 right (left) . . . 251.14.15  
 - with two (x) sets of  
 holes . . . 383.7.8  
 - of warping particulars . . . 40.12  
 - cut for several weaves . . . 197.2  
 -, blank 197.6, 281.13, 383.14, 389.16  
 -, change box . . . 280.20  
 -, dobbie . . . 205.6  
 -, eccentric . . . 201.4  
 -, endless paper . . . 398.1  
 -, even numbered . . . 383.12  
 -, ground weave . . . 383.9  
 -, Jacquard . . . 382.2  
 -, odd numbered . . . 383.11  
 -, paper . . . 382.4  
 -, pasteboard . . . 382.4  
 -, pattern 275.15, 277.25, 342.25  
 -, perforated . . . 382.12  
 -, fully perforated . . . 383.8  
 -, punched . . . 382.12  
 -, roller . . . 189.10, 203.4  
 -, sheet metal . . . 279.10, 382.10  
 -, single . . . 383.6  
 -, wood . . . 382.11

card board . . . . . 208.21	carpet, true . . . . . 407.5	catch 58.9, 96.14, 126.23, 188.15,	chain, lag . . . . . 194.7
- chain . . . . . 206.18, 390.6	- Turcoman . . . . . 410.6	191.14, 195.3, 205.14, 278.8,	- pattern . . . . . 259.4
- clothing . . . . . 39.5	- Turkish . . . . . 409.15	339.4, 388.18	- pattern bowl . . . . . 193.5
- cradle . . . . . 206.12, 390.13	- Turkish tapestry . . . . . 337.7	- of locking wheel . . . . . 348.18	- spiked . . . . . 140.8
- cutter . . . . . 384.8.9	- twill . . . . . 407.19	- for picking arm . . . . . 241.9	- stud link - with
- cutter, Jacquard . . . . . 384.10.11	- two ply . . . . . 408.9	- cylinder . . . . . 211.23, 277.28	ring . . . . . 314.17
- cutting . . . . . 384.6	- Tyrolese . . . . . 408.3	- double ended . . . . . 259.8	- tappet . . . . . 201.13
- cutting direct from	- velvet pile . . . . . 241.19	- double hook . . . . . 193.10	- traverse . . . . . 38.16
the sketch . . . . . 387.16	- Venetian . . . . . 407.13	- faller . . . . . 253.10	- bowl . . . . . 33.17, 38.15, 92.6
- cutting for Hodgson	- Victoria Axminster . . . . . 410.15	- falling . . . . . 252.13	- bowl with weight . . . . . 53.3
dobby . . . . . 193.15	- warp pile . . . . . 411.9	- locking . . . . . 333.20	- bowl, traverse . . . . . 92.8
- cutting department . . . . . 384.7	- weft pile . . . . . 408.14	- movable . . . . . 178.15	- brake . . . . . 123.15
- cutting machine, . . . . . 385.8	- Westphalian . . . . . 407.23	- picking . . . . . 348.12	- carrier roller . . . . . 263.3
piano . . . . . 186.13, 210.14,	- Wilton . . . . . 412.4	- pushing . . . . . 195.13	- drive . . . . . 70.17
353.14	- loom . . . . . 297.15	- safety . . . . . 279.21	- drive, cylinder . . . . . 213.14
- feed . . . . . 390.9	- loom, Axminster . . . . . 340.20	- sector . . . . . 314.13	- feed motion . . . . . 117.21
- frame . . . . . 206.11, 390.12	- loom, narrow . . . . . 298.2	- spindle . . . . . 242.17	- guide . . . . . 263.2
- holder . . . . . 384.3	- loom, pile . . . . . 298.3	- spring . . . . . 97.19, 100.15, 226.3,	- guide plate . . . . . 259.9
- lacer . . . . . 384.12.13	- plush, uncut . . . . . 411.22	- stop . . . . . 204.18	- lease . . . . . 47.4
- lacing . . . . . 359.17	- shuttle . . . . . 241.18	- stop lever . . . . . 52.13	- link . . . . . 259.6
- lacing machine . . . . . 390.4	- strip, tapestry . . . . . 411.20	- bar . . . . . 368.6	- rod carrier . . . . . 356.7
- paper . . . . . 388.2	- weaving . . . . . 3.1	- end at the selvage . . . . . 147.11	- roller . . . . . 314.18
- paper cutting . . . . . 383.15	- yarn . . . . . 14.12	- hook . . . . . 190.9, 233.11	- stitch . . . . . 342.18
- paper cutting machine	carrageen moss . . . . . 67.21	- lever 253.14, 259.20, 278.15,	- temple, spiked . . . . . 140.4
with circular knives . . . . . 383.20	carriage 256.17, 287.9, 324.8,	280.11	- warp . . . . . 43.9
- paper cutting machine	- mounted upon wheels . . . . . 257.9	- lever arm . . . . . 278.20	- warping . . . . . 41.9
with knife . . . . . 383.16	- with spent bobbin . . . . . 364.16	- pawl . . . . . 32.3	- wheel . . . . . 195.15, 259.2, 372.19
- pegger . . . . . 384.12.13	- supported on rollers . . . . . 287.20	- pin . . . . . 364.6	chalk . . . . . 437.37
- perforating . . . . . 384.6	- edge . . . . . 366.18	- regulator . . . . . 253.12	- French . . . . . 68.17
- press . . . . . 384.1	- empty . . . . . 384.15	- spring . . . . . 112.16	chamber, air
- pulley . . . . . 235.8	- falling . . . . . 364.25	- thread . . . . . 147.11, 353.7	- conditioning . . . . . 102.10
- punching . . . . . 384.6	- full . . . . . 364.14.23	- thread, steel wire . . . . . 355.6	- drying . . . . . 71.4
- punching machine,	- punch . . . . . 388.8	- to - the loops of weft	- hot air . . . . . 75.7
electrical . . . . . 387.3	- brake spring . . . . . 365.10	(shuttles) . . . . . 340.14	- moistening . . . . . 102.1.10
- rails, pattern . . . . . 206.1	- comb . . . . . 366.12	- to - the shuttle . . . . . 247.6	- oil . . . . . 328.11
- repeating machine . . . . . 389.3	- disc . . . . . 364.17	- to - the flying	- vertical . . . . . 75.13
- reversing motion . . . . . 214.9	- slide . . . . . 367.13	shuttle . . . . . 312.11	- s disposed in a circle . . . . . 279.3
- saving motion . . . . . 196.22, 236.7	- tooth . . . . . 367.1	catcher, knot . . . . . 23.5	chamber
- saving motion for	carried by the beam hol-	- snarl . . . . . 23.6	wooden hooks . . . . . 211.9
handkerchief looms . . . . . 275.20	ders (shaft ends) . . . . . 48.14	- vibrating . . . . . 342.17	change one after the
- stamping . . . . . 384.6	- over weighted bowls	catching the gripping	other . . . . . 273.5
- suspension wire . . . . . 390.11	(warp) . . . . . 356.15	shuttle, apparatus for	- of bobbins by hand . . . . . 421.7
cards for circular skip	carrier . . . . . 178.11, 280.17	shuttle, apparatus for	- of colour . . . . . 421.7
boxes . . . . . 281.17	- for the swivel shuttle . . . . . 346.2	shuttle, apparatus for	- of colour in the weft
- laced . . . . . 389.18	- for tension washers . . . . . 92.21	shuttle, apparatus for	341.17
carded cotton yarn . . . . . 12.5	- adjustable . . . . . 105.15	shuttle, apparatus for	- by one pulley . . . . . 291.13
- wool weaver . . . . . 5.20	- chain rod . . . . . 356.7	shuttle, apparatus for	- of shed . . . . . 228.5
- woollen goods . . . . . 397.8	- elastic yarn . . . . . 29.8	shuttle, apparatus for	- of s shuttles . . . . . 272.5
- worsted yarn . . . . . 15.7	- knife . . . . . 327.18	shuttle, apparatus for	- of stroke . . . . . 189.3
- yarns . . . . . 14.4	- lamp . . . . . 356.5	shuttle, apparatus for	- of treadles . . . . . 183.4
carpet . . . . . 407.5, 433.15	- reed . . . . . 283.6	shuttle, apparatus for	- of weave . . . . . 196.10
- knotted mechanically	- reel . . . . . 33.19	shuttle, apparatus for	- colour . . . . . 271.4
407.12	- revolving cop . . . . . 45.10	shuttle, apparatus for	- faulty . . . . . 260.14
- Afghan . . . . . 410.4	- roller . . . . . 230.8	shuttle, apparatus for	- shuttle box . . . . . 290.15
- Arabian . . . . . 410.5	- shaft . . . . . 183.17	shuttle, apparatus for	- skip . . . . . 292.4
- Asia Minor . . . . . 410.2	- shuttle . . . . . 347.14	shuttle, apparatus for	- speed . . . . . 31.10
- Axminster . . . . . 410.12	- spool . . . . . 80.5, 52.14	shuttle, apparatus for	- weft . . . . . 271.1
- bordered . . . . . 407.9	- travelling yarn skip . . . . . 102.6	shuttle, apparatus for	box . . . . . 272.4
- Brussels . . . . . 411.21	- tube . . . . . 338.8, 340.6	shuttle, apparatus for	- box with s compart-
- chenille . . . . . 410.10	- warp beam . . . . . 79.15	shuttle, apparatus for	ments side by side . . . . . 345.15
- coir fibre . . . . . 407.20	- weft . . . . . 263.6	shuttle, apparatus for	- box with s compart-
- double . . . . . 408.9	- arm for feeler roller . . . . . 125.15	shuttle, apparatus for	ments superimposed
- embroidered . . . . . 407.25	- arm for pressing the	shuttle, apparatus for	273.9
- English . . . . . 408.4	bobbin on to the	shuttle, apparatus for	- box card . . . . . 290.20
- floor . . . . . 407.7	drum . . . . . 32.15	shuttle, apparatus for	- box framing . . . . . 276.18
- German Axminster . . . . . 410.14	- arm, notched . . . . . 129.13	shuttle, apparatus for	- box lifter . . . . . 277.16
- hair . . . . . 408.2	- disc rotated step by	shuttle, apparatus for	- box motion for buck-
- hair - with woollen	step . . . . . 363.16	shuttle, apparatus for	skin loom . . . . . 274.4
warp . . . . . 407.14	- rod . . . . . 332.17	shuttle, apparatus for	- box motion, foot step
- hand knotted 336.19, 408.16	- roller covered with	shuttle, apparatus for	274.16
- hand painted . . . . . 407.26	plush . . . . . 329.13	shuttle, apparatus for	- box slay . . . . . 272.3
- imitation . . . . . 407.6	- roller, chain . . . . . 263.3	shuttle, apparatus for	- card, roller . . . . . 281.1
- ingrain . . . . . 408.9	- spring . . . . . 275.7	shuttle, apparatus for	- card, steel . . . . . 280.21
- jute . . . . . 407.21	- wheel . . . . . 128.18, 133.9, 135.9,	shuttle, apparatus for	- cards for circular
- Kelim . . . . . 408.7	137.5, 178.5	shuttle, apparatus for	boxes . . . . . 281.12
- Kidderminster . . . . . 408.11	cardage expenses . . . . . 447.3	shuttle, apparatus for	- chain . . . . . 196.19
- knotted . . . . . 408.15	cartridge paper . . . . . 11.27	shuttle, apparatus for	- fork . . . . . 127.18
- looped . . . . . 411.11	- glass . . . . . 439.15	shuttle, apparatus for	- hook . . . . . 277.1
- Moroccan . . . . . 410.7	- reed . . . . . 136.6	shuttle, apparatus for	- lever . . . . . 178.7
- mottled tapestry . . . . . 411.18	- shuttle . . . . . 257.17	shuttle, apparatus for	- lever, double . . . . . 277.14
- mottled velvet . . . . . 411.19	cashmere . . . . . 397.24	shuttle, apparatus for	- lever, forked . . . . . 277.13
- ordinary . . . . . 408.1	- shawl . . . . . 420.27	shuttle, apparatus for	- motion, rising box . . . . . 273.8
- Oriental . . . . . 410.1	- twill . . . . . 397.25	shuttle, apparatus for	- motion, weft . . . . . 271.3
- Persian . . . . . 410.3	- yarn . . . . . 15.22	shuttle, apparatus for	- pattern . . . . . 292.1
- pile . . . . . 408.13	casing . . . . . 101.22, 287.7	shuttle, apparatus for	- wheel 128.21, 133.8, 135.10,
- Praying . . . . . 410.8	cassimere, half woollen . . . . . 397.17	shuttle, apparatus for	136.1
- printed . . . . . 407.27	cast iron brake pulley,	shuttle, apparatus for	- wheel with s teeth . . . . . 133.9
- rep . . . . . 407.15.18	smooth . . . . . 124.21	shuttle, apparatus for	- to - the bobbins . . . . . 45.1
- Royal Axminster . . . . . 410.16	- iron girder . . . . . 212.12	shuttle, apparatus for	- to - the colour . . . . . 341.10
- Savonnerie . . . . . 409.15	- solid, tappets . . . . . 198.23	shuttle, apparatus for	- to - the linking
- Scotch . . . . . 408.12	- steel link, rectangular . . . . . 372.16	shuttle, apparatus for	point of the head . . . . . 174.11
- Smyrna - made by	- steel plate . . . . . 190.2	shuttle, apparatus for	- to - the order of
needle work . . . . . 408.17	- steel punch . . . . . 190.3	shuttle, apparatus for	picking . . . . . 247.23
- Soumak . . . . . 407.28	- steel wire head . . . . . 175.12	shuttle, apparatus for	- to - from pick to
- stair . . . . . 407.19, 453.16	castor oil . . . . . 14.28	shuttle, apparatus for	pick (interlacing of
- taffeta . . . . . 407.17	castorine . . . . . 398.2	shuttle, apparatus for	the threads) . . . . . 158.18
- tapestry . . . . . 411.14		shuttle, apparatus for	- to - the shed . . . . . 142.19
- three ply . . . . . 408.12		shuttle, apparatus for	- to - the shuttle
- tow . . . . . 407.22		shuttle, apparatus for	boxes . . . . . 290.11
- triple . . . . . 408.12		shuttle, apparatus for	- to - the shuttles . . . . . 271.4
		shuttle, apparatus for	- to - the treadles . . . . . 188.1
		shuttle, apparatus for	changer, weft . . . . . 271.1

changing the length of	chloride of sodium . . . . .	closed shed . . . . .	cloth, sheared . . . . .
- the stroke . . . . .	- of zinc . . . . .	- shed dobbie . . . . .	- silk . . . . .
- the number of picks	choked temple . . . . .	- shed dobbie Schroers . . . . .	- sleazy . . . . .
- per inch . . . . .	chondrus crispus . . . . .	closely bound goods . . . . .	- sponge . . . . .
- the rows of shuttles . . . . .	choose, to - the reed . . . . .	- set warp . . . . .	- summer . . . . .
- the tappet noses . . . . .	church hangings . . . . .	- woven back . . . . .	- table . . . . .
- finger . . . . .	cigar band . . . . .	- woven fabric . . . . .	- tennis . . . . .
- mechanism, weave . . . . .	circuit . . . . .	closeness of the warp	- tent . . . . .
- motion, cop . . . . .	- main electric . . . . .	(weft) threads . . . . .	- top . . . . .
- motion, drop box . . . . .	- short . . . . .	- in winding, variable . . . . .	- twill backed . . . . .
- point . . . . .	circular beam shaft . . . . .	closing of the bent lever . . . . .	- twilled . . . . .
channeled lease rod . . . . .	- bearing . . . . .	- the electric circuit . . . . .	- twilled weft (warp)
chappe silk cloth . . . . .	- boxes . . . . .	- the shed . . . . .	back . . . . .
character, external - of	- box loom . . . . .	flap . . . . .	union . . . . .
the thread . . . . .	- box motion . . . . .	- plate . . . . .	unmilled . . . . .
characteristics of the	- box motion, Ross' . . . . .	cloth (s. a. fabric, goods,	unornamented . . . . .
threads . . . . .	- box motion, succes-	material, stuff) . . . . .	waterproof . . . . .
Chardonnet silk . . . . .	sive . . . . .	- as it comes from the	winter . . . . .
charge, maximum - on	- box motion, Walker's . . . . .	loom . . . . .	winter weight . . . . .
loom . . . . .	- brush . . . . .	- without cover . . . . .	woollen . . . . .
charges, bank . . . . .	- creel . . . . .	- with $\alpha$ ends . . . . .	worsted . . . . .
- law . . . . .	- goods . . . . .	- with $\beta$ folds . . . . .	analysis . . . . .
- telephone . . . . .	- knife . . . . .	with small pattern . . . . .	- beam 116.17, 323.8,
- warehouse . . . . .	- loom . . . . .	- with plain surface . . . . .	366.11
chasuble . . . . .	- reed . . . . .	- with similar faces . . . . .	- beam supported by
cheap tinsel braid . . . . .	- reshuttling motion . . . . .	- with a uniform weave	pivots . . . . .
check back fabric . . . . .	- swivel slay . . . . .	over the whole sur-	- beam, chenille . . . . .
- brocaded fabric . . . . .	circulating pipe . . . . .	face . . . . .	- beam locking . . . . .
- loom . . . . .	circulation of the damp	- with warp effects . . . . .	- beam regulator . . . . .
- pattern . . . . .	air . . . . .	- with warp stripes . . . . .	- beam wheel . . . . .
- pattern fabric . . . . .	circumference of reel . . . . .	- with weft effects . . . . .	- board . . . . .
- pattern hopsack	- of the taking up roller . . . . .	apron . . . . .	- construction, princi-
weave . . . . .	- inner - of the ring . . . . .	army . . . . .	ple of . . . . .
- strap . . . . .	cistern, wooden . . . . .	artificial silk . . . . .	- design . . . . .
- strap, long . . . . .	clamp . . . . .	- back . . . . .	- examining . . . . .
- strap, short . . . . .	- binding . . . . .	- bare . . . . .	- face . . . . .
- taffeta . . . . .	- locked . . . . .	bleached . . . . .	- face consisting of hair
- to - the returning	bar . . . . .	bolting . . . . .	tufts . . . . .
shuttle (strap) . . . . .	clamps . . . . .	bottom . . . . .	- governing . . . . .
checks . . . . .	clamp, to - the strip of	- chappe silk . . . . .	- industry . . . . .
- raised pointed . . . . .	cloth . . . . .	compact . . . . .	- locker . . . . .
checking of calculation . . . . .	clamping device . . . . .	compound . . . . .	loom . . . . .
- the shuttle . . . . .	clasp rod . . . . .	corkscrew . . . . .	- manufacture . . . . .
- of weight . . . . .	classification of Jac-	cotton . . . . .	- manufactory . . . . .
- spring - of the	quard machines . . . . .	crinkly . . . . .	- measuring and lap-
shuttle . . . . .	Clavis machine . . . . .	dark . . . . .	ping machine . . . . .
cheek . . . . .	claw coupling . . . . .	diagonal twilled	- mill . . . . .
- of reed . . . . .	ends . . . . .	back . . . . .	- prover . . . . .
- slay . . . . .	clean, keeping the looms	dish . . . . .	- regulator . . . . .
cheese . . . . .	- shedding . . . . .	double s. double cloth	- roller . . . . .
- conical . . . . .	- to - the material . . . . .	died . . . . .	- roller 6.12, 116.17,
- cylindrical . . . . .	- to - the warp . . . . .	extra weighted . . . . .	136.16
- flat conical . . . . .	cleaner . . . . .	- face . . . . .	- roller, needle covered . . . . .
- tapered . . . . .	- heald . . . . .	fancy . . . . .	- roller bearing, floating . . . . .
- warp . . . . .	- s wage . . . . .	figured three ply . . . . .	- rolling and measuring
- warping machine . . . . .	cleaning the looms . . . . .	figured four ply . . . . .	machine . . . . .
chemical reaction . . . . .	- warp . . . . .	finished . . . . .	- shuttle with cheeks . . . . .
Chemnitz pitch . . . . .	- machine . . . . .	gauze . . . . .	- testing . . . . .
chenille . . . . .	- waste . . . . .	glass . . . . .	- weaver . . . . .
- Arminster . . . . .	clear, to set the warp . . . . .	roffered . . . . .	- width . . . . .
- cut . . . . .	- design . . . . .	gummy . . . . .	clothing . . . . .
- feather . . . . .	- interlacing effect . . . . .	half linen . . . . .	- card . . . . .
- flat . . . . .	- shed . . . . .	half woollen . . . . .	clouded ribbon . . . . .
- hand woven . . . . .	- set . . . . .	heavy . . . . .	clutch, automatic centri-
- machine woven . . . . .	- to - the frog . . . . .	hemp . . . . .	fugal . . . . .
- multicoloured . . . . .	- to - the warp . . . . .	horse . . . . .	- centrifugal friction . . . . .
- one colour . . . . .	- to - the yarn of neps	horsehair . . . . .	- centrifugal slipping . . . . .
- patterned . . . . .	(slit plate) . . . . .	impregnated . . . . .	- cone . . . . .
- round . . . . .	clearer, thread . . . . .	Italian . . . . .	- dog . . . . .
- sewn . . . . .	- yarn . . . . .	jute . . . . .	- sieve . . . . .
- twisted . . . . .	- board covered with	knife . . . . .	coach lace . . . . .
- uncut . . . . .	card clothing . . . . .	leno . . . . .	coarse count . . . . .
- U shaped . . . . .	- brush, thread . . . . .	light . . . . .	- hemp yarn . . . . .
- woven . . . . .	- guide plate . . . . .	linen . . . . .	- material . . . . .
- carpet . . . . .	- roller, plush covered	mercerised . . . . .	- mesh . . . . .
- carpet with pile on	clearing the shed . . . . .	metallic . . . . .	- pitch of needles . . . . .
one face only . . . . .	- the threads . . . . .	milled . . . . .	- thread . . . . .
- carpet, reversible . . . . .	- warp . . . . .	part cotton . . . . .	- worked tapestry . . . . .
- cloth . . . . .	- arrangement, shed . . . . .	part wool - part silk	- yarn . . . . .
- cloth beam . . . . .	- plate . . . . .	moire . . . . .	coating . . . . .
- curtain . . . . .	clearly set warp . . . . .	nap . . . . .	- of vulcanised fibre . . . . .
- cutting machine . . . . .	click . . . . .	nettle . . . . .	- covert . . . . .
- loom . . . . .	- to - into the slot	oil press . . . . .	- ladies' . . . . .
- ribbon . . . . .	(lever) . . . . .	open work . . . . .	- metal . . . . .
- rug . . . . .	clip . . . . .	Ottoman . . . . .	- plain . . . . .
- weft . . . . .	- spring . . . . .	paper thread . . . . .	- top . . . . .
- yarn . . . . .	- spring for the binding	patterned . . . . .	- twill . . . . .
cheviot . . . . .	clamp . . . . .	pilot . . . . .	- waist . . . . .
- unraised . . . . .	close, to set the warp . . . . .	plain . . . . .	cochin coir yarn . . . . .
- yarn . . . . .	- lay of threads . . . . .	pleated . . . . .	cock, air . . . . .
chevron, worsted . . . . .	- pressing up . . . . .	printed . . . . .	- feed . . . . .
chief machine . . . . .	- set . . . . .	pure silk . . . . .	- filler . . . . .
chiffon . . . . .	woven goods . . . . .	raised . . . . .	- stop . . . . .
china clay . . . . .	- to (mouth of tongue) . . . . .	ramie . . . . .	- test . . . . .
china grass yarn . . . . .	- to - the circuit . . . . .	reversible . . . . .	coco mat . . . . .
china ribbon . . . . .	- to - the shed . . . . .	ribbed . . . . .	- nut oil . . . . .
chintz . . . . .	- to - up the reel . . . . .	rubber . . . . .	cocooned coir yarn . . . . .
chisel, crosscut . . . . .	closed pile . . . . .	sack . . . . .	coefficient of friction . . . . .
- flat . . . . .	- reed . . . . .	sail . . . . .	cog . . . . .
chloride of calcium . . . . .			- lifting . . . . .
- of magnesium . . . . .			

cog wheel . . . . .	275.8	compensation for varia-	331.10	contraction of cloth in		cord, fly . . . . .	248.3
coil of yarn 22.15, 24.15,	336.7	tion in tension . . . . .	125.12	width . . . . .	139.3	- gut . . . . .	209.13
- to - the warp into		compensator draw band	87.22	- of the paper cards . . . . .	382.8	- hair . . . . .	393.18
- a ball . . . . .	63.6	complete bobbin . . . . .	164.11	- of the warp . . . . .	66.16	- harness . . . . .	207.15, 217.15,
- to - the warp threads		- crossing . . . . .	426.7	contrary crossing . . . . .	164.8	. . . . .	224.3, 225.11
in spiral form upon		- twist . . . . .	164.11	- doubling . . . . .	164.8	- head shaft . . . . .	184.13
the mill . . . . .	46.19	complicated pass . . . . .	105.5	control of picking		- heck . . . . .	45.18
coils, loose . . . . .	98.8	composition of colours	377.3	catches . . . . .	314.3	- holding . . . . .	233.2
coir fibre carpet . . . . .	407.20	compound cloth . . . . .	158.12	- of picking mechanism	314.2	- lacing . . . . .	389.19
- yarn . . . . .	13.17	- damask . . . . .	154.4	- of the rack . . . . .	276.6	- lifting . . . . .	225.4
cold, to size . . . . .	65.18	- levers . . . . .	196.5	- picking motion . . . . .	254.7	- Maitland . . . . .	173.3
collapsible racer . . . . .	28.16	- tie up . . . . .	222.3	- shuttle . . . . .	348.19	- neck . . . . .	207.12, 210.9
- reel . . . . .	25.20	compressed air . . . . .	256.14	- to - the boxes		- pulling . . . . .	108.18
- rope . . . . .	28.16	- air pipe . . . . .	284.13	(hooks) . . . . .	291.16	- shaft . . . . .	188.5
collar . . . . .	69.4, 89.17, 203.6	- wood shuttle . . . . .	243.9	- to - a pair of needle		- simple . . . . .	209.11, 386.7
- spindle . . . . .	98.17	concave surface . . . . .	280.3	wires (needle) . . . . .	227.5	- varnished . . . . .	220.4
- velvet . . . . .	404.8	concentric link . . . . .	128.20	controlled by a brake,		- weighted . . . . .	123.1, 235.9
collector . . . . .	365.17	condensed yarn . . . . .	12.7	reel . . . . .	176.17	- wire . . . . .	416.17
- waste . . . . .	113.2	condition of equilibrium		- by springs, warp ten-		- board . . . . .	207.21
collodion silk . . . . .	17.19	of the brake . . . . .	120.10	sion . . . . .	119.8	- brake . . . . .	121.8
colour, figure . . . . .	230.15	conditioning chamber	102.10	converse patterns . . . . .	377.7	- drawing . . . . .	209.8
- ground . . . . .	250.14	conducting wire . . . . .	357.10	conversion of counts . . . . .	11.12,	- lever . . . . .	370.11
- pointing . . . . .	330.8	conductor . . . . .	387.13	435.28	- machine, English . . . . .	225.8	
- red . . . . .	380.11	cone of yarn . . . . .	87.9	- of measures . . . . .	436.8	- roller . . . . .	207.3
- bowl . . . . .	74.20	- adjustable - of war-		- of weights . . . . .	436.7	corcs, neck . . . . .	208.23
- change . . . . .	271.6	ping cylinder . . . . .	60.6	converted count . . . . .	11.14	- parallel . . . . .	124.17
- cylinder . . . . .	230.13	- driving . . . . .	308.5	convex surface . . . . .	280.9	- tail . . . . .	208.20
- effect . . . . .	391.18	- fixed - of warping		conveying, automatic -		corded percale . . . . .	393.3
- effects in the design		cylinder . . . . .	60.5	of yarn skips . . . . .	102.7	- plush . . . . .	406.1
- effect, mixed . . . . .	152.10	- guide . . . . .	99.2	- felt . . . . .	414.9	- silk ribbon . . . . .	425.9
- trough . . . . .	74.21	- locking . . . . .	439.5	cop . . . . .	38.8, 84.9	cording . . . . .	220.19
coloured goods, weaving		- sliding - of cylinder	60.12	- winding from inside . . . . .	84.11	cordonnet (silk) . . . . .	16.34
- knot . . . . .	18.16	- wood . . . . .	93.11	- cotton . . . . .	260.4	- yarn . . . . .	12.18
- shawl . . . . .	420.22	- wood lath . . . . .	60.2	- cross wound . . . . .	91.2	corduroy . . . . .	395.1, 403.18
- silk . . . . .	17.2	- belt . . . . .	74.3	- emptied . . . . .	317.17	- weave . . . . .	167.5
- twist yarn . . . . .	15.5	- clutch actuated by		- exhausted . . . . .	243.22, 262.3,	core, brass . . . . .	18.5
- warp . . . . .	64.3	stop rod . . . . .	311.4	- finished . . . . .	317.17	- cotton . . . . .	18.4
- weaving . . . . .	271.5	- drum . . . . .	53.4	- full . . . . .	262.2	- wire . . . . .	19.21
- weft . . . . .	271.11, 334.18	- pulley . . . . .	53.4	- mule warp . . . . .	21.2	- thread . . . . .	19.13
comb (s. a. reed) 49.16,	82.7,	- warping machine . . . . .	58.6	- ring warp . . . . .	21.7	corkscrew . . . . .	14.67
106.14, 356.13		conical base . . . . .	260.16	- solid . . . . .	84.11	- cloth . . . . .	397.22
- in two parts . . . . .	367.8	- ended boxes . . . . .	347.21	- tubular . . . . .	84.11	corner wood . . . . .	243.10
- axially movable . . . . .	369.16	connect, to - the jack to		- weft . . . . .	237.14, 260.6	corner	378.4
- back . . . . .	366.12	the treadle . . . . .	188.8	- worsted . . . . .	260.5	- post of the loom . . . . .	297.3
- carriage . . . . .	369.12	connecting curve . . . . .	198.16	- woven off . . . . .	243.22, 262.3	corrugation . . . . .	78.10
- centre . . . . .	82.13	- link . . . . .	253.7	- bit . . . . .	87.10	corset trimming . . . . .	427.11
- dividing . . . . .	82.13	- link, crank . . . . .	194.20, 308.19	- body . . . . .	84.13	cost of advertising . . . . .	447.5
- fork . . . . .	339.3	- rod . . . . .	58.13, 186.11, 203.17,	- bottom . . . . .	85.28, 87.10	- of fuel for power . . . . .	446.6
- front . . . . .	369.15	212.4, 253.9, 277.3		- building motion . . . . .	96.11	- of heating . . . . .	446.8
- guide . . . . .	89.9, 350.17	- rod for picking mo-		- carrier, revolving . . . . .	45.10	- of lighting . . . . .	446.7
- hand - for beating		tion . . . . .	314.13	- changer, automatic . . . . .	261.12	- of making . . . . .	442.13
up . . . . .	336.5	- rod, crank . . . . .	59.20	- changer, Hartmann's . . . . .	262.8	- for making up . . . . .	446.22
- segment shaped . . . . .	367.12	- rod, short . . . . .	124.5	- changing, automatic . . . . .	260.11	- of patents . . . . .	446.3
- straight . . . . .	367.11	- wire . . . . .	194.16, 277.8	- changing motion . . . . .	261.16	- of pattern cards . . . . .	446.26
- suspended . . . . .	80.9	constant . . . . .	133.19	- creel . . . . .	45.7	- of power . . . . .	446.4
- three part . . . . .	369.14	- dividend . . . . .	443.5	- feeler . . . . .	318.17	- price . . . . .	442.14
- vibrating . . . . .	319.16	- tension . . . . .	126.9	- feeler with counter . . . . .	318.21	- of price lists . . . . .	447.6
- weavers' . . . . .	8.10	- to remain (shed)		- guard . . . . .	315.7	- of printing . . . . .	447.7
- zigzag . . . . .	81.1, 83.5	construction, loom . . . . .	141.13	- guard, electric spring . . . . .	319.1	- of production . . . . .	442.13
- lever, adjustable . . . . .	82.4	consumption, weft . . . . .	444.14, 15	- guide . . . . .	440.6	- of samples . . . . .	446.23
- space . . . . .	367.14	- yarn . . . . .	11.20	- holder . . . . .	440.5	- of sketches . . . . .	446.24
- to - the warp . . . . .	84.3	contact, disc in - with		- shape . . . . .	87.4	- of transport . . . . .	447.1
combed cotton yarn . . . . .	12.6	the yarn . . . . .	101.4	- shaper cam . . . . .	91.6	- of upkeep for machi-	
comber-board . . . . .	207.21, 217.6	- pressure beam in -		- shuttle with eyeletted		inery . . . . .	446.3
- with holes in straight		with the auxiliary		plate . . . . .	240.9	- of winding . . . . .	26.4, 88.23
(spaced) rows . . . . .	217.10, 11	beam . . . . .	129.1	- shuttle for ribbon . . . . .	242.7	- selling . . . . .	442.17
- with inclined rows of		- sizing roller in - with		loom . . . . .	372.1	cots, woven roller . . . . .	156.14
holes . . . . .	217.12	the warp threads . . . . .	76.12	- skewering device . . . . .	372.1	cotter . . . . .	293.15
- in slips . . . . .	208.1	- stop roller in - with		spindle, spring . . . . .	95.14	cottered ends . . . . .	83.15
- movable . . . . .	222.15	the bobbin surface . . . . .	37.11	- tray . . . . .	32.21	cotton, twilled . . . . .	394.17
- hole . . . . .	217.9	- to come into - with		- winder . . . . .	87.1	- beaver . . . . .	394.15
- support . . . . .	217.13	the switch shoulder		- winder with guide		- binding warp . . . . .	411.23
combination of colour and		(bobbin spindle) . . . . .	179.9	cones . . . . .	98.11	- braid . . . . .	427.29
weave . . . . .	152.13	- sliding . . . . .	387.5	- winder with guide roller		- cambric . . . . .	393.10
- brake . . . . .	124.9	- in slight . . . . .	78.17	and flyer thread guide . . . . .	99.15	- cloth . . . . .	430.7
combined beam flange		- lever . . . . .	320.3, 387.6	- cloth, grey . . . . .	392.14	- cop . . . . .	260.4
and brake ring . . . . .	115.21	- rail . . . . .	320.2, 321.8	- core . . . . .	18.4	- damask . . . . .	394.23
- cross twill . . . . .	150.7	- stud . . . . .	387.9	- goods . . . . .	392.11	- goods in twill and	
- roller and lever tackle . . . . .	184.6	- weight . . . . .	137.6	- yarn . . . . .	435.23	satin weave . . . . .	394.6
- weaves . . . . .	145.15	container for carriages		- boiler . . . . .	89.10	- goods, figured . . . . .	394.22
- commercial yarn . . . . .	11.26	with spent bobbins . . . . .	364.1	- immersion roller . . . . .	73.14	- goods, plain . . . . .	392.12
- commission sizing . . . . .	66.13	container for the dis-		- lined wood box . . . . .	70.7	- ground thread . . . . .	19.19
- weaver . . . . .	6.22, 23	charged capsules . . . . .	264.14	- roller . . . . .	70.7	- knot . . . . .	18.11
- weaver for home		continuous current mo-		- sulphate . . . . .	68.2	- loom . . . . .	321.3
weaving . . . . .	6.23	tor . . . . .	309.16	- copperas, blue . . . . .	68.2	- moquette . . . . .	405.7
- weaving . . . . .	6.21	- let off . . . . .	126.6	- white . . . . .	67.29	- pile fabrics . . . . .	394.26
- winding . . . . .	53.21	- taking up motion . . . . .	130.8	copy, to - the cards . . . . .	389.2	- plush . . . . .	406.9
common harness . . . . .	231.4	- movement . . . . .	130.7	- to - the pattern . . . . .	378.10	- sateen . . . . .	394.20
- hessian . . . . .	396.17	- pass . . . . .	104.9	- shuttle . . . . .	241.20	- taffeta . . . . .	392.21
- salt . . . . .	67.28	- pattern . . . . .	154.6	- tape . . . . .	424.2	- twine, varnished . . . . .	175.1
- twilled jute sackings . . . . .	397.4	- twill . . . . .	149.11	cord 119.17, 203.10, 230.5,		- twist . . . . .	12.14
commutator . . . . .	301.5	continuously, running		318.11		- velvet . . . . .	403.13
compact cloth . . . . .	132.11	(loom) . . . . .	308.17	- (corduroy) . . . . .	395.1	- warp cloth . . . . .	400.4
compartment, shuttle		- revolving nip rollers . . . . .	50.12	- (of the point paper) . . . . .	379.4	- warp linen . . . . .	395.13
box . . . . .	274.10	contour, figure . . . . .	379.17	- for feeler . . . . .	253.11	- waste . . . . .	375.13
- a, superimposed . . . . .	273.9	contract, to (width of		- to operate the catches . . . . .	205.17,		
compass-board . . . . .	207.21	the warp) . . . . .	114.12	211.25			
- of glazed earthenware . . . . .	208.2	- to (warp) . . . . .	66.15, 114.8	- double . . . . .	123.9		
- of porcelain . . . . .	208.3	- to - in width (cloth)	139.4	- draw . . . . .	208.25		
compensating motion . . . . .	136.5						
- roller . . . . .	73.13						

cotton waste yarn . . . . .	12.12	covering, ribbed . . . . .	419.29	crimp . . . . .	161.9	Crossley's automatic	
- weaver . . . . .	5.10	- , rough . . . . .	397.18	- running across the	162.1	shuttle change mo-	
- weaving . . . . .	2.10	- , seat . . . . .	405.18	- piece . . . . .	162.1	tion . . . . .	269.14
- weft poplin . . . . .	401.19	- , fabrics . . . . .	419.18	- running lengthwise	161.17	- Turkish carpet power	
- yarn . . . . .	12.2	- , thread . . . . .	20.8	- with the piece . . . . .	161.17	loom . . . . .	338.18
- yarn, gassed . . . . .	12.15	- , velvet . . . . .	404.7	- , figured . . . . .	161.14	crosswise, placed . . . . .	285.9
count to be converted . . . . .	11.13	- , warp, lower . . . . .	170.1	- , plain . . . . .	161.12	- , row . . . . .	214.16
- of reed . . . . .	282.13	- , warp, upper . . . . .	170.2	- , striped . . . . .	161.13	cross wound warp rope . . . . .	43.4
- of reed, irregular . . . . .	282.17	coverlet . . . . .	419.20	- , effect . . . . .	162.2	crowded in the reed	
- required . . . . .	11.15	- , shaggy . . . . .	397.18	- warp . . . . .	161.11	(warp) . . . . .	107.13
- of the weft yarn . . . . .	132.14	covert coating . . . . .	399.18	crimped cloth . . . . .	432.2	crown of cylinder . . . . .	60.18
- of yarn . . . . .	11.6, 435.18	cow hair yarn . . . . .	15.27	crinkly cloth . . . . .	432.2	- , adjustable . . . . .	61.2
- , coarse . . . . .	11.7	crack . . . . .	132.13	crinoline . . . . .	414.20	- , bevel wheel . . . . .	303.6
- converted . . . . .	11.14	cracking off of the size . . . . .	84.20	crochet gauze . . . . .	165.9	crude silk . . . . .	16.21
- fine . . . . .	11.9	cracking material . . . . .	431.29	- yarn . . . . .	14.28	crumpled lever . . . . .	48.22
- medium . . . . .	11.8	cradle, bobbin . . . . .	90.18	Crompton's dobbie with		- stop lever . . . . .	48.6
- warp . . . . .	7.21	- , card . . . . .	206.12, 390.13	cards . . . . .	192.1	cumber board . . . . .	217.6
- , to - from left to		- , iron . . . . .	206.3	- dobbie with roller		cup . . . . .	93.10
right . . . . .	151.6	crank 58.14, 59.19, 255.11, 18,	302.2	- cards . . . . .	191.12	- , fibre . . . . .	97.20
- , to - from right to		- of the main shaft . . . . .	293.10	cross . . . . .	380.2	- , slit . . . . .	94.15
left . . . . .	151.7	- with bent lever . . . . .	293.20	- bar . . . . .	80.3, 106.3, 176.15,	- pin winding frame	
- , to - the warp and		- with ordinary con-		- bar . . . . .	190.13, 297.5	with horizontal	
weft threads . . . . .	434.7	necting rod . . . . .	293.2	- bar of the frame . . . . .	190.17	spindles . . . . .	96.1
- off, to - the inter-		- , double . . . . .	213.10	- bar, ironshod wood . . . . .	289.1	- pin winding machine	
lacing points . . . . .	151.5	- , double roller . . . . .	295.11	- bar, thick heavy		[for winding on plain	
counter . . . . .	62.5	- , hand . . . . .	287.14	wooden . . . . .	288.21	tubes) . . . . .	96.10
- for meters length . . . . .	371.12	- , slotted . . . . .	203.16	- bar, wooden . . . . .	71.11	- pin winding machine	
- , pick . . . . .	370.5, 15	- arm . . . . .	293.8, 308.12	beam . . . . .	105.14	with revolving thread	
- , revolution . . . . .	54.8, 58.18	- arm, adjustable . . . . .	293.12	border dobbie . . . . .	185.10	guide . . . . .	96.17
- , speed . . . . .	370.3	- arm, divided . . . . .	293.17	- border motion . . . . .	198.22	- shaped holder . . . . .	284.11
- , thread . . . . .	434.14, 438.12	- arm, two part . . . . .	293.1	- groove . . . . .	245.9	- slit . . . . .	95.10
- bell . . . . .	77.15	- connecting link . . . . .	194.20	- lath . . . . .	185.8	- winding machine . . . . .	93.8
- pane . . . . .	419.20	- , 308.13		- piece . . . . .	191.6, 278.19, 388.7	cuphead bolt [with fea-	
- pattern . . . . .	349.9	- connecting rod . . . . .	59.20	- piece, thin wooden . . . . .	289.5	ther] . . . . .	374.5, 6
- reel . . . . .	440.4	- disc . . . . .	276.8	- piece, top . . . . .	210.2	cuprated silk . . . . .	17.18
- wheel . . . . .	370.9	- disc keyed on . . . . .	358.11	- rail of loom . . . . .	259.3	curled yarn . . . . .	170.18
counterbalance, to - the		- disc with pin . . . . .	213.8	- reeling . . . . .	11.2	curis, to form . . . . .	245.5
weight of the shuttle		- dressing machine . . . . .	72.13	- row of knots . . . . .	338.15	curly mohair yarn . . . . .	170.11
box . . . . .	273.15	- handle . . . . .	26.11, 80.5	- row of spots . . . . .	412.21	current of compressed air	205.5
counterpart machine . . . . .	389.11	- lever . . . . .	234.12, 262.12	- section, triangular . . . . .	354.11	- width . . . . .	442.8
counterpoise weight . . . . .	123.7	- loom . . . . .	304.20	- shaft . . . . .	348.8	cursor . . . . .	438.15
brake . . . . .	123.7	- motion . . . . .	203.8	- shed . . . . .	231.5	curtain, chenille . . . . .	419.5
countersunk screw with		- motion for gingham . . . . .	199.14	- stitched gauze . . . . .	165.3	- , damask . . . . .	419.3
plain head . . . . .	374.10	- picking motion . . . . .	255.1	- stripe . . . . .	412.16	- , damask gauze . . . . .	419.6
- screw with feather . . . . .	374.11	- pin 59.8, 213.11, 255.2, 277.5,	358.12	- stripe pattern . . . . .	377.9	- , Djim . . . . .	419.14
counterweight . . . . .	53.8, 121.14,	- pin roller . . . . .	251.12	- striped . . . . .	153.9	- , Finnish . . . . .	419.12
124.2, 184.12, 16		- shaft . . . . .	274.5, 301.16, 324.4	- striped fabric . . . . .	271.12	- , gauze . . . . .	419.1
counting . . . . .	11.11	- shaft, wrought iron . . . . .	302.3	- stripes . . . . .	153.8	- , Japanese . . . . .	419.18
- the picks . . . . .	370.4	cranked box key . . . . .	373.21	- tie up . . . . .	222.10	- , Kelim . . . . .	419.11
- device . . . . .	370.2	crape . . . . .	398.22, 401.12, 432.3	- twill . . . . .	150.6	- , lace . . . . .	419.2
- mechanism . . . . .	62.11	- yarn . . . . .	15.15, 16.10	- twill, combined . . . . .	150.7	- , Madras muslin . . . . .	419.10
couple, to - the pacing		crease, to - the cloth . . . . .	298.19	- weaving . . . . .	352.3	- , mull . . . . .	418.19
motions . . . . .	135.3	creel (s. a. bobbin creel) 45.14,	301.9, 359.3	- wind, to - the thread . . . . .	23.2	- net . . . . .	413.2
- , to - the spindle driv-		- for cops . . . . .	45.7	- winder with revolving		- Oriental . . . . .	419.9
ing wheels . . . . .	95.7	- for selvedge bobbins . . . . .	331.5	thread guide . . . . .	34.19	- , Phulkari . . . . .	419.15
- up, to - the Jacquard		- beam . . . . .	72.14	- winder, Schönherr's -		- , printed . . . . .	419.4
machines . . . . .	214.6	- bobbin . . . . .	43.12, 62.16, 90.11,	- with traverse motion . . . . .	33.8	- , tulle . . . . .	418.18
coupled pacing motions		- , circular . . . . .	331.6	- winding . . . . .	87.12	- , Turkish . . . . .	419.8
coupling . . . . .	35.18	- , divided . . . . .	44.4	- winding, spaced . . . . .	23.8	- lace machine . . . . .	368.3
- claw . . . . .	51.15	- , double . . . . .	44.3	- wound bobbin . . . . .	10.18, 23.20,	- lace machine . . . . .	419.8
- , driving shaft . . . . .	54.4	- , flat . . . . .	44.5	- wound cop . . . . .	91.2	- material 413.1, 418.17,	433.11
- , flanged . . . . .	94.9	- , horizontal . . . . .	43.15	- zigzag twill . . . . .	150.10	curvature of shuttle . . . . .	244.5
- , friction . . . . .	34.4	- , inclined . . . . .	43.16, 331.7	- to - the ground warp		- of swan neck . . . . .	211.21
- , friction disc . . . . .	51.12	- , open . . . . .	44.4	threads (pattern		curve, to fly forward	
- , holdfast . . . . .	313.7	- , single . . . . .	44.2	threads) . . . . .	369.3	in a . . . . .	267.7
- , safety . . . . .	279.11	- , straight . . . . .	44.5	- , to - the groups of		- , to run in a (shuttle)	247.5
- , screw . . . . .	277.15	- , suspended . . . . .	44.1	warp . . . . .	351.12	- , connecting . . . . .	193.16
- , spindle driving wheel		- , travelling . . . . .	62.17	- , to - the healds . . . . .	223.4	curved arm . . . . .	254.15
- , swivel . . . . .	213.12	- , upright . . . . .	43.13	- , to - the porters . . . . .	43.1	- disc . . . . .	32.12, 34.6
- , thread guide . . . . .	35.10	- , vertical . . . . .	43.13	- , to - the stationary		- groove . . . . .	294.6
- , key frame . . . . .	277.10	- V-shaped . . . . .	44.8	thread (twisting		- guide piece . . . . .	280.16
- , lever . . . . .	363.19	- warp beam . . . . .	79.14	thread) . . . . .	353.10	- path . . . . .	347.12
- , sleeve . . . . .	94.10	- warper's . . . . .	43.12	- , to - thread by thread	42.10	- pressure lever . . . . .	31.3
- , spring for picking mo-		- , warping . . . . .	43.12	- , to - the ties . . . . .	219.23	- rack . . . . .	257.3, 368.2
tion . . . . .	315.1	- bar, vertical . . . . .	356.10	- , to - the warp (weft)	144.3	- rib . . . . .	71.1
- , strap . . . . .	333.17	- peg . . . . .	44.16	- , to - the warp threads	42.3	- shuttle . . . . .	340.15, 347.15
- , wedge . . . . .	277.11	- peg, horizontal . . . . .	44.14	- , to - the warp threads	42.3	- tube . . . . .	258.3
course, shuttle . . . . .	247.2	- peg, vertical . . . . .	44.15	crosscut chisel . . . . .	373.8	- twill . . . . .	149.10
cover . . . . .	139.22	- peg, wire . . . . .	44.18	crossed harness . . . . .	221.3	- cushion of air . . . . .	256.15
- with a clear design		- peg, wooden . . . . .	44.17	- over, healds . . . . .	173.9	customer . . . . .	443.1
on both sides . . . . .	420.1	- , to - the bobbins 30.12, 44.10		- by a second (third)		cut, to - the dents . . . . .	287.18
- , bone . . . . .	347.23	- off, to - the bobbins . . . . .	30.13	thread (pair of doups)		- , to - in double lengths	218.2
- , furniture . . . . .	419.13	creeler . . . . .	40.9	164.14, 16		- , to - the pile thread	336.10
- , table . . . . .	419.17, 433.13	Creffield pitch . . . . .	218.3	crossing of the porters		- , to - the thread loops	336.11
- , tension . . . . .	245.19	- pitch Jacquard . . . . .	215.10	- of the selvedge threads	361.6	in the groove . . . . .	336.11
- , wheel . . . . .	323.3	- rate of knitting . . . . .	173.14	- of threads . . . . .	352.13	- away, to - the float-	
- , plate . . . . .	314.7	- velvet . . . . .	404.5	- the ties . . . . .	219.22	ing threads . . . . .	344.9
- , tension . . . . .	245.22	creosote . . . . .	437.29	- the warp threads 42.3, 164.3		cut chenille . . . . .	343.11, 411.4
- , to - the needle ends		crêpe . . . . .	398.22, 401.12, 432.3	- complete . . . . .	164.11, 426.7	- edge of cloth . . . . .	140.20
(needle board) . . . . .	230.1	- , sand . . . . .	153.2	- contrary . . . . .	164.8	- loop . . . . .	168.20
- , to - the race board		- , yarn . . . . .	152.18	- double douped . . . . .	164.13	- pile carpet . . . . .	412.4
312.12		crêpe-de-Chine . . . . .	401.13	- left . . . . .	164.7	- pile carpet, printed	411.15
- , to - with wire . . . . .	20.13	- , yarn . . . . .	16.11	- middle . . . . .	165.4	- plush . . . . .	404.13
covered with plush . . . . .	329.13	crepon . . . . .	161.9	- right . . . . .	165.4	- rubber thread . . . . .	415.11
- with sheet metal . . . . .	138.8	cretonne . . . . .	392.23	- three fold . . . . .	164.15	- tape . . . . .	424.17
- , linen . . . . .	414.3	- , sand . . . . .	153.2	- layer . . . . .	91.7	- temple roller . . . . .	140.12
- , rubber thread 56.16,	405.17	- , yarn . . . . .	15.15, 161.15	- point . . . . .	144.4, 353.6	- threads . . . . .	4.6
405.17		crêpe-de-Chine . . . . .	401.13	- rod . . . . .	61.17, 137.20, 220.1	- velvet . . . . .	404.3
- , cylinder . . . . .	277.12	- , yarn . . . . .	16.11	- thread . . . . .	164.4, 353.3, 361.5	- weft threads . . . . .	343.13
- , fancy cloth . . . . .	419.27	crisp . . . . .	161.9	- warp . . . . .	163.9	- off lever . . . . .	269.4
- , honeycomb . . . . .	419.28	crisp . . . . .	392.23	- warp, eased off . . . . .	353.11	looker . . . . .	6.1
- , mohair . . . . .	406.2						

- cut mark . . . . . 75.2, 77.11  
 - marker . . . . . 74.22  
 cutter . . . . . 261.14, 268.24, 334.13, 338.7  
 - for scalloping patterns 375.14  
 - card . . . . . 384.8.9  
 - thread . . . . . 258.6  
 cutters, pile thread . . . . . 340.18  
 cutting of the chenille cloth . . . . . 343.12  
 - the harness cords . . . . . 218.1  
 - the pile loops 168.12, 327.23  
 - the pile tubes [to a figured design] 167.7.9  
 - the pile tubes in rows 167.8  
 - the weft . . . . . 258.8  
 - off the end of the yarn 265.9  
 - card . . . . . 384.6  
 - card paper . . . . . 383.15  
 - pattern . . . . . 375.15  
 - cam . . . . . 331.13  
 - edge . . . . . 111.14  
 - machine, card paper . . . . . 383.16  
 - with knife . . . . . 383.16  
 - machine, card paper . . . . .  
 - with circular knives 383.20  
 - machine, chenille . . . . . 343.5  
 - machine, piano card . . . . . 385.8  
 - machine plate . . . . . 384.20  
 - machine, velvet . . . . . 168.14  
 - motion . . . . . 331.11, 342.22  
 - motion for loop warp 327.15  
 - motion for selvages . . . . . 363.5  
 - motion, pile . . . . . 334.9  
 - motion, weft . . . . . 341.24  
 - rail . . . . . 332.3  
 - spindle for the pile thread . . . . . 336.6  
 - table . . . . . 383.19  
 cylinder . . . . . 236.9  
 - for long striped fabrics 196.1  
 - in swing . . . . . 230.3  
 - of tinned copper . . . . . 73.17  
 - at the weaver's right (left) hand . . . . . 220.14  
 - card . . . . . 186.13, 353.14  
 - colour . . . . . 230.13  
 - conical ended . . . . . 60.1  
 - guide . . . . . 206.14, 390.20  
 - horizontal . . . . . 230.4, 234.9  
 - Jacquard . . . . . 210.14  
 - large . . . . . 74.6, 233.9  
 - mill . . . . . 57.17  
 - pattern . . . . . 196.12, 230.12  
 - pegged . . . . . 188.7, 229.18  
 - pump . . . . . 101.18  
 - reserve . . . . . 56.19  
 - segment toothed . . . . . 203.2  
 - skeleton . . . . . 75.10  
 - small . . . . . 74.7, 233.10  
 - warping . . . . . 58.17  
 - worm . . . . . 358.1  
 - arm, swing . . . . . 210.17  
 - batten . . . . . 190.8, 210.17  
 - catch . . . . . 277.26  
 - chain drive . . . . . 213.14  
 - covering . . . . . 277.12  
 - end, grooved . . . . . 238.5  
 - groove . . . . . 236.4  
 - hammer . . . . . 205.16, 235.15  
 - hole . . . . . 188.1  
 - movement . . . . . 205.9  
 - operating catch . . . . . 211.23  
 - plate . . . . . 186.14  
 - peg . . . . . 206.4, 210.20  
 - shaft . . . . . 60.10, 195.11, 235.10  
 - side of the Jacquard 220.11  
 - sizing machine . . . . . 73.10  
 - wheel . . . . . 58.18, 277.7  
 cylindrical bobbin . . . . . 22.20  
 - winding . . . . . 22.21
- D**
- daily wage . . . . . 444.21  
 damask . . . . . 153.14, 432.11  
 - two coloured . . . . . 154.1  
 - three coloured . . . . . 154.2  
 - multi-coloured . . . . . 154.3  
 - compound . . . . . 154.4  
 - cotton . . . . . 394.23  
 - furniture . . . . . 389.25  
 - half . . . . . 402.26  
 - Jacquard pattern . . . . . 153.17, 336.12  
 - linen . . . . . 396.11  
 - ordinary . . . . . 153.15
- damask, silk . . . . . 402.16  
 - single . . . . . 153.16  
 - upholstery . . . . . 418.11  
 - worsted . . . . . 399.24  
 - curtain . . . . . 419.3  
 - gauze . . . . . 393.30  
 - gauze curtain . . . . . 419.6  
 - head . . . . . 232.12  
 - loom . . . . . 297.13  
 - machine . . . . . 232.5.13, 233.1  
 - shuttle . . . . . 241.13  
 - weaver . . . . . 153.12  
 - weaver . . . . . 5.25  
 - yarn . . . . . 15.13, 102.15  
 damp air . . . . .  
 - to - the bobbins (by hand sprinkler) 101.9.12  
 - to - the weft . . . . . 101.7  
 - to - the yarn in the hank . . . . . 101.8  
 damp-proof tube . . . . . 24.7  
 damped bobbin . . . . . 101.15  
 damper, yarn . . . . . 101.16  
 damping the weft . . . . . 101.2  
 - arrangement, yarn . . . . . 101.17  
 - roller . . . . . 89.12  
 dandy loom . . . . . 7.9  
 dark cloth . . . . . 62.19  
 - warp . . . . . 62.20  
 darder . . . . . 6.2  
 dasher, revolving . . . . . 69.3  
 day work . . . . . 41.7  
 dead centre . . . . . 306.2  
 - centre of crank . . . . . 255.13  
 - centre of the slay . . . . .  
 forward (rear) . . . . . 268.25.26  
 - centre position . . . . . 306.3  
 - point . . . . . 306.2  
 - weight of lever . . . . . 121.6  
 - weight safety valve 74.18  
 decoction of potato meal 66.20  
 - lined . . . . . 67.29  
 decomposition . . . . . 67.23  
 decorative plush . . . . . 406.3  
 decreasing diameter of the beam . . . . . 119.4  
 deep loom . . . . . 296.9, 324.2  
 - pile Turkey carpet 409.17  
 deflect, to - the shuttle from its course . . . . . 312.7  
 deflected upwards, edge of cloth . . . . . 140.8  
 deflection of the shuttle deflector . . . . . 312.8  
 - of twist in the silk . . . . . 16.16  
 degummed silk . . . . . 16.23  
 deliquescent . . . . . 68.8  
 deliver, to - the warp . . . . . 118.2  
 delivering the warp . . . . . 118.3  
 - motion, warp . . . . . 119.7  
 delivery of fabric . . . . . 6.27  
 - of the warp . . . . . 118.1  
 - end of the shuttle 244.18  
 Demoulin pick counter. 370.7  
 density of the cloth . . . . . 3.13  
 - of the weft . . . . . 132.8  
 dent . . . . . 282.7  
 - of saddle . . . . . 82.17  
 - between the wires . . . . . 82.18  
 - binder . . . . . 282.9  
 - brass . . . . . 284.19  
 - first . . . . . 330.4  
 - second . . . . . 330.5  
 - spiral shaped . . . . . 285.24  
 - steel . . . . . 284.20  
 - terminal . . . . . 282.19  
 - opener . . . . . 108.15  
 dents placed crosswise . . . . . 285.9  
 - per inch . . . . . 282.13, 443.22  
 - soldered in . . . . . 286.17  
 - bent . . . . . 285.8  
 department, card cutting 384.7  
 - sizing . . . . . 66.7  
 - warping . . . . . 40.3  
 - weft winding . . . . . 85.1  
 - winding . . . . . 22.6  
 depreciation of buildings 445.22  
 of machinery . . . . . 445.21  
 depth with creel for selvage bobbins . . . . . 331.5  
 - of loom . . . . . 324.1  
 - of reed . . . . . 282.5  
 - of reed, slight . . . . . 324.10  
 - of the shed . . . . . 141.11  
 - with[out] taking up frame . . . . . 331.3.4  
 derive, to - the weave . . . . . 145.14  
 derived weaves . . . . . 145.13  
 descending order, in a . . . . . 181.12  
 - warp . . . . . 338.3
- design . . . . . 4.1, 413.5  
 - with border . . . . . 377.21  
 - with diagonal rib effects . . . . . 146.11  
 - fixed between clamps 386.14  
 - for interlacing . . . . . 381.14  
 - made by photomechanical means . . . . . 378.18  
 - clear . . . . . 420.1  
 - cloth . . . . . 378.9  
 - floral . . . . . 376.6  
 - point paper . . . . . 378.8  
 - weave . . . . . 193.16  
 - effect on plain cloth 155.9  
 - paper . . . . . 379.1  
 - paper, flat . . . . . 235.16  
 design, to . . . . . 378.7  
 designer . . . . . 378.12  
 designing . . . . . 378.6  
 - pattern . . . . . 376.1  
 detachable disc . . . . . 90.9  
 details of the dobbie machine . . . . . 197.9  
 detector 50.11, 319.13, 320.18  
 - drop . . . . . 35.6  
 - Glasgow . . . . . 320.14  
 - box . . . . . 50.13  
 - wire . . . . . 35.6  
 detent . . . . . 133.13, 135.11  
 deterioration of the size 65.6  
 determination of the count 11.11  
 - of the dressing process . . . . . 436.20  
 - of raw material . . . . . 436.9  
 determine, to - the length of warp by the revolutions of the notched bowl . . . . . 49.4  
 - to - the material by naked eye . . . . . 436.10  
 determining the weave 433.18  
 develop, to - mildew (size) . . . . . 65.8  
 deviate, to - from a straight course 39.2, 50.3  
 Dewath's machine . . . . . 234.14  
 - rib . . . . . 66.25, 437.11  
 dextrose . . . . . 68.5  
 dhootee marker . . . . . 75.3  
 diagonal bobbin thread . . . . . 412.9  
 - rib with irregular floats . . . . . 146.10  
 - rib with warp (weft) effects . . . . . 146.8.9  
 - zigzag twill . . . . . 150.12  
 - double . . . . . 380.5  
 - single . . . . . 380.4  
 - worsted . . . . . 399.15  
 diagonally twilled back cloth . . . . . 154.16  
 dial of indicator . . . . . 52.1  
 - indicator . . . . . 56.10  
 diameter of the beam, decreasing . . . . . 119.4  
 - of empty (full) beam 121.4.5  
 - of driving pulley . . . . . 305.15  
 - of the weft yarn . . . . . 132.14  
 diamond shaped cam lever . . . . . 33.12  
 - effect . . . . . 152.11  
 - ground . . . . . 413.17  
 - pass . . . . . 104.11  
 - tie up . . . . . 221.7  
 - yarn . . . . . 19.4  
 diamonds . . . . . 153.10  
 - raised pointed . . . . . 152.7  
 diaper . . . . . 396.8  
 dice . . . . . 153.10  
 - pattern . . . . . 160.13  
 - weave . . . . . 147.6  
 difference in length . . . . . 66.14  
 - in yarn tension . . . . . 49.10  
 differential brake . . . . . 123.21  
 - gear . . . . . 303.3  
 - off motion . . . . . 125.16  
 - taking up motion . . . . . 135.12  
 dimensions of loom . . . . . 330.14  
 dip, to - into the size box (roller) . . . . . 76.11  
 dipped hank . . . . . 70.2  
 dipping the yarn into the size . . . . . 70.1  
 direct acting positive let off motion . . . . . 128.3  
 - acting positive taking up motion . . . . . 131.8  
 - gear drive . . . . . 310.17  
 - Jacquard pattern . . . . . 377.14  
 - taking up . . . . . 131.1
- direction of the rib . . . . . 144.12  
 - of stripes . . . . . 433.22  
 - of twist in the yarn . . . . . 145.8  
 - of warp . . . . . 433.19  
 - of weft . . . . . 433.20  
 - of winding . . . . . 22.18  
 - in an inclined . . . . . 287.6  
 - in opposite . . . . . 39.3  
 - in an upward . . . . . 270.2  
 - winding off - of the warp . . . . . 121.2  
 disc . . . . . 97.15  
 - with engaging pin . . . . . 127.21  
 - fixed in the carriage 90.8  
 - cam . . . . . 90.20, 96.12, 277.24  
 - carriage . . . . . 364.17  
 - curved . . . . . 32.12, 34.6  
 - detachable . . . . . 90.9  
 - driving . . . . . 31.8, 36.8  
 - friction . . . . . 27.6, 34.12, 36.8, 51.13, 55.7  
 - frieze lined tension . . . . . 35.19  
 - gauze twisting . . . . . 426.8  
 - grooved 101.3, 199.8, 363.1  
 - leather covered friction . . . . . 101.1  
 - locking . . . . . 276.9  
 - number . . . . . 278.14  
 - pin . . . . . 275.9, 280.10  
 - roughened . . . . . 100.18  
 - shroud . . . . . 275.13  
 - stiffening . . . . . 115.9  
 - toothed 62.6, 201.5, 203.3  
 - winged . . . . . 337.11  
 - wooden . . . . . 119.13  
 - cam . . . . . 117.6  
 - knife . . . . . 342.23  
 - piston . . . . . 256.13  
 - spool . . . . . 10.17  
 discharged capsule . . . . . 264.14  
 disconnecting of the cloth beam . . . . . 133.20  
 - the picking bowl from the picking shaft, arrangement for . . . . . 249.3  
 discount . . . . . 446.12  
 disengage, to (hook) 268.23  
 - to - the catch . . . . . 253.1  
 - to - the coupling . . . . . 35.16  
 - to the stop rod . . . . . 52.15  
 - to - the tappet . . . . . 62.10  
 disengaged (catch) . . . . . 48.21  
 disengagement of the spindle . . . . . 88.10  
 disengaging the catch . . . . . 334.3  
 - the cloth beam . . . . . 133.20  
 - the clutch . . . . . 307.1  
 - the picking catches . . . . . 314.4  
 - the safety catch . . . . . 279.13  
 - device . . . . . 52.17  
 - gear for cutting motion . . . . . 332.10  
 - lever . . . . . 95.2, 133.11, 268.5  
 - mechanism . . . . . 268.11  
 disentangle, to - the threads . . . . . 81.14  
 dish, warp . . . . . 81.8  
 - cloth . . . . . 420.15  
 dispersed arrangement of binding points . . . . . 150.17  
 displace, to - the cylinder . . . . . 59.13  
 - to - the cylinder . . . . . 206.5  
 - to - the friction bowl along the shaft . . . . . 55.19  
 - to - the warp threads laterally . . . . . 367.18  
 displaced, relatively (thread layers) . . . . . 97.9  
 displacement of the floats . . . . . 152.2  
 - of the needle board . . . . . 234.3  
 - axial - of crank shaft . . . . . 307.15  
 - axial - of the tappets . . . . . 251.8  
 disposed horizontally (warp) . . . . . 298.8  
 disposition of weft . . . . . 132.4  
 - of weft, (irregular) 132.15.8  
 dissection, cloth . . . . . 430.2  
 distance of brake from brake wheel . . . . . 311.18  
 distending the cloth . . . . . 139.1  
 distribute, to - the additional dots . . . . . 153.4  
 - to - the coils of yarn uniformly on the bobbin . . . . . 22.17  
 - to - the size . . . . . 65.16

distribute, to - the size  
 evenly . . . . . 69.21  
 distribution brush . . . . . 72.19  
 distribution of the  
 threads . . . . . 182.12  
 -, even - of size . . . . . 69.22  
 -, irregular - of the  
 warp threads . . . . . 182.13  
 distributor, yarn . . . . . 84.16.17  
 divergent reed . . . . . 50.1  
 divide, to - the comber  
 board in slips (into  
 groups) . . . . . 217.8, 223.2  
 -, to - the pattern into  
 parts . . . . . 386.22  
 -, to - the reed into  
 beers . . . . . 107.19  
 -, to - the rising num-  
 ber . . . . . 151.3  
 -, to - the threads into  
 groups . . . . . 339.11  
 -, to - the warp . . . . . 141.8  
 -, to - the warp threads  
 divided crank arm . . . . . 293.17  
 - creel . . . . . 44.4  
 dividend, constant . . . . . 443.5  
 divider, warp . . . . . 286.4  
 dividing the warp . . . . . 141.7  
 - of the warp threads . . . . . 83.24  
 - comb . . . . . 82.13  
 - line . . . . . 361.4  
 - reed . . . . . 338.8  
 - rod 41.7, 72.20, 83.20, 111.5, 320.16  
 division . . . . . 371.1  
 - of cloth . . . . . 392.10  
 - into squares . . . . . 379.8  
 - mark . . . . . 62.12  
 divisions of the tappet  
 dizeine . . . . . 193.13  
 Dijn curtain . . . . . 379.9  
 Dobbie . . . . . 419.14  
 dobbie . . . . . 186.3  
 doobby . . . . . 7.11, 186.3  
 - for fast running buck-  
 skin loom . . . . . 195.6  
 - for lifting . . . . . 186.4, 187.13  
 - for lowering . . . . . 187.5  
 - centre shed . . . . . 187.6, 188.17  
 - closed shed . . . . . 188.19  
 - closed shed (Schroers)  
 Crompton's - with  
 Iroller cards 191.12, 192.1  
 - cross border . . . . . 195.10  
 - double decked . . . . . 197.7  
 - double lift . . . . . 187.6, 192.8  
 - double shed . . . . . 195.5  
 - Hattersley . . . . . 194.2  
 - Hodgson . . . . . 193.8  
 - Kelghley . . . . . 194.2  
 - negative . . . . . 196.17  
 - Nuttall's . . . . . 193.1  
 - open shed . . . . . 188.18  
 - open shed (Schön-  
 herr) . . . . . 188.10  
 - positive . . . . . 196.18  
 - non positive . . . . . 196.17  
 - Schönherr's . . . . . 191.2  
 - single lift . . . . . 190.4  
 - single lift motion . . . . . 190.5  
 - single lift up and  
 down motion . . . . . 190.15  
 - Tannwald . . . . . 192.9  
 - three decked . . . . . 197.8  
 - Wenzel's . . . . . 196.3  
 - White's double lift . . . . . 194.12  
 - Wolfrum's . . . . . 194.13  
 - Yorkshire . . . . . 194.2  
 - card . . . . . 205.6  
 - driving . . . . . 203.14  
 - frame . . . . . 190.12, 206.18  
 - lattice . . . . . 192.3  
 - loom . . . . . 7.10, 206.17, 296.14  
 - loom, power driven . . . . . 300.6  
 - machine . . . . . 186.3  
 - motion, Knowles' . . . . . 203.1  
 doeskin . . . . . 398.16  
 doff, to - the bobbin . . . . . 37.8  
 doffing . . . . . 91.19  
 - the bobbin . . . . . 37.7  
 dog . . . . . 248.8  
 - clutch . . . . . 333.21  
 - wood . . . . . 243.10  
 doing up the sketch . . . . . 379.12  
 domestic . . . . . 393.17  
 - weaving . . . . . 6.19  
 door mat . . . . . 407.16  
 dornic . . . . . 396.8  
 dot . . . . . 380.1  
 - additional . . . . . 153.4  
 - interlacing . . . . . 159.15  
 -s, to mark in . . . . . 434.8

double acting spring re-  
 verse motion . . . . . 204.10  
 - acting reverse motion . . . . . 185.10  
 - beaded twist . . . . . 19.11  
 - beat up . . . . . 294.9  
 - bevel wheel . . . . . 303.5  
 - carpet . . . . . 408.9  
 - carpet weave . . . . . 408.10  
 - change lever . . . . . 277.14  
 - cloth . . . . . 398.8, 431.20  
 - cloth with binding  
 weft (warp) . . . . . 158.2.3  
 - cloth with  $\alpha$  colour  
 effects . . . . . 158.9  
 - cloth with inner pack-  
 ing weft . . . . . 157.15  
 - cloth with wadding  
 warp . . . . . 158.1  
 - cloth, figured . . . . . 158.8  
 - cloth weave . . . . . 157.9  
 - coloured twist yarn . . . . . 15.5  
 - conical bobbin . . . . . 85.15  
 - cord . . . . . 123.9  
 - crank . . . . . 213.10  
 - cylinder arrangement  
 to change the colour  
 of warp . . . . . 230.11  
 - cylinder Jacquard . . . . . 230.2  
 - decked doobby . . . . . 197.7  
 - diagonal . . . . . 380.5  
 - douped crossing . . . . . 164.13  
 - draw hook . . . . . 195.8  
 - eccentric . . . . . 275.19  
 - edged dress trimming . . . . . 428.20  
 - edged lifting knife . . . . . 187.7  
 - ended catch . . . . . 259.8  
 - face twill . . . . . 148.13  
 - fanshaped reed . . . . . 285.5  
 - flanged bobbin, barrel  
 shaped . . . . . 23.18  
 - flanged paper tube . . . . . 24.16  
 - flanged sheet metal  
 tube . . . . . 24.17  
 - flanged wooden bob-  
 bin . . . . . 24.12  
 - flannel . . . . . 398.10  
 - form creel . . . . . 44.3  
 - gauze . . . . . 353.7  
 - hair sieve bottom . . . . . 414.15  
 - heald, Lyons . . . . . 174.8  
 - heald shaft lever . . . . . 192.10  
 - hook . . . . . 230.16, 439.6  
 - hook catch . . . . . 193.10  
 - lease rod . . . . . 138.7  
 - leno . . . . . 353.7  
 - lift doobby . . . . . 187.6, 192.8  
 - lift Jacquard machine . . . . . 227.1  
 - lifting arrangement . . . . . 193.7  
 - locker bobbin net  
 machine . . . . . 366.5  
 - moquette . . . . . 405.14  
 - nosed draw hook . . . . . 196.6  
 - pile binding . . . . . 169.1  
 - pile velveteen . . . . . 403.17  
 - plate adjustable yarn  
 clearer . . . . . 28.8  
 - plush . . . . . 169.3  
 - point pass . . . . . 104.13  
 - pointed tie up . . . . . 221.12  
 - pressure harness . . . . . 231.13  
 - rack . . . . . 279.19  
 - reed . . . . . 285.1  
 - roller crank . . . . . 295.11  
 - row hole board . . . . . 46.13  
 - row of hooks . . . . . 187.12  
 - row spindle arrange-  
 ment . . . . . 39.17  
 - shed . . . . . 141.16, 339.22  
 - shed for pile weaving  
 loom . . . . . 328.15  
 - shed doobby . . . . . 195.5  
 - shuttle . . . . . 240.17  
 - sided double drum  
 warp winding frame . . . . . 30.2  
 - sided loop . . . . . 167.12  
 - sided plush . . . . . 170.4  
 - sided warp winding  
 frame . . . . . 26.19  
 - sided weft brocade . . . . . 162.13  
 - tension . . . . . 246.4  
 - thread brocade . . . . . 402.19  
 - thread knot . . . . . 409.12.13  
 - tie . . . . . 426.18  
 - tie up . . . . . 222.11  
 - tier net machine . . . . . 366.4  
 - traverse drum . . . . . 82.6  
 - warp bagging . . . . . 396.22  
 - weave with ground  
 pick . . . . . 158.10  
 - weave with ground  
 warp . . . . . 158.11

double weft binding . . . . . 189.14  
 - weft plush . . . . . 404.17  
 - weft trimming . . . . . 426.15  
 - weft weave . . . . . 146.4  
 - width loom . . . . . 296.12  
 - yarn . . . . . 435.8  
 double, to - the shafts . . . . . 181.18  
 doubled silk . . . . . 334.19  
 - warp . . . . . 21.6  
 - yarn . . . . . 9.4  
 doubler winder, weft . . . . . 96.18  
 doublers wage . . . . . 445.4  
 doubling winding . . . . . 15.21  
 doup . . . . . 174.9, 352.9  
 - eye . . . . . 362.16  
 - harness . . . . . 361.9  
 - shaft . . . . . 361.11  
 - thread . . . . . 361.5  
 - weaving . . . . . 352.3  
 doubling, contrary . . . . . 164.8  
 dovetail, to - two twill  
 effects . . . . . 150.5  
 dovetailed twill . . . . . 150.4  
 dowel . . . . . 385.3  
 dowlas . . . . . 395.18  
 downward travel . . . . . 39.9  
 downwards, winding . . . . . 47.7  
 dozens . . . . . 441.9  
 draft . . . . . 103.4.15  
 - for pique . . . . . 160.15  
 - for reeding . . . . . 329.18  
 - for tying up . . . . . 329.19  
 - false . . . . . 104.6  
 - gauze . . . . . 105.7  
 -  $\alpha$  line . . . . . 104.8  
 - point paper . . . . . 378.8  
 - printed . . . . . 379.16  
 - skip . . . . . 219.20  
 - to . . . . . 378.7  
 drafting the under web  
 - paper . . . . . 157.1  
 drag head of beam . . . . . 79.12  
 - pin tension . . . . . 246.2  
 - taking up motion . . . . . 131.11  
 - weight . . . . . 32.20  
 drap-de-soie . . . . . 402.2  
 Draper's warper . . . . . 53.1  
 draperies, ecclesiastical . . . . . 422.21  
 draught and cording . . . . . 220.7  
 - and tie up . . . . . 220.7, 434.12  
 draughtsman . . . . . 378.12  
 draw band, compensation  
 125.12  
 - boy . . . . . 209.14  
 - cord . . . . . 208.25  
 - hook . . . . . 194.3, 279.6  
 - hook, double . . . . . 195.8  
 - hook, double nosed . . . . . 196.6  
 - knife . . . . . 156.9, 194.19  
 - loom, button . . . . . 203.17  
 - loom, French . . . . . 7.12  
 - rod, wooden - with  
 slip arrangement . . . . . 255.10  
 - spring . . . . . 199.13  
 - thread . . . . . 424.14  
 - threading from centre . . . . . 424.15  
 - threading from sel-  
 vedge . . . . . 424.13  
 - wire . . . . . 259.19, 278.17  
 - to - the cylinder  
 forward by  $\alpha$  teeth . . . . . 195.17  
 - to - the doup thread  
 through a glass bead . . . . . 361.14  
 - to - the ends from  
 the bobbins . . . . . 44.23  
 - to - the harness cords  
 through the comber  
 board . . . . . 218.6  
 - to - the lappet thread  
 through the needle  
 eye . . . . . 350.10  
 - to - the lifted heald  
 down (lingo) . . . . . 219.10  
 - to - the pile threads  
 upwards . . . . . 340.17  
 - to - a portion of cloth  
 forward with every  
 turn of the slay . . . . . 134.9  
 - to - into the raddle . . . . . 82.19.20  
 - to - the shaft in the  
 upper (lower) shed . . . . . 187.17.18  
 - to - the warp from  
 the beam . . . . . 118.4  
 - to - the warp through  
 the healds and the  
 reed . . . . . 109.15  
 - to - the warp thread  
 through the reed . . . . . 109.4  
 - to - the warp threads  
 together . . . . . 139.5  
 - to - the weft through  
 the eye . . . . . 244.21

draw, to - the weft  
 ends over a guide . . . . . 261.6  
 draw-in, to - from back  
 to front . . . . . 103.19  
 -, to - from front to  
 back . . . . . 102.17  
 -, to - dent after dent . . . . . 83.4  
 -, to - a new warp . . . . . 103.8  
 -, to - the selvage  
 threads doubled . . . . . 434.23  
 -, to - the warp in the  
 healds . . . . . 219.16  
 -, to - the warp threads  
 in a wrong order . . . . . 104.4  
 drawer, pattern . . . . . 378.11  
 -, warp . . . . . 103.7.8  
 -s lease . . . . . 47.3  
 -s lease pegs . . . . . 45.18  
 drawer-in . . . . . 103.7.8  
 -, reed . . . . . 107.1.2  
 - wage . . . . . 445.9  
 drawing the warp for-  
 ward . . . . . 130.3  
 - into the raddle . . . . . 82.20  
 -, cord . . . . . 209.8  
 drawing-in appliances . . . . . 105.8  
 - from back to front . . . . . 219.17  
 - from front to back . . . . . 103.16  
 - by groups . . . . . 219.19  
 - the outline . . . . . 379.18  
 - the warp threads . . . . . 102.16  
 - of warp threads in the  
 mails . . . . . 219.15  
 - in a wrong order . . . . . 104.5  
 -, straight . . . . . 219.18  
 -, fault . . . . . 104.2  
 - frame . . . . . 105.11, 106.1.2  
 - hook . . . . . 105.9, 106.7  
 - and reeding frame . . . . . 109.14  
 drawn simple cord . . . . . 386.8  
 - through tubes (weft  
 threads) . . . . . 341.8  
 - nearer to each other  
 (threads) . . . . . 114.11  
 - sideways (lever) . . . . . 109.1  
 dreadnaught . . . . . 397.26  
 dress goods . . . . . 432.14  
 - material, plush . . . . . 406.10  
 - taffeta . . . . . 400.12  
 - trimming . . . . . 428.22  
 - trimmings, double  
 edged . . . . . 428.20  
 -, to - the goods . . . . . 437.1  
 -, to - the twine healds . . . . . 179.16  
 -, to - the warp . . . . . 64.4.6  
 dressed warp . . . . . 64.5.7  
 - yarn . . . . . 10.4  
 - and finished ribbon . . . . . 427.16  
 dressing . . . . . 63.17, 64.21  
 - the twine healds . . . . . 179.15  
 - the yarn in banks . . . . . 69.19  
 - agent, chemical . . . . . 437.6  
 - brush . . . . . 73.6  
 - machine . . . . . 66.6  
 - machine, crank . . . . . 72.13  
 - machine, Scotch . . . . . 72.13  
 - processes . . . . . 436.20  
 - room . . . . . 73.9  
 - trough . . . . . 70.18  
 drift, key . . . . . 373.6  
 -, rifled . . . . . 373.5  
 drill . . . . . 394.7, 396.4  
 -, sack . . . . . 396.5  
 - weaver . . . . . 5.22  
 drilled hole . . . . . 115.11  
 drive from above . . . . . 368.5  
 - of the Jacquard . . . . . 212.17  
 - of single lift machine . . . . . 213.9  
 - band . . . . . 257.2  
 - belt . . . . . 358.10  
 - bevel gear . . . . . 307.18  
 - bobbin carriage . . . . . 366.20  
 - chain . . . . . 70.17  
 - friction . . . . . 307.12  
 - gear . . . . . 310.12  
 - group . . . . . 305.9  
 - individual . . . . . 305.10  
 - line shaft . . . . . 305.8  
 - locking wheel . . . . . 309.2  
 - loom . . . . . 305.6  
 - negative . . . . . 213.1  
 - positively controlled . . . . . 213.5  
 - rolling locker . . . . . 367.20  
 - skew bevel . . . . . 93.13, 95.16  
 - spindle . . . . . 307.17  
 - spur gear . . . . . 62.1  
 - support . . . . . 37.9  
 - thread guide . . . . . 37.9  
 - variable speed . . . . . 308.4  
 - worm and worm  
 wheel . . . . . 34.7

- drive, to — the bobbin  
by friction . . . 27.11, 87.19  
to — the crank shaft  
by belt . . . 310.6  
to — the fan by the  
sley . . . 76.7  
to — through gearing  
310.16  
to — the loom by  
motive power . . . 300.5  
to — the mill by hand  
46.1  
to — the picker . . . 248.17  
to — the shuttle . . . 246.19  
to — the shuttle posi-  
tively . . . 257.7  
to — the shuttle  
through the shed . . . 246.21  
to — the spindle by  
a friction disc . . . 100.11  
driven friction disc . . . 98.13  
by friction rollers, bob-  
bins . . . 27.4  
pulley . . . 305.17  
on right (left) hand  
side (loom) . . . 305.11.12  
by the threads (mea-  
suring roller) . . . 50.7  
positively (spindle) . . . 99.12  
in, ring . . . 115.1  
driver 36.8, 61.15, 128.16, 136.12,  
178.8, 209.18,  
347.3  
shuttle . . . 346.3.15,  
347.3  
needle head . . . 229.10  
needles, inclined . . . 229.22  
plate . . . 229.15  
driving from below . . . 366.21  
by fast and loose  
pulley . . . 307.11  
by friction . . . 50.8  
with/out lost motion  
the shuttle . . . 246.18  
belt . . . 307.7  
dobby . . . 203.14  
electric . . . 309.14  
gear . . . 307.16  
single tin roller — for  
two rows of spindles . . . 39.16  
spindle section . . . 92.11  
tappet . . . 201.1  
band . . . 32.4  
band pulley . . . 56.7  
bar . . . 366.8  
bar, vibrating . . . 348.6  
blade . . . 369.5  
chain . . . 213.15  
cone . . . 308.5  
disc . . . 31.8, 36.8  
disc, friction . . . 98.12  
drum . . . 48.1  
end framing . . . 304.21  
finger . . . 347.20  
gear, spindle . . . 39.15  
motion for Hattersley  
dobby . . . 203.15  
pin . . . 80.15, 275.11, 347.2  
pinion . . . 347.11  
pinion, bevel . . . 308.10  
pulley . . . 305.16  
pulley for slow speed . . . 53.14  
rod . . . 301.8  
shaft 34.3, 54.3, 89.18, 178.2,  
302.9  
shaft, bobbin . . . 33.1  
shaft, spindle . . . 96.2  
shaft coupling . . . 54.4  
speed, variable . . . 34.16, 53.13  
wheel, spindle . . . 95.7  
drop, to (front of the  
shuttle box) . . . 268.16  
to — into the notch  
(crumped lever) . . . 48.22  
drop box . . . 35.7, 291.3  
box, lowered . . . 272.15  
box, raised . . . 272.13  
box changing motion . . . 273.8  
box lathe . . . 344.10  
box lathe with presser . . . 291.8  
box lathe for ribbon  
looms . . . 358.9  
box lever . . . 275.6  
box loom . . . 303.17  
box loom for broché  
goods . . . 349.2  
box motion, Smith's . . . 274.15  
box slay . . . 290.10  
detector . . . 35.6, 319.13  
motion swift . . . 28.16  
needle stop motion . . . 50.11  
pin . . . 35.6, 50.14  
pin, hinged . . . 53.7  
pin grid, steel . . . 50.13
- drop reed . . . 284.1  
roller . . . 48.8  
roller end . . . 49.15  
roller guide slot . . . 48.3  
wire . . . 33.10, 35.6, 319.13  
dropped end . . . 81.10  
stop rod nib . . . 316.19  
dropper . . . 35.6, 319.13, 369.6  
with eye . . . 319.17  
open ended . . . 319.21  
slotted . . . 319.18  
Jacquard . . . 369.4  
dropping into gear of the  
catch . . . 127.2  
part of the slay . . . 345.10  
drum with interchan-  
geable hollow cones . . . 372.3  
cone . . . 53.4  
double traverse . . . 32.6  
driving . . . 48.1  
expanding . . . 48.19  
friction . . . 27.5, 35.2, 48.1  
split . . . 31.12, 99.11  
winding . . . 30.4  
winding on . . . 324.9  
beam . . . 35.3  
shaft . . . 30.3, 48.2  
supporting lever . . . 31.13  
dry, to wind . . . 85.2  
spun yarn . . . 12.23  
weft . . . 256.21  
to — by air current . . . 75.11  
to — in the shade . . . 72.2  
to — the sized warp . . . 65.22  
dryer . . . 65.23.24  
drying of the hanks . . . 170.15  
in moderately warm  
air . . . 65.28  
in the open air . . . 72.1  
in the shade . . . 65.25  
machine . . . 68.3  
to prevent . . . 67.6  
apparatus, warp . . . 72.5  
blower . . . 66.1  
chamber . . . 71.4  
fan . . . 66.1  
frame, warp . . . 72.3  
loft . . . 72.11  
machine, hank . . . 71.3  
room . . . 72.10  
Duchesse satin . . . 402.14  
duck . . . 395.18  
dues . . . 446.28  
duffel . . . 398.6, 417.10  
duffle . . . 417.10  
durability of carpets . . . 409.18  
duration of stroke . . . 247.23  
of working of the  
shuttle . . . 341.28  
duster . . . 420.17  
dwell . . . 364.9  
of the carriages in the  
centre position . . . 369.10  
of the hooks . . . 211.10  
of the pusher . . . 364.21  
of the slay . . . 292.21  
to — in the back posi-  
tion (slay) . . . 295.6  
dyed in the piece . . . 429.14  
in the yarn . . . 429.13  
cloth . . . 431.4  
yarn . . . 9.25  
dyeing, flake yarn made  
by . . . 18.24  
dysen waga . . . 444.25  
dynamometer (watch  
shaped pocket) . . . 440.14
- E**
- earthenware, glazed . . . 208.2  
tube . . . 208.14  
eased off crossing warp . . . 353.11  
easer . . . 354.4  
easing the brake . . . 309.13  
bar . . . 354.4  
easy movement . . . 122.14  
running loom . . . 304.2  
eccentric, double . . . 275.19  
griffe lift . . . 213.2  
picking . . . 249.15  
reversible . . . 256.5  
slay . . . 317.16  
card . . . 201.4  
movement of the beam . . . 116.1  
pick with falling catch . . . 252.12  
rod, jointed . . . 213.18  
shaft . . . 91.4  
sheave . . . 34.9, 94.19, 276.3
- eccentric slit in crown . . . 61.1  
spur wheel . . . 333.16  
strap . . . 34.8, 213.17, 275.18  
toothed wheel . . . 214.1  
wheel . . . 38.14  
Eccles' box motion . . . 276.1  
ecclesiastical robes and  
draperies . . . 422.21  
echelon, pin holes set in  
edge of cloth . . . 139.15  
of cloth deflected up-  
wards . . . 140.8  
of cloth, cut . . . 140.20  
of disc . . . 90.6  
of pattern . . . 378.1  
cutting . . . 111.14  
knife . . . 327.5  
rounded . . . 117.8  
carriage . . . 366.18  
edgewise, placed . . . 224.10  
edging with superposed  
knots . . . 426.16  
lace . . . 426.4  
ruche . . . 426.20  
twisted loop . . . 425.23  
effect of the weight . . . 123.4  
colour . . . 391.18  
crimp . . . 162.2  
diamond . . . 152.11  
gauze . . . 352.14  
good — of the fabric . . . 429.8  
granulated . . . 152.15  
interlacing . . . 381.19  
leno . . . 352.14  
light . . . 422.15  
mixed colour . . . 152.10  
pattern . . . 391.15  
raised . . . 152.15  
shade . . . 422.16  
warp . . . 391.16  
weft . . . 391.17  
weft rib . . . 146.3  
effective output of the  
loom . . . 441.4  
weight . . . 11.18  
efficiency, loss in . . . 4.18  
Egyptian style . . . 376.14  
yarn . . . 12.4  
eight end satin . . . 224.4  
eject, to — the shuttle  
to — the spent shuttle  
through the bottom  
of the box . . . 266.17  
to — the spent shuttle  
from the box . . . 270.1  
to — the spent shuttle  
upwards . . . 267.1  
machine to — spent  
and replace full bob-  
bin . . . 363.15  
ejected shuttle . . . 268.2  
ejection of the spent  
shuttles . . . 341.27  
ejector, bobbin . . . 364.3.19  
spring . . . 268.1  
elastic . . . 415.19.24  
band . . . 425.15  
band for belts . . . 427.1  
braces . . . 427.25  
hook . . . 229.20  
material . . . 359.15  
reel . . . 29.7  
stocking . . . 359.14  
warp yarn . . . 114.6  
webbing for braces . . . 415.23  
wire . . . 326.15  
yarn . . . 9.19, 435.12  
yarn carrier . . . 29.8  
non — warp . . . 360.4  
elasticity . . . 415.20  
electric driving . . . 309.14  
spring cop guard . . . 319.1  
stopping of the loom . . . 319.21  
warp stop motion . . . 320.1  
electrical card punching  
machine . . . 387.3  
electromagnet 269.8, 301.4, 387.7  
electromagnetic propul-  
sion of shuttle . . . 301.1  
elliptical wheel . . . 214.2  
elongation, yarn . . . 114.7  
embossed calico . . . 393.6  
cloth . . . 431.7  
plush . . . 400.1  
embroider, to — on the  
face of the cloth . . . 349.12  
to — in several col-  
ours . . . 344.22  
embroidered braid . . . 428.15  
carpet . . . 407.25  
fabric . . . 344.2
- embroidered gauze . . . 165.5  
pattern . . . 344.4  
shawl . . . 420.24  
embroiderer, name . . . 6.6  
embroidering face side  
upwards . . . 349.13  
with extra weft . . . 344.3  
needle . . . 351.2  
embroidery, flat stitch . . . 344.15  
frame, single needle . . . 350.12  
lathe with shuttles in  
curved path . . . 347.12  
lathe with straight  
moving shuttles . . . 347.9  
slay, Viennese . . . 347.16  
slay top . . . 345.19  
weft . . . 344.5  
weft visible only in  
the figure . . . 344.7  
yarn, metal covered . . . 19.23  
emery plate . . . 332.8  
roller . . . 117.16, 135.7  
stone . . . 332.9  
emptied cop . . . 317.17  
shuttle . . . 243.21  
empty beam . . . 77.4  
bobbin . . . 23.6  
carriage . . . 364.15  
heads . . . 219.21  
weft bobbin . . . 260.9  
emptying the hurdle . . . 102.13  
end of bobbin, conical . . . 37.14  
of boiler, spherical . . . 60.11  
of cylinder, conical . . . 60.15  
of hook . . . 210.12  
of lever forming ec-  
centric strap . . . 34.18  
of machine bed . . . 113.10.11  
of rope, free . . . 124.4  
of thread . . . 365.3  
of warp, conical . . . 79.5  
of weft yarn . . . 264.20.21  
of the yarn . . . 51.10  
of yarn to be threaded . . . 245.12  
placed in a wrong dent  
of reed . . . 81.11  
and end, lease rods  
threaded . . . 138.11  
bobbin creel . . . 356.9  
broken . . . 51.6  
catch — at the sel-  
vedge . . . 147.11  
conical — of bobbin . . . 85.19  
dropped . . . 81.10  
first — in the creel . . . 44.21  
frame . . . 106.4  
free — of the pile  
thread . . . 342.8  
grooved . . . 204.7  
hook . . . 193.11, 343.1  
last — in the creel . . . 44.22  
lifter . . . 186.6  
nicked . . . 264.7  
numbered — of the  
card . . . 382.15  
open — of crank arm . . . 293.13  
pointed iron . . . 177.4  
switch . . . 178.20  
toothed — of bent  
lever . . . 259.5  
various coloured . . . 19.3  
bearing of driving  
shaft . . . 55.16  
binder . . . 172.1  
and-end lease . . . 47.3  
position of the spring . . . 137.19  
position of the weight . . . 137.13  
ring of warp beam . . . 77.21  
ends of cop threads . . . 45.9  
per inch . . . 107.9, 434.15  
cotted . . . 83.15  
pointed . . . 244.17  
two (three) — in a  
dent . . . 168.2.3  
warp — pieced to-  
gether . . . 110.11  
endless chain . . . 266.3, 372.20  
paper card . . . 229.19  
energy, kinetic . . . 312.6  
engage, to — with the  
bobbin butt (claw  
end) . . . 263.18  
to — the clutch . . . 334.2  
to — with the hooks  
(knives) . . . 210.26  
to — the stop catch . . . 305.1  
engagement of the catch . . . 48.20, 278.10  
of knocking off finger . . . 312.1  
of the lever wheel . . . 203.11  
of the pawl . . . 126.14

engaging the catch . . . . .	334.4	extra pile . . . . .	405.11	fabric, silk pile . . . . .	403.1	fastening the warp to	
— of knives . . . . .	191.19	— shuttle . . . . .	341.28	—, speckled . . . . .	421.3	the beam . . . . .	116.11
— pin . . . . .	303.7	— weft . . . . .	154.11	—, spotted . . . . .	392.7	rod . . . . .	92.22
English carpet . . . . .	408.4	— weft back . . . . .	155.1	—, strong . . . . .	159.4	— in the lease rods . . . . .	138.1
— cord machine . . . . .	225.2	— weighted cloth . . . . .	154.7	—, textile . . . . .	432.13	fastness of the dye . . . . .	429.9
— pitch . . . . .	216.6	extract yarn . . . . .	14.20	—, thick . . . . .	159.5	— to light . . . . .	429.15
— warping measure . . . . .	52.3	eye . . . . .	175.18	—, twilled . . . . .	432.5	— to rain . . . . .	429.16
— yarn threading . . . . .	245.14	— of the needle 187.19, 211.6,	350.15	—, union . . . . .	400.2	— to washing . . . . .	429.17
enlarged weave . . . . .	232.2	— for pile thread . . . . .	330.8	—, upholstery . . . . .	418.1	fat . . . . .	437.18
enlarging the weave . . . . .	222.4	— for spring . . . . .	309.1	—, velvet . . . . .	166.12	fatty substances . . . . .	67.5
enquiry . . . . .	443.3	—, doup . . . . .	302.16	—, velvet like . . . . .	166.12	—, drawing in . . . . .	104.2
entangled (threads) 81.12, 107.22		—, glass . . . . .	176.6	—, warp backed . . . . .	155.11	—, faulty change . . . . .	280.14
— appearance . . . . .	153.3	—, guide . . . . .	71.18	—, weft backed . . . . .	154.18	—, pick . . . . .	302.10
— bank . . . . .	23.15	—, head . . . . .	103.6	—, weft figured . . . . .	344.14	feanraught . . . . .	397.26
entanglement of threads 81.13,	107.23	—, long . . . . .	175.20	—, weft pile . . . . .	404.13	feather chenille . . . . .	21.10
enter, to — the shed		—, long filling thread . . . . .	330.9	—, wire . . . . .	416.14	— shag . . . . .	403.5
(1athe) . . . . .	345.11	—, metal . . . . .	176.1	—, worsted . . . . .	398.17	shag, silk and cotton 403.6	
—, to — the warp threads 103.2		—, needle . . . . .	362.13	—, woven . . . . .	3.7	feed, card . . . . .	390.9
entering the warp threads 102.16		—, porcelain . . . . .	244.12	—, taking up motion . . . . .	132.20	—, yarn . . . . .	85.4
entrance of the fork into		—, shaft . . . . .	171.12	face of the cloth under-		—, cock . . . . .	69.14
the grid . . . . .	318.7	—, shuttle . . . . .	244.10	neath . . . . .	345.1	gear . . . . .	258.15
— of shuttle into the box		—, stamped . . . . .	176.4	— of transfer hammer . . . . .	192.1	— gear, bobbin . . . . .	265.18
epienne . . . . .	401.20	—, thread . . . . .	365.7	—, cloth . . . . .	417.17	— lever . . . . .	113.7
Epsom salt . . . . .	68.15, 437.25	—, thread guide . . . . .	27.14	—, right — of the cloth 430.3		— motion, chain . . . . .	117.21
equal arms, lever with . . . . .	191.5	—, twine . . . . .	175.19	—, cloth . . . . .	157.4	— roller . . . . .	117.15, 135.7
equalisation of strain . . . . .	143.7	—, warp . . . . .	171.7	—, to — the mail for		knitting in . . . . .	177.13
equalise, to — the difference		—, wire . . . . .	176.2, 363.3	—, weft . . . . .	155.3, 325.10	feeder . . . . .	342.14
in length of		—, wire guide . . . . .	367.17	—, weft shuttle . . . . .	271.20	feeding various coloured	
porters . . . . .	66.14	eyed head . . . . .	174.13	facin bar . . . . .	366.16	weft yarns . . . . .	258.14
—, to — the tension . . . . .	119.6	eyelot . . . . .	45.5, 171.7	facon hessian . . . . .	396.15	— device . . . . .	113.8
—, to — the thickness of		— of drop pin . . . . .	63.5	factory, weaving . . . . .	1.7	— motion, automatic . . . . .	269.7
filling . . . . .	132.12	— for thread . . . . .	218.15	falling of a weft end . . . . .	268.20	— motion, weft . . . . .	341.23
—, to — the warp threads		—, glass . . . . .	34.14	faile . . . . .	404.14	feet . . . . .	427.17
with a brush . . . . .	110.7	—, head . . . . .	105.17	fall, to (bar) . . . . .	98.6	feeler . . . . .	252.14, 262.11, 274.11,
—, to — the warp threads		—, metal . . . . .	218.10	to (dropper) . . . . .	319.19	318.12, 18.19	
with a comb . . . . .	110.8	—, porcelain . . . . .	46.11	—, to — out, (shuttle) . . . . .	269.13	—, bobbin . . . . .	266.5.13
—, to — the warp threads		—, thread guide . . . . .	27.14	—, to — by its own weight		—, cop . . . . .	318.17
with moistened fin-		—, wire . . . . .	360.16	(shuttle) . . . . .	270.17	—, cop — with counter 318.21	
gers . . . . .	110.9	eyelotted plate . . . . .	240.9	—, to — through the slit		— arm . . . . .	317.13
equaliser, thread tension 98.1				(drop pin) . . . . .	51.3	— bow . . . . .	318.14
equalising, to act . . . . .	136.20			—, to — into the trough		— lever . . . . .	318.13
— motion . . . . .	136.5			(pirn) . . . . .	96.9	— mechanism, Northrop 261.11	
equilibrium of the brake 120.10				—, to — into a vertical		pin . . . . .	318.20
erect pile . . . . .	168.22			position (cylinder bat-		— roller . . . . .	124.6, 128.8
eskimo . . . . .	398.5, 417.3			ten) . . . . .	211.18	— roller, wooden . . . . .	125.18
estimating . . . . .	443.4			faller . . . . .	202.11	— shaft . . . . .	125.14, 253.13
etamines . . . . .	394.1			— catch . . . . .	253.10	— shaft lever . . . . .	125.13
even distribution . . . . .	69.22			— falling of the box . . . . .	273.16	— weight . . . . .	137.6
— Jacquard head . . . . .	234.6			— into gear of the catch . . . . .	127.2	fell of the cloth . . . . .	284.9
— number of rows . . . . .	214.20			— of the shuttle boxes . . . . .	290.19	felt, conveying . . . . .	414.9
— numbered card . . . . .	383.12			— bobbin . . . . .	364.24	—, mixed . . . . .	414.6
— numbered threads . . . . .	41.21			— carriage . . . . .	364.25	—, paper . . . . .	397.15, 414.5
— picks . . . . .	193.19, 235.3			— catch . . . . .	252.13	— plain . . . . .	414.7
— tension of the warp . . . . .	126.9			— roller . . . . .	48.3	—, tubular . . . . .	414.8
— twilling bars . . . . .	234.4			— shaft . . . . .	198.3	felted yarn . . . . .	19.17
evenly, to distribute the				false draft . . . . .	104.6	female thread . . . . .	60.11
size . . . . .	69.21			— fringe . . . . .	355.3	fermentation . . . . .	65.7
—, to size . . . . .	65.17			— twill . . . . .	149.13	ferrule . . . . .	111.17
— spun yarn . . . . .	9.6, 449.9			fan . . . . .	73.18, 75.8, 76.6,	festoon trimming . . . . .	425.18
evenness tester . . . . .	430.7			—, drying . . . . .	66.1	festooning the yarn on	
exact alignment of the				—, shaped reed . . . . .	285.4	rods . . . . .	65.27
holes . . . . .	388.19			—, to — the sized warp		fibre, vegetable . . . . .	13.14
examination of the ash 436.13				fancy braid . . . . .	330.19	—, vulcanised . . . . .	24.14
—, micro-chemical . . . . .	436.18			— brocade . . . . .	402.18	— cup . . . . .	97.20
—, microscopic . . . . .	436.16			— cloth . . . . .	3.17	figure . . . . .	413.5
examiner . . . . .	6.1			— cloth covering . . . . .	419.27	— with warp effect . . . . .	380.17
examining, cloth . . . . .	445.11			— leno . . . . .	164.21	— with weft effect . . . . .	380.18
exceed, to — the depth				— net . . . . .	363.13, 412.15, 423.19	— colour . . . . .	280.15
of shed (depth of				— net machine . . . . .	365.19	— outline . . . . .	379.17
reed) . . . . .	282.11			— pass . . . . .	105.3	— shading . . . . .	381.1
excess size . . . . .	69.23			— pattern . . . . .	160.14	— warp . . . . .	223.7
— speed of ratchet				— plush . . . . .	406.12	figured goods . . . . .	3.17, 153.5
wheel . . . . .	135.15			— reed . . . . .	285.3	— pattern . . . . .	376.5
excess, in (threads) . . . . .	182.15			— silk fabrics . . . . .	402.15	— portion . . . . .	386.24, 387.1
excessive production of				— silk yarn . . . . .	17.10	— weaving . . . . .	208.15
waste . . . . .	86.1			— thread . . . . .	421.11	figuring . . . . .	344.17
exhausted bobbin . . . . .	265.3			— towelling . . . . .	417.26	— by hand . . . . .	345.5
— cop . . . . .	243.22, 262.3, 317.17			— twill . . . . .	149.2	— on the power loom . . . . .	345.8
expand, to (card) . . . . .	383.22			— warp . . . . .	40.14	— with weft . . . . .	344.19
expanding block . . . . .	54.19			— weaving . . . . .	2.7, 208.15	—, applique . . . . .	406.6
— drum . . . . .	43.19			— weaving by harness . . . . .	2.9	—, mechanical . . . . .	345.6
— reed . . . . .	49.21, 73.2, 74.4,			— weaving by shaft and		hand loom . . . . .	345.7
285.21				treadle . . . . .	2.8	—, warp . . . . .	349.4
— reel . . . . .	29.6			— yarns . . . . .	18.7	—, whip . . . . .	349.4
expenses, cartage . . . . .	447.3			fast, to make — the warp		— cylinder . . . . .	230.12
—, travelling . . . . .	443.21			threads on the mill . . . . .	42.2	— design, limited . . . . .	349.10
—, unforseen . . . . .	446.17			— knop . . . . .	18.18	— harness . . . . .	231.18
—, working . . . . .	445.19			— pulley . . . . .	304.13, 358.14	— hook . . . . .	232.9, 350.19
extensibility of the rub-				— reed . . . . .	283.5	— machine . . . . .	209.16
ber threads . . . . .	415.22			— running loom . . . . .	304.5, 326.5	— mechanism . . . . .	232.6
extensible . . . . .	415.21			fasten, to — the cloth on		— position . . . . .	344.18
extension of the paper				to the cloth beam . . . . .	298.14	— shafts . . . . .	231.17
cards . . . . .	382.5			—, to the mill . . . . .	57.1	— shuttle . . . . .	346.4
—, hook . . . . .	195.1			—, to — the warp threads		— spool . . . . .	350.7
—, socket . . . . .	259.7			by sections on the		— warp . . . . .	165.6
extensometer . . . . .	440.18			cloth beam . . . . .	110.3	— weft . . . . .	344.6
extra figuring weft . . . . .	162.9			fastener . . . . .	172.3	fill, to (pirn) . . . . .	87.20
— pay for each woven							
piece . . . . .	445.16						
— pick . . . . .	154.11						

fill, to — the creel with spools . . . . . 44.10	flank of tooth . . . . . 126.24	force, to — water into the bobbins . . . . . 101.11	frame, reed . . . . . 285.12
—, to — the dent . . . . . 107.4	flannel . . . . . 397.23	forced between the rollers (pin) . . . . . 316.4	—, ribbon loom . . . . . 355.13
—, to — in the squares of the outline sketch . . . . . 380.16	—, double . . . . . 398.10	forcing out of the swell . . . . . 5.4	—, running off . . . . . 56.1
filled beam . . . . . 77.6	— yarn . . . . . 14.6	foreman . . . . . 269.11	—, shaft s. shaft frame . . . . . 244.9
— in with colour, square . . . . . 380.8	flap . . . . . 342.11	— warper . . . . . 40.10	—, shuttle . . . . . 335.2
filler cock . . . . . 69.14	— closing . . . . . 265.2	fork . . . . . 46.4, 236.6, 276.11	—, spindle . . . . . 36.7
fillet, guide . . . . . 280.18	flaps, retaining — for the lowest bobbin . . . . . 89.3	—, change . . . . . 127.18	—, taking up . . . . . 331.3.4
—, covered breast beam . . . . . 117.9	— chenille . . . . . 20.22, 410.20	—, lower . . . . . 45.19	—, twisting in . . . . . 111.2
filling 7.22, 10.10, 84.7, 413.15	— chenille, sewn . . . . . 411.21	—, picker . . . . . 280.19	—, weaver's beam . . . . . 111.9
— the battery . . . . . 261.2	— chenille, woven . . . . . 410.11	—, top . . . . . 45.17	—, winding off . . . . . 56.8
— the beam . . . . . 77.5	— chisel . . . . . 373.9	—, weft . . . . . 263.17, 268.4, 270.13, 318.3, 322.13	—, wood . . . . . 108.6
— the hurdle . . . . . 102.14	— gold wire . . . . . 423.12	— comb . . . . . 339.3	— end . . . . . 106.4
— bobbin . . . . . 87.21	— spring . . . . . 97.18	— forked angle lever . . . . . 188.11	— slanting . . . . . 209.3
— rubber . . . . . 256.8	— stitch embroidery . . . . . 344.15	— change lever . . . . . 277.13	— tie with groove . . . . . 210.1
— device, shuttle . . . . . 372.2	— surface gobelin . . . . . 408.6	— rod of the griffe . . . . . 210.18	framing . . . . . 111.3, 278.13
— thread . . . . . 84.8	— wire . . . . . 20.10	— slot . . . . . 233.19	— for change box arrangement . . . . . 305.1
— thread eye, long . . . . . 330.9	— wire braid . . . . . 374.9	form, to — the ground weave (pressure harness) . . . . . 231.9	— for warpers beams . . . . . 82.3
— warp . . . . . 167.19, 330.1, 325.12	flattened pattern . . . . . 377.20	—, to — a loop (warp threads) . . . . . 339.17	—, change box . . . . . 276.13
findeuse yarn . . . . . 17.11	— silk . . . . . 17.4	—, to — its own pattern (figuring warp) . . . . . 349.8	—, driving end . . . . . 304.21
find, to — the broken end —, to — the repeat . . . . . 434.11	— thread . . . . . 94.4	—, to — the shed . . . . . 141.4	—, loom . . . . . 297.1
finding the broken end . . . . . 51.8	flaw . . . . . 4.4	—, to — two sheds one above the other . . . . . 328.18	—, reed . . . . . 283.6.14
— the broken weft . . . . . 214.8	flax line yarn . . . . . 12.19	—, to — a tunnel (floats) . . . . . 181.24	—, wooden . . . . . 289.15
— lost picks . . . . . 302.11	— linen . . . . . 395.9	—, in a wavy . . . . . 336.4	fraying band . . . . . 427.13
— the repeat . . . . . 434.10	— yarns . . . . . 12.18	—, zigzag . . . . . 49.5	— braid . . . . . 423.21
fine count . . . . . 11.9	— weaver . . . . . 5.12	formation of cone . . . . . 87.5	free from knots . . . . . 167.22
— bar Jacquard . . . . . 370.8	fleece . . . . . 417.7	— of cone by segment and guide . . . . . 99.7	— and open, to go (warp threads) . . . . . 81.15
— pitch of needles . . . . . 216.11	flexible belt slipper . . . . . 372.14	— of grooves . . . . . 161.1	— end of the pile thread . . . . . 342.8
— finel braid . . . . . 428.8	— head . . . . . 174.18	— of pile . . . . . 333.4	— end of rope . . . . . 124.4
— worked tapestry . . . . . 422.9	— stripper . . . . . 89.13	— of plush in hook loom — of reliefs by special interlacings . . . . . 422.20	— falling box movement . . . . . 273.10
finest grege . . . . . 16.3	float . . . . . 392.1	— of reliefs by use of different counts of yarn . . . . . 422.19	— falling slay . . . . . 295.10
— raised by drawing the simple cord . . . . . 386.9	—, warp . . . . . 166.18, 392.3	— of shed . . . . . 141.1	— passage . . . . . 364.12
— blade . . . . . 234.13	—, weft . . . . . 146.10	— of snarl . . . . . 170.9	— swinging slay . . . . . 317.11
— changing . . . . . 276.17	float, to (warp) . . . . . 392.2	—, loop . . . . . 423.8	— tying up . . . . . 181.11
— driving . . . . . 347.20	—, to — at the back of the cloth . . . . . 163.3, 344.8	—, snarl . . . . . 170.9	—, to hang (shafts) . . . . . 184.14
— indicator . . . . . 54.15	—, to — on the ground weave . . . . . 351.7	—, to — the brake . . . . . 809.12	—, to — the knot . . . . . 222.18
—, knocking off . . . . . 311.13	floating cloth roller . . . . . 136.4	—, to — the latched hook rod . . . . . 95.13	freight . . . . . 447.2
— locking . . . . . 363.17	— bearing . . . . . 344.9	French chalk . . . . . 68.17, 207.18	— draw loom . . . . . 7.12
— moistened . . . . . 110.9	floor carpet . . . . . 407.7	— ground . . . . . 393.25, 396.2	— lawn . . . . . 216.7
finish, to — the goods . . . . . 437.1	floral design . . . . . 376.6	— pitch . . . . . 322.9	— treadle . . . . . 266.18
— to — the twine heads . . . . . 179.16	florance . . . . . 400.18	fresh shuttle . . . . . 266.18	freshly made size . . . . . 65.4
finished cloth . . . . . 431.15	flour . . . . . 437.9	friction of the warp threads . . . . . 319.10	— of weaver's beam guides . . . . . 120.18
— cop . . . . . 317.17	fluff, to (pile) . . . . . 405.3	— geons . . . . . 125.4	— block . . . . . 125.4
— goods . . . . . 4.9, 443.9	flute, spiral . . . . . 140.13	— brake . . . . . 309.11	— bevel . . . . . 97.14
finisher . . . . . 6.5	fluted roller 70.14, 117.17, 277.6	— block, leather lined . . . . . 125.21	— block brake . . . . . 125.1
finishers wage . . . . . 445.12	— tube for cheeses . . . . . 24.11	— block brake with self-regulation at both ends of beam . . . . . 125.5	— bowl . . . . . 55.6
finishing process . . . . . 436.21	fly, loom . . . . . 4.15	— cam . . . . . 127.10	— cam . . . . . 127.10
Finnish curtain . . . . . 419.12	— cord . . . . . 248.3	— cam ratchet motion . . . . . 134.18	— clutch, centrifugal . . . . . 311.5
first end in the creel . . . . . 44.21	— nut . . . . . 89.15	— clutch, leather covered conical . . . . . 307.13	— coupling . . . . . 34.4
— position . . . . . 265.19	— shuttle lathe . . . . . 248.1, 289.14	— disc . . . . . 27.6, 34.12, 36.8, 51.15, 55.7	— groove . . . . . 61.6
fish skin . . . . . 117.12	— wheel . . . . . 302.4	— disc, driven . . . . . 98.13	— disc, leather covered . . . . . 101.1
fit, an easy — in the socket (pin) . . . . . 292.12	—, to — downward in an inclined direction (spent shuttle) . . . . . 267.8	— disc coupling . . . . . 51.12	— disc shaft . . . . . 36.9
fitted in, card . . . . . 385.10	—, to — forward in a curve (spent shuttle) . . . . . 312.10	— drive . . . . . 307.12	— driven bobbin . . . . . 27.2
fitting the bobbin to the nozzle of the compressed air pipe . . . . . 265.6	—, to — out (shuttle) . . . . . 267.7	— driving disc . . . . . 98.12	— drum . . . . . 27.5, 35.2, 48.1
fittings, shuttle . . . . . 237.17	—, to — out at the back of the box (shuttle) . . . . . 257.13	— pulley . . . . . 120.21	— roller 27.5, 34.11, 89.21, 100.5
five beer warp . . . . . 107.21	flywheel . . . . . 55.4, 264.2	— roller thread guide . . . . . 100.3	— washer, bottom . . . . . 93.2
— shaft satin . . . . . 402.5	flyer thread guide . . . . . 99.16	— washer, top . . . . . 93.3	— wheel . . . . . 100.7
fix, to — the girders in position over the loom . . . . . 212.11	— flying off of the cop . . . . . 239.10, 247.13	frictional let off motions — resistance of letting off . . . . . 139.9	— resistance of letting off . . . . . 397.23, 417.10
—, to — the reed in the slay groove . . . . . 289.7	— out of shuttle . . . . . 243.1	— lined tension disc . . . . . 35.19	— fringed cloth . . . . . 397.28
—, to — the open reel with cord . . . . . 25.21	— shuttle . . . . . 237.7	— fringe, false . . . . . 355.3	— knotted . . . . . 426.2
fixed in the carriage (disc) . . . . . 90.8	—, to — up the reel . . . . . 28.17	— fringed, false . . . . . 355.3	
— in grooves (spokes) . . . . . 29.5	foldable single spring peg . . . . . 238.9		
— back rest . . . . . 117.2, 323.10	folded selvage . . . . . 424.18		
— grid . . . . . 227.13	— yarn . . . . . 435.6		
— nip rollers . . . . . 50.12	folder . . . . . 6.7.8		
fixing the flanges . . . . . 115.19	— hand . . . . . 6.3		
— rod bracket . . . . . 93.7	folding machine operator . . . . . 6.10.11		
flake twist . . . . . 19.5, 421.16	— magnifying glass . . . . . 438.10		
— yarn . . . . . 18.20, 421.15	— plate . . . . . 442.2		
— yarn made by doubling winding . . . . . 18.21	— stripe . . . . . 162.5		
— yarn made by dyeing . . . . . 18.24	follower . . . . . 98.13		
— yarn made by printing . . . . . 18.25	following bobbin . . . . . 264.15		
— yarn made by spinning . . . . . 18.22	foot board . . . . . 53.9		
— yarn made by twisting . . . . . 18.23	— lease . . . . . 47.4		
flange . . . . . 89.19	— lever . . . . . 53.9, 277.17		
— of the bobbin . . . . . 24.14	— plate, loom . . . . . 304.22		
— with clips . . . . . 115.14	— pegs . . . . . 45.19		
— of the pin . . . . . 264.17	— step . . . . . 249.10		
— perforated . . . . . 78.4	— step change box motion . . . . . 274.16		
— split . . . . . 115.19	— step lever . . . . . 275.3		
— warp beam . . . . . 78.6	force, tractive — of the belt . . . . . 307.8		
flanges . . . . . 55.11	—, to — the cop into the shuttle . . . . . 240.10		
flanged bobbin . . . . . 10.17, 63.10	—, to — the spoiled bobbins out of the shuttle . . . . . 265.4		
— coupling . . . . . 94.9			
flank of tappet . . . . . 193.19			

fringe, true . . . . .	355.2	gauze, brocaded . . . . .	349.5	glue solution . . . . .	71.18	griffe block, double . . . . .	226.13
- twisted . . . . .	426.1	- crochet . . . . .	185.9	glued together, beam . . . . .	115.5	- box . . . . .	229.18
- warp . . . . .	355.4	- full cross . . . . .	352.16	glutinous substance . . . . .	67.19	- lift eccentric . . . . .	213.2
- weft . . . . .	355.5	- half cross . . . . .	352.15	glycerine . . . . .	68.9	grip, to - in the bobbin	437.18
fringed material . . . . .	355.1	- cross stitched . . . . .	165.3	go, to - well (warp) . . . . .	114.15	slit (nose) . . . . .	95.17
- trimming . . . . .	425.24	- damask . . . . .	393.30	- through of the car-		- to - the edge of cloth	
frizzled mohair yarn . . . . .	170.11	- double . . . . .	353.7	riages . . . . .	369.9	into the temple . . . . .	139.16
frog . . . . .	204.6, 311.14, 316.12,	- embroidered . . . . .	165.5	goat's hair yarn . . . . .	15.17	- to - the end of the	
317.7, 318.10, 322.10		- figured . . . . .	164.18	gobelin . . . . .	408.5	yarn (bobbin carrier) . . . . .	263.19
- with finger . . . . .	322.11	- glazed . . . . .	393.29	- flat surface . . . . .	408.6	- to - the pile warp	
- bracket . . . . .	322.12	- imitation . . . . .	165.11	- pile surface . . . . .	408.8	threads . . . . .	333.12
front of the loom, placed		- Jacquard . . . . .	352.20	- tufted surface . . . . .	408.8	- to - the selvages . . . . .	139.15
at the . . . . .	220.12	- left . . . . .	352.18	- rib . . . . .	418.7	- to - the warp threads . . . . .	81.17
- of shuttle box . . . . .	256.2, 267.4	- net . . . . .	165.7	goffered cloth . . . . .	431.7	- ring . . . . .	77.21, 80.16
- from - to back . . . . .	103.16, 17.7	- plain . . . . .	164.17	- plush cover . . . . .	400.5	gripper . . . . .	337.12, 339.6
- shuttle box . . . . .	316.7	- right . . . . .	352.17	- silk . . . . .	17.5	- in shuttle box . . . . .	357.8
- bar . . . . .	356.3	- Scotch . . . . .	394.2	- tinsel . . . . .	20.11	- thread . . . . .	333.10
- comb . . . . .	369.15	- silk . . . . .	401.11, 24.4	going part . . . . .	288.19	gripping arm . . . . .	334.10
- end of winding frame . . . . .	27.7	- wire . . . . .	416.14	gold bead . . . . .	19.13	- flange . . . . .	115.19
- hook . . . . .	92.2	- zigzag . . . . .	164.20	- brocade . . . . .	402.20	- hook . . . . .	239.3
- leaves . . . . .	231.4	- cloth . . . . .	163.8	- thread . . . . .	423.9	- jaw . . . . .	241.6, 372.6
- machine . . . . .	235.5	- curtain . . . . .	419.1	- thread, oriental . . . . .	423.13	- shuttle . . . . .	241.1, 258.9
- needle . . . . .	195.2	- draft . . . . .	105.7	- thread, Renaissance . . . . .	423.11	groove . . . . .	111.16, 115.3, 172.2,
- plate . . . . .	356.2	- effect . . . . .	352.14	- wire, flat . . . . .	423.12	326.21, 356.1	
- shaft . . . . .	352.6	- harness 352.4, 353.5	361.9	goods (s. a. cloth, fabric,		- in the framing . . . . .	48.9
- shed . . . . .	143.8	- shaft . . . . .	354.1	material, stuff) . . . . .		- in the ground plate . . . . .	80.12
fuel . . . . .	446.5	- shed . . . . .	362.14	- in dozens . . . . .	441.9	- in the loom batten . . . . .	289.6
fulcrum 185.6, 193.6, 199.12,		- treadle . . . . .	352.10	- broché . . . . .	344.12	- for the metal box . . . . .	347.18
255.5		- trimming . . . . .	426.6	- circular . . . . .	156.10	- on race board . . . . .	350.11
- of lever . . . . .	31.4, 92.7	- twisting disc . . . . .	426.8	- close woven . . . . .	392.13	- of the shuttle box . . . . .	248.18
- lever . . . . .	253.16	- weave . . . . .	352.12	- closely bound . . . . .	226.14	- in the shuttle race . . . . .	257.1
- bracket, weight lever . . . . .	125.11	- weave as a selvedge . . . . .	166.1	- cotton . . . . .	392.11	- in the warp beam . . . . .	77.18
- knife edge . . . . .	388.14	- weaving . . . . .	352.3	dress . . . . .	452.14	- in the wire . . . . .	168.10
- pin, common . . . . .	127.7	gauzy silk fabrics . . . . .	401.22	- figured . . . . .	3.17, 153.5	- cam . . . . .	294.5
- pin for bent lever . . . . .	60.3	gear . . . . .	112.17, 133.18,	- finished . . . . .	4.9, 443.9	- central . . . . .	202.8
full battery . . . . .	261.3	- bevel wheel reversing . . . . .	127.17	- fully manufactured . . . . .	443.9	- cross . . . . .	245.9
- beam . . . . .	48.18, 77.6	- differential . . . . .	303.3	- hand made . . . . .	405.21	- curved . . . . .	294.6
- bobbin . . . . .	22.8, 23.5	- feed . . . . .	258.15	- linen . . . . .	395.6, 433.2	- cylinder . . . . .	236.4
- carriage . . . . .	364.14, 23.2	- reversing . . . . .	127.16, 311.11	- lining . . . . .	394.12	- guide . . . . .	334.14
- cop . . . . .	92.16	- spindle driving . . . . .	39.15	- loose woven . . . . .	393.21	- spindle . . . . .	336.12
- cop stop motion . . . . .	92.4	- to put out of 92.18, 306.21		- piece . . . . .	441.8	- longitudinal . . . . .	245.10
- cop stopping ring . . . . .	92.4	- out of . . . . .	180.6	- plain linen . . . . .	395.7	- milled . . . . .	240.7, 354.12
- cross gauze . . . . .	352.16	- drive, [direct] . . . . .	310.12, 17.7	- plain hemp . . . . .	395.7	- slay . . . . .	289.7
- pile plush . . . . .	404.22	- driving . . . . .	307.16	- quilted . . . . .	394.24	grooved belt pulley . . . . .	309.19
- pin . . . . .	87.22	- wheel, hyperbolic . . . . .	213.16	- semi-manufactured . . . . .	443.8	- bowl . . . . .	92.10
- shuttle . . . . .	266.18	- to - into the rack		- tubular . . . . .	300.10	- cam . . . . .	55.8, 228.10
- width sizing . . . . .	72.12	(toothed segment) . . . . .	234.16	- worsted . . . . .	397.7	- cylinder end . . . . .	236.5
fulled cloth . . . . .	431.9	gearing . . . . .	133.16	Gothic style . . . . .	376.19	- disc . . . . .	101.3, 199.9, 363.1
fully manufactured goods . . . . .	443.9	- iron - with cast iron . . . . .	310.19	govern, to - the warp	118.1	- end . . . . .	264.7
- perforated card . . . . .	383.3	- Knowles' . . . . .	277.18	governing the warp . . . . .	118.3	- lag . . . . .	189.15
function . . . . .	87.2	- ratchet . . . . .	133.6	- cloth . . . . .	298.12	- pile wire . . . . .	327.19
funnel . . . . .	69.12	- segments . . . . .	192.11	- warp . . . . .	126.5, 208.5	- pulley 122.7.11, 331.15, 343.3	
- shape of the cop . . . . .	93.17	Geiringer's lappet loom . . . . .	351.3	- motion, warp . . . . .	119.7	- ring . . . . .	99.4
fur, imitation . . . . .	419.25	gelatine . . . . .	67.2, 437.13	grab shaped bottom of		- roller, heated . . . . .	343.9
- rug . . . . .	407.23, 419.24	Genova stop wheel . . . . .	201.3	shuttle box . . . . .	269.17	- table . . . . .	343.7
furniture cover . . . . .	419.18	Genoa back velveteen . . . . .	395.5	gradually tensioned		- tappet . . . . .	202.3
- damask . . . . .	399.25	genuine gold thread . . . . .	19.25	(threads) . . . . .	59.12	- wire . . . . .	168.13, 327.8
- plush . . . . .	404.18	- silver thread . . . . .	20.3	graduation of the		gros . . . . .	400.21
- plush loom . . . . .	328.19	geometric pattern . . . . .	413.9	amount of let off . . . . .	126.17	d'Atrique . . . . .	400.80
- stuff . . . . .	404.21	German Axminster car-		grained sheet metal . . . . .	117.10	d'Alger . . . . .	401.2
- long piled . . . . .	403.14	pet . . . . .	410.14	granit, figured . . . . .	152.17	de Berlin . . . . .	400.29
fuzzy nose of cop . . . . .	86.3	Ghiorde knot . . . . .	409.9	- ribbed . . . . .	153.1	de Chine . . . . .	401.3
		gilt wire . . . . .	20.1	- weave . . . . .	152.16	d'été . . . . .	401.5
		gimp . . . . .	19.22	granitic upholstery fabric . . . . .	418.10	grain . . . . .	400.25
		gingham . . . . .	393.9	Grant's reeling . . . . .	11.2	des Indes . . . . .	400.27
		girder . . . . .	212.9	granulated effect . . . . .	152.15	d'Isapahan . . . . .	400.26
		- cast iron . . . . .	212.12	grape sugar . . . . .	68.5	de Naples . . . . .	400.22
		girle . . . . .	427.24	graphite . . . . .	124.24, 207.17	- noble . . . . .	401.4
		girth . . . . .	428.24	grate, treadle . . . . .	322.6	d'Orleans . . . . .	401.4
		- pommel . . . . .	429.1	- weft fork . . . . .	322.16	de Pologne . . . . .	400.28
		- strap . . . . .	428.29	- wheel lever . . . . .	277.9	de Suisse . . . . .	401.1
		glacé thread . . . . .	12.17	grease . . . . .	374.20	de Tours . . . . .	400.24
		Glanzstoff . . . . .	17.18	- box . . . . .	375.8	gross selling price . . . . .	442.19
		Glasgow detector . . . . .	320.14	greaser, machine . . . . .	375.10	- weight . . . . .	4.10
		glass, magnifying . . . . .	438.9	great coating . . . . .	417.2	ground . . . . .	403.18
		- web . . . . .	434.14	Greek style . . . . .	376.15	- of the cloth . . . . .	222.8
		- bead . . . . .	19.12	green . . . . .	380.15	- without interlacing . . . . .	232.4
		- bush for creel peg . . . . .	44.20	greenhouse . . . . .	416.13	of lace . . . . .	413.3
		- case . . . . .	439.15	grege . . . . .	16.2	- diamond . . . . .	413.17
		- cloth . . . . .	420.14	- finest . . . . .	16.3	- French . . . . .	413.12
		- eye . . . . .	176.6	grenadine silk . . . . .	16.20	- guipure . . . . .	413.18
		- eyelet . . . . .	34.14	- yarn . . . . .	15.10	- imitation net . . . . .	413.19
		- house . . . . .	416.13	grey cotton cloth . . . . .	392.14	- lace . . . . .	423.20
		- mail . . . . .	219.1	- warp . . . . .	21.7, 64.2	- loop . . . . .	413.11
		- rod . . . . .	359.5	grid . . . . .	186.10, 207.5, 210.19	- Matitsch . . . . .	413.20
		- step for creel peg . . . . .	44.20	- of glass rods . . . . .	218.8	- net . . . . .	413.7
		- tube . . . . .	237.15	- of wooden slats . . . . .	218.7	- sateen . . . . .	151.1
		- weight . . . . .	208.13	- adjustable . . . . .	223.12	- beam . . . . .	116.4
		Glauber's salt . . . . .	68.20, 437.26	- fixed . . . . .	186.8, 227.13	- colour . . . . .	230.14
		glazed calico . . . . .	392.18	- movable . . . . .	354.3	- form, triangular . . . . .	366.17
		- earthenware . . . . .	208.2	- needle . . . . .	229.8	- harness . . . . .	353.4
		- gauze . . . . .	393.29	- needle pusher . . . . .	229.12	- pattern . . . . .	377.13
		- silk . . . . .	17.3	- slanting . . . . .	222.14	- pick . . . . .	147.5, 166.7
		gloria . . . . .	401.29, 430.21	- steel drop pin . . . . .	50.13	- plate with groove . . . . .	80.10
		glucose . . . . .	68.5	- weft . . . . .	318.2	- stripe . . . . .	162.4
		glue . . . . .	437.15	griffe . . . . .	186.10, 207.13, 210.6	- texture . . . . .	166.15
		- from skin and hides . . . . .	67.1	- lower . . . . .	226.15	- thread . . . . .	19.18, 164.5, 182.11,
		- animal . . . . .	66.26	- upper . . . . .	226.16	353.2	
		- bone . . . . .	66.27	- bar . . . . .	190.7, 192.12	- thread with closely	
				- block, fixed . . . . .	228.11	coiled covering . . . . .	20.15

## G

ground thread with extended coil covering 20.14  
 - twill . . . . . 149.3  
 - warp . . . . . 147.4, 161.4, 163.10, 167.18, 325.3, 366.4  
 - warp, straight . . . . . 333.6  
 - warp beam . . . . . 339.15  
 - warp thread . . . . . 381.13  
 - weave . . . . . 386.25  
 - weave for the figured portions . . . . . 383.9  
 - weave card . . . . . 232.7  
 - weave mechanism . . . . . 161.5, 411.8  
 - weft . . . . . 412.1  
 - weft, linen . . . . . 111.18  
 ground off (wire) . . . . . 44.9  
 group of bobbins . . . . . 282.14, 354.17  
 - of dents . . . . . 392.4  
 - of floating threads . . . . . 220.20  
 - of harness cords . . . . . 208.9  
 - of heads . . . . . 214.22  
 - of hooks . . . . . 227.4  
 - of lifting wires . . . . . 209.4  
 - of neck cords . . . . . 166.10  
 - of picks to be beaten home . . . . . 181.8  
 - of shafts . . . . . 47.5  
 - of threads . . . . . 305.9  
 - drive . . . . . 226.17  
 - lifting . . . . . 219.19  
 groups, by . . . . . 176.8  
 - left in (warp threads) . . . . . 176.8  
 - moved in (warp threads) . . . . . 176.7  
 group, to - the threads 182.14  
 grouped harness . . . . . 223.3  
 - pass . . . . . 104.18  
 growth of mildew . . . . . 65.9  
 guard, cop . . . . . 318.17  
 - hinged . . . . . 312.14  
 - knife . . . . . 332.19  
 - shuttle . . . . . 312.4  
 - shuttle box . . . . . 314.1  
 - thread . . . . . 32.18  
 - tin . . . . . 32.18  
 - wheel . . . . . 323.2  
 gudgeons of weaver's beam . . . . . 120.18  
 guide . . . . . 140.5, 168.18, 362.18  
 - for the ejected shuttle 268.2  
 - box . . . . . 278.5  
 - chain . . . . . 263.2  
 - cop . . . . . 440.6  
 - fixed . . . . . 389.7  
 - hook . . . . . 70.9  
 - needle . . . . . 350.18  
 - notched . . . . . 97.17  
 - pig tail . . . . . 93.5  
 - shuttle . . . . . 343.22, 356.19  
 - slotted . . . . . 278.1, 313.15  
 - spindle collar . . . . . 98.18  
 - thread s. thread guide . . . . . 93.5  
 - bar . . . . . 353.16  
 - bars, independent . . . . . 368.17  
 - belt . . . . . 365.16  
 - bowl . . . . . 35.4, 210.16  
 - cap, rail . . . . . 28.10  
 - comb . . . . . 89.8, 350.17  
 - cone . . . . . 99.2  
 - cylinder . . . . . 206.14, 390.10  
 - end . . . . . 224.17  
 - eye . . . . . 71.16, 171.7  
 - fillet . . . . . 280.18  
 - groove . . . . . 334.14  
 - holder, sliding steel . . . . . 28.9  
 - hole . . . . . 388.18  
 - piece . . . . . 348.16  
 - piece, centrally slotted 228.10  
 - piece, curved . . . . . 280.16  
 - pin . . . . . 353.17  
 - plate . . . . . 194.18, 251.9  
 - plate, bottom . . . . . 388.5  
 - plate, chain . . . . . 259.9  
 - plate, rounded off . . . . . 57.11  
 - plate, stamp . . . . . 388.4  
 - pulley . . . . . 332.12  
 - pulley for the check strap . . . . . 255.17  
 - rail . . . . . 94.13, 263.14, 327.17, 328.2  
 - rail, shuttle . . . . . 270.10  
 - rail lifting rod . . . . . 38.17  
 - rail lip . . . . . 270.11  
 - reed . . . . . 46.2  
 - rod . . . . . 72.17, 267.15, 268.10, 439.4  
 - rod for cloth . . . . . 113.15  
 - rod for griffe box . . . . . 229.17  
 - rod for the tension roller . . . . . 53.2

guide rod, horizontal . . . . . 108.7  
 - rod, warp . . . . . 337.10  
 - roller 48.10, 63.12, 73.12, 99.13, 287.15  
 - roller, fixed . . . . . 50.5  
 - screw spindle . . . . . 100.6  
 - slit . . . . . 28.7  
 - slot . . . . . 93.6  
 - slot for the knife box 186.12  
 - table . . . . . 342.20  
 - tongue with tapered end . . . . . 328.7  
 - trough . . . . . 140.14  
 - tube, pile thread . . . . . 342.3  
 - wire, lamp . . . . . 356.4  
 - to - the bobbin spindle . . . . . 179.11  
 - to - the cloth below the shafts . . . . . 298.20  
 - to - the knife in the spindle groove . . . . . 336.12  
 - to - the threads over a smooth rod . . . . . 57.13  
 guided over (bobbin spindle) . . . . . 179.12  
 guiding in the hooks . . . . . 211.5  
 - reed . . . . . 283.4  
 - shuttle . . . . . 257.8  
 guipure ground . . . . . 413.18  
 gum arabic . . . . . 437.12  
 - dragon . . . . . 67.3  
 - tragacanth . . . . . 67.3  
 gummed selvage . . . . . 424.16  
 gun cotton silk . . . . . 17.19  
 - metal spur wheel . . . . . 310.18  
 gunny cloth . . . . . 396.20  
 Günther's damask machine . . . . . 232.5  
 gut band . . . . . 341.10  
 - cord . . . . . 209.18  
 gypsum . . . . . 437.23

## H

Hacking's box motion . . . . . 275.5  
 hackled jute yarn . . . . . 13.9  
 haft . . . . . 105.10  
 hair, mane . . . . . 414.13  
 - tail . . . . . 414.12  
 - carpet . . . . . 408.2  
 - carpet with woollen warp . . . . . 407.14  
 - cord . . . . . 393.18  
 - sieve bottom . . . . . 414.14  
 - tuft . . . . . 417.20  
 - yarns . . . . . 15.18  
 hairpin shaped wire . . . . . 111.13  
 hake, leasing . . . . . 282.2  
 - box . . . . . 45.15  
 half of pattern . . . . . 40.15  
 - beer . . . . . 47.6  
 - boiled silk . . . . . 16.22  
 - circle . . . . . 202.9  
 - cross gauze . . . . . 352.15  
 - damask . . . . . 402.26  
 - harness . . . . . 232.11  
 - head . . . . . 174.6, 231.16  
 - linen cloth . . . . . 395.13, 430.9  
 - moon . . . . . 202.9, 322.1  
 - moon plate . . . . . 58.4  
 - paired heads . . . . . 173.12  
 - porter . . . . . 47.6  
 - revolution . . . . . 277.19  
 - round and fixed back rest . . . . . 116.13  
 - shed . . . . . 141.9  
 - twist . . . . . 164.10  
 - woollen cloth . . . . . 430.16  
 - woollen yarn . . . . . 12.9  
 - worsted . . . . . 15.7  
 halter . . . . . 429.2  
 - rein . . . . . 429.11  
 hammer . . . . . 211.26, 373.11, 385.4  
 - bell . . . . . 82.5  
 - cylinder . . . . . 205.16, 235.15  
 - transfer 261.16, 262.9, 284.8  
 - trip . . . . . 252.8  
 - weft . . . . . 268.5, 318.5, 322.17, 46.1  
 hand, to drive by . . . . . 41.10  
 - to warp by . . . . . 4.19  
 - to weave by . . . . . 24.20  
 - to wind by . . . . . 204.13  
 - adjuster . . . . . 77.15  
 - beamer . . . . . 83.19  
 - brush . . . . . 348.2  
 - button . . . . . 336.5  
 - comb for beating up . . . . . 287.14  
 - crank . . . . . 287.14

hand cut velvet ribbon . . . . . 425.11  
 - for trimming . . . . . 45.20  
 - drive for the mill . . . . . 6.9  
 - folder with sticks . . . . . 165.10  
 - inserted mat work . . . . . 408.18  
 - knotted carpet 336.10, 408.18  
 - lacing frame . . . . . 390.1  
 - lathe . . . . . 238.16  
 - lever 55.13, 58.8, 178.14, 303.8  
 - loom . . . . . 7.7, 296.3  
 - loom for cotton weaving . . . . . 321.4  
 - loom for linen weaving . . . . . 4.18  
 - loom weaving . . . . . 335.1  
 - loom for pile carpets . . . . . 325.8  
 - loom for piqués . . . . . 323.13  
 - loom for silk weaving . . . . . 325.1  
 - loom for terry weaving . . . . . 324.5  
 - loom for wire weaving . . . . . 321.8  
 - loom slay . . . . . 4.23, 24  
 - loom weaver . . . . . 4.18  
 - loom weaving . . . . . 405.21  
 - made goods . . . . . 40.6, 7  
 - mill warper . . . . . 407.26  
 - painted carpet . . . . . 375.4  
 - pressure oil cup . . . . . 132.21  
 - ratchet wheel . . . . . 26.7  
 - reel . . . . . 47.17  
 - shuttle . . . . . 237.6  
 - size, to . . . . . 69.24  
 - sizer . . . . . 66.19, 11  
 - sizer for hanks . . . . . 69.25  
 - sizing apparatus . . . . . 71.14  
 - spike, warp beam . . . . . 374.3  
 - spooler . . . . . 25.1, 2  
 - sprinkler . . . . . 101.12  
 - spun yarn . . . . . 12.21  
 - temple . . . . . 138.15  
 - tied knot . . . . . 336.14  
 - warper . . . . . 40.6, 7  
 - warping mill, small . . . . . 56.12  
 - wheel . . . . . 192.16  
 - wheel on adjusting screw . . . . . 55.17  
 - wheel with female thread . . . . . 60.11  
 - wheel to move the cylinder . . . . . 59.4  
 - winder . . . . . 25.1, 2  
 - winding . . . . . 24.21  
 - woven chenille . . . . . 410.18  
 - to - the threads . . . . . 103.11  
 handling the threads . . . . . 103.12  
 handkerchief loom . . . . . 275.20  
 - material . . . . . 433.5  
 - motion . . . . . 196.22  
 - pocket . . . . . 420.6  
 handle . . . . . 58.8, 105.10, 204.13, 287.12, 291.12  
 - (feel) . . . . . 427.17  
 - bobbin stop . . . . . 32.5  
 - crank . . . . . 26.11, 80.5  
 - knocking off . . . . . 308.19  
 - setting on . . . . . 332.18  
 - starting . . . . . 316.12  
 - wood . . . . . 111.15  
 hang, to - free (shafts) 134.14  
 - to - loose (warp) . . . . . 114.10  
 - to - up the shafts . . . . . 106.10  
 hanger . . . . . 212.16  
 hanging, shawl . . . . . 419.7  
 - wall . . . . . 407.3  
 hangings, material for . . . . . 418.17  
 hank . . . . . 10.21, 52.4, 64.1  
 - binding yarn . . . . . 170.13, 14  
 - dipped . . . . . 70.2  
 - entangled . . . . . 25.15  
 - soaked . . . . . 70.13  
 - suspended . . . . . 71.6  
 - tied up . . . . . 10.24  
 - brushing machine . . . . . 70.10  
 - drying machine . . . . . 71.3  
 - hook . . . . . 25.13  
 - sizing and wringing machine . . . . . 70.5  
 - tie . . . . . 10.23  
 - yarn . . . . . 10.20, 435.21  
 hard bobbin . . . . . 23.8  
 - material . . . . . 431.25  
 - size . . . . . 64.26  
 - weft material . . . . . 236.15  
 - winding . . . . . 23.7, 85.22  
 - wood . . . . . 243.5  
 - worsted yarn . . . . . 14.23  
 - to start (loom) . . . . . 309.21  
 - twisted yarn . . . . . 9.14, 17.24  
 - to beam the warp . . . . . 79.9  
 - to become (yarn) . . . . . 64.16  
 hardened shuttle tip . . . . . 244.16

hardened steel butt . . . . . 239.8  
 harness . . . . . 105.12  
 - for crossing threads . . . . . 353.9  
 - with fixed heads . . . . . 177.15  
 - with sliding heads . . . . . 173.8  
 - for stationary warp . . . . . 353.8  
 - common . . . . . 231.4  
 - crossed . . . . . 221.3  
 - doup . . . . . 361.9  
 - figuring . . . . . 231.18  
 - gauze . . . . . 352.4, 353.5, 361.9  
 - ground . . . . . 353.4  
 - grouped . . . . . 223.3  
 - half . . . . . 232.11  
 - leno . . . . . 352.4  
 - lowering . . . . . 231.15  
 - open . . . . . 221.6  
 - pressure . . . . . 231.4  
 - pressure-for raising, lowering and stationary shafts . . . . . 231.3  
 - raising . . . . . 231.14  
 - board . . . . . 207.21  
 - border, reciprocal . . . . . 221.10  
 - chain . . . . . 171.15  
 - cleaner . . . . . 180.9  
 - cord . . . . . 207.15, 217.15, 224.5, 225.11  
 - cords, stitched . . . . . 213.3  
 - frame . . . . . 105.13  
 - hook . . . . . 171.14, 210.10  
 - mounting . . . . . 220.10  
 - mounting in several groups . . . . . 223.1  
 - repairer . . . . . 180.10  
 - wire . . . . . 171.13  
 harsh material . . . . . 431.27  
 Hartmann's automatic weft supply mechanism . . . . . 262.8  
 hat band . . . . . 427.3  
 Hattersley's dobby . . . . . 194.2  
 head of the bobbin . . . . . 263.10  
 - of connecting rod . . . . . 276.16  
 - of feeler . . . . . 389.5  
 - of the punch . . . . . 385.19  
 - braiding . . . . . 179.1  
 - driver needle . . . . . 229.10  
 - hook . . . . . 193.11  
 - lifter . . . . . 186.18  
 - nipper . . . . . 241.2  
 - picker . . . . . 248.8  
 - slotted . . . . . 180.12, 238.15  
 - spindle . . . . . 96.5, 242.18  
 - spool . . . . . 240.2  
 - wire . . . . . 327.6  
 - board . . . . . 225.3  
 - lease . . . . . 47.3  
 - peg . . . . . 45.17  
 - plate . . . . . 308.14, 314.7  
 - shawl . . . . . 420.30  
 - stock, section . . . . . 55.3  
 heading, to weave the . . . . . 1.14  
 head . . . . . 171.8, 218.9, 368.18  
 - with long eye . . . . . 175.20  
 - without eye . . . . . 175.23  
 - with glass eye . . . . . 361.13  
 - with mailed eyes . . . . . 176.13  
 - with twine eye . . . . . 175.19  
 - free from knots . . . . . 175.8  
 - with long loops . . . . . 174.14  
 - in pressure harness . . . . . 231.10  
 - of varnished cotton twine . . . . . 175.1  
 - cast steel wire . . . . . 175.12  
 - damask . . . . . 232.12  
 - eyed . . . . . 174.13  
 - fixed . . . . . 173.21  
 - flexible . . . . . 174.18  
 - half . . . . . 174.9, 231.16  
 - horsehair . . . . . 175.7  
 - iron wire . . . . . 175.11  
 - Jacquard . . . . . 208.6  
 - Jacquard gauze . . . . . 362.1  
 - lifting . . . . . 174.7  
 - linen . . . . . 175.3  
 - link . . . . . 223.13  
 - lowering . . . . . 174.9  
 - mailed . . . . . 174.13  
 - metal . . . . . 175.9  
 - rigid . . . . . 174.17  
 - rolled wire . . . . . 175.14  
 - rough . . . . . 174.15  
 - sheet metal . . . . . 175.15  
 - sheet zinc . . . . . 175.16  
 - silk . . . . . 175.4  
 - singed . . . . . 179.20  
 - sized . . . . . 174.21, 179.21  
 - slided . . . . . 173.20  
 - steel wire . . . . . 218.11  
 - sticky . . . . . 174.16

heald, tapestry . . . . .	330.7	hemp tow yarn . . . . .	13.7	hollow piston . . . . .	74.12, 256.11	hosepipe, woven . . . . .	156.11
- tinned . . . . .	175.17	- weaver . . . . .	5.13	- punch . . . . .	373.12	hosiere yarn . . . . .	14.10
- twine . . . . .	174.19	- yarns . . . . .	13.4	- warp beam . . . . .	115.6	hot air chamber . . . . .	75.7
- twisted wire . . . . .	175.13	herring bone stitch trim-		home spun linen . . . . .	395.17	- air sizing machine . . . . .	75.4, 12
- varnished . . . . .	174.20, 179.18	ming . . . . .	426.15	- spun yarn . . . . .	14.9	household linen . . . . .	420.4
- waxed . . . . .	179.19	- bone twilled fabric . . . . .	397.2	- weaving . . . . .	6.19	housing, magnet . . . . .	387.8
- wire . . . . .	175.10	Herrlinger's weft stop		honeycomb covering . . . . .	419.28	- rack . . . . .	356.18
- wire gauze . . . . .	361.15	motion . . . . .	318.8	- weave . . . . .	152.6	huckaback weave . . . . .	152.14
- worsted . . . . .	175.2	hessian . . . . .	396.16	- weave, figured . . . . .	152.8	human figure . . . . .	422.10
- braiding machine . . . . .	178.1	- common . . . . .	396.17	hook (s. a. wire) 186.5, 274.9,		hurdle, yarn . . . . .	102.9
- calculation . . . . .	173.17	- facon . . . . .	396.15	326.10, 339.4, 13		hydraulic press tenter . . . . .	6.14
- cleaner . . . . .	180.9	- fine . . . . .	396.18	- with three catches . . . . .	227.12	hyperbolic gear wheel . . . . .	213.16
- eye . . . . .	105.17, 171.7, 175.18	- ordinary . . . . .	396.17	- with handle . . . . .	277.23		
- eye, wrong . . . . .	104.3	- bagging . . . . .	396.23	- of lifting wire . . . . .	207.9		
- hook . . . . .	105.9	Hettrich's shuttle . . . . .	242.15	- with a spring leg . . . . .	215.6		
- knitter . . . . .	177.18	hexagonal mesh . . . . .	412.10	- for twilling bars . . . . .	233.14		
- knitting frame . . . . .	177.17	- mesh net . . . . .	363.9	- for withdrawing the			
- knitting machine . . . . .	176.9	- prism . . . . .	225.8	wires . . . . .	328.4		
- lath . . . . .	171.4	hickory picking stick . . . . .	251.4	- bent . . . . .	211.3		
- leveller, Schoene's . . . . .	197.15	hidden wadding threads . . . . .	156.7	- catch . . . . .	190.9, 233.11	Iceland moss . . . . .	67.22, 437.14
- leveller, twisted wire . . . . .	197.16	high angled twill . . . . .	148.10	- change . . . . .	277.1	idler wheel . . . . .	388.9
- levelling motion . . . . .	197.10	- pressure steam inlet . . . . .	74.13	- double . . . . .	230.16, 439.6	imitation astrakan . . . . .	407.2
- lift . . . . .	182.5	- pressure steam mixing		- draw . . . . .	279.6	- brocade . . . . .	163.7
- machine . . . . .	186.3	apparatus . . . . .	69.9	- drawing in . . . . .	105.9, 106.7	- carpet . . . . .	407.6
- maker . . . . .	177.16	- speed loom . . . . .	304.5, 326.5	- elastic . . . . .	229.20	- doubled threads . . . . .	156.2
- making . . . . .	176.10	- warp arrangement . . . . .	335.15	- figuring . . . . .	232.9, 350.19	- fur . . . . .	419.25
- motion . . . . .	182.4	- warp loom . . . . .	298.7	- first . . . . .	220.15	- fur rug . . . . .	407.24
- repairer . . . . .	180.10	- placed . . . . .	116.7	- front . . . . .	92.2	- gauze . . . . .	165.11
- sector . . . . .	322.1	higher lying switch shoul-		- gripping . . . . .	239.3	- gold thread . . . . .	20.2
- shaft cord . . . . .	184.13	der . . . . .	179.7	- hank . . . . .	25.13	- knotted carpet . . . . .	409.1
- shaft motion by cords . . . . .	204.3	highest speed of the		- harness . . . . .	171.14, 210.10	- leno . . . . .	165.11
- shaft motion with		shuttle . . . . .	257.14	- head . . . . .	105.9	- net ground . . . . .	413.19
rocking levers . . . . .	204.4	hinge bolt . . . . .	276.12	- heald . . . . .	109.6	- poodle skin . . . . .	406.21
- stop motion . . . . .	321.1	hinged (slay cap) . . . . .	280.4	- horizontal . . . . .	232.9	- shawl . . . . .	420.21
- tie . . . . .	181.15, 16	- bar . . . . .	368.14	- knife . . . . .	191.7	- silver thread . . . . .	20.5
- tinned at the eye . . . . .	176.5	- bottom of the box . . . . .	266.20	- last . . . . .	220.16	- velvet . . . . .	399.3
- twine . . . . .	176.19	- drop pin . . . . .	53.7	- lifting . . . . .	187.8	- worsted . . . . .	15.7
- wire key . . . . .	373.18	- guard . . . . .	312.14	- long . . . . .	207.14, 227.9	- yarn . . . . .	12.7
healds . . . . .	208.18, 360.2	- peg . . . . .	45.12	- lowering . . . . .	187.9	immersion roller, copper . . . . .	73.14
- crossed over . . . . .	173.9	- reed . . . . .	317.6	- main . . . . .	229.3	implements, weavers' . . . . .	8.9
- for the new warp . . . . .	131.7	- shuttle peg . . . . .	238.1	- needle . . . . .	239.19	impregnate, to - the	
- for open sheds . . . . .	132.10	spindle peg . . . . .	29.12	- oscillating . . . . .	177.1	impregnated . . . . .	65.13, 71.13
- belting . . . . .	360.13	- wooden lags . . . . .	201.6	- read . . . . .	106.9, 108.14	- cloth . . . . .	431.14
- complete paired . . . . .	173.11	Hitchon's indicator . . . . .	51.17	- retaining . . . . .	237.21	- wood shuttle . . . . .	243.12
- empty . . . . .	219.21	Hodgson's box motion . . . . .	276.7	- screw . . . . .	172.19	inclination of the twill	
- half paired . . . . .	173.12	- dobby . . . . .	193.8	- shaft . . . . .	171.11, 172.14	line . . . . .	148.3
- pattern . . . . .	177.15	hold, to - back the		- slotted . . . . .	108.1	incline of $\alpha$ degrees . . . . .	148.8
- selvedge . . . . .	173.8	thick places of the		- spare . . . . .	275.1	inclined direction, in an	
header . . . . .	103.7, 8	yarn . . . . .	28.4	- spring . . . . .	100.15, 315.3	plane . . . . .	338.10
heart . . . . .	33.13	- to - the healds		- suspended . . . . .	315.3	- position of the blades . . . . .	234.2
- picking . . . . .	314.9	- stretched . . . . .	180.7	- threading . . . . .	385.6	increase of the sett of	
- shaped cam . . . . .	33.13, 191.10	- to - the ravel . . . . .	81.20	- to - the twine whilst		the warp . . . . .	114.14
- shaped pile warp		knitting in the mail . . . . .	177.14	- upright . . . . .	211.7	- of strain . . . . .	143.6
gripper . . . . .	334.11	- to - the wire with		- weft inserting . . . . .	339.24	- of tension . . . . .	120.7
heated grooved roller . . . . .	343.9	the clamp . . . . .	177.9	- wire . . . . .	172.20, 215.5	- irregular - of binding	
heater, multitubular . . . . .	75.9	holder for end of weft		- wooden . . . . .	210.8	points . . . . .	151.13
heating . . . . .	446.6, 19	yarn . . . . .	264.21	- yarn . . . . .	439.19	- uniform - of binding	
- pipe . . . . .	73.1	- for top raddle plate . . . . .	82.16	- bar . . . . .	351.9	points . . . . .	151.12
- pipe, ribbed . . . . .	71.7	- beam . . . . .	48.3	- end . . . . .	343.1	- to - the sett of the	
- pipe, steam . . . . .	72.9	- card . . . . .	384.3	- extension . . . . .	193.11, 343.1	warp . . . . .	114.13
heavy blow of the reed . . . . .	283.20	- cop . . . . .	440.5	- guide . . . . .	70.9	- to - the strength . . . . .	246.17
- cloth . . . . .	431.17	- cup shaped . . . . .	264.11	- head . . . . .	193.11	- to - the tension . . . . .	119.2
- loom . . . . .	296.4	- knife . . . . .	332.1	- lever . . . . .	274.14, 279.8	increasing length . . . . .	341.22
- make of calico . . . . .	392.16	- pin . . . . .	242.14	- loom for plush fabrics . . . . .	333.13	- throw . . . . .	88.16
- overcoat materials . . . . .	417.1	- reed . . . . .	106.8	- needle . . . . .	338.6	- of the production of	
- pick . . . . .	246.16	- shuttle 269.16, 347.14,	348.13	- rail . . . . .	334.8	a loom . . . . .	266.9
- running loom . . . . .	304.3	- strap . . . . .	314.15	hooks left down . . . . .	205.8	independent guide bars	368.17
- thread . . . . .	20.7	- temple . . . . .	140.7	hooked needle . . . . .	259.12, 351.10	motion . . . . .	211.22
- treadle . . . . .	352.10	- thread guide . . . . .	95.1	- peg . . . . .	238.8, 239.5	independently mounted	
- warp . . . . .	21.13	- tube shaped . . . . .	365.13	- pin . . . . .	346.17	nip roller . . . . .	51.1
heck, leasing . . . . .	46.2	- weft fork . . . . .	322.14	- rod . . . . .	94.20	index . . . . .	28.13
- box . . . . .	45.15, 56.5	- wraith . . . . .	59.15	- wire . . . . .	389.9	- machine . . . . .	186.3
- box, up and down		holdfast coupling . . . . .	313.7	hooking the harness cords		India-rubber . . . . .	415.6
traversing . . . . .	46.3	- pin, sheet metal . . . . .	239.19	to the neck bands . . . . .	218.4	- bolster . . . . .	243.20
- cord . . . . .	45.16	holding cord . . . . .	233.2	hoop, adjustable wire . . . . .	100.1	- thread . . . . .	56.13
heddle . . . . .	171.8, 218.9	out the fabric . . . . .	139.1	hop pocketing . . . . .	397.6	- warp . . . . .	415.4
- hook . . . . .	105.9	hole board . . . . .	46.9, 207.21	- sacking . . . . .	397.6	Indian calico . . . . .	393.1
- to - the warp threads . . . . .	103.2	- board with glass eye-		hopsack weave . . . . .	147.6	- carpet . . . . .	407.25
heddling the warp threads	102.16	lets . . . . .	46.10	- weave, check pattern		- shawl . . . . .	420.28
heel, spindle . . . . .	242.16	- board, double row . . . . .	46.13	- weave, mixed . . . . .	147.9	- shirting . . . . .	393.13
- treadle . . . . .	322.5	- board, single row . . . . .	46.12	- weave, rayed . . . . .	147.7	- style . . . . .	376.17
height of backrest . . . . .	304.16	- in the card . . . . .	383.4	hopper . . . . .	264.3, 4	indicate, to - an empty	
- of breast beam . . . . .	304.15	- combor board . . . . .	217.9	horizontal movement . . . . .	340.10	bobbin (bobbin feeler)	266.6
- of curls . . . . .	170.19	- cylinder . . . . .	188.1	- stripes . . . . .	153.8	indicator . . . . .	28.14
- of drop . . . . .	49.8	- drilled - with notch	115.11	horizontally, disposed		- cent . . . . .	54.16
- of the healds . . . . .	171.5, 218.12	- guide . . . . .	388.18	(warp) . . . . .	298.8	- dial . . . . .	56.10
- of layers . . . . .	97.8	- lacing . . . . .	382.15	- to slide (change box)	345.14	- Hitchon's . . . . .	51.17
- of loops . . . . .	323.9	- pattern . . . . .	333.2	horse cloth . . . . .	419.19	- yarn . . . . .	48.12
- of thread . . . . .	239.13	- peg . . . . .	383.1	- cloth strap . . . . .	428.28	- yarn counts . . . . .	440.16
- of wire . . . . .	327.10	holes in the beam bored		horsehair . . . . .	414.11	- finger . . . . .	54.15
-s of pile, two different	167.13	at right angles to		- artificial . . . . .	17.21	- wheel . . . . .	51.21
held up by the tension		each other . . . . .	119.9	- cloth . . . . .	430.24	indirect acting negative	
of the yarn (drop		- in spaced rows . . . . .	217.11	- fabric . . . . .	414.10	taking up motion . . . . .	131.9
pin) . . . . .	53.18	- in straight rows . . . . .	217.10	- heald . . . . .	175.7	- acting positive let off	
helical slot . . . . .	32.8	- in the trap board . . . . .	225.12	loom . . . . .	259.13	motion . . . . .	128.12
- spring . . . . .	91.12, 127.15, 180.16,	hollow in the winding . . . . .	79.1	- Jacquard pattern . . . . .	377.15	- positive taking up	
210.13, 270.16		- arm . . . . .	338.19	- motion . . . . .	135.5	motion . . . . .	135.5
hem, border . . . . .	430.10	- band . . . . .	426.17	- taking up . . . . .	131.3	- weighting . . . . .	120.11
hemp cloth . . . . .	395.10	- cone, interchangeable	372.3				
- linen . . . . .	428.25	- part of the shuttle . . . . .	244.11				
- strap . . . . .							

I

indistinct interlacing effect . . . . . 391.13  
 - pattern . . . . . 377.12  
 individual drive . . . . . 305.10  
 individually, to move . . . . . 196.2  
 industry cloth . . . . . 2.18  
 - weaving . . . . . 1.10  
 inertia of the pendulum weight . . . . . 317.4  
 - of the spring . . . . . 255.21  
 influence of twist on the appearance of the cloth . . . . . 145.7  
 ingrain carpets . . . . . 408.9  
 ingredients, sizing . . . . . 66.17  
 initial speed . . . . . 247.9  
 inlet, high pressure steam . . . . . 74.13  
 inlets . . . . . 394.13  
 inner eccentric sheave . . . . . 275.16  
 - packing weft . . . . . 156.9, 161.2  
 insert, to - the ends of the wire in slotted blocks . . . . . 180.18  
 - to - the fresh shuttle from above (below) . . . . . 266.18.21  
 - to - the fresh shuttle at the side . . . . . 266.19  
 - to - the hand shuttle . . . . . 246.9  
 - to - pick and pick (alternately from different sides) . . . . . 247.21, 271.14.15  
 - to - the shuttle as the slay moves forwards . . . . . 267.2  
 - to - the spikes into the edges of the cloth . . . . . 139.6  
 inserted peg . . . . . 238.17, 18.19  
 - spike . . . . . 133.1  
 insertion of the weft threads . . . . . 258.7  
 - of weft without shuttles . . . . . 259.10  
 - simultaneous - of two shuttles . . . . . 257.15  
 - peg, interchangeable . . . . . 239.1  
 inside selvage . . . . . 361.2  
 - shedding . . . . . 300.11  
 - tappet . . . . . 199.7  
 - treading motion . . . . . 199.1  
 inspecting table, cloth . . . . . 442.4  
 insurance . . . . . 446.15  
 interceptor . . . . . 368.10  
 - spring stem . . . . . 368.11  
 interchangeable hollow cone . . . . . 372.3  
 - peg . . . . . 238.16  
 interest on capital outlay . . . . . 445.20  
 - on loan capital . . . . . 446.10  
 - on works capital . . . . . 446.9  
 interlace to - the threads . . . . . 381.12  
 - to - tightly . . . . . 152.3  
 - to - with the upper and lower texture (pile warp) . . . . . 169.6  
 - to - warp and weft . . . . . 1.13  
 interlaced threads . . . . . 179.14  
 interlacing . . . . . 144.1  
 - of bottom shot . . . . . 422.12  
 - the figure with the ground . . . . . 223.10  
 - in opposite direction . . . . . 382.9  
 - of the threads . . . . . 381.11  
 - of the upper (lower) threads . . . . . 160.5.6  
 - the warp and weft threads . . . . . 1.12  
 - principles of . . . . . 143.14  
 - rib like . . . . . 144.11  
 - simple . . . . . 232.2  
 - special . . . . . 421.2  
 - tight . . . . . 152.4  
 - twill . . . . . 144.11  
 - dot . . . . . 159.15  
 - effect . . . . . 381.19  
 - effect, clear . . . . . 391.12  
 - effect, indistinct . . . . . 391.13  
 - plan, preliminary . . . . . 159.19  
 - point . . . . . 144.4  
 interlining, linen . . . . . 395.19  
 intermediate lever . . . . . 194.17  
 - lever to stop rod . . . . . 308.9  
 intermediate shaft . . . . . 178.4, 262.13  
 intermittent forward movement . . . . . 130.4  
 - let off . . . . . 126.7  
 - taking up motion . . . . . 130.5  
 intermittently, to work . . . . . 130.6  
 interrupt, to - the lines of twill . . . . . 150.3  
 interrupted twill . . . . . 150.2

interrupting the movement of warp . . . . . 129.11  
 interruption of service . . . . . 266.11  
 intersecting the weft (warp in the same order, threads . . . . . 144.7.8  
 - the weft (warp) in a different order, threads . . . . . 144.9.10  
 interval between knops . . . . . 18.9  
 intervals, to lease at . . . . . 83.3  
 interweave, to - the wires . . . . . 168.8  
 introduce, to - the wire into the shed . . . . . 329.1  
 Irish moss . . . . . 67.21  
 iron gearing with cast iron . . . . . 310.19  
 - wire . . . . . 416.16  
 ironshod wood cross bar . . . . . 289.1  
 ironed plush . . . . . 406.13  
 ironing . . . . . 429.20  
 irregular beaming . . . . . 78.19  
 - count of reed . . . . . 282.17  
 - disposition of weft . . . . . 132.16  
 - floats . . . . . 146.10  
 - running . . . . . 306.11  
 - sateen . . . . . 151.10  
 - shed . . . . . 142.20  
 - weft . . . . . 236.19  
 - yarn tension . . . . . 9.7  
 irregularly, to run (loom) . . . . . 306.10  
 - pitched reed . . . . . 282.18  
 - spun yarn . . . . . 18.2  
 issue of material . . . . . 6.25  
 Italian cloth . . . . . 400.6

J

jack . . . . . 45.15, 368.10, 11.12  
 - for quadrant rod . . . . . 322.3  
 - top . . . . . 185.3, 188.4  
 - lever . . . . . 213.4, 322.7  
 - screw . . . . . 322.8  
 jacquet . . . . . 393.26  
 Jacquard . . . . . 209.18  
 - with extra fine pitch . . . . . 215.11  
 - with the finest pitch . . . . . 216.1  
 - with x hooks . . . . . 214.12  
 - with swing needle box . . . . . 226.1  
 - for weaving damask . . . . . 231.2  
 - auxiliary . . . . . 229.5  
 - Berlin double . . . . . 234.8  
 - Berlin pitch . . . . . 215.9  
 - bottom bar . . . . . 370.8  
 - centre shed . . . . . 225.6  
 - Creafeld pitch . . . . . 215.10  
 - double cylinder . . . . . 230.2  
 - dropper . . . . . 369.4  
 - fine bar . . . . . 370.8  
 - iron . . . . . 215.4  
 - little . . . . . 186.3  
 - Manchester . . . . . 368.20  
 - x-row . . . . . 214.19  
 - thick thread . . . . . 368.20  
 - top bar . . . . . 368.20  
 - twilling . . . . . 233.7  
 - Verdol . . . . . 229.1  
 - Vienna coarse (fine) pitch . . . . . 215.7.8  
 - wooden . . . . . 215.3  
 - apparatus . . . . . 209.18  
 - card . . . . . 382.2  
 - card from an endless paper roll . . . . . 382.8  
 - card cutter . . . . . 384.10.11  
 - cylinder . . . . . 210.14  
 - design . . . . . 4.2  
 - fabric . . . . . 392.9  
 - frame . . . . . 209.20, 212.7  
 - gauze . . . . . 352.20  
 - gauze head . . . . . 362.1  
 - head . . . . . 208.8  
 - head, even (odd) . . . . . 234.6.7  
 - loom . . . . . 7.12, 206.15, 300.7  
 - machine . . . . . 7.13, 209.18, 342.24  
 - machine for clean shedding . . . . . 228.13  
 - machine with double griffe blocks . . . . . 226.13  
 - machine, double lift . . . . . 227.1  
 - machine, open shed . . . . . 226.18  
 - machine, single lift - for open shedding . . . . . 227.11  
 - mail . . . . . 208.6  
 - pattern, single (two) colour . . . . . 377.18.17  
 - pattern, multicoloured . . . . . 377.18

Jacquard pattern, (indirect) . . . . . 377.14.15  
 - pattern, transposed . . . . . 377.19  
 - pattern damask . . . . . 153.17, 306.12  
 - trestle . . . . . 209.20  
 - weaving . . . . . 208.15  
 Japanese curtain . . . . . 419.13  
 jaw . . . . . 313.8  
 - gripping . . . . . 241.6  
 jean back velveteen . . . . . 395.5  
 jerking warp . . . . . 118.19  
 jerking of the head shafts . . . . . 197.17  
 jerky start . . . . . 306.7  
 jet trimming . . . . . 428.10  
 join, to - a backing weft . . . . . 155.6  
 - to - with the tie piece . . . . . 110.6  
 - to - the warp threads . . . . . 110.2  
 joining of the backing weft . . . . . 155.5  
 - the top with the bottom cloth . . . . . 157.13  
 - the warp threads, apparatus for . . . . . 111.1  
 joint, toggle . . . . . 294.10  
 - universal . . . . . 204.2  
 jointed eccentric rod . . . . . 213.18  
 - rod . . . . . 270.6  
 journal, bottom . . . . . 69.5  
 jute carpet . . . . . 407.21  
 - cloth . . . . . 430.13  
 - fabric . . . . . 396.13  
 - fabric, plain . . . . . 396.14  
 - fabric, broken twilled . . . . . 397.2  
 - fabric, twilled . . . . . 397.1  
 - filling warp . . . . . 167.20  
 - long line yarn . . . . . 113.9  
 - loom shuttle . . . . . 241.16  
 - plush . . . . . 406.7  
 - sacking, twilled . . . . . 397.3  
 - tow yarn . . . . . 13.10  
 - warp yarn . . . . . 13.11  
 - weaver . . . . . 5.14  
 - weaving . . . . . 2.12  
 - weft yarn . . . . . 13.12  
 - yarns . . . . . 13.8

K

Kabyle shawl . . . . . 420.23  
 kaolin . . . . . 68.14  
 keel, to - the chain . . . . . 74.24  
 keeler, automatic . . . . . 46.17  
 keeling the warp . . . . . 46.16  
 keeping the looms clean . . . . . 375.11  
 - to the number of picks . . . . . 132.19  
 Keighley dobby . . . . . 194.2  
 Kelim carpet . . . . . 408.7  
 - curtain . . . . . 419.11  
 kersey . . . . . 397.14  
 key . . . . . 373.20, 385.14  
 - box . . . . . 373.19  
 - cranked box . . . . . 373.21  
 - head wire . . . . . 373.18  
 - drift . . . . . 373.6  
 - frame, coupling . . . . . 277.10  
 - lever . . . . . 388.13  
 - motion . . . . . 385.13, 389.13  
 keyed on, crank disc . . . . . 358.11  
 keyway of block . . . . . 55.1  
 Kidderminster carpet . . . . . 408.11  
 kinds of yarn . . . . . 12.1  
 kinetic energy . . . . . 312.6  
 kissing, shuttle . . . . . 245.13, 372.12  
 Kitay . . . . . 392.22  
 kitchen linen . . . . . 420.13  
 knee . . . . . 250.11  
 - board . . . . . 33.18  
 knife . . . . . 283.18, 274.8, 336.8  
 - for cutting double plush . . . . . 332.2  
 - for grooved wire . . . . . 327.4  
 - with hook . . . . . 337.4  
 - adjustable . . . . . 210.24  
 - circular . . . . . 343.8  
 - disc . . . . . 342.23  
 - double edged lifting . . . . . 187.7  
 - inclined . . . . . 210.7  
 - lever . . . . . 190.11  
 - lower . . . . . 191.16  
 - oscillating . . . . . 196.4  
 - scoop . . . . . 193.9  
 - straight . . . . . 375.18  
 - upper . . . . . 191.15  
 - velvet . . . . . 168.15

knife blade 186.9, 207.10, 334.7  
 - box . . . . . 186.10  
 - box with tongue and groove guide . . . . . 186.20  
 - carrier . . . . . 327.16  
 - cloth . . . . . 420.16  
 - edge . . . . . 327.5, 388.14  
 - frame . . . . . 276.15  
 - guard . . . . . 332.19  
 - holder . . . . . 332.1  
 - hook . . . . . 191.7  
 - lever . . . . . 262.16, 301.14  
 - pivot . . . . . 191.16  
 - sharpening motion . . . . . 332.7  
 - slide with stop block . . . . . 331.16  
 knives, superimposed . . . . . 236.1  
 knit, to - the healds . . . . . 176.11  
 knitted fabric . . . . . 3.8  
 knitter, head . . . . . 177.16  
 knitting in . . . . . 177.13  
 - frame, head . . . . . 177.17  
 - machine for healds with mailed eyes . . . . . 176.13  
 - machine, head . . . . . 176.9  
 - yarn . . . . . 14.11  
 knock off . . . . . 91.9  
 knocker off . . . . . 91.9  
 knocking-off, automatic - when bobbin is full . . . . . 37.10  
 - finger . . . . . 311.13  
 - handle . . . . . 308.19  
 - motion . . . . . 309.3  
 - rod . . . . . 308.18, 323.1  
 knob, artificial . . . . . 18.15  
 - coloured . . . . . 18.16  
 - cotton . . . . . 18.11  
 - fast . . . . . 18.18  
 - loose . . . . . 18.17  
 - manufactured . . . . . 18.15  
 - natural . . . . . 18.14  
 - silk . . . . . 18.13  
 - wool . . . . . 18.12  
 - yarn . . . . . 18.8, 421.13  
 knot . . . . . 11.3, 225.6  
 - held in the slot . . . . . 222.16  
 - in the yarn . . . . . 83.13  
 - double thread - with ends side by side (separated) . . . . . 409.12.13  
 - Ghiordes . . . . . 409.9  
 - hand tied . . . . . 336.14  
 - Persian . . . . . 336.17, 409.10  
 - Sehna . . . . . 409.10  
 - single thread . . . . . 409.11  
 - slip . . . . . 183.11, 197.18  
 - superposed . . . . . 426.16  
 - Turkish . . . . . 336.15, 409.9  
 - warper's . . . . . 110.17  
 - catcher . . . . . 28.6  
 - cord . . . . . 225.11  
 knots placed over the slots . . . . . 225.10  
 - free from . . . . . 167.22  
 knot, to - the head thread above (below) the eye . . . . . 175.21.22  
 - to - the warp ends . . . . . 110.15  
 knotted carpet . . . . . 408.15  
 - carpet, imitation . . . . . 409.1  
 - fringe . . . . . 426.2  
 knotted . . . . . 111.12  
 - Barber's . . . . . 112.3  
 knotting . . . . . 4.4, 409.2  
 - the warp ends . . . . . 110.16  
 - device . . . . . 338.1  
 - tube . . . . . 339.5  
 knotty yarn . . . . . 435.8  
 Knowles' box motion . . . . . 276.12  
 - dobbie motion . . . . . 203.1  
 - gearing . . . . . 277.18  
 Koechlin's weft supply motion . . . . . 264.1

L

label, red . . . . . 10.25  
 - white . . . . . 10.28  
 labeller . . . . . 6.13  
 labourer . . . . . 5.8  
 Lacasse machine . . . . . 215.11  
 lace, boot . . . . . 427.5  
 - coach . . . . . 359.18, 423.18  
 - net . . . . . 413.3, 423.21  
 - ribbon loom . . . . . 423.15  
 - round . . . . . 428.17  
 - woven . . . . . 413.4, 423.14  
 - woven imitation . . . . . 423.16  
 - bobbin . . . . . 179.2

lace curtain . . . . . 419.2	layers on mill, warp . . . . . 56.20	lengthwise movable side . . . . . 369.17	lever, pedal . . . . . 53.9
- curtain machine . . . . . 368.3	laying on the cards . . . . . 390.3	comb . . . . . 369.17	- picking . . . . . 314.10
- edging . . . . . 426.4	- in the wires . . . . . 327.1	- placed to the loom . . . . . 225.18	- push . . . . . 236.8, 301.15
- ground . . . . . 413.8, 423.20	lea . . . . . 10.22	(machine) . . . . . 225.18	- pusher . . . . . 264.16
- ground, figured . . . . . 413.10	- tester . . . . . 449.12	lengthening piece . . . . . 110.5	- ratchet 119.15, 133.7, 285.16
- machine . . . . . 369.7	lead rod . . . . . 208.12	- piece of hook . . . . . 195.1	- read hook . . . . . 108.11
- machine, twist . . . . . 369.8	leading rein . . . . . 429.12	leno . . . . . 353.1, 432.7	- rocking . . . . . 90.19, 137.17
- trimming . . . . . 426.3	leaf . . . . . 171.3, 360.15	- with hand inserted . . . . . 104.19	- shaft lifting 191.13, 301.13
laced cards . . . . . 389.18	- with few healds . . . . . 173.15	mat work . . . . . 165.10	- slay stopping . . . . . 325.4
lacelike material . . . . . 412.25	- with healds placed . . . . . 173.18	double . . . . . 353.7	- slotted . . . . . 257.6
lacer, card . . . . . 384.12.13	close together . . . . . 173.18	fancy . . . . . 164.21	- spring . . . . . 52.19
lacing, card . . . . . 389.17	lease . . . . . 42.12, 47.3, 138.9	imitation . . . . . 165.11	- spring weighted . . . . . 137.15
- frame . . . . . 390.1	- bottom . . . . . 47.4	waved . . . . . 165.2	- stop . . . . . 35.11, 52.14, 91.10
- hole . . . . . 382.15	- making the . . . . . 42.9	- brocade . . . . . 165.1	- stop rod . . . . . 320.5
- machine, card . . . . . 390.4	- band . . . . . 42.17	- cloth . . . . . 163.8	- stopping . . . . . 50.15
- thread . . . . . 412.14	- bar . . . . . 61.17, 82.12, 137.20	- effect . . . . . 352.14	- supporting . . . . . 348.10
- twine . . . . . 389.19	- cord . . . . . 42.13	- effect in close woven . . . . . 104.19	- swing . . . . . 192.5
ladies coating . . . . . 398.1	- peg . . . . . 45.18	fabrics . . . . . 352.4	- swivel . . . . . 194.6
- dress fabric . . . . . 397.12	- peg, beamer's . . . . . 45.19	- harness . . . . . 352.4	- taking up . . . . . 133.5
- dress material . . . . . 432.15	- peg, weaver's . . . . . 45.17	- thread . . . . . 104.4, 353.3	- tension bowl . . . . . 93.14
lag . . . . . 188.16, 189.11	- reed . . . . . 46.14, 61.6, 72.16	- treadle . . . . . 352.10	- thread guide . . . . . 94.18
- barrel . . . . . 186.13	- rod 46.6, 56.6, 61.17, 78.4, 137.20	- weave . . . . . 352.12	- thread turning . . . . . 339.14
- body . . . . . 197.5	- rod covered with sheet . . . . . 138.8	- weaving . . . . . 352.3	- three armed . . . . . 129.6, 213.7, 315.11
- border . . . . . 197.4	- rod, channeled . . . . . 138.8	single . . . . . 434.14	- top . . . . . 185.8, 213.4
- lattice . . . . . 192.3, 194.7	- rod, double . . . . . 138.7	to - - - - - 42.12	- transferring . . . . . 364.13
lags, hinged wooden . . . . . 201.6	- rod, flat . . . . . 138.4	let-off of the warp . . . . . 118.3	- treadle 195.9, 199.2, 285.12
laid to the cone (warp sheet) . . . . . 60.4	- rod, round . . . . . 138.3	- continuous . . . . . 126.6	- vibrating . . . . . 192.13
- pile . . . . . 403.11, 405.2	- stand . . . . . 58.7	- intermittent . . . . . 126.7	- weft hammer . . . . . 318.4
lama . . . . . 397.19	- warping . . . . . 41.9	- motion 117.21, 119.7, 261.8	- weft motion . . . . . 320.4, 322.18
lambskin . . . . . 170.6, 406.22	- to - - - - - 42.8, 82.19	- motion, frictional . . . . . 119.18	- weight . . . . . 91.14, 96.7
- with double pile . . . . . 406.23	- to - at intervals . . . . . 83.3	- motion, (indirect ac- . . . . . 128.3.12	- weighted . . . . . 120.23, 121, 9.12, 384.9
- four piled . . . . . 407.1	- to - by pairs of . . . . . 42.11	- motion, negative . . . . . 128.2	- weighted two armed 108.18
- striped [with double pile] . . . . . 406.24.25	- threads . . . . . 83.1	- motion, positive . . . . . 128.2	- wheel . . . . . 276.14
lamp, loom . . . . . 356.12	- to - by porters . . . . . 138.19	- motion, Roper self- . . . . . 129.12	- arm . . . . . 136.7
- carrier . . . . . 356.5	- singly . . . . . 138.10	adjusting . . . . . 129.12	- arm, adjustable . . . . . 50.16
- guide wire . . . . . 356.4	- to - two and two . . . . . 138.12	to - the warp 118.2, 126.5	- arm, balanced . . . . . 439.23
- wick . . . . . 156.12	leaser . . . . . 42.14.15	letting-off of the warp . . . . . 118.3	- arms, bent . . . . . 109.2
lampas . . . . . 402.27, 423.3	leash . . . . . 209.12, 379.5	- motion, pile warp . . . . . 333.5	- arrangement . . . . . 333.11
landscape . . . . . 422.11	leashes . . . . . 286.15	- motion, positive . . . . . 128.2	- frame . . . . . 185.11, 388.15
lantern . . . . . 205.13, 211.24	leasing . . . . . 82.20	- and taking up motion . . . . . 298.4	- fulcrum . . . . . 253.16
- of the revolving box . . . . . 279.5	- heck . . . . . 46.2	levantine . . . . . 401.39	- knife . . . . . 190.11
- end of the card . . . . . 382.13	leather, tanned . . . . . 248.10	level . . . . . 219.14	- notch . . . . . 121.18
- end of the cylinder . . . . . 220.9	- covered block . . . . . 248.16	- of the reed . . . . . 283.8	- pick loom . . . . . 303.11
- side of cylinder . . . . . 212.1	- covered friction . . . . . 307.13	- surface . . . . . 41.18	- spring . . . . . 228.15
lap, gait up . . . . . 110.5	- clutch . . . . . 307.13	- to - the healds . . . . . 181.13, 197.14	- tackle . . . . . 184.5
lap, to - the warp round . . . . . 46.18	- covered roller . . . . . 35.13	leveller, Schoene's heald 197.15	levers, compound . . . . . 53.6
- to - the warp . . . . . 79.6	- lined friction block . . . . . 125.21	levelling of the healds 181.14, 197.12	- stop motion . . . . . 53.6
- tightly . . . . . 6.12	- brake band . . . . . 72.15	- motion, heald . . . . . 182.20, 236.10	Liberty satin . . . . . 402.8
lapper . . . . . 349.3	- lining of the spindle . . . . . 93.19	lever . . . . . 182.20, 236.10	lid, bone . . . . . 347.23
lapper loom . . . . . 349.3	- bearing . . . . . 138.2	- with toothed segment 188.12	lie, to - alternately left and right of the straight thread (crossing thread) . . . . . 164.9
- loom, Geiringer's . . . . . 351.3	- piece . . . . . 237.12	- with equal arms . . . . . 191.5	- to - in the open shed (weft) . . . . . 237.3
- thread . . . . . 349.14, 350.16	leave, to - the picker (shuttle) . . . . . 250.16	- auxiliary . . . . . 194.5	- to - on its side (shuttle) . . . . . 265.14
- weaving . . . . . 349.6	leaves, front . . . . . 231.4	- balance weight . . . . . 99.1	- to - side by side (warp yarn layers) . . . . . 41.11
lapping machine, cloth . . . . . 442.6	leese (s. a. lease) . . . . . 42.12	- band adjusting . . . . . 125.17	- to - over (under) the staves (heald twines) . . . . . 177.5.6
lappit loom . . . . . 349.3	leese (s. a. lease) . . . . . 42.12	- bell crank 95.2, 124.3, 261.15, 341.11, 365.11	- to - stepped over each other (warp yarn layers) . . . . . 41.12
large cylinder . . . . . 74.6, 235.9	left (warp threads) . . . . . 142.19	- bent . . . . . 95.2, 137.7, 212.5, 255.4, 293.21	- to - on the warp dish (ball) . . . . . 81.3
- shed . . . . . 265.15	- down, hooks . . . . . 205.8	- bent - to operate the cone . . . . . 60.7	life, working . . . . . 174.12, 244.1
lash . . . . . 209.12, 379.5	- in groups (warp threads) . . . . . 176.8	- brake s. brake lever . . . . . 320.10	lift of the box . . . . . 273.12
lashes . . . . . 336.15	- crossing . . . . . 164.7	- breast beam . . . . . 320.10	- of the box, limited . . . . . 291.2
last end in the creel . . . . . 44.22	- gauze . . . . . 352.18	- cam s. cam lever . . . . . 280.11	- of shuttle box . . . . . 291.1
lasting yarn . . . . . 15.11	- hand, at the weaver's . . . . . 220.14	- catch 259.20, 278.15, 280.11	- cam . . . . . 37.16
latched hook rod . . . . . 95.13	- hand picking mecha- . . . . . 252.11	- change . . . . . 178.7	- multiple . . . . . 201.12
lath with pins . . . . . 57.18	- hand side, box motion . . . . . 281.5	- compound . . . . . 137.8	- shaft . . . . . 182.5
- with sheet metal . . . . . 58.3	- hand twist . . . . . 9.13	- contact . . . . . 320.3, 387.8	- x threads (x th bush) 281.10
- conical ended . . . . . 61.5	- hand twisted yarn 9.11, 145.9	- cord . . . . . 370.11	- to - box x (x th perforation) . . . . . 281.9
- cross . . . . . 185.8	leg, spring . . . . . 215.6	- crank . . . . . 262.12	- to - box x (x th roller) . . . . . 281.11
- heald . . . . . 171.4	length of block . . . . . 54.20	- crumped . . . . . 48.22	- to - from the x th box to the y th box . . . . . 281.8
lathe (s. a. batten, slay) . . . . . 238.15	- of brake arm . . . . . 121.3	- cut off . . . . . 269.4	- to - the drop pins by levers for thread- . . . . . 53.19
- for broché ribbons . . . . . 346.12	- of cone . . . . . 87.8	- differential . . . . . 125.16	- to - the hooks out of the threads . . . . . 352.1
- with circular moving shuttles . . . . . 347.6	- of cut . . . . . 75.1, 77.9	- disengaging . . . . . 95.2, 133.11, 268.5	- to - the roller from the drum . . . . . 35.17
- drop box . . . . . 344.10	- of drum . . . . . 48.18	- double heald shaft . . . . . 192.10	- to - the shaft . . . . . 186.19
- fly shuttle . . . . . 248.1, 239.14	- of the bank . . . . . 11.1	- drop box . . . . . 275.6	- to - the stopping lever by spring . . . . . 325.7
- free falling . . . . . 295.10	- of the piece . . . . . 3.11, 441.12	- drum supporting . . . . . 31.13	- to - the warp groups into the upper shed . . . . . 351.14
- hand . . . . . 288.18	- of the shed . . . . . 141.12	- feed . . . . . 113.7	- out, to - the brush . . . . . 73.8
- swivel . . . . . 347.1	- of stroke . . . . . 126.16, 128.11	- feeler . . . . . 316.13	- up, to - the brake lever . . . . . 95.19
- stud . . . . . 290.3	- of traverse . . . . . 30.14, 100.2	- feeler shaft . . . . . 125.13	
lattice, doobby . . . . . 192.3	- of tufts . . . . . 409.6	- foot . . . . . 53.9, 277.17	
law charges . . . . . 446.29	- of warp . . . . . 443.17	- foot step . . . . . 275.3	
lawn . . . . . 395.28	- of warp turned back . . . . . 49.14	- four armed . . . . . 228.14	
- French . . . . . 393.25, 396.2	- of warp unwound . . . . . 118.9	- hand 55.13, 58.3, 178.14, 303.8	
- Silesian . . . . . 393.25, 396.2	- of warp wound on during one revolution . . . . . 49.1	- hook . . . . . 279.8	
- weaver . . . . . 5.24	- of notched bowl . . . . . 78.5	- intermediate . . . . . 194.17	
lay . . . . . 238.15	- of warp beam . . . . . 41.14, 443.16	- intermediate - to . . . . . 308.9	
- of threads, close . . . . . 23.1	- warped . . . . . 3.11	- jack . . . . . 322.7	
- to - the loose fibres on the surface of the thread . . . . . 64.13	- of yarn worked up . . . . . 11.21, 443.20	- key . . . . . 388.13	
- to - the warp threads on the foot pegs . . . . . 47.3	- calculated . . . . . 436.5, 443.19, 444.17	- knife . . . . . 262.16, 310.14	
- upon the lease pegs . . . . . 47.1	- increasing . . . . . 341.22	- lifting . . . . . 207.1	
layer of warp . . . . . 56.11	- turn . . . . . 46.15	- link . . . . . 136.16	
- of yarn, [conical] . . . . . 87.6.7	- warped . . . . . 52.5	- locking . . . . . 270.4	
- crossing . . . . . 91.7	lengthways, to set . . . . . 217.8	- needle . . . . . 191.11, 279.7	
- yarn . . . . . 54.13		- notched . . . . . 123.16, 322.3	
		- oscillating . . . . . 204.7, 270.14	

lift up, to — the brake weight . . . . . 123.10	linen, packing . . . . . 395.25	locking wheel for warp protector . . . . . 317.8	loom, low warp . . . . . 298.9
— up, to — the stop rod nib . . . . . 316.22	— table . . . . . 414.1	— wheel drive . . . . . 309.2	— mechanical . . . . . 7.8
— up, to — the top warp for the lower weft . . . . . 157.8	— tow . . . . . 395.11	— loft, drying . . . . . 72.11	— mohair plush . . . . . 331.8
— to — and to lower the needle frame . . . . . 350.5	— border . . . . . 427.9	long check strap . . . . . 252.3	— multiple box . . . . . 303.14
lifted (pile warp) . . . . . 168.4	— cloth . . . . . 395.8, 430.8	— eye . . . . . 175.20	— narrow . . . . . 296.10
— (warp threads) . . . . . 141.21	— damask . . . . . 396.11	— haired brush . . . . . 73.7	— Northrop . . . . . 260.18
— bobbins — out of the carrier chains . . . . . 340.8	— goods . . . . . 395.6, 433.2	— hook . . . . . 207.14, 227.9	— ordinary . . . . . 300.8
— stop rod nib . . . . . 316.17	— goods in twill and sateen weave . . . . . 396.3	— pile shag . . . . . 403.5	— overpick . . . . . 303.10
— warp . . . . . 159.12, 380.9	— goods, figured . . . . . 396.10	— pile Turkey carpet . . . . . 409.17	— pattern . . . . . 299.1
lifter . . . . . 186.5, 208.19, 308.19	— ground weft . . . . . 412.1	— piled fustian . . . . . 403.14	— plain . . . . . 303.13
— auxiliary . . . . . 350.18	— head . . . . . 175.3	— ribbed warp soleil . . . . . 152.1	— positive lift . . . . . 207.5
— bobbin . . . . . 340.9, 10.11	— interlining . . . . . 395.19	— side . . . . . 27.8	— power — for cotton . . . . . 301.6
— change box . . . . . 277.16	— loom . . . . . 297.11	— slot . . . . . 293.6	— goods . . . . . 321.9
— sector shaped . . . . . 191.8	— plush . . . . . 406.8	— stripe pattern . . . . . 377.10	— revolving box . . . . . 303.18
— head . . . . . 186.18	— [twist] tape . . . . . 424.19, 20	— striped . . . . . 153.7	— ribbon . . . . . 355.10
— nose . . . . . 186.6	— weaver . . . . . 5.11	— stripes . . . . . 153.6	— slow running . . . . . 304.4, 326.4
— wheel . . . . . 277.4	— weaving . . . . . 2.11	— treadle . . . . . 185.4	— Seaton's . . . . . 257.21
lifters passing through the needle eyes . . . . . 187.20	— yarn . . . . . 12.19	— zigzag twill . . . . . 150.11	— semi-power . . . . . 7.9, 301.7
lifting of the binding warp . . . . . 158.6	lingerie ribbon . . . . . 427.8	— to have the chain . . . . . 42.3	— short . . . . . 296.8
— of x threads . . . . . 224.13	lingo . . . . . 208.10, 219.4	longitudinal bar . . . . . 297.4, 335.7	— silk . . . . . 297.12
— the warp by means of the heads . . . . . 181.21	lingo of 1/8, (1/4) ounce . . . . . 219.7, 8	— groove . . . . . 245.10	— silk ribbon . . . . . 359.1
— the warp threads . . . . . 141.20	— of 1 1/4 ounces . . . . . 219.9	— tricot . . . . . 160.4	— simple . . . . . 209.9
— of the second (third) warp . . . . . 159.10, 11	lining . . . . . 432.20	looker cloth . . . . . 6.1	— single shuttle . . . . . 303.13
— up of the stop rod nib . . . . . 316.20	— of friction disc . . . . . 51.14	loom . . . . . 7.6	— slow speed . . . . . 304.4
— group . . . . . 226.17	— leather . . . . . 93.19	— for beaded material . . . . . 354.5	— small ware . . . . . 355.10, 360.8
— multiple . . . . . 187.16	— linen . . . . . 395.19	— for woven belting . . . . . 360.12	— spring pick . . . . . 303.12
— arrangement, double . . . . . 193.7	— moire . . . . . 395.21	— with bevel drive gear . . . . . 308.1	— stopped . . . . . 306.16
— bar . . . . . 207.13	— steel . . . . . 283.9	— with x boxes . . . . . 290.17	— swivel . . . . . 348.7
— blade . . . . . 186.9, 207.10	— unbleached . . . . . 395.20	— for braidings . . . . . 300.8	— tapestry . . . . . 354.16
— cog . . . . . 283.3	— wood . . . . . 311.3	— for broché goods . . . . . 344.12	— terry . . . . . 297.14
— cord . . . . . 225.4	— woollen felt . . . . . 123.19	— with automatic cop . . . . . 304.1	— towel . . . . . 297.14
— cords hanging with knots on the head board . . . . . 225.9	— goods . . . . . 394.12	— changing motion . . . . . 304.1	— treadle . . . . . 182.19, 296.13
— cords placed in angle . . . . . 233.4	— goods, plain . . . . . 394.9	— running continuously . . . . . 306.17	— tube . . . . . 339.18
— cord loop . . . . . 224.2	— goods, striped . . . . . 394.14	— driven on right (left) hand side . . . . . 305.11, 12	— Turkish carpet . . . . . 335.4
— head . . . . . 174.7	— plush . . . . . 406.11	— for embroidered goods . . . . . 344.1	— Turkish tapestry . . . . . 337.1
— hook . . . . . 186.5, 187.8	— taffeta . . . . . 400.10	— for fringed material . . . . . 355.1	— underpick . . . . . 303.11
— knife . . . . . 186.9	link 128.6, 212.4, 255.3, 257.5, 340.2, 384.5	— for figured gauze . . . . . 353.12	— velvet . . . . . 359.8
— lever . . . . . 207.1, 213.4	— of chain, high . . . . . 196.21	— out of gear . . . . . 306.22	— velvet ribbon . . . . . 359.2
— mechanism . . . . . 197.20	— of chain, low . . . . . 196.20	— hard to start . . . . . 309.21	— wide . . . . . 296.11
— and lowering mechanism . . . . . 198.1	— of pattern chain . . . . . 274.1	— with hook bar . . . . . 351.8	— beam . . . . . 73.3, 76.18, 114.18
— motion . . . . . 189.2	— chain . . . . . 259.6	— for leno weave . . . . . 352.2	— brake . . . . . 311.12
— motion, bobbin . . . . . 97.11	— concentric . . . . . 128.20	— for weaving with pile wires . . . . . 359.8	— construction . . . . . 300.8
— motion, yarn beam . . . . . 106.11	— connecting . . . . . 253.7	— for pile weaving with double beat . . . . . 326.2	— drive . . . . . 305.6
— plan . . . . . 7.18	— sheet iron . . . . . 281.2	— for weaving plush . . . . . 330.11	— drive on right (left) hand . . . . . 305.13, 14
— plate . . . . . 74.23	— slide . . . . . 353.19	— for sample work . . . . . 304.19	— factory . . . . . 7.4
— rod . . . . . 298.17	— bar . . . . . 123.22	— with one shaft . . . . . 302.1	— fly . . . . . 4.15
— rod, guide rail . . . . . 38.17	— head . . . . . 223.13	— with two shafts of equal speed (of different speeds) . . . . . 302.5, 7	— footplate . . . . . 304.22
— strain . . . . . 118.13	— head for lifting and lowering . . . . . 174.3	— with rocking shafts . . . . . 209.17	— framing . . . . . 297.2
— twilling bar . . . . . 233.6	— lever . . . . . 136.15, 194.17	— with under-(over-) swung slay . . . . . 303.15, 16	— framing, braced . . . . . 297.7
— wire . . . . . 207.8	— to — up the warp . . . . . 43.8	— arranged for split warp . . . . . 361.1	— lamp . . . . . 356.12
light blow . . . . . 130.12	links, parallel . . . . . 311.7	— with stock and bowls . . . . . 184.4	— maker . . . . . 7.5
— cloth . . . . . 431.18	linking the warp yarn into chain . . . . . 43.7	— for strap belts . . . . . 360.9	— parts . . . . . 321.10
— effect . . . . . 422.15	— point . . . . . 174.10	— for tapes . . . . . 360.9	— seating . . . . . 297.2
— loom . . . . . 296.5	linseed decoction . . . . . 67.20	— for trimmings . . . . . 360.7	— shuttle . . . . . 237.5
— satin . . . . . 402.12	— oil . . . . . 179.17	— for two workers . . . . . 185.12	— top rail . . . . . 190.13
— thread . . . . . 20.6	linsey woolsey . . . . . 400.5	— for double velvet . . . . . 330.13	— waste . . . . . 4.14
— treadle . . . . . 352.11	lip, guide rail . . . . . 270.11	— for double velvet and double plush ribbon . . . . . 359.7, 360.6	— to — the warp threads . . . . . 103.2
— warp . . . . . 21.14	— projecting — of hook . . . . . 232.14	— automatic . . . . . 266.8	— up the warp . . . . . 118.14
lighting . . . . . 446.7, 20	list . . . . . 3.10	— Axminster carpet . . . . . 343.15	— appliances . . . . . 105.8
lightly stretched warp . . . . . 118.22	— yarn . . . . . 14.15	— barrel . . . . . 209.15	— frame . . . . . 105.11, 106.1
limit of elasticity . . . . . 143.10	listing . . . . . 3.10	— buckskin . . . . . 253.3	— line . . . . . 104.7
limited (lift of the box) . . . . . 291.2	little Jacquard . . . . . 186.3	— carpet . . . . . 297.15	loop . . . . . 108.13, 168.19, 425.22
— (figuring design) . . . . . 349.10	livery trimming . . . . . 428.19	— check . . . . . 303.14	— of the picking strap . . . . . 250.8, 251.14, 254.16
— stroke . . . . . 133.23	llama yarn . . . . . 15.25	— chenille . . . . . 340.22	— cut . . . . . 183.20
line of twill . . . . . 150.3	load, to — the end of the lever . . . . . 185.1	— circular box . . . . . 303.18	— double sided . . . . . 167.12
— dividing — between two weaves . . . . . 361.4	loaded silk . . . . . 17.1	— cloth . . . . . 297.10	— lifting cord . . . . . 224.2
— x — draft . . . . . 104.8	— yarn . . . . . 10.5	— circular . . . . . 300.9	— lower . . . . . 166.9
— looming . . . . . 104.7	loader . . . . . 113.3	— crank . . . . . 304.20	— lower — of the heald . . . . . 174.5
— raised . . . . . 154.13	loading of the brake rope . . . . . 121.11	— damask . . . . . 297.13	— one sided . . . . . 167.14
— return . . . . . 387.14	— indirect — of the brake . . . . . 120.11	— deep . . . . . 296.9, 324.2	— raised . . . . . 167.15
— twill . . . . . 147.16	— agent . . . . . 63.12	— dobbie 7.10, 206.17, 296.14	— upper . . . . . 166.7
— warp . . . . . 379.10	loan capital . . . . . 446.10	— double width . . . . . 296.12	— upper — of the heald . . . . . 174.4
— weft . . . . . 379.11	locked clamp . . . . . 172.7	— drop box . . . . . 303.17	— U shaped . . . . . 167.11
— shaft drive . . . . . 305.8	— punch . . . . . 386.3	— easy running . . . . . 304.2	— wire . . . . . 227.2
linen, calendered . . . . . 395.23	locker, rolling . . . . . 368.1	— fast running . . . . . 304.5, 326.5	— formation . . . . . 170.9, 423.8
— with flax warp and tow weft . . . . . 395.12	— bar . . . . . 366.9	— furniture plush . . . . . 325.19	— ground . . . . . 413.11
— bed . . . . . 420.11, 12, 433.4	locking of the cloth beam . . . . . 130.17, 134.16	— hand . . . . . 275.20	— thread, lower . . . . . 166.8
— body . . . . . 420.5	— of the cylinder . . . . . 205.12	— heavy running . . . . . 304.3	— thread, upper . . . . . 166.8
— cotton warp . . . . . 395.13	— of the figuring mechanism . . . . . 349.1	— heavily constructed . . . . . 296.4	— warp . . . . . 170.8, 325.2
— covered . . . . . 414.3	— arrangement for the lag cylinder . . . . . 192.7	— high speed . . . . . 304.5, 326.5	— yarn . . . . . 19.7, 421.17
— flax . . . . . 395.8	— catch . . . . . 333.20	— high warp . . . . . 298.7	loops, two twine — linked together . . . . . 208.7
— hemp . . . . . 395.10	— cone . . . . . 439.5	— hook . . . . . 333.18	— cut between the two ground textures . . . . . 169.8
— home spun . . . . . 395.17	— disc . . . . . 275.9	— horsehair . . . . . 259.15	— forming pile cord . . . . . 167.6
— household . . . . . 420.4	— finger . . . . . 363.17	— Jacquard 7.12, 296.15, 300.7	loop, to — the warp . . . . . 43.8
— kitchen . . . . . 420.13	— lever . . . . . 270.4	— lappet . . . . . 349.3	looped braid . . . . . 428.11
— multiple . . . . . 414.2	— ring . . . . . 197.13	— lever pick . . . . . 303.11	— carpet . . . . . 411.11
	— spring . . . . . 333.19	— lightly constructed . . . . . 296.5	— carpet with (woollen) fabric . . . . . 411.12, 13
		— linen . . . . . 297.11	looping the warp yarn into chain . . . . . 43.7
			loose on the shaft (step pulley) . . . . . 34.1
			— bevel wheel . . . . . 127.2

loose coils . . . . . 98.8  
 - inserted peg . . . . . 238.17  
 - knob . . . . . 18.17  
 - pin . . . . . 83.1  
 - pulley 304.14, 307.14, 358.13  
 - reed 136.10, 285.22, 317.5  
 - reed for supplementa-  
 ry beating up . . . . . 283.13  
 - reed mechanism . . . . . 315.15  
 - striker cam . . . . . 202.7  
 - tension rod . . . . . 339.2  
 - tongue under pick . . . . . 254.6  
 - warp . . . . . 118.22  
 - woven goods 393.21, 431.21  
 loosely, to wind . . . . . 85.25  
 loss in efficiency . . . . . 4.16  
 - in time . . . . . 4.17  
 - in work . . . . . 4.16  
 - in yarn . . . . . 11.23, 444.18  
 - in yarn per unit  
 length . . . . . 11.24  
 - trade . . . . . 446.16  
 lost motion of the pawl . . . . . 127.3  
 - pick . . . . . 266.12  
 Louisiana yarn . . . . . 12.3  
 louisine . . . . . 401.7  
 low, placed . . . . . 116.10  
 - warp loom . . . . . 298.9  
 lower covering warp . . . . . 170.1  
 - forks . . . . . 45.19  
 - griffe . . . . . 226.15  
 - knife . . . . . 191.16  
 - loop . . . . . 166.8  
 - lying switch shoulder . . . . . 179.8  
 - pile thread . . . . . 166.8  
 - raddle plate . . . . . 82.14  
 - shaft . . . . . 302.9  
 - shed 142.17, 216.16, 328.17  
 - texture . . . . . 169.5  
 - twilling bar . . . . . 224.15  
 - warp frame . . . . . 113.12  
 - weft . . . . . 157.8  
 - to - box x (xth  
 bush) . . . . . 281.10  
 - to - box x (xth per-  
 foration) . . . . . 281.9  
 - to - box x (xth roller)  
 - . . . . . 281.11  
 - to - from the xth  
 box to the yth box . . . . . 281.8  
 - to - the boxes by  
 hand . . . . . 290.7  
 - to - the drop box . . . . . 272.14  
 - to - the healds . . . . . 191.1  
 - to - the lath . . . . . 61.22  
 - to lift and to - the  
 needle frame . . . . . 350.5  
 - to - the shafts [for  
 the bottom sheds] . . . . . 182.3,  
 187.10  
 - to - the warp threads  
 into the under shed . . . . . 351.15  
 lowered (bottom board) . . . . . 187.11  
 - (threads) . . . . . 142.9  
 - by x compartments  
 (drop box) . . . . . 272.17  
 - drop box . . . . . 272.15  
 - position, in the . . . . . 228.4  
 - row of needles . . . . . 205.2  
 - warp . . . . . 380.9  
 lowering of the beam . . . . . 111.11  
 - of the binding warp . . . . . 158.7  
 - of the griffe . . . . . 211.2  
 - of the peg . . . . . 242.20  
 - of the reed . . . . . 285.18  
 - of the shafts . . . . . 182.2  
 - of the threads . . . . . 142.5  
 - of the weight . . . . . 137.11  
 - harness . . . . . 231.15  
 - heald . . . . . 174.8  
 - hook . . . . . 187.9  
 - mechanism . . . . . 197.21  
 - shaft . . . . . 231.7  
 - twilling bar . . . . . 233.5  
 lowest bobbin . . . . . 264.9  
 lubricant . . . . . 67.5, 374.18  
 lubricate, to - the wires . . . . . 328.14  
 lubricating the brake  
 surface . . . . . 124.22  
 - the wires . . . . . 323.13  
 - oil . . . . . 374.19  
 lubricator, needle . . . . . 375.5  
 lug . . . . . 327.21  
 - strap . . . . . 249.14  
 Luna silk . . . . . 17.20  
 lustered linen yarn . . . . . 13.3  
 lustracelulose . . . . . 17.18  
 lustre wool yarn . . . . . 14.25  
 lustrine . . . . . 401.8  
 lustrous yarn . . . . . 435.11

Lyons double heald . . . . . 174.6  
 - pitch . . . . . 216.8

**M**

machine for sewn che-  
 nille . . . . . 342.1  
 - to eject spent and re-  
 place full bobbins in  
 the carriage . . . . . 363.15  
 - warping . . . . . 47.18  
 - x's . . . . . 214.12  
 - beamer . . . . . 277.16  
 - bed . . . . . 113.9, 287.6  
 - woven chenille . . . . . 410.19  
 - drying . . . . . 66.3  
 - greaser . . . . . 375.10  
 - sizer . . . . . 66.12  
 - sizing . . . . . 70.4  
 - made tapestry . . . . . 422.5  
 - warper . . . . . 49.6  
 - winding . . . . . 26.2  
 - spun yarn . . . . . 12.22  
 machinery, knotted by . . . . . 408.19  
 - weaving . . . . . 7.3  
 madapolam . . . . . 393.16  
 made up ribbons . . . . . 427.22  
 Madras muslin curtain . . . . . 419.10  
 magazine . . . . . 261.17, 264.2  
 - bobbin . . . . . 364.2  
 - Northrop . . . . . 281.1  
 - shuttle 267.10, 269.5, 270.8  
 - vertical . . . . . 269.15  
 magnesium . . . . . 437.24  
 - chloride . . . . . 68.13  
 - sulphate . . . . . 68.15  
 magnet housing forming  
 part of the electric  
 circuit . . . . . 387.8  
 magnetising of the iron  
 core . . . . . 269.12  
 magnifier [with two  
 lenses] . . . . . 438.9.11  
 - with pointer . . . . . 438.16  
 magnifying glass . . . . . 438.9  
 - glass, folding . . . . . 438.10  
 mail . . . . . 105.17, 171.7, 177.2,  
 218.13  
 - with one opening . . . . . 218.14  
 - with x openings . . . . . 218.16  
 - brass . . . . . 219.3  
 - x decked . . . . . 218.16  
 - glass . . . . . 219.1  
 - Jacquard . . . . . 208.6  
 - stamped . . . . . 176.4  
 - steel . . . . . 219.2  
 - wire . . . . . 218.17  
 - wire . . . . . 176.3  
 mailed head . . . . . 174.13  
 maille . . . . . 218.13  
 main beam . . . . . 116.4  
 - electric circuit . . . . . 320.6  
 - hook . . . . . 229.3  
 - shaft . . . . . 34.3, 36.14  
 maintain, to - the shaft  
 in the mid position . . . . . 185.15  
 - to - the tension on  
 the rope by ratchet  
 wheel and weighted  
 lever . . . . . 122.9  
 - to - uniform tension . . . . . 98.4  
 Maitland cord . . . . . 173.3  
 maize straw . . . . . 416.2  
 maker up, sample . . . . . 6.16  
 making the knot . . . . . 338.12  
 - the lease . . . . . 42.9  
 - up, cost for . . . . . 446.22  
 manager, weaving mill . . . . . 1.6  
 Manchester Jacquard . . . . . 368.20  
 mandarin . . . . . 417.4  
 mane hair . . . . . 414.13  
 mangle wheel . . . . . 38.9  
 - wheel pinion . . . . . 38.11  
 manufacture of woolen  
 goods . . . . . 2.16  
 - cloth . . . . . 2.15  
 - cotton goods . . . . . 2.10  
 manufactured knop . . . . . 18.15  
 manufacturer . . . . . 1.6  
 manufacturing, cloth . . . . . 2.17  
 marabou silk . . . . . 16.13  
 marceline . . . . . 400.18  
 mark . . . . . 379.7  
 - cut . . . . . 75.2, 77.11  
 - division . . . . . 62.12  
 - red . . . . . 380.10  
 - reed . . . . . 107.17, 433.23  
 - type . . . . . 304.8  
 - to . . . . . 379.19

mark, to - the chain . . . . . 74.24  
 - to - off the warp in  
 dots . . . . . 434.8  
 marker . . . . . 6.17  
 - cut . . . . . 74.22  
 - ghotee . . . . . 75.8  
 marking the warp . . . . . 46.16  
 - band . . . . . 62.13  
 - motion . . . . . 74.19  
 marly . . . . . 394.2  
 marzolino straw . . . . . 416.4  
 master, shed . . . . . 5.5  
 masters wage . . . . . 445.18  
 mat . . . . . 416.10  
 mat of small wooden  
 staves . . . . . 416.12  
 - bed . . . . . 433.17  
 - cane . . . . . 416.11  
 - door . . . . . 407.16  
 - praying . . . . . 410.8  
 - reed . . . . . 416.11  
 - work, hand inserted . . . . . 165.10  
 - weave . . . . . 147.6  
 matelasse . . . . . 160.9  
 - figured . . . . . 160.10  
 material s. a. cloth, fabric,  
 goods, stuff . . . . . 429.10  
 - dyed in the raw state . . . . . 432.16  
 - for men's clothes . . . . . 403.11  
 - with laid pile . . . . . 403.10  
 - with upright pile . . . . . 433.8  
 - for table linen . . . . . 402.29  
 - for ties . . . . . 433.3  
 - for underwear . . . . . 8.15  
 - for warp . . . . . 9.1  
 - for weft . . . . . 416.9  
 - made from wood . . . . . 89.11  
 - adhesive . . . . . 414.21  
 - beaded . . . . . 431.29  
 - crackling . . . . . 413.1, 433.11  
 - curtain . . . . . 355.1  
 - fringed . . . . . 433.5  
 - handkerchief . . . . . 431.25  
 - hard . . . . . 431.27  
 - harsh . . . . . 412.25  
 - lacelike . . . . . 432.15  
 - ladies dress . . . . . 340.21, 342.19  
 - preparatory . . . . . 8.8  
 - raw . . . . . 415.8  
 - rubber . . . . . 180.8  
 - sizing . . . . . 431.28  
 - slack . . . . . 431.28  
 - smooth . . . . . 431.28  
 - soft . . . . . 431.24  
 - straw . . . . . 416.1  
 - weaving . . . . . 3.6  
 - weft . . . . . 236.14  
 materials, weaving . . . . . 8.6  
 - woven . . . . . 391.1  
 Matitch ground . . . . . 413.29  
 matrice . . . . . 385.1  
 matrix . . . . . 385.1  
 matting, straw . . . . . 416.8  
 mattress . . . . . 433.6  
 maximum charge on  
 loom . . . . . 307.4  
 - shuttle speed . . . . . 247.14  
 - speed . . . . . 85.7, 306.18  
 meal, potato . . . . . 66.20  
 - rye . . . . . 66.21  
 - wheat . . . . . 66.21  
 means for forming the  
 shed . . . . . 170.20  
 measure, to - in hanks  
 the length warped . . . . . 52.5  
 measurement of cloth . . . . . 441.10  
 measurer . . . . . 6.3.4  
 measuring the tension  
 on the warp, arrange-  
 ment for . . . . . 371.13  
 - and carrier roller . . . . . 74.2  
 - devices . . . . . 370.2  
 - device, roller . . . . . 442.3  
 - and knocking off mo-  
 tion . . . . . 52.9  
 - machine, cloth . . . . . 442.5.6  
 - machine, table . . . . . 442.1  
 - machine with cloth  
 inspecting table . . . . . 442.4  
 - motion . . . . . 48.12, 54.9  
 - motion, Hitchon's . . . . . 51.17  
 - roller 48.11, 54.7, 58.15, 63.3,  
 82.9  
 - roller shaft . . . . . 51.24  
 mechanical figuring . . . . . 345.6.7  
 - loom . . . . . 7.8  
 - means, by . . . . . 378.16  
 - stiffening liquid . . . . . 437.4  
 - temple . . . . . 139.14  
 - weaving . . . . . 300.1  
 - working . . . . . 300.4

mechanically operated  
 slay . . . . . 289.8  
 mechanism for operating  
 the wires . . . . . 326.6  
 - picking . . . . . 247.24  
 - ratchet wheel . . . . . 59.7  
 medio twist . . . . . 10.9  
 medium to prevent de-  
 composition of the  
 size . . . . . 67.23  
 - to prevent drying . . . . . 67.6  
 - to prevent mildew . . . . . 67.24  
 medium cotton cambric . . . . . 392.21  
 - count . . . . . 11.8  
 - make of calico . . . . . 392.15  
 - pitch . . . . . 216.10  
 melange yarn . . . . . 15.6  
 melted wax . . . . . 207.19  
 men's clothes, material  
 for . . . . . 432.16  
 menders wage . . . . . 445.15  
 mercerised cloth . . . . . 431.5  
 - linen yarn . . . . . 13.2  
 - yarn . . . . . 12.13  
 merino . . . . . 399.10  
 - yarn . . . . . 14.26  
 mesh, coarse . . . . . 365.22  
 - fine . . . . . 365.23  
 - hexagonal . . . . . 412.10  
 - triangular . . . . . 412.11  
 Messaline satin . . . . . 402.9  
 metal bar, flat . . . . . 243.1  
 - bead . . . . . 19.16  
 - box . . . . . 347.19  
 - coating . . . . . 243.15  
 - covered embroidery  
 yarn . . . . . 19.23  
 - covered yarn . . . . . 20.16  
 - eye . . . . . 176.1  
 - eyelet . . . . . 218.10  
 - heald . . . . . 175.9  
 - pattern . . . . . 387.4  
 - plate . . . . . 384.2  
 - plate, movable . . . . . 350.4  
 - ribs . . . . . 286.14  
 - shaft stave . . . . . 171.9  
 - shuttle . . . . . 347.8  
 - thread . . . . . 20.9  
 - raw . . . . . 8.8  
 - rubber . . . . . 415.8  
 - slaking . . . . . 180.8  
 - slack . . . . . 431.28  
 - smooth . . . . . 431.28  
 - soft . . . . . 431.24  
 - straw . . . . . 416.1  
 - weaving . . . . . 3.6  
 - weft . . . . . 236.14  
 - tube . . . . . 171.10  
 metallic cloth . . . . . 416.14  
 - woven fabric . . . . . 431.1  
 metallised yarn . . . . . 20.17  
 meters, x - per piece . . . . . 441.14  
 method of reading in . . . . . 386.19  
 - of reed binding . . . . . 286.7  
 - of weaving . . . . . 1.11  
 - binding - for each  
 cloth . . . . . 159.13  
 Mexican . . . . . 393.14  
 - blanket . . . . . 420.3  
 micro-chemical exami-  
 nation . . . . . 436.18  
 micrometer screw . . . . . 28.12  
 microscope . . . . . 438.17  
 microscopic examination . . . . . 438.16  
 mid position . . . . . 230.10, 233.12  
 middle crossing . . . . . 165.4  
 mildew, to develop (size)  
 military braid . . . . . 428.13  
 mill . . . . . 46.5  
 - horizontal . . . . . 56.18  
 - warping . . . . . 45.13  
 - weaving . . . . . 1.7  
 - cylinder with pins . . . . . 57.17  
 - spun yarn . . . . . 12.22  
 - warping . . . . . 41.1  
 mille-points . . . . . 402.25  
 milled cloth . . . . . 431.9  
 - groove . . . . . 240.7, 354.12  
 milliners ribbon . . . . . 427.7  
 minimum speed . . . . . 306.19  
 mislift . . . . . 196.16  
 mispick . . . . . 302.10  
 miss of weft . . . . . 132.13  
 missed thread . . . . . 142.23  
 mixed colour effect . . . . . 152.10  
 - colour stripe . . . . . 421.6  
 - felt . . . . . 414.6  
 - hopsack weave . . . . . 147.9  
 - mohair yarn . . . . . 15.20  
 - pass . . . . . 105.1  
 - rib . . . . . 146.5  
 - tie up . . . . . 222.12  
 - yarn . . . . . 13.13  
 mixer, paddle . . . . . 69.3  
 - size . . . . . 69.18  
 mixing, size . . . . . 64.24  
 - weft . . . . . 271.1  
 - apparatus, high pres-  
 sure steam . . . . . 69.9  
 - apparatus, size . . . . . 68.2.1

mixture, size . . . . . 71.18	mounting of the Jacquard	movement, easy — of	narrower, to become
— cloth part silk part	on a suspended frame 212.15	the beam in the	(cloth) . . . . . 139.8
— cotton . . . . . 430.20	— of the warp . . . . . 118.14	brake band . . . . . 122.14	natural knot . . . . . 18.14
— cloth part silk part	—, harness — in several	— forward . . . . . 135.18	nature of the surface of
— wool . . . . . 430.21	groups . . . . . 223.1	— forward — of the cards 206.7,	the cloth . . . . . 431.30
— yarn . . . . . 10.3	mouth of tongs . . . . . 341.2	— of the warp . . . . . 385.12	neb, picking . . . . . 250.3
mock water . . . . . 10.9	— of the tube . . . . . 288.8	— forward — of the slay	— peg . . . . . 238.6
— worsted . . . . . 15.7	moutonne . . . . . 417.7	292.11.19	neck board . . . . . 208.24
mode of action of the	movable bottom board. 210.22	— free falling box . . . . . 273.10	neck cord 208.23, 210.9, 225.4.11
brake . . . . . 120.9	— running off frame . . . . . 61.25	— horizontal — of the	— twine . . . . . 207.12
model of loom . . . . . 304.7	move, to — axially . . . . . 99.8	lifting levers . . . . . 340.10	neckerchief . . . . . 420.18
modification of uniform	—, to — badly . . . . . 390.16	— intermittent forward	needle . . . . . 187.14, 192.4, 194.4,
patterns . . . . . 145.5	—, to — from below up-	— of the warp . . . . . 130.4	210.11, 275.14, 354.16
mohair . . . . . 398.25	wards . . . . . 351.1	— inward — of the cy-	— with eye . . . . . 354.2
— covering . . . . . 408.2	—, to — the box back-	linder batten . . . . . 211.20	— with long eyelet . . . . . 225.15
— lustre binding . . . . . 169.17	wards . . . . . 279.17	— inward — of slide . . . . . 326.17	— beating up . . . . . 360.11
— plush . . . . . 399.29	—, to — the box forwards	— lengthwise — of the	— bent . . . . . 211.13
— plush, figured . . . . . 405.23	—, to — the cards for-	warp . . . . . 120.4	— driver . . . . . 229.6
— plush, plain . . . . . 405.20	ward . . . . . 206.9	— outward — of the cy-	— embroidering . . . . . 351.2
— plush binding . . . . . 169.17	—, to — the comb to and	linder batten . . . . . 211.19	— fixed . . . . . 362.11
— plush loom . . . . . 331.9	fro . . . . . 81.6	— pendulum . . . . . 292.9	— front . . . . . 195.2
— yarn . . . . . 15.18	—, to — each cylinder	— picking . . . . . 284.6	— hook . . . . . 338.6
— yarn, curly . . . . . 170.11	individually . . . . . 196.2	— positive — of the cy-	— hooked . . . . . 259.12, 351.10
— yarn, frizzled . . . . . 170.11	—, to — in a figure of $\infty$	linder . . . . . 214.5	— movable . . . . . 362.12
— yarn, mixed . . . . . 15.20	(bobbin spindle) . . . . . 179.13	— positively controlled	— presser . . . . . 229.6
— yarn, pure . . . . . 15.19	—, to — the hooks side-	— of the slay . . . . . 292.23	— selecting . . . . . 353.15
— yarn, slightly twisted	ways . . . . . 351.11	— reed . . . . . 283.3	— separating . . . . . 434.6
— yarn, white . . . . . 15.21	—, to — the needle frame	— return — of the ham-	— sewing . . . . . 342.15
moire . . . . . 400.20	—, to — in opposite di-	mer . . . . . 265.12	— spring . . . . . 320.15
— cloth . . . . . 431.8	rection (shafts) . . . . . 184.1	— rocking — of the cloth	— standard . . . . . 362.19
— effect, wavy lined . . . . . 236.2	—, to — the pattern	— side — of the broche	— steel . . . . . 259.15
— lining . . . . . 395.21	threads aside by $\times$	lathe . . . . . 345.13	— threading . . . . . 372.10
— ribbon . . . . . 427.19	warp threads . . . . . 368.9	— sideways . . . . . 109.11	— vertical . . . . . 229.7
moist weft . . . . . 238.20	—, to — in adjustable	— stiff — of the beam	— weft 259.11, 318.12, 358.5
moisten, to — the weft	rails (thread guides)	in the brake band . . . . . 122.15	— adjusting lever . . . . . 350.3
moistened finger . . . . . 110.9	—, to — round by $\times$ con-	—, to and fro — of the	slay . . . . . 130.11
moistener, air . . . . . 102.11	partments . . . . . 279.15	— transverse — of the	bobbin . . . . . 265.11
— yarn . . . . . 101.16	—, to — the shafts . . . . . 190.18	— vertical swing — of	the lifting levers . . . . . 340.11
moistening the weft . . . . . 101.8	—, to — to and fro . . . . . 88.14	moving forward of the	ratch . . . . . 127.1
— chamber . . . . . 102.1.10	—, to — up and down . . . . . 88.13	— shaft . . . . . 360.5	— the warp forward . . . . . 130.3
moisture, saturated with	—, to — upward . . . . . 227.3	moyen apprêt . . . . . 16.19	muffler . . . . . 420.18
mole skin . . . . . 394.19	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22	mule cop . . . . . 84.10
—, half woollen . . . . . 400.3	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	in the size . . . . . 65.28
— montagnac . . . . . 417.19	rail . . . . . 59.21	—, to — the yarn about	— in the size . . . . . 65.28
Moorish style . . . . . 376.18	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
— moquette . . . . . 411.10	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
— with rough pile . . . . . 405.9	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
— cotton . . . . . 405.7	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
— double . . . . . 405.14	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
— printed . . . . . 405.6	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
— triple weft . . . . . 405.8	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
— true . . . . . 405.5	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
— loom . . . . . 331.8	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
moreen . . . . . 398.23	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
Moroccan carpet . . . . . 410.7	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
Morrison thread brake . . . . . 92.20	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—'s weft winder for cross	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
wound cops . . . . . 91.2	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
mortise wheel . . . . . 275.8	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
mortised slay sword . . . . . 239.19	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
moss, Iceland . . . . . 67.22, 437.14	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
mote . . . . . 417.16	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
motion s. a. movement	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
— of the twilling bars	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, accelerated . . . . . 198.11, 247.13	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, alternating — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
thread guides . . . . . 39.11	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, independent — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
batten . . . . . 211.22	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, oscillating . . . . . 39.14	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, retarded . . . . . 198.12	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, rocking . . . . . 39.14	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, rotary . . . . . 205.10	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, shaft . . . . . 182.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, synchronous — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
thread guides . . . . . 39.10	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, to and fro . . . . . 205.11	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, uniformly retarded . . . . . 247.11	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up an down — of the	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
spindle . . . . . 97.4	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
—, up an down — of the	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
spindle . . . . . 97.4	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
—, up an down — of the	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
spindle . . . . . 97.4	—, to — the shafts . . . . . 190.18	—, to — to and fro . . . . . 88.14	—, to — up and down . . . . . 88.13
—, up an down — of the	—, to — upward . . . . . 227.3	—, to — the wheel teeth	forward . . . . . 133.22
spindle . . . . . 97.4	—, to — the wraith hol-	der along the inclined	rail . . . . . 59.21
—, up an down — of the	—, to — the yarn about	in the size . . . . . 65.28	— moved by the bobbin
spindle . . . . . 97.4	spindle (switch) . . . . . 179.10	— in groups (warp	threads) . . . . . 176.7
—, up			

net gauze . . . . .	165.7	number of revolutions		one warp winding frame	26.18	oscillating treading	
- ground . . . . .	413.7, 423.20	- of the notched bowl	49.2	onesided loop . . . . .	167.14	motion, Nuttall's . . . . .	193.1
- lace . . . . .	413.8, 423.21	- of shafts . . . . .	181.4, 444.4	open air, in the . . . . .	72.1	oscillation of back rest . . . . .	117.3
- machine with double		- of shuttles . . . . .	272.9	- creel . . . . .	44.4	- of the reed carrier . . . . .	283.12
locker bars . . . . .	366.5	- of shuttle boxes . . . . .	272.7	- cross winding . . . . .	23.3	- of the slay . . . . .	292.8
- machine with rolling		- of spindles . . . . .	87.25	- end of crank arm . . . . .	293.13	- of the temple . . . . .	140.18
locker drive . . . . .	367.20	- of teeth in ratchet		- ended dropper . . . . .	319.20	ossein . . . . .	66.27
- machine, double tier . . . . .	366.4	wheel . . . . .	127.8	- harness . . . . .	221.6	ostrich yarn . . . . .	19.1
- machine, single tier . . . . .	366.3	- of threads . . . . .	443.21	- reed . . . . .	49.18	otter plush . . . . .	406.17
- stripe with fast sel-		- of threads in the beer . . . . .	47.12	- shed . . . . .	142.18	Ottoman cloth . . . . .	401.17
vedge . . . . .	412.13	- of threads per dent . . . . .	107.14,	- shed dobbie . . . . .	188.18	outer eccentric sheave . . . . .	275.16
- trimming . . . . .	426.6	- of threads per inch . . . . .	282.18	- shed dobbie Schönherr . . . . .	188.10	outlay, capital . . . . .	445.20
nettle cloth . . . . .	430.12	- of threads in the por-		- shed Jacquard ma-		outline . . . . .	379.18
- fibre weaver . . . . .	5.16	ter . . . . .	83.2	chine . . . . .	226.18	- figure . . . . .	379.17
- yarn . . . . .	13.16	- of threads per unit of		- texture fabric . . . . .	164.1	- sketch . . . . .	380.16
new warp . . . . .	113.17	length . . . . .	434.17	- tie up . . . . .	221.5	output, effective . . . . .	441.4
nib, stop rod . . . . .	311.13, 316.10	- of threads in the warp	376.8	- warp . . . . .	81.18	- theoretical . . . . .	441.3
- weft . . . . .	318.9	- of threads in the tread-		- work . . . . .	413.12	outside tappet . . . . .	199.10
nick in the ground plate		les . . . . .	183.2	- work cloth . . . . .	431.23	- treading motion . . . . .	199.8
nicked end . . . . .	264.7	- by weight of given		- work stripes . . . . .	426.9	over-pick . . . . .	243.23
- plate . . . . .	80.10	length . . . . .	435.19	- work trimming . . . . .	426.5	- loom . . . . .	303.10
nip roller, independently		- of wires in 10 centi-		- worked fabric . . . . .	164.1	- motion . . . . .	249.1.7
mounted . . . . .	51.1	metres . . . . .	327.13	- yarn . . . . .	9.15	- motion with drop box . . . . .	249.2
- rollers, continuously		- of yards for a given		- to (shed) . . . . .	141.22	overall width of loom . . . . .	304.11
revolving . . . . .	50.12	weight . . . . .	435.20	- to (mouth of tongs) . . . . .	341.19	- width of slay . . . . .	308.3
- rollers, fixed . . . . .	50.12	- of yarn . . . . .	11.8	- to - the wires of the		overbobbing the threads . . . . .	74.9
nipper head . . . . .	241.2	- bale . . . . .	4.12	reed . . . . .	109.8	overcharging the loom . . . . .	307.5
- peg . . . . .	239.6	- even (odd) - of rows		- to - out the reel . . . . .	29.1	overcoat materials . . . . .	417.1
- shuttle . . . . .	241.1	- progressive . . . . .	214.20, 21	- to - out the threads . . . . .	84.4	overcoating . . . . .	417.2
- temple . . . . .	139.12	- rising . . . . .	151.2	opener, dent . . . . .	108.15	overcoat, to - the	
nippers, pile adjusting . . . . .	339.8	- total - of ends . . . . .	41.16	opening of the shed . . . . .	141.10,	resistance . . . . .	118.6
- spring . . . . .	241.3	- total - of warp		- in table . . . . .	181.19	overcoming the resistance . . . . .	118.7
- weaver's . . . . .	8.12, 112.2	threads . . . . .	434.18	- shuttle race . . . . .	357.3	overlooker . . . . .	5.6
nitro-cellulose silk . . . . .	17.19	- unlimited - of co-		operate, to - the cone		overlying bobbin . . . . .	265.10
no load running of the		lours . . . . .	409.4	- to - the gearing		overrunning of the cy-	
motor . . . . .	310.2	- variable - of revolu-		through the lever . . . . .	133.15	linder . . . . .	180.14
non-positive dobbie . . . . .	196.17	tions of drum . . . . .	53.12	- to - the shuttle by		- of the friction disc . . . . .	127.11
non-traverse net . . . . .	412.24	- disc . . . . .	273.14	compressed air . . . . .	256.14	- of the mill cylinder . . . . .	57.9
normal twill . . . . .	148.9	- to . . . . .	11.10	operated by eccentrics		- of the reel . . . . .	33.6
Norman style . . . . .	376.20	numbered end of the card	382.13	(arms) . . . . .	285.19	- of the spool . . . . .	346.9
Northrop battery . . . . .	261.1	numbering . . . . .	11.11	operating arm for star		overswung slay . . . . .	289.9
- feeler mechanism . . . . .	261.11	- the cards . . . . .	383.5	wheel . . . . .	201.2, 214.3	overwisting of binding	
- loom . . . . .	260.18	- of Jacquard machines	214.10	- hook . . . . .	190.9	yarn hanks . . . . .	170.13
- pick counter . . . . .	370.9	nut 9/1.18, 139.20, 371.11, 374.13		- mechanism for spot-		own weight . . . . .	270.17
- pirn . . . . .	260.15	- for quadrant rod . . . . .	322.4	ting shuttles . . . . .	348.14	Oxford shirting . . . . .	394.21
- shuttle . . . . .	242.9	- screwed home . . . . .	439.9	- rack . . . . .	276.5		
- skewer . . . . .	239.7	- adjusting . . . . .	129.1	operator, folding machine	6.10.11		
- threading device . . . . .	260.17	- screw . . . . .	139.20	opposite direction, to			
nose . . . . .	365.15	- sliding . . . . .	55.14	move in . . . . .	184.1		
- of cop, ruffled . . . . .	86.3	- split . . . . .	59.22	order of colours . . . . .	271.8		
- of the jack . . . . .	368.13	- thumb . . . . .	89.15, 122.13	- of drawing in . . . . .	103.15	pace of the warp . . . . .	114.16
- of knife box . . . . .	226.4	- wing . . . . .	122.13, 196.15, 439.2	- of picking . . . . .	247.22	of the warp . . . . .	126.5
- in shuttle . . . . .	265.20	Nuttall's dobbie . . . . .	193.1	- of picks . . . . .	271.9	- warp . . . . .	298.5
- lifter . . . . .	186.6			- of threads in the weave	433.28	- motion . . . . .	117.21, 130.2
- picking . . . . .	250.2, 254.13			- of treading . . . . .	189.3	- motions, coupled . . . . .	135.4
- stop . . . . .	278.16			- of the warp threads	159.14	packer . . . . .	6.18
notch . . . . .	48.5, 279.9, 316.14			- of weft . . . . .	433.37	packing . . . . .	256.12
- in lifter . . . . .	191.3			- in a descending . . . . .	434.4	- canvas . . . . .	396.17
- to put in the heald				- parallel - of threads	181.12	- linen . . . . .	395.25
shaft . . . . .	106.6			- reading . . . . .	25.14	- warp . . . . .	156.8
- in the warp beam . . . . .	77.18			- wrong . . . . .	107.5	pad roller . . . . .	124.1
- lever . . . . .	121.18			orders, ribbon for . . . . .	104.4	padded buffer stop . . . . .	358.17
notched bowl . . . . .	48.7			ordinary carpets . . . . .	427.6	paddle mixer . . . . .	69.3
- brake lever . . . . .	90.12			- rick . . . . .	408.1	padosey . . . . .	400.23
- carrier arm . . . . .	129.13			- rick . . . . .	153.15	padding . . . . .	400.23
- frame . . . . .	298.5			- hessian . . . . .	396.17	painted ribbon . . . . .	427.21
- guide . . . . .	97.17			- loom . . . . .	300.8	pair of hooks . . . . .	334.6
- lever . . . . .	123.16, 322.3			organandie . . . . .	393.23	- of rollers . . . . .	70.16
- plate . . . . .	290.2			organazine . . . . .	16.5	- of spokes, movable . . . . .	29.2
- weft board . . . . .	335.17			Oriental carpet . . . . .	410.1	- of threads . . . . .	338.16
- wheel . . . . .	178.22			- curtain . . . . .	419.9	palm oil . . . . .	67.10
nozzle . . . . .	340.5			- gold thread . . . . .	423.13	pan, boiling . . . . .	69.7
- of the compressed air				- shawl . . . . .	420.25	panne . . . . .	403.3
pipe . . . . .	265.6			original position . . . . .	243.21	paper, card . . . . .	382.2
number of beers . . . . .	47.11			orlean . . . . .	399.5	- cartridge . . . . .	379.1
- of cards to a pattern				ornament . . . . .	4.1, 149.4, 413.5	- design . . . . .	379.1
- of colour . . . . .	3.21			ornamental pattern . . . . .	376.4	- drafting . . . . .	379.1
- of compartments . . . . .	280.12			ornamentation in groups . . . . .	223.6	- plain . . . . .	387.17
- of dents . . . . .	282.15, 443.23			ornamented fabrics . . . . .	421.1	- point . . . . .	379.1
- of ends of a warp . . . . .	41.15			ornamenting by the back-		- ruled . . . . .	379.1
- of filling threads per				ing weft . . . . .	155.7	- satin - for cards . . . . .	382.7
inch . . . . .	132.8			- by a special interlacing	421.2	- squared . . . . .	379.1
- of harness cords oper-				- by special threads . . . . .	421.8	- tracing . . . . .	379.14
ated by a hook . . . . .	220.19			- by stripes . . . . .	421.4	unlined . . . . .	387.17
- of hooks . . . . .	214.11			oscillate, to (shafts) . . . . .	182.9	- band . . . . .	189.18
- of hooks expressed in				- to (slay) . . . . .	292.7	- card . . . . .	382.4
hundreds . . . . .	214.13			- to (temple) . . . . .	140.19	- card for dobbies . . . . .	189.17
- of the loom . . . . .	7.15			oscillating arm with bowl		- card, endless . . . . .	229.19
- of meters of cloth . . . . .	441.13			back bearer . . . . .	329.14	- centre tube . . . . .	90.7
- of pattern . . . . .	7.17			back rest . . . . .	117.5	- felt . . . . .	397.15, 414.5
- of picks and dents in				bearing . . . . .	129.9	- packing warp . . . . .	411.17
the pattern . . . . .	381.4			- hook . . . . .	177.1	- strip with conical base . . . . .	86.15
- of picks per inch . . . . .	132.9			- knife . . . . .	108.4	- strip with divisions . . . . .	471.1
- of picks per minute . . . . .	306.12			- lever . . . . .	204.7, 270.14	- thread cloth . . . . .	430.23
- of picks to the round				- motion . . . . .	39.14	- through tube . . . . .	10.14
of pattern . . . . .	144.16			- motion of the reed . . . . .	283.2	- tube 10.11, 24.5, 86.14, 90.7	
- of pieces . . . . .	443.10			- motion of the shafts . . . . .	182.8	- yarn . . . . .	13.24
- of the reed . . . . .	282.13			- rail . . . . .	383.9	- yarn, textile . . . . .	14.2
- of repeats . . . . .	381.5			- sector . . . . .	188.14, 193.2	- yarn, textile . . . . .	14.1
- of revolutions per				- thread guide rod . . . . .	37.12	- yarn, textile . . . . .	13.26
minute . . . . .	306.13						

## O

## P

paper yarn weaving . . . 2.21  
 paperer . . . 6.15  
 papier mâché pirn . . . 239.16  
 paraffin . . . 437.21  
 - oil . . . 87.14  
 parallel cheese . . . 23.21  
 parallel, to beam the threads . . . 81.8  
 - cords . . . 124.17  
 - links . . . 311.7  
 - link motion . . . 192.14  
 - lying threads . . . 97.6  
 - order of threads . . . 25.14  
 parallelisation of the threads . . . 81.7  
 part of cloth . . . 145.4  
 parts of change mechanism . . . 262.7  
 - loom . . . 321.10  
 - partial revolution . . . 364.7  
 - ass . . . 103.2  
 - for corner pieces . . . 105.4  
 - broken . . . 104.16  
 - complicated . . . 105.5  
 - continuous . . . 104.9  
 - diamond . . . 104.11  
 - double point . . . 104.13  
 - fancy . . . 105.3  
 - grouped . . . 104.18  
 -  $\alpha$  line . . . 104.8  
 - mixed . . . 105.1  
 - point . . . 104.11  
 - reduced . . . 105.4  
 - repeated . . . 104.19  
 - return . . . 104.11  
 - simple point . . . 104.12  
 - skip . . . 104.10  
 - space . . . 105.6  
 - stage . . . 104.17  
 - straight . . . 104.9  
 - to - over the back rest (warp) . . . 76.10, 298.11  
 - to - over the breast beam (cloth) . . . 298.13  
 - to - through the carriage (feeler) . . . 364.11  
 - to - through the casing (baulks) . . . 237.17  
 - to - over the cone pulley (lifting cords) . . . 291.15  
 - to - a cord through the head eyes . . . 103.5  
 - to - from dent to dent (reed hook) . . . 108.3  
 - to - through the eyelet (thread) . . . 45.6  
 - to - free through the harness (ground warp) . . . 223.9  
 - to - between frieze lined discs (yarn) . . . 35.18  
 - to - through the grid (cords) . . . 207.4  
 - to - through the head eye (doup) . . . 361.12  
 - to - through the heddle hook through the head eye . . . 103.6  
 - to - the lease band between the threads . . . 42.13  
 - to - into the middle of the cylinder holes (needles) . . . 188.1  
 - to - through the needles (tappet threads) . . . 350.  
 - to - through the needle eyes (cords) . . . 225.16  
 - to - through the next dent of the reed (reed opener) . . . 109.7  
 - to - through the reed (twists) . . . 110.12  
 - to - through the shed (shuttle) . . . 247.3  
 - to - through the straightening rolls (wire) . . . 288.11  
 - to - through the thread guide (yarn) . . . 39.7  
 - to - the threads. 103.10.11  
 - to - the threads . . . 41.19  
 - to - to and fro in the figure only (broché weft) . . . 344.21  
 - to - the warp threads . . . 103.2  
 - to - the warp threads through the head eyes . . . 103.9  
 - to - the yarn through the size . . . 65.12, 74.3

passage of the shuttle . . . 189.7, 247.1  
 - free - through the carriage . . . 364.12  
 - passing through shaft . . . 125.8  
 - the warp threads . . . 102.16, 103.12  
 paste, starch . . . 66.19  
 pasteboard card . . . 382.4  
 patent strong yarn . . . 12.17  
 patents, cost of . . . 446.3  
 path, angular . . . 50.4, 298.10  
 - curved . . . 347.12  
 - shuttle . . . 357.4  
 pattern . . . 4.1, 413.5  
 - for card cutting . . . 193.17  
 - formed by groups of threads . . . 232.1  
 - formed by single threads . . . 232.1  
 - of loom . . . 304.7  
 - with long stripes . . . 160.11  
 - with transverse stripes . . . 160.12  
 - for treadle work . . . 154.5  
 - wrought on the surface . . . 163.1  
 - change . . . 292.1  
 - check . . . 160.13  
 - continuous . . . 154.6  
 - counter . . . 349.9  
 - dice . . . 160.13  
 - embroidered . . . 344.4  
 - fancy . . . 160.14  
 - figured . . . 376.5  
 - flattened . . . 377.20  
 - geometric . . . 413.9  
 - ground . . . 377.13  
 - indistinct . . . 377.12  
 - Jacquard . . . 377.14-19  
 - metal . . . 377.4  
 - ornamental . . . 376.4  
 - small . . . 3.18  
 - star . . . 377.5  
 - stripe . . . 377.8, 412.17  
 - cross stripe . . . 377.9  
 - long stripe . . . 377.10  
 - transverse stripe . . . 377.9  
 - symmetrical . . . 377.6  
 - twig and leaf . . . 377.4  
 - uniform . . . 145.5  
 - warp . . . 7.18, 40.13  
 - weft . . . 7.19  
 - bowl chain . . . 193.5  
 - card . . . 275.15, 277.25, 342.25, 383.10  
 - card, pegged . . . 353.13  
 - card rails . . . 206.1  
 - chain . . . 359.4  
 - cutting . . . 375.15  
 - cylinder . . . 196.12, 230.12  
 - designing . . . 376.1  
 - drawer . . . 378.11  
 - effect . . . 391.15  
 - heads . . . 177.15  
 - hole . . . 383.2  
 - loom . . . 299.1  
 - making . . . 299.5  
 - repeat . . . 8.1, 273.2  
 - roller . . . 281.4  
 - room . . . 299.6  
 - selecting device . . . 189.9  
 - sketch . . . 376.11  
 - stripe . . . 377.11  
 - thread . . . 368.8, 413.13  
 - warp . . . 147.1, 223.7  
 - weave . . . 413.6  
 - weaver . . . 299.7  
 - weaving . . . 2.6, 299.4  
 patterns, converse . . . 377.7  
 patterned chenille . . . 21.9  
 - cloth . . . 391.14  
 - fabrics . . . 421.1  
 - weave . . . 200.12  
 pawl . . . 51.22, 58.9, 96.14, 126.23, 133.12  
 - adjustable . . . 133.2  
 - catch . . . 32.5  
 - pressing . . . 134.13  
 - pulling . . . 134.14, 195.12  
 - pushing . . . 195.13  
 - ratchet . . . 133.2, 192.15  
 - spring . . . 346.20  
 - mechanism . . . 135.14  
 pawls mounted on a common fulcrum pin . . . 127.7  
 pay, extra - for each woven piece . . . 445.16  
 peat yarn . . . 13.21  
 pedal . . . 321.5  
 - for head levelling motion . . . 322.9

pedal lever . . . 53.9  
 pedestal, bracket . . . 310.11  
 peg . . . 39.1.13, 46.4, 240.12, 385.3  
 - with loose spring . . . 238.13  
 - for Northrop loom . . . 239.7  
 - with roughened spring grip . . . 239.2  
 - with slotted head . . . 238.14  
 - Alpaca . . . 238.12  
 - bobbin . . . 29.18  
 - conical . . . 206.4  
 - creel . . . 44.16  
 - cylinder . . . 210.20  
 - double spring . . . 238.10  
 - foldable single spring . . . 238.9  
 - foot . . . 45.19  
 - four spring - with shoulder . . . 238.11  
 - head . . . 45.17  
 - hinged . . . 45.12  
 - hooked . . . 238.8, 239.5  
 - loose inserted . . . 238.17  
 - inserted - with screw catch . . . 238.19  
 - inserted - with spring catch . . . 238.18  
 - interchangeable . . . 238.16  
 - interchangeable inser- tion . . . 239.1  
 - neb . . . 238.8  
 - screw . . . 238.2  
 - shaky . . . 239.12  
 - shuttle . . . 237.22  
 - single spring . . . 238.7  
 - soft iron . . . 189.14  
 - spiral . . . 238.2  
 - split . . . 239.6  
 - two spring . . . 237.20  
 - wooden . . . 189.13, 390.2  
 - with grooves . . . 238.4  
 - hole . . . 388.1  
 - plan . . . 193.17, 381.15  
 pegged cylinder . . . 188.7, 229.13  
 - pattern card . . . 353.13  
 pegger, card . . . 384.12.13  
 pegging plan . . . 7.16  
 pen, recording . . . 371.7  
 Pendulum . . . 317.2, 440.1  
 - movement of the slay . . . 292.9  
 - weight . . . 317.3  
 percale . . . 393.1  
 - corded . . . 393.3  
 - printed . . . 393.4  
 - tape . . . 424.23  
 percaline . . . 393.2  
 perforate, to - the cards . . . 384.14  
 - to - the interlacing points . . . 384.16  
 perforated card . . . 382.12  
 - conical tube for cheeses . . . 24.8  
 - flange . . . 78.4  
 - punching plate . . . 385.6  
 - rail . . . 337.2  
 - sheet metal . . . 117.11  
 - tube . . . 10.15  
 - double . . . 231.1  
 perforating, card . . . 384.6  
 - pliers . . . 384.19  
 perforation of the card . . . 226.9  
 -  $\alpha$  th . . . 281.9  
 period of warehousing . . . 443.11  
 - repeat . . . 189.8  
 permanent softness, of . . . 64.19  
 Persian carpet . . . 410.8  
 - knot . . . 336.17, 409.10  
 persimmon wood . . . 243.11  
 photographic method, by . . . 378.17  
 photomechanical means, by . . . 378.18  
 Phulkari curtain . . . 419.15  
 physical stiffening liquid . . . 437.5  
 piano card cutting machine . . . 385.8  
 pick . . . 236.22, 246.12  
 - done . . . 247.19  
 - back . . . 155.4  
 - backing . . . 154.11  
 - binding . . . 147.5  
 - broken . . . 268.21  
 - even . . . 235.3  
 - face weft . . . 155.3  
 - faulty . . . 302.10  
 - ground . . . 147.5, 166.17  
 - heavy . . . 246.16  
 - lost . . . 206.12  
 - odd . . . 235.4  
 - pile . . . 166.14  
 - smooth . . . 246.15  
 - wadding . . . 156.9  
 - wire . . . 168.8

pick counter . . . 370.5.15  
 - counter, Demoulin . . . 370.7  
 - counter, Northrop . . . 370.8  
 - to - with double weft . . . 237.2  
 - to - the shuttle (through the shed) . . . 246.19.21  
 - to - the weft . . . 237.1  
 - to - the weft into the cross shed . . . 351.13  
 picked from the heads, thread . . . 109.5  
 - shuttle . . . 312.5  
 picker . . . 248.4, 250.13, 317.14  
 - buffalo hide . . . 248.12  
 - oiled . . . 248.13  
 - pigskin . . . 248.11  
 - pin . . . 356.20  
 - spring pick . . . 256.6  
 - tanned leather . . . 248.10  
 - fork . . . 280.19  
 - head . . . 248.8  
 - pusher . . . 255.19  
 - shield . . . 243.14  
 - spindle . . . 256.3  
 - tongue . . . 248.9  
 picks per centimeter . . . 444.12  
 - per inch . . . 3.13, 376.9, 434.16, 444.13  
 - per minute . . . 306.12.14  
 - even . . . 193.19  
 - odd . . . 193.18  
 pickers wage . . . 245.14  
 picking . . . 236.11, 246.13  
 - above . . . 143.2  
 - below . . . 143.1  
 - by hand . . . 246.7  
 - the shuttle . . . 246.13  
 - by tappet . . . 250.18  
 - arm carried in joint . . . 313.9  
 - arm carried in a slot- ted guide . . . 313.11  
 - band . . . 248.7, 290.7  
 - band, compensation . . . 125.12  
 - bar . . . 301.20  
 - bowl . . . 249.5.12, 253.5  
 - bowl adjustable pa- rallel to the shaft . . . 252.9  
 - bowl stud, adjustable . . . 249.6  
 - cam . . . 314.9  
 - catch . . . 255.8, 345.12  
 - cord . . . 248.3  
 - disc cam . . . 359.11  
 - eccentric . . . 249.15  
 - heart . . . 314.9  
 - lever . . . 251.13, 253.6, 255.7, 314.10  
 - lever with bowl . . . 250.21  
 - mechanism . . . 313.14  
 - mechanism, right (left hand) . . . 252.10.11  
 - motion . . . 8.3  
 - motion for buckskin looms . . . 253.3  
 - motion, cam and bowl . . . 252.5  
 - motion, crank . . . 251.1  
 - motion, pneumatic . . . 256.10  
 - motion, positive . . . 256.16, 358.2  
 - motion, see saw . . . 357.9  
 - motion, side lever quadrant . . . 251.11  
 - motion, spring . . . 255.14.15  
 - motion, trip hammer . . . 252.7  
 - motion breakage . . . 313.2  
 - motion control . . . 254.7  
 - movement . . . 254.6  
 - neb . . . 250.2  
 - nose . . . 254.13  
 - point . . . 250.2  
 - quadrant . . . 251.16, 253.8, 255.6  
 - repeat . . . 273.4  
 - shaft . . . 203.18, 249.8, 252.6, 302.9  
 - shaft, inclined . . . 254.14  
 - spindle . . . 250.9  
 - spring . . . 255.16  
 - stick . . . 249.11, 291.10  
 - stick, ash . . . 251.3  
 - stick, hickory . . . 251.4  
 - strap . . . 248.7, 249.14  
 - tappet . . . 249.15, 253.4  
 piece with slit . . . 288.10  
 - of warp unwound . . . 118.9  
 - cross . . . 388.7  
 - fixed inclined . . . 289.19  
 - intermediate - of friction block . . . 125.19  
 - leather . . . 138.2  
 - lengthening . . . 110.5

piece, sliding . . . . .	124.14	pin holes set in echelon	57.20	place, to — the cards in		plate, iron . . . . .	289.2
— thumb . . . . .	112.14	— lease . . . . .	47.4	— position . . . . .	205.5	— lifting . . . . .	74.23
— tie . . . . .	110.5	— picker . . . . .	356.20	— to — the cop in the		— metal . . . . .	384.2
— wedge shaped . . . . .	242.13	— wheel 274.2, 278.7,	388.3	— shuttle . . . . .	260.3	— nicked . . . . .	80.10
piece beam . . . . .	116.17	pins lowered into the		— to — the cop on the		— notched . . . . .	290.2
— goods . . . . .	405.15, 441.8	— figuring position . . . . .	346.18	— shuttle peg . . . . .	239.9	— perforated . . . . .	229.14
— marker . . . . .	6.17	— of increasing length . . . . .	341.22	— to — the cords in the		— press . . . . .	389.15
—, to — the broken ends	51.11	pincers . . . . .	373.14	— comb . . . . .	386.18	— pressure . . . . .	229.4
—, to — the warp ends	110.10	—, spring . . . . .	326.11	— to — the drop pins on		— raddle . . . . .	82.14.15
pieced together, warp		— wire . . . . .	330.6	— the hank on the		— rear . . . . .	356.6
ends . . . . .	110.11	pinion . . . . .	112.9, 362.17	— reel . . . . .	51.2	— regulating — on the	
piecers wage . . . . .	445.8	—, bevel driving . . . . .	308.10	— to — the lease rod		— warp beam . . . . .	78.15
pisikin picker . . . . .	248.11	—, driving . . . . .	347.11	— near to the healds . . . . .	138.5	— sheet metal . . . . .	58.3
pitfall fashion, to twist		—, mangle wheel . . . . .	38.11	— to — the punches in		— sliding . . . . .	270.9, 323.3
up in . . . . .	57.14	—, raw hide . . . . .	310.14	— the plate . . . . .	385.7	— slit . . . . .	25.1
— guide . . . . .	93.5	—, skew bevel — for		— to — the shuttle in		— spindle . . . . .	36.3, 38.1
pike, beam . . . . .	115.2, 374.2	— spindle drive . . . . .	94.7	— the box . . . . .	250.14	— stud . . . . .	268.6
— iron . . . . .	115.4	—, sliding . . . . .	180.15	— the hank on the		— switch . . . . .	178.18
pile . . . . .	403.9	—, pinned swivel shuttle	347.7	— the top spindle		— thread guide . . . . .	97.16
— formed between the		—, compressed air . . . . .	102.3	— bearing in position . . . . .	37.6	— top . . . . .	385.5
two textures . . . . .	169.7	—, circulating . . . . .	102.12	placed at the front of the		—, wringing . . . . .	71.19
— in the winding . . . . .	79.2	—, heating . . . . .	264.13	loom (cylinder) . . . . .	220.12	— cutting machine . . . . .	384.20
— closed . . . . .	404.23	—, ribbed heating . . . . .	71.7	— grip temple . . . . .	139.12	— spring . . . . .	50.18, 136.9
— erect . . . . .	168.22	—, steam . . . . .	69.6, 73.21	— spring . . . . .	373.15	— tension . . . . .	245.18
— extra . . . . .	405.11	—, piped . . . . .	424.16	— washer . . . . .	249.13	— washer . . . . .	249.13
— laid . . . . .	405.2	—, piqué . . . . .	394.24	plating . . . . .	414.4	— play of the brake 120.12, 123.11	
— thin . . . . .	404.24	—, figured . . . . .	161.8	— in the tenion . . . . .	119.5	— in the tenion . . . . .	119.5
— upright . . . . .	166.16, 405.1	—, stitched . . . . .	160.16	pleated fabric . . . . .	162.6	— pleated fabric . . . . .	162.6
— adjusting nippers . . . . .	339.8	—, pin . . . . .	237.14	—, diable, to make the yarn	64.18	— thread . . . . .	236.18
— carpet . . . . .	408.13	—, for automatic loom . . . . .	240.1	— pliers . . . . .	373.15	— gas . . . . .	373.15
— carpet loom with Jac-	298.3	—, with conical base . . . . .	97.12	—, perforating . . . . .	384.19	— plumbago . . . . .	124.24
quard machine . . . . .	335.13	—, with slit . . . . .	319.2	—, push . . . . .	169.2, 404.10	— with cut pile . . . . .	404.13
— cutting motion . . . . .	334.9	—, conical sheet metal . . . . .	239.20	—, for top hats . . . . .	406.14	— beaver . . . . .	406.18
— fabric . . . . .	403.7, 432.9	—, fixed . . . . .	86.19	— corded . . . . .	406.1	— corded . . . . .	406.1
— fabric, worsted . . . . .	399.26	—, full . . . . .	87.22	— cotton . . . . .	406.3	— corded . . . . .	406.3
— loop pusher . . . . .	338.17	—, movable . . . . .	89.2	— decorative . . . . .	169.3	— double . . . . .	169.3
— pick . . . . .	166.14	—, paper . . . . .	86.15	— double sided . . . . .	170.4	— double weft . . . . .	404.17
— picks arranged as a		—, papier maché . . . . .	239.18	— double weft . . . . .	404.17	— embossed . . . . .	400.1
— sixteen weave . . . . .	166.19	—, sheet metal . . . . .	239.17	— fancy . . . . .	406.12	— figured . . . . .	404.14
— rail, movable . . . . .	332.20	—, sheet metal holdfast . . . . .	239.19	— full pile . . . . .	404.22	— full pile . . . . .	404.22
— surface gobelin . . . . .	408.3	—, sheet metal ringed . . . . .	239.18	— furniture . . . . .	404.18	— furniture . . . . .	404.18
— thread . . . . .	338.5, 342.2, 412.2	—, spring wood . . . . .	239.15	— ironed . . . . .	406.13	— ironed . . . . .	406.13
— thread, lower . . . . .	166.8	—, soft . . . . .	240.13	— jute . . . . .	406.7	— jute . . . . .	406.7
— thread, upper . . . . .	166.6	—, wooden . . . . .	86.11, 239.14	— linen . . . . .	406.8	— linen . . . . .	406.8
— thread bobbin 329.5, 339.26		—, board with skewers . . . . .	323.5	— lining . . . . .	406.11	— lining . . . . .	406.11
— thread cutters . . . . .	340.18	—, holder . . . . .	242.14	— mohair . . . . .	405.19	— mohair . . . . .	405.19
— thread guide tube . . . . .	342.3	—, winding machine . . . . .	86.7	— net . . . . .	363.8, 366.1	— net . . . . .	363.8, 366.1
— warp . . . . .	167.21, 169.20, 330.2	—, winding machine for		— paper . . . . .	387.17	— paper . . . . .	387.17
— warp free from knots 167.22		— silk . . . . .	96.19	— woven ribbon [with		— woven ribbon [with	
— warp with printed		piston . . . . .	101.19	— looped selvedge] . . . . .	425.4.5	— ring pushed on . . . . .	202.13
pattern . . . . .	411.16	—, disc . . . . .	256.13	— sacking . . . . .	396.24	— sacking . . . . .	396.24
— warp, lifted . . . . .	168.4	—, hollow . . . . .	74.12, 256.11	— woven shawl . . . . .	429.29	— tube . . . . .	96.10
— warp, slack . . . . .	166.5	—, press . . . . .	388.11	— upholstery fabric . . . . .	418.4	— upholstery fabric . . . . .	418.4
— warp beam . . . . .	128.13	—, spring . . . . .	388.17	—, weave . . . . .	145.18, 157.11	—, weave . . . . .	145.18, 157.11
— warp gripper, heart		—, pitch of figuring . . . . .	345.2	—, weave of the selvedge 147.10		—, weave of the selvedge 147.10	
shaped . . . . .	334.11	—, length (width) . . . . .	345.3.4	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
— warp letting off mo-		—, of coil . . . . .	87.13	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
tion . . . . .	333.5	—, of cylinder . . . . .	211.15	—, weft plush . . . . .	405.20	—, weft plush . . . . .	405.20
— warp tension arrange-		—, of Jacquard . . . . .	216.2	—, net . . . . .	363.10, 412.6, 423.18	—, net . . . . .	363.10, 412.6, 423.18
ment for carpet looms	329.4	—, of needles in the dob-		—, net machine . . . . .	363.8, 366.1	—, net machine . . . . .	363.8, 366.1
— weaving . . . . .	2.24	—, by . . . . .	204.15	—, paper . . . . .	387.17	—, paper . . . . .	387.17
— weft . . . . .	411.7	—, of the reed . . . . .	282.13	—, woven ribbon [with		—, woven ribbon [with	
— wire . . . . .	168.9, 327.3	—, of the teeth . . . . .	126.20	— looped selvedge] . . . . .	425.4.5	— looped selvedge] . . . . .	425.4.5
— wire, grooved . . . . .	327.19	—, of warp threads 412.7, 434.15		— ring pushed on . . . . .	202.13	— ring pushed on . . . . .	202.13
— wire motion . . . . .	326.6	—, of weft threads . . . . .	434.16	— sacking . . . . .	396.24	— sacking . . . . .	396.24
pillow . . . . .	394.9	—, in winding, variable . . . . .	22.18	— woven shawl . . . . .	429.29	— woven shawl . . . . .	429.29
—, batten . . . . .	230.6	—, Chemnitz . . . . .	216.4	— tube . . . . .	96.10	— tube . . . . .	96.10
—, bent . . . . .	57.19	—, coarse — of needles . . . . .	216.9	— upholstery fabric . . . . .	418.4	— upholstery fabric . . . . .	418.4
—, brass . . . . .	117.14	—, Crefeld . . . . .	216.3	—, weave . . . . .	145.18, 157.11	—, weave . . . . .	145.18, 157.11
—, catch . . . . .	364.6	—, English . . . . .	216.6	—, weave of the selvedge 147.10		—, weave of the selvedge 147.10	
—, crank . . . . .	59.8, 213.11, 255.2,	—, [very] fine — of		—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
	358.12	—, needles . . . . .	216.11.12	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, cylinder . . . . .	210.20	—, finest — of needles . . . . .	216.13	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, driving . . . . .	80.15, 275.11,	—, French . . . . .	216.7	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
	347.2	—, Lyons . . . . .	216.8	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, drop . . . . .	35.6, 50.14	—, medium . . . . .	216.10	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, engaging . . . . .	303.7	—, Schröder . . . . .	216.12	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, feeler . . . . .	318.20	—, spindle . . . . .	88.1	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, guide . . . . .	353.17	—, Verdol . . . . .	216.13	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, hooked . . . . .	346.17	—, Vienna . . . . .	216.5	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, loose . . . . .	93.1	—, Vincenzi . . . . .	216.12	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, profiled . . . . .	311.2	—, bound reed . . . . .	286.10	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, reed . . . . .	130.11	—, thread . . . . .	286.9	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, separating . . . . .	57.15	—, pivot . . . . .	90.2, 323.6	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, shuttle carrying . . . . .	346.14	—, knife . . . . .	161.18	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, slay . . . . .	290.3	—, left side beam . . . . .	81.4	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, slay sword . . . . .	293.9	—, right side beam . . . . .	81.5	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, split . . . . .	374.16	—, centre . . . . .	293.18, 338.11	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, spool . . . . .	242.4	—, bearing, ball — of		—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, stationary — to form		—, spindle . . . . .	94.12	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
the eye . . . . .	180.13	—, place, thick — in the		—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, steel . . . . .	337.3	—, yarn . . . . .	9.9, 28.8	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, striker . . . . .	269.9, 371.5	—, thin — in the yarn . . . . .	9.8	—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, wire . . . . .	229.1	—, to — the bobbins in		—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
—, box . . . . .	84.10	—, the spool carrier . . . . .	30.12	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9
—, cop . . . . .	275.9, 280.10	—, to — the bobbins on		—, worsted fabrics . . . . .	398.18	—, worsted fabrics . . . . .	398.18
—, disc . . . . .		—, wire pegs . . . . .	44.11	—, weft plush . . . . .	405.13	—, weft plush . . . . .	405.13
		—, to — the card chain	390.7	—, woollen goods . . . . .	397.9	—, woollen goods . . . . .	397.9

point, sateen binding . . . . .	150.16	power loom weaver . . . . .	5.1.2	pressure of the reed . . . . .	130.10	pull of the weight . . . . .	123.6
- transposing . . . . .	380.21	- loom weaving . . . . .	7.2	- for turning the knives . . . . .	336.2	- double - on the yarn . . . . .	231.11
- bar . . . . .	366.15	- saving . . . . .	307.8	- of weight . . . . .	124.7	- in cross shedding . . . . .	136.8, 228.20
- paper . . . . .	379.1	- station . . . . .	309.15	- atmospheric . . . . .	74.17	pull to . . . . .	136.8, 228.20
- paper with printed . . . . .	379.16	- wasted in running on . . . . .	310.3	- punching . . . . .	334.17	pulley, band 26.12, 70.8, 178.12 . . . . .	257.4
- draft . . . . .	379.16	- no load . . . . .	143.17	- reduced . . . . .	74.15	- belt . . . . .	58.19
- paper, fine squared . . . . .	379.3	practice of interlacing . . . . .	410.8	- spring . . . . .	124.8	- card . . . . .	235.8
- paper draft . . . . .	378.8	praying carpet . . . . .	208.16	- steam . . . . .	74.16	- cone . . . . .	53.4
- paper strip gummed . . . . .	387.18	predecessors of the Jacquard . . . . .	159.18	- vertical - on the . . . . .	120.1	- driven . . . . .	305.17
- on pasteboard . . . . .	104.11	preliminary interlacing . . . . .	64.23	- beam shaft . . . . .	128.15	- driving . . . . .	305.16
- shaft . . . . .	193.4	plan . . . . .	21.3	- gauge . . . . .	69.16	- driving - for slow . . . . .	53.14
- switch . . . . .	379.19	preparation of size . . . . .	84.5	- harness . . . . .	231.4	speed . . . . .	56.7
point, to . . . . .	244.17	- of the warp . . . . .	21.2	- harness for raising . . . . .	231.3	- driving band . . . . .	56.7
pointed ends . . . . .	177.4	- of the weft . . . . .	342.19	- lowering and stationary shafts . . . . .	231.3	- fast . . . . .	304.18, 358.14
- iron end . . . . .	221.7	preparatory processes - . . . . .	7.14	- to weaving . . . . .	231.3	- friction . . . . .	120.21
- tie up . . . . .	28.14, 52.2	- material . . . . .	204.11	- harness, double . . . . .	231.13	- grooved . . . . .	122.7.11, 331.15, 343.3
pointer . . . . .	380.6	- prepare, to - the loom . . . . .	384.1	- harness, single . . . . .	231.12	- grooved belt . . . . .	309.19
pointing colour . . . . .	38.17	preservation of the healds . . . . .	316.1	- lever, curved . . . . .	31.3	- guide . . . . .	332.12
poker . . . . .	406.20	press, card . . . . .	383.17	- oil feeder . . . . .	375.3	- loose 304.14, 307.14, 358.13 . . . . .	34.5
polar bear skin plush . . . . .	335.7	- arm, wooden . . . . .	6.14	- plate . . . . .	229.4	- step . . . . .	359.4
polished back rest . . . . .	94.3	- bar . . . . .	365.11	- regulator valve . . . . .	73.20	- tension . . . . .	359.4
- thread . . . . .	12.17	- man . . . . .	388.11	- roller 55.9, 70.19, 73.16, 89.14 . . . . .	115.3.7	- tackle . . . . .	184.3
- yarn . . . . .	429.1	- off . . . . .	389.15	- screw . . . . .	241.5	- pulling cord . . . . .	108.12
pommel girth . . . . .	406.21	- piston . . . . .	186.16	- spring . . . . .	67.8	- pawl . . . . .	134.14, 195.12
poodle skin, imitation . . . . .	401.18	- plate . . . . .	230.7	- prevent, to - drying . . . . .	222.2	pump cylinder . . . . .	101.18
poplin . . . . .	398.28	- roller . . . . .	348.5	- to - streaks in the . . . . .	222.2	punch . . . . .	373.10, 385.2, 386.2, 388.6.10
- cotton weft . . . . .	80.19	- spring . . . . .	187.4	preventing breakage . . . . .	254.17	- and pin drift . . . . .	373.7
- worsted . . . . .	244.12	- spring for shuttle . . . . .	33.2	prevention of breakage . . . . .	318.5	- cast steel . . . . .	190.3
poppet, sliding . . . . .	48.11	- to - against the . . . . .	31.5	price of warp yarn . . . . .	444.3	- hollow . . . . .	373.12
porcelain eye . . . . .	27.16	- to - against the . . . . .	37.15	- of weft yarn . . . . .	444.9	- locked . . . . .	386.3
- eyelet . . . . .	47.5, 107.18, 434.19	- to - the bobbins by . . . . .	131.4	- cost . . . . .	442.14	- block . . . . .	190.1
- thread guide . . . . .	134.9	- to - the bobbins by . . . . .	95.9	- selling . . . . .	442.18.19.20	- box . . . . .	385.21
portee . . . . .	386.24	against the driving . . . . .	288.14	- list . . . . .	447.6	- carriage . . . . .	388.8
- figured - left . . . . .	387.1	discs . . . . .	205.7	principles of interlacing . . . . .	143.14	- projection . . . . .	386.4
portrait tapestry . . . . .	422.9	- to - the bowl against . . . . .	229.21	- carpet . . . . .	407.27	- to - the cards . . . . .	384.14
position of box . . . . .	272.8	- to - the bowl against . . . . .	388.20	- cloth . . . . .	431.6	- to - the holes for the . . . . .	194.1
- of the healds . . . . .	173.7	the cam by a weight . . . . .	284.5	- curtain . . . . .	419.4	- to - the holes at one . . . . .	387.2
- of indicator . . . . .	28.14	- (bowl) . . . . .	288.14	- cut pile carpet . . . . .	411.15	operation . . . . .	387.2
- of the shuttle . . . . .	291.20	- to - the cloth beam . . . . .	188.9	- draft . . . . .	379.16	- to - the holes for . . . . .	193.20
- of tappets on single . . . . .	251.5	on the taking up . . . . .	205.7	- knop yarn . . . . .	18.10	operation . . . . .	387.2
shuttle loom . . . . .	326.7	roller . . . . .	131.4	- moquette . . . . .	405.6	operation . . . . .	387.2
- back - of slay . . . . .	306.3	- to - the coupling on . . . . .	95.9	- percale . . . . .	393.8	punched card . . . . .	382.12
- dead centre . . . . .	137.18.19	- to - the wheel . . . . .	288.14	- printed ribbon . . . . .	427.20	punching the peg holes . . . . .	383.21
- end . . . . .	344.18	- to - the keys down . . . . .	188.9	- shawl . . . . .	420.23	- card . . . . .	384.6
- figuring . . . . .	245.19	- to - the lever down . . . . .	205.7	- upholstery material . . . . .	418.16	- machine, electrical . . . . .	387.3
- first . . . . .	234.2	- to - on the lifter . . . . .	229.21	- yarn . . . . .	9.27	- card . . . . .	385.5
- inclined of the blades . . . . .	233.12	- (pegs) . . . . .	284.5	printing the point paper . . . . .	378.19	- pressure . . . . .	384.17
- mid - of the catch . . . . .	203.13	- to - back the lifting . . . . .	55.20	- draft . . . . .	447.7	- tongs . . . . .	373.13, 384.19
hooks . . . . .	248.21	hooks . . . . .	289.3	- cost of . . . . .	18.25	puncture, to - the cards . . . . .	226.7
- mid - of the head . . . . .	38.10	- to - the main needles . . . . .	95.11	- made by . . . . .	236.9	pure colour stripe . . . . .	421.5
shafts . . . . .	179.6	- back . . . . .	346.6	- hexagonal . . . . .	225.8	- mohair yarn . . . . .	15.19
- original . . . . .	196.18	- to - the punch down . . . . .	69.23	process, finishing . . . . .	435.21	- silk cloth . . . . .	430.18
- reversing . . . . .	134.8	- to - the reed against . . . . .	183.6	- weaving . . . . .	1.9	- woollen cassimere . . . . .	397.17
- top - of switch axle . . . . .	136.5	the cloth . . . . .	177.12	- winding . . . . .	22.14	purl . . . . .	20.12
positive dobbie . . . . .	123.2.12	- to - the roller against . . . . .	65.20	processes preparatory . . . . .	21.2	purse silk . . . . .	16.14
- continuous taking up . . . . .	207.5	- to - the block by means . . . . .	417.23	to weaving . . . . .	304.18	- twist . . . . .	18.14
- motion . . . . .	202.4	- of lever and weight . . . . .	400.1	production of loom . . . . .	88.4	push bar . . . . .	348.1
- intermittent taking . . . . .	202.4	- to - the slay cap by . . . . .	415.13	- per spindle . . . . .	86.1	- button . . . . .	387.9
- up motion . . . . .	256.16, 353.2	helical springs against . . . . .	205.20	- of waste, excessive . . . . .	23.11	- lever . . . . .	236.8, 301.15
- let off motion . . . . .	134.12	the reed . . . . .	205.20	- profile of bobbin . . . . .	37.17	- to - the lifter fore- . . . . .	188.2.3
- lift loom . . . . .	182.6	- to - the spindle . . . . .	95.11	- of the cam . . . . .	37.17	- to - the remaining . . . . .	226.12
- movement of shafts . . . . .	198.6	- to - the spring on . . . . .	346.6	- of the tappet . . . . .	198.15	needles back . . . . .	226.12
- picking motion . . . . .	198.6	- to - the spool . . . . .	69.23	- profit . . . . .	311.2	- to - the shuttles on . . . . .	346.19
- ratchet motion . . . . .	272.1	- to - out the sur- . . . . .	183.6	- progressive number . . . . .	442.16	- to - the pins . . . . .	257.3
- shaft motion . . . . .	313.13	- plus size . . . . .	177.12	- raising . . . . .	87.11	- to - the slit tube . . . . .	287.3
- shedding motion . . . . .	199.9, 202.3	- to - against the . . . . .	65.20	- project, to - from the . . . . .	232.14	over the reed . . . . .	202.13
- shuttle box drive . . . . .	323.11	twine (fingers) . . . . .	417.23	- tubes (pile threads) . . . . .	284.3, 284.3, 372.9	pushed on (plain ring) . . . . .	202.13
- support . . . . .	213.5	- to - out the yarn . . . . .	400.1	projecting lip of hook . . . . .	206.4	pusher . . . . .	365.4
- tappet . . . . .	292.23	pressed nap cloth . . . . .	415.13	projection 202.14, 283.17, 284.3, . . . . .	273.16	- moved step by step . . . . .	229.15
- treadle movement . . . . .	131.10	- push . . . . .	205.20	- of card cylinder . . . . .	372.9	- needle . . . . .	255.19
- to drive . . . . .	99.12	- rubber thread . . . . .	211.16	- on lever . . . . .	273.16	- picker . . . . .	313.14
- controlled drive . . . . .	184.9	- on to the lantern . . . . .	365.9	- on spur wheel . . . . .	52.6	- pile loop . . . . .	335.17
- controlled movement . . . . .	447.4	(hammer) . . . . .	229.8	- punch . . . . .	386.4	- reciprocating . . . . .	364.18
- of the slay . . . . .	66.20	board (cylinder) . . . . .	201.9	- slotted - on indica- . . . . .	52.7	- lever . . . . .	264.16
- controlled taking up . . . . .	437.7	presser . . . . .	242.3, 262.10, 291.9, 365.9	- to - on indica- . . . . .	52.7	pushing catch . . . . .	195.13
- motion . . . . .	56.15	- for turning the knives . . . . .	236.2	projections on spur wheel . . . . .	52.11	- stud . . . . .	348.17
- driven spindle . . . . .	446.4	- bobbin . . . . .	262.17	and indicator wheel . . . . .	52.11	put, to - the block on . . . . .	55.2
- moved shafts of healds . . . . .	300.5	- needle . . . . .	229.8	prominence in the twill . . . . .	144.13	- to - the cheeks on . . . . .	283.1
- support . . . . .	300.6	pressing the bobbin on . . . . .	32.15	prominences in the tissue . . . . .	422.18	- to - the bank ends . . . . .	283.1
- loom . . . . .	7.8, 301.6	- the drum . . . . .	131.5.7	prop, to - the loom . . . . .	318.6	- to - the guide plate . . . . .	57.12
- loom for cotton goods . . . . .	321.9	- the cloth beam against . . . . .	182.23	- framing . . . . .	297.8	- to - the loom out of . . . . .	306.21
- loom for pile carpets . . . . .	337.8	the taking up roller . . . . .	65.21	propel, to (shuttle) . . . . .	246.20.21	- gear . . . . .	43.8
- loom for pile weaving . . . . .	326.1	[by weighted lever] . . . . .	192.7	propeller . . . . .	248.4	- to - the warp into . . . . .	43.8
- loom for double plush . . . . .	330.12	- down the treadles . . . . .	134.13	properties, steaming . . . . .	429.21	chains . . . . .	43.8
- loom, Crossley's Tur- . . . . .	338.18	- out the yarn . . . . .	129.16	- raising . . . . .	130.9	put-in, to - the beam . . . . .	43.8
- loom, Crossley's Tur- . . . . .	338.18	up, close - pick . . . . .	192.7	propulsion, electromagne- . . . . .	301.1	- to - the ground weft . . . . .	336.2
- loom, Seydlitz's - for . . . . .	337.8	- against pick . . . . .	134.13	- of shuttle . . . . .	301.1	- to - the warp . . . . .	118.15
- Turkish carpets . . . . .	337.8	pressure of the chain on . . . . .	129.16	- protect, to - the warp . . . . .	64.11	- to - the yarn beam . . . . .	106.12
		- the back rail . . . . .	129.16	- against rubbing up . . . . .	226.11	put on, to - the change . . . . .	133.17
		- in the direction of the . . . . .	120.2	- screen . . . . .	313.1	putter out . . . . .	6.24
		axis of beam shaft . . . . .	51.16	- protector, warp . . . . .	315.4.8	putting on the belt . . . . .	260.12
		- on friction disc . . . . .		prover, cloth . . . . .	434.14		

putting the hank on  
 - the reel . . . . . 25.17  
 - in the marking band . . . . . 62.13

**Q**

quadrant . . . . . 322.  
 - picking . . . . . 251.15  
 - yarn . . . . . 88.20, 439.13  
 - rod . . . . . 322.2

quadruple hair sieve  
 - bottom . . . . . 414.17  
 - quality of the cloth . . . . . 3.15  
 - term for yarns . . . . . 11.25  
 - quantity of yarn . . . . . 11.19  
 - quick action treadle . . . . . 352.10  
 - traverse bobbin . . . . . 10.18  
 - traverse winder with  
 curved discs for the  
 thread guides . . . . . 32.11  
 quill boy . . . . . 84.20  
 - winding machine for  
 silk . . . . . 96.19  
 quillier . . . . . 84.18.19  
 quilting . . . . . 412.12  
 quilt . . . . . 419.30  
 quilted goods . . . . . 394.24

**R**

race . . . . . 290.5, 343.18  
 - of slay . . . . . 346.1  
 - shuttle . . . . . 290.5  
 - tappet . . . . . 198.9  
 - board . . . . . 290.5

racer with fixed spokes  
 - collapsible . . . . . 29.3  
 - . . . . . 58.12, 257.18, 268.9,  
 344.11, 347.3

- for the tension roller  
 - bobbin . . . . . 262.18  
 - curved . . . . . 257.3, 368.2  
 - double . . . . . 279.19  
 - operating . . . . . 278.5  
 - weighted . . . . . 288.4  
 - housing . . . . . 356.18  
 raddle . . . . . 82.13  
 - expanding . . . . . 74.4  
 - plate, lower . . . . . 82.14  
 - plate, top . . . . . 82.15  
 radially, placed . . . . . 342.7  
 radius of the warp beam . . . . . 115.22  
 - vector . . . . . 198.20

rag . . . . . 190.16

rail  
 - adjustable . . . . . 59.3  
 - adjustable thread . . . . . 32.9  
 - guide . . . . . 32.10  
 - adjustable traverse . . . . . 32.10  
 - angle . . . . . 333.1  
 - back s. back rail . . . . .  
 - contact . . . . . 320.2, 321.6  
 - cutting . . . . . 332.3  
 - fixed . . . . . 90.17  
 - guide s. guide rail . . . . .  
 - hook . . . . . 334.8  
 - inclined . . . . . 59.17  
 - longitudinal . . . . . 297.4  
 - movable . . . . . 326.13  
 - oscillating . . . . . 333.9  
 - perforated . . . . . 337.2  
 - slide . . . . . 61.14, 62.4, 326.12  
 - spindle . . . . . 91.5, 99.3  
 - swing . . . . . 288.17  
 - swinging back . . . . . 129.9  
 - T . . . . . 333.2  
 - tension . . . . . 332.4  
 - thread guide . . . . . 45.4, 367.16  
 - traverse . . . . . 33.9  
 - traverse guide . . . . . 32.13  
 - guide cap . . . . . 28.10  
 - s. pattern card . . . . . 206.1

rain coat fabric . . . . . 398.11

raise, to - the boxes by  
 cords . . . . . 291.14  
 - to - the boxes by  
 hand . . . . . 291.6  
 - to - the drop box . . . . . 272.12  
 - to - the heads 181.20, 190.19  
 - to - the lath . . . . . 61.23  
 - to - the pile . . . . . 343.19  
 - to - the pirn (cup) . . . . . 96.16  
 - to - the rack (cog) . . . . . 288.12  
 - to - the shaft . . . . . 182.23  
 - to - the spool carrier . . . . . 30.11  
 raised cloth . . . . . 431.10  
 - by \* compartments  
 (drop box) . . . . . 272.16

raised drop box . . . . . 272.13  
 - effect . . . . . 152.15  
 - line . . . . . 154.13  
 - loop . . . . . 167.15  
 - pointed diamonds . . . . . 152.7  
 - position, in . . . . . 226.19, 228.2.3  
 - row of needles . . . . . 205.1  
 - spool carrier . . . . . 30.6  
 - under side . . . . . 417.6  
 - warp threads . . . . . 141.21  
 raising of the beam . . . . . 111.10  
 - the figure without  
 interlacing . . . . . 232.3  
 - of the hooks . . . . . 211.11  
 - the lathe . . . . . 345.12  
 - of the peg . . . . . 242.19  
 - the pile . . . . . 343.16  
 - the reed . . . . . 285.17  
 - of the spindle, pro-  
 gressive . . . . . 87.11  
 - the warp threads . . . . . 141.20  
 - barklike . . . . . 417.18  
 - multiple . . . . . of the  
 warp . . . . . 220.18  
 - shaft . . . . . 181.23  
 - wavelike . . . . . 417.17  
 - harness . . . . . 231.14  
 - motion, shaft . . . . . 181.22  
 - shaft . . . . . 231.6  
 ramie cloth . . . . . 430.11  
 - yarn . . . . . 13.15

ranging the picks to  
 each other . . . . . 132.6  
 399.9

ratchet drive, friction  
 cam . . . . . 135.2  
 - gearing . . . . . 133.6  
 - lever . . . . . 119.15, 133.7, 285.16  
 - motion . . . . . 126.12, 134.11  
 - motion, friction cam . . . . . 137.9,  
 134.18  
 - motion, positive . . . . . 134.12  
 - motion, reversible . . . . . 128.1  
 - pawl . . . . . 133.2, 192.15  
 - spring . . . . . 92.3, 119.18  
 - wheel . . . . . 58.11, 124.15, 127.5,  
 133.3.14, 136.13  
 - wheel for cam disc . . . . . 96.13  
 - wheel with taking up  
 lever and pawl . . . . . 133.5  
 - wheel mechanism . . . . . 59.7

rate of knitting . . . . . 173.13.14  
 - s . . . . . 446.14

rateen . . . . . 417.13  
 ratine . . . . . 117.13

ratio of strains on the  
 warp . . . . . 118.12  
 ravel . . . . . 81.20  
 raw hide pinion . . . . . 310.14  
 - material . . . . . 8.8  
 - silk . . . . . 16.2  
 - yarn . . . . . 9.23

rayed hopsack weave . . . . . 147.7  
 rayon cloth . . . . . 430.22

reach, to - the threads 103.11  
 reacher in . . . . . 103.10.13  
 reaching the threads . . . . . 103.12  
 reaction, chemical . . . . . 436.19  
 read . . . . . 384.15  
 - to . . . . . 209.5  
 - to - the colours . . . . . 386.23  
 - to - the design . . . . . 409.3  
 - in, to . . . . . 386.17

reader . . . . . 209.7  
 - in . . . . . 386.20.21  
 - off . . . . . 386.20.21  
 reading device . . . . . 307.12  
 reading-in . . . . . 386.18  
 - board . . . . . 386.10  
 - machine . . . . . 209.6, 385.20  
 readjusting mechanism . . . . . 137.18  
 readjustment by hand . . . . . 120.16  
 - automatic - of the  
 brake . . . . . 120.17

real value . . . . . 429.6  
 rear plate . . . . . 356.6  
 rebated frame . . . . . 217.14  
 rebound, to (shuttle) . . . . . 247.17  
 - to - through the blow  
 of the shuttle (picker) . . . . . 248.20  
 rebounding of shuttle . . . . . 247.16,  
 316.5

receive, to - the shuttle 246.11  
 receptacle, shuttle . . . . . 217.8  
 rear plate . . . . . 209.6  
 recess . . . . . 90.5, 364.5, 367.2  
 - of driving shaft . . . . . 81.5  
 - in the finger . . . . . 386.1  
 - in the lever . . . . . 204.17  
 - in the pusher . . . . . 364.22

recessed stripe . . . . . 154.14  
 reciprocal harness border . . . . . 221.10  
 reciprocating pusher . . . . . 364.18  
 reclining twill . . . . . 148.11  
 recording pen . . . . . 371.7  
 rectangular shaft . . . . . 280.14  
 - wire loop . . . . . 263.7  
 rectometer . . . . . 441.15  
 red colour . . . . . 380.11  
 - coloured square . . . . . 380.9  
 - label . . . . . 10.25  
 - mark . . . . . 380.10

reduce, to - the friction  
 on the warp threads . . . . . 182.16  
 - to - the movement  
 of the ratchet wheel . . . . . 134.4  
 - to - the roughness  
 of the yarn . . . . . 64.14  
 - to - the speed by  
 change wheels 53.15, 266.16  
 - to - the tension . . . . . 119.3.4,  
 126.10

reduced blow of the slay  
 - pass . . . . . 105.4  
 - pressure . . . . . 74.15  
 - resistance to taking  
 up . . . . . 130.10

reducing the number of  
 picks per inch . . . . . 132.10  
 - valve . . . . . 74.11

reduction of angle of  
 ratch . . . . . 135.18  
 - in diameter of the  
 beam . . . . . 120.6  
 - of the let off move-  
 ment . . . . . 128.10  
 - of stroke . . . . . 135.19  
 - of throw . . . . . 135.19  
 - of weight . . . . . 121.15, 123.5  
 reed (s. a. comb) 49.16, 83.21,  
 108.8, 282.4, 324.7  
 - for bead weaving . . . . . 354.14  
 - with wooden baulks . . . . . 286.13  
 - of cane . . . . . 284.17  
 - with brass dents . . . . . 284.19  
 - with dents in a curved  
 line . . . . . 285.10  
 - with inclined dents . . . . . 285.7  
 - with steel dents . . . . . 284.20  
 - with single row of  
 uniform dents . . . . . 284.21  
 - with multiple rows of  
 uniform dents . . . . . 284.22  
 - with metal ribs . . . . . 286.14  
 - supported by springs . . . . . 283.9  
 - for trimmings . . . . . 286.3  
 - arranged to move up  
 and down . . . . . 285.11  
 - for the new warp . . . . . 111.6  
 - adjustable . . . . . 285.20  
 - bent . . . . . 288.19  
 - circular . . . . . 300.12  
 - closed . . . . . 49.17  
 - divergent . . . . . 50.1  
 - dividing . . . . . 338.8  
 - double . . . . . 285.1  
 - double fan shaped . . . . . 285.5  
 - drop . . . . . 284.1  
 - expanding 49.21, 73.2, 74.4,  
 285.21  
 - fan shaped . . . . . 285.4  
 - fancy . . . . . 285.3  
 - fast . . . . . 283.5  
 - figured . . . . . 285.6  
 - fixed . . . . . 283.5  
 - guide . . . . . 46.2  
 - hinged . . . . . 317.6  
 - irregularly pitched . . . . . 282.16  
 - lease 48.14, 54.5, 61.16, 72.16  
 - loose 136.10, 283.13, 285.22  
 - open . . . . . 49.18  
 - pitch bound . . . . . 286.10  
 - soldered . . . . . 286.15  
 - spaced . . . . . 285.2  
 - split . . . . . 284.18  
 - spring . . . . . 285.23  
 - suspended . . . . . 80.9  
 - swiveling . . . . . 136.10  
 - zigzag . . . . . 49.20  
 - binding . . . . . 286.5  
 - blade . . . . . 282.7  
 - adjusting bracket . . . . . 108.9  
 - carrier . . . . . 283.6  
 - case . . . . . 136.6  
 - cover, removable . . . . . 49.19  
 - drawer in . . . . . 107.1.2  
 - frame . . . . . 285.12  
 - framing . . . . . 283.6.14  
 - guiding . . . . . 283.4  
 - holder . . . . . 106.8

reed hook 106.9, 108.1.5.14, 109.12  
 - hook lever . . . . . 108.11  
 - locking device . . . . . 282.9  
 - maker . . . . . 287.1  
 - making . . . . . 286.5  
 - making machine . . . . . 287.4  
 - mark . . . . . 107.17, 433.28  
 - marked fabric . . . . . 4.7, 143.13  
 - mat . . . . . 416.11  
 - movement . . . . . 283.3  
 - opener . . . . . 108.15  
 - pin . . . . . 136.11  
 - setter . . . . . 282.10  
 - space 304.12, 443.24, 444.10  
 - tube . . . . . 86.10  
 - wire . . . . . 286.18  
 - to . . . . . 107.3  
 - to - the warp clear . . . . . 107.7  
 - to - the warp close . . . . . 107.11

reeded twill . . . . . 149.12  
 reeder . . . . . 107.1.2  
 - reading . . . . . 106.13, 168.1, 443.25  
 - for Brussels carpets . . . . . 330.3  
 - frame, drawing in and . . . . . 109.14  
 - machine . . . . . 108.4.5, 109.12  
 - order . . . . . 107.5  
 reedy fabric . . . . . 4.7

reel . . . . . 25.19, 26.8, 46.5, 440.3  
 - of binding wire . . . . . 287.16  
 - controlled by a brake . . . . . 176.17  
 - with cop holder and  
 fixed thread guide . . . . . 440.5  
 - with automatic thread  
 and cop guide . . . . . 440.6  
 - on top . . . . . 30.2  
 - birdcage . . . . . 29.9, 440.7  
 - collapsible . . . . . 25.20  
 - counter . . . . . 440.4  
 - elastic . . . . . 29.7  
 - expanding . . . . . 29.8  
 - hand . . . . . 26.7  
 - horizontal warping . . . . . 56.9  
 - six armed . . . . . 28.15  
 - winding off . . . . . 34.15  
 - braking . . . . . 33.4  
 - carrier . . . . . 33.19  
 - centre . . . . . 25.23  
 - spindle . . . . . 29.4  
 - stand . . . . . 26.9  
 - support . . . . . 33.19

reeled yarn . . . . . 10.20  
 reeling, cross . . . . . 11.2  
 - Grant's . . . . . 11.2

regular disposition of  
 weft . . . . . 132.15  
 - rib . . . . . 145.20, 418.6  
 - sateen . . . . . 151.9  
 - yarn . . . . . 9.8

regulate, to - the change  
 by the hook . . . . . 275.4  
 - to - the letting off  
 of the warp . . . . . 118.1  
 - to - the order of  
 picks . . . . . 247.20  
 - to - the tension 39.3, 98.3,  
 119.1, 329.9

regulated by the spring  
 and swivel bearing  
 (pull of the belt) . . . . . 310.8  
 regulating device . . . . . 28.11  
 - plate on the warp  
 beam . . . . . 78.15

regulation, automatic -  
 of the yarn tension . . . . . 94.1  
 - tension - by sprocket  
 wheel . . . . . 119.11  
 regulator . . . . . 317.1  
 - breast beam . . . . . 134.5  
 - catch . . . . . 253.12  
 - cloth . . . . . 342.21  
 - cloth beam . . . . . 134.7  
 - thread tension . . . . . 58.10  
 - yarn beam . . . . . 126.3

rein, halter . . . . . 429.11  
 - leading . . . . . 429.12  
 reins . . . . . 427.26  
 relacing the cards . . . . . 390.17  
 relation between warp  
 and weft setting . . . . . 376.10  
 relatively displaced  
 (thread layers) . . . . . 97.9

release spring . . . . . 303.9  
 relief, tissue in . . . . . 422.17  
 relieving roller . . . . . 308.15

remanufactured yarn . . . . . 14.17  
 removable iron shaft  
 - . . . . . 172.10  
 - . . . . . 49.19

remove, to - the band  
 from the lease . . . . . 42.18  
 - to - the bobbins 30.13, 37.8

- remove, to — the tubes  
 from the spindles 372.5  
 renaissance gold thread 423.11  
 — style 376.21  
 renewals 446.1  
 rent 446.18  
 rep 398.27  
 — regular 418.6  
 — carpet 407.15.18  
 repairer, head 180.10  
 repairs 381.3  
 repeat 446.2  
 — in position of boxes 273.3  
 — in a diamond design 221.8  
 — of the draft 104.1  
 — of interlacing 381.9  
 — of pattern 40.16, 144.14  
 — of the shuttles 271.17  
 — of warp threads 144.15,  
 381.7  
 — of weft threads 381.8  
 — in the width 434.21  
 — box change 273.1  
 — centre 222.9  
 — to find the 434.11  
 — pattern 273.2  
 — picking 273.4  
 — skip box 273.7  
 — x — s in the width of  
 the cloth 381.6  
 — period 189.8  
 — to 381.2  
 — to — in order (shutt-  
 les) 271.18  
 repeated pass 104.19  
 repeater 389.3  
 repeating the cards 389.1  
 — of design 8.1  
 — apparatus 285.3.7  
 — mechanism 343.4  
 repetition of the pattern 434.9  
 replace machine to —  
 full bobbins 363.15  
 repp weave 145.19  
 required count 11.15  
 requirements, yarn 443.12  
 reserve, yarn 98.2, 263.12  
 — cylinder 56.19  
 reeeting the spring in  
 tension 255.22  
 reshuttling, automatic  
 — loom, automatic 266.8,  
 303.19  
 — motion, circular 270.12  
 resistance to braking 120.15  
 — to friction 120.14  
 — of letting off, frictional 130.9  
 — to rubbing 429.19  
 — to taking up 130.9  
 — to unwinding 95.20, 118.5  
 — braking 95.18  
 — secondary 123.12  
 rest, stop rod 312.2  
 — to — on the friction  
 blocks (beam) 125.3  
 — to — on the lattice  
 (lever) 194.9  
 — to — on a plate (bob-  
 bin) 38.20  
 restart, to — the loom 266.15  
 restore, to — the shafts  
 to the closed position 182.1  
 retainer for the following  
 bobbins 264.15  
 retaining flaps for the  
 lowest bobbin 265.2  
 — hook 237.21  
 retardation of the reel 33.7  
 retarded motion 198.12, 247.11  
 return line 387.14  
 — motion 201.14, 202.2  
 — movement of the  
 hammer 265.12  
 — pass 104.11  
 — spring 314.16, 315.14  
 — to — to the box  
 (shuttle) 251.19  
 — to — to its original  
 position (shuttle) 248.21  
 — to — the picker by  
 means of a spring 248.22  
 returned spring 250.1  
 reversal of traverse mo-  
 tion 39.12  
 — in warping 458.5  
 reverse motion 184.10, 201.14  
 — motion with differen-  
 tial gear 303.3  
 — motion for lower shed 184.15  
 — motion for upper shed 184.11
- reverse motion for upper  
 and lower shed 185.2  
 — motion for top, bot-  
 tom and open shed 185.14  
 — motion, double acting 185.10  
 — motion, double acting  
 spring 204.10  
 — motion, single acting 185.7  
 — motion, single acting  
 spring 204.5  
 — motions placed  
 abreast 185.18  
 — twill 149.6  
 — to 268.27, 277.21  
 — to — the card 214.7  
 — to — the motion of  
 the cards 390.15  
 — to — the order of  
 warp threads 47.10  
 — to — the slide 82.9  
 — to — in warping 45.5  
 reversed twist 9.12  
 reversible chenille carpet 410.11  
 — cloth 430.5  
 — eccentric 256.5  
 — ratchet motion 128.1  
 reversing the slide by  
 hand 62.14  
 — gear 127.16, 311.11  
 — gear, bevel wheel 127.17  
 — position 38.10  
 — weft 424.9  
 revolution of the drum 32.7  
 — of measuring roller 50.9  
 — of the screw spindle 177.7  
 — half 277.19  
 — one — of the notched  
 bowl 48.23  
 — partial 49.3, 364.7  
 — x — s per minute 300.14  
 — counter 54.8, 58.16, 370.3  
 revolve, to — round the  
 bobbin (thread guide) 97.5  
 — to — by friction (cop) 99.9  
 revolver sizing and brush-  
 ing machine for hanks 70.15  
 revolving the spindle 87.23  
 — back rest 117.4  
 — back rest, round 116.12  
 — bobbin 86.18, 343.21  
 — box 280.3  
 — box loom 303.18  
 — box motion 279.1  
 — boxes 279.2  
 — brush 71.2  
 — bush 338.9  
 — cop carrier 45.10  
 — dasher 69.3  
 — nip rollers, conti-  
 nuously 50.12  
 — reed hook 109.12  
 — skip box 279.18  
 — spool 240.14  
 — thread guide 35.8, 97.2  
 — tongs 342.3  
 rewind, to 22.9, 85.20  
 — to — ball warps on to  
 bobbins 63.16  
 — to — the thread waste 22.12  
 — to — warp balls into  
 cops 63.15  
 rewinding 22.10  
 — of the cloth 298.18  
 — the thread waste 22.13  
 — the warp 63.4  
 — machine for warp balls 63.7  
 rib 78.10  
 — in the pattern 391.10  
 — of reed 282.6  
 — broken 148.12  
 — curved 71.1  
 — diagonal s. diagonal  
 rib 146.7  
 — figured — with two  
 warps 146.13  
 — gobelin 413.7  
 — metal 236.14  
 — mixed 146.8  
 — regular 145.20, 418.6  
 — sateen 150.18  
 — stitched 146.6  
 — strengthening 115.20  
 — warp 146.1  
 — weft 146.2  
 — wooden core — s 236.16  
 — effects, diagonal 146.11  
 — twill 149.7  
 — weave 145.19  
 — like interlacing 144.11  
 ribbed cloth 391.9  
 — covering 419.29
- ribbed granit 153.1  
 — heating pipe 71.7  
 — lease rod 136.6  
 — plush 406.1  
 — roller 70.12  
 — upholstery fabric 418.5  
 — velveteen 393.1  
 ribbon (s. a. band) 424.2  
 — with plain edges 424.6  
 — as it comes from the  
 loom 427.15  
 — for orders 427.8  
 — with a folded and  
 gummed selvage 424.18  
 — with hollow selvages 424.7  
 — with open work stri-  
 pes 426.9  
 — for trimming 427.4  
 — with figuring warp 426.11  
 — with figuring weft 426.10  
 — Astrakhan 425.12  
 — beaded 424.24  
 — chenille 425.14  
 — chenille 425.13  
 — chine 425.8  
 — conical 424.5  
 — corded silk 425.9  
 — cut 424.17  
 — dressed and finished 427.16  
 — elastic 425.15  
 — hand cut velvet — for  
 trimming 425.11  
 — lingerie 427.8  
 — made up 427.22  
 — milliners 427.7  
 — moire 427.19  
 — painted 427.21  
 — plain woven 425.4.5  
 — printed 427.20  
 — satin 425.7  
 — silk 425.2  
 — straight 424.4  
 — strong taffeta 425.6  
 — twilled 424.25  
 — twilled floss silk 425.3  
 — velvet 425.10  
 — wire gauze 425.17  
 — worsted 425.1  
 — woven 424.3  
 — box 301.12  
 — loom 355.10  
 — loom with beating up  
 needle 360.11  
 — loom with double  
 beat up 360.10  
 — loom for elastic mate-  
 rial 359.15  
 — loom for elastic stock-  
 ings 359.14  
 — loom with suspended  
 slay 355.12  
 — loom frame 355.13  
 — loom lace 423.15  
 — loom slay 289.13, 356.16,  
 358.3  
 — loom type 355.11  
 — weaver 5.28  
 — weaving 56.2  
 rice 66.24  
 — starch 437.8  
 ride, to — over (yarn) 27.12  
 ridge, spiral 139.11  
 — band 173.3, 176.14  
 — bar 105.18  
 riding over of the yarn 27.13  
 rifled drift 373.5  
 rig, to — the cloth 298.19  
 right crossing 164.6  
 — gauze 352.17  
 — hand twist 9.12  
 — side of the cloth 430.3  
 rigid head 174.17  
 rim of the bobbin 24.14  
 — brake 123.17  
 — wooden 133.4  
 ring 171.7, 380.3  
 — on the bobbin butt 263.11  
 — driven in 115.1  
 — with stud 341.5  
 — brake 370.12  
 — end — of warp beam 77.21  
 — grip 80.16  
 — grooved 99.4  
 — split 311.1  
 — strengthening 115.13  
 — temple 140.10  
 — weighting 115.16  
 — frame twist 219.8  
 — wire twist 21.18  
 — spun yarn 12.10  
 — temple 139.17
- ring temple, horizontal 140.9  
 — warp 12.10, 21.16  
 — warp cop 21.17  
 rise of the griffe 211.1  
 — of treadle lever 295.15  
 — to 98.5, 361.7, 364.10  
 — to — and fall 288.13, 290.18  
 — to — out of the bear-  
 ing (spindle) 93.18  
 — to — up the screw  
 (spring) 100.3  
 riser 200.6, 202.12  
 rising box motion, Tann-  
 wald 273.8  
 — box change motion 273.8  
 — number 151.2  
 — shaft 193.2  
 — and falling of the  
 shuttle boxes 290.19  
 — and falling spindle 97.1  
 robes, ecclesiastical 422.21  
 rock, to — on the shaft  
 (thread guides) 37.13  
 rocker 251.17, 279.20  
 rocking beam 116.5, 329.14  
 — lever 90.19, 137.17  
 — lever, stop motion 35.15  
 — motion 39.14  
 — movement of the  
 cloth 140.17  
 — shaft 278.6, 288.17, 293.5  
 — tree 293.14  
 rococo style 234.15, 371.8  
 rod 234.15, 371.8  
 — with bent ends 312.16  
 — with suspended hanks 71.8  
 — with vertical holes 350.14  
 — assembling — for  
 carriages 365.12  
 — brake lever 308.8  
 — buffer 254.1  
 — clasp 138.7  
 — connecting s. connect-  
 ing rod  
 — crossing 61.17, 220.1  
 — dividing s. dividing rod  
 — driving 301.3  
 — fastening 92.22  
 — fixed wooden 106.5  
 — forked — of the griffe 210.18  
 — glass 35.5, 359.5  
 — guide 27.17, 439.4  
 — hooked 94.20  
 — knocking off 308.18, 323.1  
 — latched hook 95.13  
 — lead 208.12  
 — lease 46.6, 61.17, 76.4, 137.20  
 — oscillating thread  
 guide 37.12  
 — quadrant 322.2  
 — shaft 171.4  
 — shed 329.16  
 — simple 209.10  
 — smooth 57.13  
 — stay 230.5  
 — stop s. stop rod  
 — stop motion 92.9  
 — strap fork 52.18  
 — tension 123.23  
 — top cross 322.2  
 — treading 188.6, 195.9  
 — valve 69.2  
 — warp beam 119.10  
 — warp tension 59.6  
 — weighting 93.16  
 — tension roller 48.8  
 roll, cloth 281.10  
 — straightening 283.11  
 — whip 350.7  
 — to — on the curved  
 rack (toothed wheel) 257.12  
 — s for straightening the  
 dent wire 288.1  
 rolled rubber thread 415.12  
 — wire head 175.14  
 roller 203.5, 287.8  
 — with spiral flutes 140.15  
 — with spiral ridges 139.11  
 — brush 70.11, 76.3, 180.2  
 — chain 314.18  
 — cloth 116.17, 135.6, 136.16  
 — cloth (workman) 6.12  
 — copper 70.7  
 — cord 207.2  
 — crank pin 251.12  
 — damping 89.12  
 — emery 117.16, 135.7  
 — falling 48.8  
 — feed 117.15, 135.7  
 — feeler 124.6, 128.8  
 — fluted 70.14, 277.6

- roller, friction . . . 34.11, 100.5  
 - guide s. guide roller  
 - heated grooved . . . 343.9  
 - leather . . . 85.13, 237.12  
 - measuring s. measuring roller  
 - needle . . . 70.21, 117.18, 326.8  
 - pad . . . 124.1  
 - pattern . . . 281.4  
 - plush . . . 38.5  
 - press . . . 186.16  
 - pressure . . . 55.9, 70.19, 73.16, 89.14  
 - relieving . . . 308.15  
 - ribbed . . . 70.12  
 - sand . . . 117.18, 135.7  
 - shaft . . . 183.13  
 - size box . . . 73.15  
 - sizing . . . 73.15, 76.2  
 - spiked . . . 117.18  
 - spring supported . . . 243.19  
 - squeezing . . . 70.20  
 - steel . . . 237.11  
 - stop . . . 37.11  
 - stop motion . . . 36.10  
 - surface . . . 117.15, 135.7  
 - take up . . . 117.15  
 - taking up s. taking up roller  
 - temple . . . 140.11  
 - tension . . . 59.1, 63.11, 73.13  
 - thread guide . . . 100.14  
 - tin . . . 30.4  
 - top s. top roller  
 - warp . . . 40.20  
 - wooden feeler . . . 125.18  
 - arrangement . . . 183.12  
 - brush . . . 343.10  
 - card . . . 189.10, 203.4  
 - carrier . . . 230.8  
 - change card . . . 281.1  
 - and lever tackle, combined  
 - measuring device . . . 442.3  
 - shaper . . . 99.13  
 - shuttle . . . 237.9  
 - shuttle for cloth  
 - weaving . . . 241.10  
 - temple . . . 140.2  
 - tension . . . 245.24  
 - rolling bobbin . . . 86.18  
 - locker . . . 368.1  
 - locker drive . . . 367.20  
 - machine, cloth . . . 442.5  
 - Roman style . . . 376.16  
 - room, drying . . . 72.10  
 - sample . . . 209.6  
 - sizing . . . 66.7  
 - winding . . . 40.3  
 - root of tooth . . . 22.6  
 - root of tooth . . . 125.22  
 - rope of warp yarn . . . 63.9  
 - weighted . . . 123.1  
 - brake . . . 121.7, 124.10  
 - brake with a pair of levers . . . 121.17  
 - fastening on brake lever . . . 124.13  
 - Roper self adjusting let off motion . . . 129.12  
 - Ross' circular box motion . . . 280.2  
 - rotary motion of the cylinder . . . 205.10  
 - rotate, to - the bobbin . . . 87.18  
 - to - the cylinder . . . 212.2  
 - to - in opposite directions (bobbin) . . . 362.9  
 - rotated by the warp threads (sizing roller) . . . 76.13  
 - rotation of the magazine by means of a ratchet wheel . . . 262.5  
 - of the revolving box . . . 279.14  
 - uniform - of spindle rotor . . . 100.12  
 - squirrel cage . . . 301.3  
 - rough cloth . . . 309.17  
 - head . . . 397.10  
 - pile border . . . 174.15  
 - rug . . . 406.4  
 - yarn . . . 9.21, 18.3, 397.16  
 - roughened disc . . . 100.16  
 - sheet metal . . . 117.10  
 - tube for cheeses . . . 24.4  
 - roughness . . . 64.14  
 - round of pattern . . . 144.14, 351.3  
 - chenille . . . 20.24  
 - lace . . . 428.17  
 - wire . . . 168.11, 327.7  
 - rounded edge . . . 117.8
- rounded wooden head . . . 234.1  
 - of guide plate . . . 57.11  
 - row of carriages . . . 366.2  
 - of parallel cords . . . 124.17  
 - of dents . . . 252.12  
 - of hooks . . . 208.3  
 - of heads . . . 214.14  
 - of loops . . . 187.12  
 - of hooks, double . . . 327.22  
 - of loops . . . 214.24, 205.1.2  
 - of needles . . . 197.3  
 - of peg holes . . . 87.26  
 - of spindles . . . 214.16  
 - crosswise . . . 214.15  
 - in the length . . . 338.15  
 - cross - of knots . . . 154.9  
 - warp thread . . . 354.13  
 - a, alternate - of beads . . . 410.16  
 - Royal Axminster carpet . . . 182.17  
 - rub, to - against . . . 420.17  
 - rubber . . . 415.6, 415.8  
 - vulcanised . . . 415.8  
 - bottle . . . 415.7  
 - buffer . . . 249.15  
 - cloth . . . 431.13  
 - filling . . . 256.8  
 - material . . . 415.3  
 - thread, bare . . . 56.14, 415.15  
 - thread, covered . . . 56.16, 415.16  
 - thread, cut . . . 415.11  
 - thread, pressed . . . 415.13  
 - thread, rolled . . . 415.12  
 - thread warp beam . . . 360.1  
 - tube . . . 415.10  
 - rubbing of the yarn in the cup . . . 94.2  
 - up . . . 64.11  
 - ruche edging . . . 428.20  
 - ruffle . . . 79.12, 115.16  
 - with slot . . . 79.13  
 - smooth cast iron brake . . . 124.21  
 - ruffled nose of cop . . . 407.7, 419.21  
 - rug . . . 433.17  
 - bedside . . . 419.23  
 - chenille . . . 419.23  
 - fur . . . 407.23, 419.24  
 - imitation fur . . . 407.24  
 - rough . . . 397.18  
 - travelling . . . 419.22, 433.14  
 - rule, weaving . . . 8.5  
 - s - in cloth construction . . . 143.18  
 - ruled paper . . . 379.1  
 - run out weft bobbin . . . 260.8  
 - to - from the ball (warp) . . . 81.2  
 - to - the chain from the mill on to the warper's beam . . . 57.4  
 - to - in a curve (shuttle) . . . 247.5  
 - to - off the end of the cop (yarn) . . . 237.18  
 - to - in the groove (thread) . . . 101.2  
 - to - on without interruption (loom) . . . 269.1  
 - to - irregularly (loom) . . . 306.10  
 - to - the full number of picks (loom) . . . 306.15  
 - to - between the pins (warp sheet) . . . 57.21  
 - to - along the race board (shuttle) . . . 247.4  
 - to - to the reed at an angle . . . 50.2  
 - to - on rollers (fly shuttle) . . . 237.10  
 - to - over rollers (head cords) . . . 183.20  
 - to - off tangentially from the pirn (yarn) . . . 240.15  
 - to - out of truth on to the wharve . . . 88.9  
 - to - the completed warps on the beam . . . 82.11  
 - to - well (loom) . . . 306.9  
 - to - the yarn on the beam . . . 78.17  
 - to - zigzag (pattern threads) . . . 369.2  
 - runner . . . 424.14  
 - for carrying beams . . . 79.16  
 - bowl . . . 35.4  
 - running of the loom . . . 306.8  
 - the warp ends together on the beam . . . 82.10  
 - in of warp sheet . . . 58.1  
 - out of spool . . . 45.2  
 - continuously . . . 306.17
- running from left to right . . . 148.6  
 - in opposite direction . . . 39.3  
 - from right to left . . . 148.7  
 - round in a circle . . . 301.2  
 - off frame . . . 56.1, 61.25  
 - irregular . . . 306.11  
 - no load . . . 310.2  
 - untrue . . . 116.1  
 - Russian sheeting . . . 395.16  
 - ryce, collapsible . . . 28.16  
 - rye meal . . . 66.22
- S**
- sabre, velour . . . 403.18  
 sack, seamless . . . 156.13  
 - cloth . . . 395.24  
 - drill . . . 396.5  
 sacking . . . 395.24  
 - hop . . . 397.6  
 - plain . . . 396.24  
 saddle bag . . . 410.9  
 Sadowa . . . 398.9  
 safety appliances . . . 312.3  
 - catch . . . 279.21  
 - coupling . . . 279.11  
 - coupling for picking motion . . . 314.5  
 - spring . . . 61.7  
 - thread counter . . . 438.14  
 - valve . . . 69.17  
 - valve, dead weight . . . 74.18  
 safo . . . 66.23, 437.10  
 sail cloth . . . 395.14  
 salaries . . . 446.13  
 salicylic acid . . . 68.3, 438.1  
 salt of arsenious acid . . . 67.27  
 - common . . . 67.28  
 - Epsom . . . 68.15  
 - Glauber's . . . 68.20  
 sample . . . 430.1  
 - hand . . . 47.17  
 - maker up . . . 6.18  
 - room . . . 299.6  
 - warp . . . 47.16  
 - warping frame . . . 47.15  
 sampling . . . 299.5  
 sand beam . . . 117.18  
 - crepe . . . 153.2  
 - roller . . . 117.16, 135.7  
 - roller wheel . . . 135.8  
 saponified . . . 67.18  
 - bees' wax . . . 67.8  
 saponify, to . . . 67.17  
 sarcoenet . . . 393.5  
 sarsenet . . . 393.5, 400.11  
 - twilled . . . 401.30  
 sateen with x shafts . . . 151.8  
 - broken . . . 151.10  
 - cotton . . . 394.20  
 - [ir]regular . . . 151.9.10  
 - shaded . . . 151.14  
 - stitched . . . 151.11  
 - two step . . . 151.4  
 - upholstery . . . 418.9  
 - warp . . . 150.14  
 - weft . . . 150.15  
 - worsted . . . 399.16  
 - binding point . . . 150.16  
 - ground . . . 151.1  
 - rib . . . 150.18  
 - weave . . . 150.13  
 satin . . . 402.4, 432.6  
 - de-Chine . . . 402.10  
 - mervilleux . . . 402.7  
 - a la reine . . . 402.6  
 - ture . . . 402.5  
 - Duchesse . . . 402.14  
 - eight end . . . 224.4  
 - five shaft . . . 402.5  
 - furniture . . . 402.13  
 - Liberty . . . 402.8  
 - light . . . 402.12  
 - Messaline . . . 402.9  
 - seven shaft . . . 402.7  
 - six shaft . . . 402.5  
 - strong . . . 402.11  
 - braid . . . 423.2  
 - paper for cards . . . 382.7  
 - ribbon . . . 425.7  
 - tops . . . 394.11  
 - twill . . . 150.8  
 saturated with moisture . . . 75.13  
 saving in the number . . . 197.1  
 - of cards . . . 307.6  
 - in power . . . 307.6  
 - motion, card . . . 196.22, 236.7  
 Savonnerie carpet . . . 409.15  
 scale . . . 28.13, 439.21
- scale twill . . . 150.1  
 scallop . . . 425.19  
 scalloped trimming . . . 425.13  
 scalloping by figuring . . . 425.20  
 - weft . . . 375.14  
 - pattern . . . 420.18  
 scarf . . . 17.9  
 schappe silk twist . . . 17.7  
 - silk yarn, [single] . . . 17.7  
 - silk yarn, white . . . 17.12  
 - silk yarn, yellow . . . 17.13  
 Schatz's warp stop motion . . . 320.17  
 scheme for arranging the blanks for hooks out of action . . . 383.13  
 schock . . . 11.5  
 Schoene's head leveler . . . 197.15  
 Schönherr's open shed . . . 188.10  
 - dobby . . . 262.15  
 - automatic weft supply mechanism . . . 274.12  
 - box motion . . . 33.8  
 - cross winder with traverse motion . . . 191.2  
 - dobby . . . 266.2  
 - weft supply motion . . . 8.13  
 school, weaving . . . 310.15  
 Schorch motor . . . 216.12  
 Schröder pitch . . . 189.1  
 Schroers' closed shed . . . 276.2  
 - dobby . . . 189.9  
 Schwabe's box motion . . . 9.28  
 scoop knife . . . 408.12  
 scorched in dyeing (yarn) . . . 72.13  
 Scotch carpet . . . 394.2  
 - dressing machine . . . 400.19  
 - gauze . . . 56.17  
 - silk stuff . . . 16.23  
 - warping mill . . . 10.7  
 scoured silk . . . 313.1  
 - yarn . . . 374.4  
 screen, protecting . . . 204.1  
 screw . . . 374.12  
 - for adjusting throw of crank . . . 318.15  
 - with hexagon head and oil hole . . . 283.7  
 - with right and left hand thread . . . 186.3  
 - adjusting . . . 374.10  
 - binding . . . 322.8  
 - countersunk - with plain head . . . 28.12  
 - jack . . . 115.17  
 - micrometer . . . 259.1  
 - pressure . . . 83.7  
 - set . . . 327.20, 328.10  
 - thumb . . . 373.17  
 - bolt . . . 172.19  
 - driver . . . 139.20  
 - hook . . . 238.2  
 - nut . . . 126.2  
 - peg . . . 176.18  
 - spindle . . . 60.9  
 - spindle in a fixed bush . . . 100.17  
 - thread, square . . . 100.9  
 - screw home, nut . . . 439.9  
 - hook . . . 134.12  
 - spindle . . . 74.5, 287.19  
 - wire . . . 191.3  
 screwing up the tappets . . . 198.22  
 scroll cam . . . 202.7  
 sealskin . . . 399.29, 405.19  
 seamless sack . . . 156.13  
 seasoned wood . . . 243.8  
 seat, weaver's . . . 397.8  
 - covering . . . 405.16  
 - covering, horsehair . . . 414.18  
 seating, loom . . . 297.2  
 Seaton's loom . . . 257.21  
 second bobbin . . . 264.12  
 - yarn guide . . . 35.1  
 secondary resistance . . . 123.12  
 section of warp . . . 47.14, 54.18  
 - of the weft threads . . . 132.5  
 - block . . . 54.14  
 - head stock . . . 55.3  
 - warping machine . . . 54.2  
 sectional warping . . . 41.4  
 sector . . . 204.6, 341.9  
 - head . . . 322.1  
 - oscillating . . . 188.14, 193.2  
 - toothed . . . 38.13, 194.8, 268.8, 276.10, 347.15  
 - catch . . . 314.12  
 - shaped lifter . . . 191.3  
 secure, to - the head lath in the slots . . . 173.2

secure, to — the leases	42.16	set, clear — of warp	107.8	shaft, rising	198.2	shed, large	265.15
see saw picking motion	357.9	— close — of warp	107.8	—, rocking 251.17, 278.6, 293.5		—, over 142.17, 216.16, 328.17	
segment fixed on the		— threads — of warp	107.10	—, selvage . . . . . 199.5, 444.5		—, open . . . . . 142.18	
picking lever . . . . . 250.20		— screw 61.31, 92.23, 259.1		—, spring . . . . . 185.9		—, top . . . . . 216.16, 328.16	
—, toothed 51.23 112.17, 129.7, 358.6		— screw with pointed end 374.7		—, standard . . . . . 361.10		—, uneven . . . . . 142.20	
—, toothed — to vary the pressure . . . . . 54.10		—, to — the beam flanges on the friction pulley 57.10		—, stationary . . . . . 231.8		—, upper . . . . . 142.15, 216.15	
—, wooden . . . . . 115.8		—, to — the cop 38.22		—, stop rod . . . . . 314.8, 316.9		—, V . . . . . 142.21, 217.1	
—, shaped comb . . . . . 367.12		—, to — the crank pin 59.9		—, tappet . . . . . 302.9		—, weaving . . . . . 1.8	
—, toothed cylinder . . . . . 203.2		—, to — the Jacquard lengthways (widthways) on the loom 217.3.4		—, wiper . . . . . 250.19		—, wire . . . . . 328.16	
segments, gearing . . . . . 192.11		—, to — the pointer at zero . . . . . 440.17		—, worm . . . . . 172.8		—, adjusting lever . . . . . 195.4	
Selma knot . . . . . 409.10		—, to — the slay . . . . . 289.16		—, carrier . . . . . 183.17		—, clearing arrangement 329.15	
Seidel's damask machine 233.1		—, to — the slay by cords . . . . . 290.1		—, cord . . . . . 188.5		—, master . . . . . 5.5	
seize, to — the end of the weft (tongs) 341.18		—, to — the slay by pins . . . . . 289.17		—, eye . . . . . 171.12		—, rod . . . . . 329.16	
select, to — the carriages . . . . . 369.20		—, to — the slay by pins . . . . . 289.17		—, frame . . . . . 172.9.13		—, shedding . . . . . 141.1, 335.12	
—, to — the reed . . . . . 106.15		—, to — the slay by pins . . . . . 289.17		—, frame which can be taken apart . . . . . 171.17		—, by dobbies . . . . . 186.1	
selected thread . . . . . 113.16		—, to — the temple . . . . . 139.7		—, hook . . . . . 172.14		—, by harness . . . . . 207.6	
selecting device, pattern — mechanism, thread . . . . . 113.5		—, to — the warp clear (close) . . . . . 107.7.11		—, lift . . . . . 182.5		—, by heads . . . . . 171.1	
selector . . . . . 113.6, 259.14		—, to — the warp in the reed . . . . . 106.17		—, lifting lever 191.13, 301.13		—, by Jacquard machine 216.14	
—, thread . . . . . 370.1		—, out, to — the loom . . . . . 7.14		—, motion . . . . . 182.4		—, by treadles . . . . . 182.22	
—, device . . . . . 370.1		—, up, to . . . . . 44.10		—, motion, negative . . . . . 182.7		—, clean . . . . . 228.13	
self acting temple . . . . . 139.14		set, of the cloth . . . . . 3.13		—, motion, positive . . . . . 182.6		—, inside . . . . . 300.11	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12		—, of the reed . . . . . 134.15		—, raising motion . . . . . 181.23		—, mechanism . . . . . 8.2	
—, colour effect . . . . . 152.9		—, of the warp . . . . . 114.13		—, raising motion . . . . . 181.22		—, motion, 8.2 197.19, 335.11	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5		setter, reed . . . . . 282.10		—, rod . . . . . 171.4		—, motion, negative . . . . . 198.5	
—, stopping motion . . . . . 88.11		setting . . . . . 376.7, 434.13		—, rod, wedge shaped . . . . . 173.10		—, motion, positive . . . . . 198.6	
—, threading . . . . . 27.9		—, the cops . . . . . 38.21		—, roller . . . . . 183.13		—, motion, vertical . . . . . 199.11	
—, threading of the weft 260.13		—, the slay by screws 289.18		—, stave 171.4, 172.4.12		—, strain . . . . . 118.13	
—, threading shuttle . . . . . 245.7		—, the warp in the reed 106.16		—, stave formed from a metal tube . . . . . 171.10		—, warp . . . . . 339.21	
—, thread . . . . . 424.8		—, in width . . . . . 139.2		—, stave metal . . . . . 171.9		sheet of paper . . . . . 62.15	
—, device . . . . . 370.1		—, unequal — of the shed . . . . . 141.18		—, stave, removable iron 172.10		—, of rubber . . . . . 415.9	
self acting temple . . . . . 139.14		—, on handle . . . . . \$16.12, 332.18		—, stave, wooden . . . . . 171.8		—, of threads . . . . . 41.3	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12		—, pin, weft fork . . . . . 402.7		—, stave, wooden . . . . . 171.8		—, bed . . . . . 420.11	
—, colour effect . . . . . 152.9		sewing needle . . . . . 342.15		—, warped . . . . . 41.6		—, warp . . . . . 57.21	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5		—, thread . . . . . 342.12		—, iron link . . . . . 281.2		—, warped . . . . . 41.6	
—, stopping motion . . . . . 88.11		sewn chenille . . . . . 20.20		—, metal, grained . . . . . 117.10		—, iron link . . . . . 281.2	
—, threading . . . . . 27.9		—, for Turkish carpets . . . . . 337.8		—, metal, perforated . . . . . 117.11		—, metal, grained . . . . . 117.10	
—, threading of the weft 260.13		shade . . . . . 65.25		—, metal, roughened . . . . . 117.10		—, metal, perforated . . . . . 117.11	
—, threading shuttle . . . . . 245.7		—, effect . . . . . 422.18		—, zinc head . . . . . 175.16		—, metal, roughened . . . . . 117.10	
—, thread . . . . . 424.8		—, in the . . . . . 72.2		—, sheeting, to warp in . . . . . 41.2		—, zinc head . . . . . 175.16	
—, device . . . . . 370.1		—, to — by ines . . . . . 380.23		—, sheets, to warp in . . . . . 41.2		—, sheeting . . . . . 420.11	
self acting temple . . . . . 139.14		—, shaded sateen . . . . . 151.14		—, Russian . . . . . 395.16		—, Russian . . . . . 395.16	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12		shading . . . . . 380.22, 422.14		—, shelf . . . . . 32.19		—, bordering . . . . . 428.23	
—, colour effect . . . . . 152.9		—, figure . . . . . 381.1		—, shell of spool . . . . . 346.8		—, shellac bead . . . . . 19.15	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5		shadowing . . . . . 422.14		—, shield, picker . . . . . 245.13		—, shifting, automatic — of belt . . . . . 53.16	
—, stopping motion . . . . . 88.11		shaft, with bowl . . . . . 224.1, 360.15		—, belt . . . . . 53.16		—, arm . . . . . 373.1	
—, threading . . . . . 27.9		—, for the discharge of air saturated with moisture . . . . . 75.13		—, shifter, belt . . . . . 372.15		—, shirting . . . . . 393.12	
—, threading of the weft 260.13		—, of heads . . . . . 171.3, 324.6		—, Indian . . . . . 393.13		—, Indian . . . . . 393.13	
—, threading shuttle . . . . . 245.7		—, of heddles . . . . . 171.3		—, Oxford . . . . . 394.21		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8		—, of hook . . . . . 230.17		—, shoe, brake 32.16, 277.2, 308.7, 316.16		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1		—, with interchangeable staves . . . . . 172.11		—, arm . . . . . 120.20		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
self acting temple . . . . . 139.14		—, passing through . . . . . 125.8		—, canvas . . . . . 398.22		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12		—, of section block . . . . . 55.12		—, plush . . . . . 406.15		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, colour effect . . . . . 152.9		—, supported on loom side . . . . . 302.6		—, velvet . . . . . 404.9		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5		—, of the thread guide rod . . . . . 36.12		—, shirting . . . . . 393.12		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, stopping motion . . . . . 88.11		—, for threads crossing strongly . . . . . 173.18		—, Indian . . . . . 393.13		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading . . . . . 27.9		—, back . . . . . 419.7		—, Oxford . . . . . 394.21		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading of the weft 260.13		—, crank . . . . . 301.18		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading shuttle . . . . . 245.7		—, cranked . . . . . 384.4		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8		—, cross . . . . . 348.8		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1		—, cylinder 60.10, 195.11, 235.10		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
self acting temple . . . . . 139.14		—, doup . . . . . 361.11		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12		—, driving . . . . . 34.3, 54.3, 89.18		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, colour effect . . . . . 152.9		—, drum . . . . . 30.3, 48.2		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5		—, eccentric . . . . . 91.4		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, stopping motion . . . . . 88.11		—, falling . . . . . 198.3		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading . . . . . 27.9		—, feeler . . . . . 125.14		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading of the weft 260.13		—, friction disc . . . . . 36.9		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading shuttle . . . . . 245.7		—, front . . . . . 352.6		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8		—, gauze . . . . . 354.1		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1		—, intermediate 178.4, 262.13		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
self acting temple . . . . . 139.14		—, lower . . . . . 302.9		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12		—, lowering . . . . . 231.7		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, colour effect . . . . . 152.9		—, main . . . . . 34.3, 36.14		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5		—, measuring roller . . . . . 51.24		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, stopping motion . . . . . 88.11		—, moving . . . . . 360.5		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading . . . . . 27.9		—, picking . . . . . 208.16, 249.8		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading of the weft 260.13		—, picking — with long slot . . . . . 249.4		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading shuttle . . . . . 245.7		—, point . . . . . 104.14		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8		—, raising . . . . . 231.6		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1		—, rectangular . . . . . 280.14		—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
self acting temple . . . . . 139.14				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, colour effect . . . . . 152.9				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, stopping motion . . . . . 88.11				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading . . . . . 27.9				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading of the weft 260.13				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading shuttle . . . . . 245.7				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
self acting temple . . . . . 139.14				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, colour effect . . . . . 152.9				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, stopping motion . . . . . 88.11				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading . . . . . 27.9				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading of the weft 260.13				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading shuttle . . . . . 245.7				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
self acting temple . . . . . 139.14				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, adjusting let off motion, Roper . . . . . 129.12				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, colour effect . . . . . 152.9				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, regulation at both ends of beam . . . . . 125.5				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, stopping motion . . . . . 88.11				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading . . . . . 27.9				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading of the weft 260.13				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, threading shuttle . . . . . 245.7				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, thread . . . . . 424.8				—, shoddy yarn . . . . . 14.19		—, shoddy yarn . . . . . 14.19	
—, device . . . . . 370.1							

- shuttle for chenille loom 341.25  
 - with coating of vulcanised fibre 243.14  
 - for coco mat weaving 241.14  
 - with cover 240.8  
 - for damask 241.13  
 - to be ejected 268.12  
 - with iron side plates 243.17  
 - for weaving lute 241.16  
 - with narrow well 244.8  
 - with pin 237.13  
 - with revolving spool 240.11  
 - for ribbon loom 242.1  
 - running round in a circle 301.2  
 - of seasoned wood 243.8  
 - for solid cops (with cover) 240.3.6  
 - with spring clips 262.19  
 - with spring peg 237.19.20  
 - with tension regulator 245.16  
 - for velve: pile carpet weaving 241.19  
 - with weft cop 237.13  
 - for wet weaving 242.8  
 - with yarn tension through eyelets 243.16  
 - apple wood 243.7  
 - auxiliary 355.9  
 - bow 244.6  
 - box 243.2  
 - boxwood 243.6  
 - carpet 241.18  
 - cloth - with cheeks 241.11  
 - compressed wood 243.9  
 - cop - for ribbon loom 242.7  
 - cotton 241.20  
 - curved 340.15, 347.13  
 - double 240.17  
 - ejected 268.2  
 - emptied 243.21  
 - extra 341.28  
 - face weft 271.20  
 - figuring 346.4  
 - flying 237.7, 312.11  
 - fresh 266.18  
 - full 266.18  
 - gripping 241.1, 255.9  
 - hand 237.6  
 - Heitrich's 242.15  
 - impregnated wood 243.12  
 - jute loom 241.18  
 - loom 237.5  
 - metal 347.8  
 - multiple loom 242.10  
 - nipper 241.1  
 - Northrop 242.9  
 - picked 312.5  
 - roller 237.9  
 - roller - for cloth weaving 241.10  
 - self threading 245.7  
 - sliding 237.8  
 - shouldered 242.11  
 - silk 241.12  
 - single 240.16  
 - small 348.15  
 - spent 260.17, 341.27  
 - spindle 237.18  
 - spotting 346.4  
 - steel 243.18  
 - straight moving 347.9  
 - swivel 346.4  
 - swivel loom 242.10  
 - toothed 347.10  
 - trapped 315.6  
 - upper 141.17  
 - wadding weft 271.21  
 - Walter and Stolle's 242.12  
 - weft motion - with feeler 318.13  
 - wooden 243.4  
 - worn 243.23  
 - body 243.3  
 shuttle-box 243.5, 250.7, 252.15, 290.6, 357.7  
 - with  $x$  compartments 272.8  
 - level with the race 251.7  
 - on the slay 269.10  
 - of a spring picking loom 255.23  
 -  $x$ -chambered 272.8  
 - change 290.15  
 - compartment 274.10  
 - drive, negative 272.2  
 - drive, positive 272.1  
 - front 316.7  
 - guard 314.1  
 - motion 271.22  
 - side 273.11, 278.4, 291.4, 314.6  
 shuttle-box swell 253.2, 316.8  
 shuttle-boxes arranged  
 - side by side 291.18  
 - in wrong position 313.18  
 - superposed 290.9  
 shuttle braking 316.21  
 - carrier 347.14  
 - carrying pin 346.14  
 - case 257.17  
 - change for loom with  $x$  boxes 290.17  
 - change on one side 272.19, 292.2  
 - change from both sides 272.20, 292.3  
 - change motion, Baker and Kip's 269.2  
 - change motion, Crossley's 269.14  
 - change motion, Zschweigert's 267.8  
 - change motion, Zwickl's 270.3  
 - changing, automatic 266.7  
 - changing by means of a pattern chain 273.18  
 - control 348.19  
 - course 247.2  
 - driver 340.3.15, 347.3  
 - eye 244.10  
 - filling device 372.2  
 - fittings 237.17  
 - frame 244.9  
 - guard 312.4  
 - guard, Becker's 312.13  
 - guard, fixed 312.15  
 - guard, swinging 312.17  
 - guide 343.22, 348.4, 356.19  
 - guide rail 270.10  
 - guiding 257.8  
 - holder 269.18, 347.14, 348.13  
 - kissing 245.13, 372.12  
 - magazine 267.10, 270.8  
 - motion for lathe with horizontally moved multiple boxes 357.10  
 - motion, Swiss 277.22  
 - movement for 1 and 1 weft picked alternately from either side 271.19  
 - path 357.4  
 - peg 237.22  
 - peg, hinged 238.1  
 - race 290.5  
 - race opening 357.3  
 - receptacle 269.6  
 - spring 248.5  
 - smash 315.7  
 - tip 244.15  
 - tip, hardened 244.18  
 - threading device 372.7  
 - trap 315.7  
 shuttles,  $x$  - in  $x + 1$  boxes 272.10  
 -  $x$  - in  $2x$  boxes 272.11  
 Sicilienne 401.18  
 side for changing 279.12  
 - of creel 43.14  
 - of tappet 198.19  
 - at which the shuttle is ejected 268.18  
 - by side, to lie 41.11  
 - long - of winding frame 27.8  
 - right (wrong) - of the cloth 430.3.4  
 - arm 112.4  
 - comb, lengthwise 369.17  
 - frame 335.2  
 - lever bracket 251.16  
 - lever quadrant picking motion 251.11  
 - movement of the broche lathe 345.13  
 - plate, iron 243.17  
 - tip 241.17  
 sideways, drawn (lever) 109.1  
 - to move the hooks 351.11  
 - to slide the spindle 37.9  
 - to swing 187.3  
 sieve, brass wire 416.23  
 - iron wire 416.24  
 - washing 416.25  
 - wire 416.21  
 - bottom 416.22  
 - bottom, hair 414.14  
 - bottom, double hair 414.15  
 - bottom, treble hair 414.16  
 sieve bottom, quadruple hair 414.17  
 - making frame, endless 324.14  
 signal for colour changing 271.10  
 - bell 62.8  
 - Silesian lawn 393.25, 396.2  
 silicate of magnesia 68.18  
 silk, artificial 17.17  
 - boiled off 16.24  
 - bolting 401.24  
 - cable 16.15  
 - Chardonnet 17.19  
 - collodion 17.19  
 - coloured 17.2  
 - crude 16.21  
 - cuprated 17.18  
 - degummed 16.23  
 - doubled 334.19  
 - flattened 17.4  
 - glazed 17.3  
 - goffered 17.5  
 - grenadine 16.20  
 - gun cotton 17.19  
 - half boiled 16.22  
 - loaded 17.1  
 - Luma 17.20  
 - marabout 16.13  
 - nitro-cellulose 17.19  
 - purse 16.14  
 - raw 16.2  
 - scoured 16.23  
 - thrown 16.4  
 - unscoured 16.21  
 - viscose 17.20  
 - weft 16.6  
 - beam 324.3, 359.6  
 - braid 428.1  
 - camlet 401.6  
 - cloth 430.17  
 - cord 401.14  
 - and cotton feather 403.6  
 - damask 402.18  
 - fabrics 400.7  
 - fabrics in sateen 402.3  
 - fabrics, fancy 402.15  
 - fabrics, gauzy 401.22  
 - fabrics, plain weave 400.3  
 - fabrics, twilled 401.2a  
 - gauze 401.11.24  
 - ground thread 19.20  
 - head, soaped 175.4  
 - head, waxed 175.5  
 - knop 18.13  
 - loom 297.12  
 - manufacture 2.20  
 - pile fabrics 403.1  
 - plush 403.4  
 - ribbon 425.2  
 - ribbon loom 359.1  
 - shoddy yarn 17.15  
 - shuttle 241.12  
 - stuff [slightly] shot with gold and silver 402.22.23  
 - thread covered with flattened gold wire 423.11  
 - velvet 403.2, 404.6  
 - voile 401.21  
 - warp bobbin 34.13, 43.10  
 - warping machine 60.17  
 - weaving 2.19  
 - winding frame 34.2  
 - yarn 16.1  
 - yarn, tussah 17.8  
 silvalin pulp yarn 13.25  
 silver bead 19.14  
 - braid 428.4  
 - brocade 402.21  
 - plated wire 20.4  
 - thread 423.10  
 simple 386.6  
 - cord 209.11, 386.7  
 - cord, drawn 386.8  
 - cords, tightened 386.12  
 - interlacing 232.2  
 - loom 209.9  
 - point pass 104.12  
 - stick 209.10  
 simplified method of card cutting 387.15  
 simultaneous insertion 257.15  
 singed chenille 411.5  
 - head 179.20  
 - single 16.12  
 - acting [spring] reverse motion 185.7, 204.5  
 single acting spring under motion 204.5  
 - beat 326.3  
 - card 383.6  
 - colour effect 152.9  
 - colour Jacquard pattern 377.16  
 - coloured yarn 10.1  
 - damask 153.16  
 - diagonal 380.4  
 - faced warp winding frame 26.18  
 - lift dobbie 190.4  
 - lift motion dobbie 190.5  
 - lift up and down motion dobbie 190.15  
 - lift Jacquard machine for open shedding 227.11  
 - linen 414.1  
 - pile binding 168.23  
 - row hole board 46.12  
 - shuttle loom 303.13  
 - spring peg 293.7  
 - thread 435.5  
 - thread worm 36.15  
 - tier net machine 366.3  
 - tin roller driving 39.16  
 - warp bagging 396.21  
 - weft plush 404.16  
 - weft trimming 426.12  
 - worm 127.14  
 - yarn 9.3, 17.23  
 singly to lease the threads 138.10  
 sinker 200.5, 202.11  
 sink in, to (threads) 57.8  
 sinking in of the threads 57.7  
 six armed reel 28.15  
 - shaft satin 402.6  
 size of carpet 407.10  
 - of the mesh 365.21  
 - of Jacquard 215.2  
 - of shuttle 244.4  
 size (dressing) 64.21.22  
 - boiled 65.3  
 - boiling 65.2  
 - excess 69.23  
 - freshly made 65.4  
 - hard 64.26  
 - odourless 65.5  
 - soft 65.11  
 - sour 64.27  
 - warm 64.27  
 - box 70.18, 75.5, 76.1, 180.5  
 - box roller 73.15  
 - mixer 69.18  
 - mixing 64.24  
 - mixing apparatus [with agitator] 68.21.22  
 - mixture 71.18  
 - to - the ball warp 71.9  
 - to - cold 65.18  
 - to - evenly 65.17  
 - to - by hand 69.24  
 - to - by machine 70.3  
 - to - warm 65.19  
 - to - the warp 64.4.6  
 - to - the warp on the loom 76.9  
 - to - the yarn in hanks 69.20  
 sized head 174.21, 179.21  
 - warp 64.5.7  
 sizeman 75.6  
 sizer 66.8.9, 75.6  
 - hand 66.10.11  
 - machine 66.12  
 - slasher 73.10  
 sizers wage 445.6  
 sizing 63.17  
 - the ball warp 71.3  
 - in hanks 69.19  
 - on the loom 76.8  
 - in a tub 71.10  
 - beam 72.12  
 - commission 66.13  
 - full width 72.12  
 - machine 70.4  
 - agents 66.17  
 - apparatus 72.18  
 - apparatus attached to the loom 75.14  
 - apparatus, hand 71.14  
 - beam 40.20  
 - brush 73.8, 180.4  
 - machine 66.6  
 - machine for twine heads 190.1  
 - machine, ball 71.1  
 - machine, hot air 75.4  
 - machine, slasher 73.10



spindle head . . . 96.5, 242.18  
 - heel . . . 242.16  
 - peg, hinged . . . 29.12  
 - plate . . . 36.3, 38.1  
 - rail . . . 91.3, 99.3  
 - section, stopped . . . 92.12  
 - section driving . . . 92.11  
 - shuttle . . . 237.18  
 - speed, variable . . . 88.3  
 - spring . . . 319.3  
 - trough . . . 96.8  
 - washer . . . 36.3, 38.1  
 - wharve . . . 29.14, 95.15  
 - wheel . . . 96.3  
 spinner's bobbin . . . 36.4  
 spinning, made by . . . 18.22  
 - frame bobbin . . . 36.4  
 spiral, Swiss . . . 242.2  
 - flute . . . 140.13  
 - form, in . . . 46.19  
 - peg . . . 238.2  
 - ridge . . . 139.11  
 - shaped dent . . . 285.24  
 - slot in spool carrier . . . 30.9  
 - spring . . . 358.15  
 spirals of twist . . . 145.11  
 - to wind in . . . 22.19  
 splinter . . . 244.2  
 - to (shuttle) . . . 243.13  
 split . . . 282.7  
 - between the wires . . . 82.18  
 - cane . . . 284.18  
 - drum . . . 31.12, 99.11  
 - drum winder for . . .  
 - cheeses . . . 31.11  
 - flange . . . 115.19  
 - motion, Stäubli's . . . 362.15  
 - motion [with needle frame]. . . 362.3.10  
 - nut . . . 59.22  
 - peg . . . 239.6  
 - pin . . . 374.16  
 - read . . . 284.15  
 - ring . . . 311.1  
 - straw . . . 416.5  
 - tube . . . 176.20  
 spoiled bobbin . . . 265.4  
 spoiling of yarn . . . 11.22  
 spoke, fixed . . . 29.3  
 sponge cloth . . . 394.3  
 spool . . . 84.12  
 - for bobbinet frames . . . 90.1  
 - with one flange . . . 89.5  
 - without flanges . . . 89.6  
 - between two flanges . . . 89.4  
 - for x mm height of thread . . . 239.13  
 - with hole straight through . . . 85.16  
 - for swivel shuttle . . . 346.7  
 - disc . . . 10.17  
 - figuring . . . 350.7  
 - revolving . . . 240.14  
 - warper's . . . 38.2, 44.8  
 - wood . . . 10.19  
 - carrier . . . 30.5, 32.14  
 - carrier, raised . . . 30.6  
 - head . . . 240.2  
 - pin . . . 242.4  
 - removing machine . . . 372.4  
 - slide . . . 90.4  
 - spindle . . . 89.18  
 - thread . . . 368.8  
 - winder . . . 86.7  
 - to . . . 84.14  
 spooler, hand . . . 25.1.2  
 - warp . . . 25.3.4  
 spooling wheel . . . 26.7  
 spot . . . 412.19  
 - yarn . . . 18.19, 421.14  
 spots, staggered . . . 412.22  
 - transposed . . . 412.22  
 spotted fabric . . . 392.7, 421.3  
 - net . . . 363.12, 412.18  
 - net machine . . . 365.25  
 - weave . . . 349.7  
 spotting shuttle . . . 346.4  
 - threads . . . 412.20  
 spread, to - a dark (light) cloth under the light (dark) warp . . . 62.19.20  
 - to - the size on the yarn . . . 65.16  
 - to - out the hank . . . 25.18  
 - to - out the threads in a level surface . . . 41.18  
 spreader . . . 241.4  
 spreading out the sized warp . . . 72.4  
 sprig net . . . 412.15  
 striggy net . . . 363.13

spring . . . 195.14, 205.15  
 - in tension . . . 283.23  
 - batten . . . 186.15  
 - bill . . . 112.10  
 - carrier . . . 275.7  
 - catch . . . 112.16  
 - coupling - for picking motion . . . 315.1  
 - ejector . . . 268.1  
 - flat . . . 97.18, 259.17  
 - helical 91.12, 127.15, 180.16, 210.13, 270.6  
 - lever . . . 228.15  
 - locking . . . 333.19  
 - loose . . . 238.13  
 - nodie . . . 187.15  
 - piston . . . 338.17  
 - plate . . . 50.18, 136.9  
 - press . . . 230.7  
 - pressure . . . 241.5  
 - ratchet . . . 92.8, 119.16  
 - release . . . 303.9  
 - return . . . 250.1, 314.16  
 - safety . . . 61.7  
 - shuttle . . . 246.5  
 - spindle . . . 319.3  
 - spiral (s. a. spring, helical) . . . 358.15  
 - stop motion . . . 35.14  
 - tension 33.11, 242.3, 283.11.15  
 - wire head . . . 328.9  
 - balance . . . 438.19  
 - box . . . 210.5, 371.3  
 - brake for bobbin . . . 346.5  
 - catch . . . 97.19, 100.16, 226.3  
 - checking of the shuttle . . . 25.5  
 - clip . . . 263.8, 270.15  
 - clip bobbin holder . . . 263.16  
 - cop guard, electric . . . 319.1  
 - cop spindle . . . 95.14  
 - fork with pin . . . 197.11  
 - grip, roughened . . . 239.2  
 - hook . . . 100.15, 315.3  
 - leg . . . 215.8  
 - lever . . . 52.19  
 - loaded rope brake . . . 122.10  
 - needle . . . 320.15  
 - nippers . . . 241.3  
 - pawl . . . 346.20  
 - pick loom . . . 303.12  
 - pick picker . . . 256.6  
 - picking loom . . . 255.23  
 - picking motion . . . 255.14  
 - picking motion with reversible eccentric . . . 256.5  
 - picking motion on single shuttle loom . . . 255.15  
 - pincers . . . 326.11  
 - pressure . . . 124.8  
 - reed . . . 225.23  
 - reverse motion, double acting . . . 204.10  
 - shaft . . . 185.9, 183.17  
 - spindle . . . 87.13  
 - stem interceptor . . . 368.11  
 - support . . . 140.15  
 - support of the motor . . . 310.9  
 - supported rollers . . . 243.19  
 - swell . . . 308.17  
 - tightening block . . . 122.12  
 - under motion, single acting . . . 204.5  
 - weighted lever . . . 137.15  
 - weighted negative taking up motion . . . 137.14  
 - wood pinn . . . 239.15  
 - to - up between two ground weft threads (pile) . . . 168.21  
 sprinkler, hand . . . 101.12  
 - yarn . . . 101.16  
 sprocket wheel . . . 119.14, 259.2  
 spur gear drive . . . 307.17  
 - wheel . . . 51.20, 137.4, 287.11  
 - wheel, eccentric . . . 333.16  
 - wheel, gun metal . . . 310.18  
 - wheel, sliding . . . 178.6  
 - wheel, steel . . . 310.13  
 - wheel taking up motion . . . 131.12  
 square filled in with colour . . . 380.8  
 - blank . . . 380.7  
 - red coloured . . . 380.9  
 - small . . . 379.6  
 - bar . . . 136.14  
 - beam shaft . . . 78.1  
 - gauge . . . 80.16  
 - meter of stuff . . . 442.10  
 - screw thread . . . 100.9  
 - spindle . . . 94.11

squared paper . . . 379.1  
 - fine - paper . . . 379.3  
 squeeze, to - the bobbins by hand . . . 101.13  
 - to - the yarn . . . 65.20  
 squeezing the yarn . . . 65.21  
 - roller . . . 70.20  
 squirrel cage rotor . . . 309.17  
 stair carpet . . . 407.13, 433.16  
 stage pass . . . 104.17  
 staggered spots . . . 412.22  
 - weft pile weave . . . 167.3  
 stalk, weight . . . 93.16  
 stamp . . . 388.6, 389.14  
 - guide plate . . . 388.4  
 stamped mail . . . 176.4  
 stamping, card . . . 384.6  
 - carriage . . . 388.6  
 - machine for endless paper cards . . . 388.1.22  
 stand . . . 440.2  
 - beam . . . 72.14, 111.9  
 - lease . . . 58.7  
 - reel . . . 26.9  
 - warper's beam . . . 83.17  
 - weaver's beam . . . 83.18  
 - to - exactly over the knives (hooked ends) . . . 211.14  
 standard . . . 352.8  
 - and doup . . . 352.5  
 - needle . . . 362.19  
 - shaft . . . 361.10  
 - twisted yarn . . . 161.16  
 - warp . . . 42.5  
 - weaves . . . 145.12  
 - weight . . . 436.6  
 - yarn . . . 436.2  
 standing still of the shafts . . . 189.6  
 - thread . . . 361.3  
 star pattern . . . 377.5  
 - wheel 128.17, 201.3, 214.4, 275.12, 280.7  
 - wheel eight to the round . . . 274.3  
 starch, potato . . . 437.7  
 - rice . . . 437.8  
 - box . . . 70.18  
 - paste . . . 66.19  
 starching, wage for . . . 445.17  
 start of loom . . . 306.5  
 - jerky . . . 306.7  
 - steady . . . 306.6  
 - unsteady . . . 309.23  
 - to - the bobbins . . . 87.17  
 - to - the loom (by hand) . . . 306.1.4  
 - to - the machine by the foot lever . . . 54.1  
 - to - slowly (cylinder) . . . 59.11  
 - to - the spindle . . . 88.5  
 starter . . . 310.4  
 starting handle . . . 316.12  
 station, power . . . 309.15  
 stationary, to remain (hooks) . . . 205.8  
 - bobbin . . . 258.1  
 - shaft . . . 231.8  
 - warp . . . 339.19.20  
 Staub's yarn balance . . . 439.18  
 Stäubli's split motion . . . 362.15  
 stove, interchangeable . . . 172.11  
 - shaft . . . 171.4, 172.4.12  
 - small wooden . . . 416.12  
 - wooden - with pointed iron end . . . 177.4  
 stay . . . 171.3  
 - to breast beam . . . 305.4  
 - outside - for crank shaft . . . 305.5  
 - rod . . . 280.5  
 - to - the loom framing . . . 297.8  
 steady start . . . 306.6  
 steadying the cop on the peg . . . 239.11  
 steam heating pipe . . . 72.9  
 - inlet, high pressure . . . 74.13  
 - mixing apparatus, high pressure . . . 69.9  
 - pipe agitator . . . 69.6, 73.1.21  
 - pipe . . . 69.3  
 - pressure . . . 74.16  
 - trap . . . 73.22  
 steaming of cut chenille . . . 343.14  
 - properties . . . 429.21  
 stearine . . . 67.15  
 steel band . . . 124.20, 371.2  
 - lining . . . 288.9  
 - shuttle . . . 243.18  
 - wire head . . . 218.11

steep, yarn . . . 101.16  
 stem of jack . . . 368.15  
 stenciller . . . 6.17  
 step . . . 279.9  
 - foot . . . 249.10  
 - glass - for creel peg . . . 44.20  
 - by step, moved . . . 364.20  
 - pulley . . . 34.5  
 stepped over each other . . . 41.12  
 - warp layers . . . 41.13  
 - twill . . . 149.14  
 stick, picking . . . 249.11, 291.10  
 - simple . . . 209.10  
 - tail . . . 208.22  
 - tightening . . . 71.12  
 sticky head . . . 174.16  
 stiff, to become (yarn). . . 122.15  
 - movement . . . 435.14  
 - yarn . . . 115.13  
 stiffener . . . 437.4  
 stiffening liquid, mechanical . . . 437.5  
 - liquid, physical . . . 123.13  
 stiffness of rope . . . 69.8  
 stirring . . . 122.8, 183.19  
 stirrup . . . 360.17  
 - treadle . . . 342.18  
 stitch, chain . . . 155.6  
 - to - a backing weft . . . 163.4  
 - to - the brooding threads . . . 157.14  
 - to - the face to the back cloth . . . 154.10  
 - to - a row of warp threads . . . 349.11  
 - to - the spots into the cloth . . . 218.3  
 stitched harness cords . . . 160.16  
 - ribbon . . . 146.6  
 - sateen . . . 151.11  
 - twill . . . 149.1  
 stitching . . . 161.7  
 - of the backing weft . . . 155.5  
 - of warp thread row . . . 154.9  
 - warp . . . 161.3, 325.9, 329.20  
 stock . . . 443.7  
 - simple . . . 209.10  
 - and bowl motion . . . 183.18, 184.2, 199.4  
 - slot . . . 83.6  
 stocking, elastic . . . 359.14  
 stop . . . 180.3, 241.8, 250.10, 284.4, 318.16, 332.15  
 - of the comb board . . . 222.17  
 - on picking lever . . . 255.9  
 - angle bracket . . . 332.6  
 - to - automatically (full pinn) . . . 87.22  
 - to - automatically (warping machine) . . . 52.16  
 - to - the bobbin (after a given length is wound) . . . 29.19, 31.6  
 - to - the loom . . . 306.23, 313.3  
 - to - the loom suddenly . . . 307.2  
 - to - the slay before beating up . . . 202.22  
 - to - the spindle . . . 88.8  
 - to - turning . . . 180.29  
 - block . . . 35.12  
 - bracket . . . 254.2  
 - catch . . . 204.18  
 - cock . . . 265.7  
 - lever . . . 35.11, 52.14, 91.10  
 - lever, crumpled . . . 48.6  
 - lever catch . . . 52.13  
 - motion . . . 96.20  
 - motion when a card is displaced . . . 390.5  
 - motion for doffing . . . 91.19  
 - motion, drop needle . . . 50.11  
 - motion, full cop . . . 91.16  
 - motion, head . . . 321.1  
 - motion, warp . . . 50.11, 53.10, 319.6  
 - motion, weft . . . 298.22  
 - motion, levers . . . 53.6  
 - motion rocking lever . . . 35.15  
 - motion roller . . . 92.9  
 - motion roller . . . 36.10, 99.5  
 - motion spring . . . 35.14  
 - motion tappet, [adjustable] . . . 91.8, 95.3  
 - nose . . . 278.16  
 - rod 36.11, 48.4, 52.12, 82.8, 254.1  
 - rod lever . . . 320.5

stop rod motion in  
 - buckskin looms . . . 253.17  
 - rod nib . . . 311.13, 316.10  
 - rod nib, dropped . . . 316.19  
 - rod nib, lifted . . . 316.17  
 - rod rest . . . 312.2  
 - rod shaft . . . 314.8, 316.9  
 - roller . . . 37.11  
 - weight . . . 32.2  
 stoppage of loom . . . 307.5  
 - when an end breaks . . . 51.7  
 - of the spindle . . . 88.10  
 - of the weight . . . 137.12  
 - automatic . . . 134.15, 313.4  
 stopped spindle . . . 38.19  
 - loom . . . 306.16  
 - spindle section . . . 92.12  
 stopping of the loom . . . 306.24  
 - the loom during the  
 change of shuttles . . . 266.14  
 - handle . . . 316.12  
 - lever . . . 50.15  
 - ring, full cop . . . 92.4  
 - electric . . . 319.21  
 storage can, oil . . . 375.1  
 strafalato . . . 16.18  
 straight bobbin . . . 22.20  
 - comb . . . 367.11  
 - course . . . 50.3  
 - creel . . . 44.5  
 - drawing in . . . 219.18  
 - edge . . . 354.10, 383.18  
 - ground warp . . . 166.4  
 - knife . . . 375.16  
 - moving shuttle . . . 347.9  
 - part of the hook . . . 343.2  
 - pass . . . 104.9  
 - ribbon . . . 424.4  
 - slay . . . 356.17, 21  
 - thread . . . 164.5  
 - tie up . . . 221.1  
 - tip . . . 244.20  
 - twill . . . 148.2  
 - warp . . . 161.10, 405.10, 433.24  
 straighten, to - the bent  
 reed . . . 236.18  
 straightening the dent  
 wire . . . 288.1  
 - roll . . . 288.11  
 strain on the warp  
 threads . . . 143.5  
 - on yarn . . . 98.10  
 - on the yarn in forming  
 the shed . . . 141.19  
 - lifting . . . 118.13  
 - shedding . . . 118.13  
 stranded wire . . . 416.17  
 strap . . . 112.18, 183.16, 428.24  
 - check . . . 250.12, 314.11  
 - coupling . . . 333.17  
 - eccentric . . . 34.8, 213.17, 275.18  
 - girth . . . 428.29  
 - hemp . . . 423.25  
 - lug . . . 249.14  
 - picking . . . 248.7, 249.14  
 - wrought iron . . . 293.14  
 - belt . . . 360.9  
 - fork . . . 309.6, 363.20  
 - fork for working for-  
 wards (backwards) . . . 303.12  
 - fork rod . . . 52.18  
 - holder . . . 314.15  
 - iron, arched . . . 341.7  
 - weaving . . . 3.4  
 stratorro . . . 16.17  
 straw, maize . . . 416.2  
 - marzolino . . . 416.4  
 - split . . . 416.5  
 - wheat . . . 416.3  
 - band . . . 416.6  
 - mat . . . 416.8  
 - material . . . 416.1  
 - thread . . . 416.7  
 - yarn, twisted . . . 416.6  
 strength of the fabric . . . 429.7  
 - of the spring . . . 255.20  
 - of the stroke . . . 246.14, 17  
 - of the warp thread . . . 143.9  
 - tensile . . . 114.5, 435.24  
 - test . . . 436.14  
 - tester for cloths . . . 438.18  
 - tester for hanks . . . 440.12  
 strengthen, to - the un-  
 der frame . . . 356.13  
 strengthening rib . . . 115.20  
 - ring . . . 115.13  
 stretch of the cloth . . . 439.11  
 - to - the hank . . . 25.10  
 - to - the warp . . . 66.5  
 - to - the weft . . . 245.6  
 stretched thread . . . 237.4

stretched warp . . . 118.17  
 - to keep the heald . . . 180.19  
 stretcher . . . 138.15  
 stretching the cloth . . . 139.1  
 - of the warp . . . 66.4, 118.10  
 - bar . . . 72.7  
 strike, to - the cylinder  
 batten (pin) . . . 235.12  
 - . . . 254.10  
 - pin . . . 269.9, 371.5  
 string . . . 207.15  
 - to - up the healds . . . 173.5  
 stringing the beads . . . 414.23  
 strip of metal, flat . . . 173.1  
 strip, point paper . . . 378.18  
 stripe, cross . . . 153.8, 412.16  
 - folding . . . 162.5  
 - ground . . . 162.4  
 - horizontal . . . 153.8  
 - long . . . 153.6  
 - mixed colour . . . 421.6  
 - open work . . . 426.9  
 - pattern . . . 377.11  
 - pure colour . . . 421.5  
 - recessed . . . 154.14  
 - transverse . . . 160.12  
 - twill . . . 147.16  
 - warp . . . 3.22  
 - loom . . . 303.13  
 - pattern . . . 377.8, 412.17  
 striped, cross . . . 153.9  
 - long . . . 153.7  
 - crimp . . . 161.13  
 - lambskin . . . 406.24  
 - lining goods . . . 394.14  
 - net . . . 363.11  
 - taffeta . . . 400.16  
 stripper, flexible . . . 89.13  
 stroke of the cylinder . . . 211.17  
 - by dead weight . . . 292.14  
 - of lever, long . . . 134.1  
 - of lever, short . . . 134.2  
 - of the pawl . . . 226.15  
 - of the slay . . . 292.10  
 - cam . . . 295.11  
 - limited . . . 133.23  
 strong beat up . . . 226.6  
 - fabric . . . 159.4  
 - iron wire . . . 208.11  
 - pick . . . 246.16  
 - satin . . . 402.11  
 - taffeta ribbon . . . 425.6  
 - tension . . . 118.18, 119.12  
 - twisted yarn . . . 9.14  
 - yarn . . . 435.13  
 structure of the cloth . . . 391.3  
 - of the fibre . . . 436.17  
 strung on threads, beads . . . 414.24  
 stuck together (warp) . . . 319.11  
 stud . . . 263.13, 323.3, 389.8  
 - under spring pressure . . . 328.5  
 - adjustable picking . . . 249.6  
 - bowl . . . 387.9  
 - contact . . . 191.18  
 - knife . . . 290.3  
 - lathe . . . 348.17  
 - pushing . . . 374.8  
 - splitter . . . 327.13  
 - bush . . . 314.17  
 - link chain with ring . . . 268.8  
 - plate . . . 341.22  
 studs of increasing length . . . 341.22  
 stuff (s. a. cloth, fabric,  
 goods, material) . . . 3.9  
 - for blinds . . . 433.7  
 - close woven . . . 431.22  
 - loose woven . . . 431.21  
 - waist coat . . . 432.19  
 - furniture . . . 404.21  
 stuffing box . . . 73.19  
 style . . . 376.12  
 - of fabric . . . 391.6  
 - of loom . . . 304.7  
 - of pin winding . . . 86.17  
 - Assyrian . . . 376.13  
 - baroque . . . 376.22  
 - Egyptian . . . 376.14  
 - Gothic . . . 376.19  
 - Greek . . . 376.15  
 - Indian . . . 376.17  
 - Moorish . . . 376.18  
 - Norman . . . 376.20  
 - renaissance . . . 376.21  
 - rococo . . . 377.1  
 - Roman . . . 376.16  
 substance, adhesive . . . 66.18  
 - fatty . . . 67.5  
 - glutinous . . . 67.19  
 - weighting . . . 68.12  
 successive circular box  
 motion . . . 279.4

suck, to - the thread  
 through the eye . . . 372.13  
 sucking the thread . . . 372.12  
 suet . . . 67.9  
 sugar, grape . . . 63.5  
 suitability for folding . . . 429.22  
 - for ironing . . . 429.20  
 sulphate of barium . . . 437.28  
 - of copper . . . 68.2  
 - of lime . . . 68.18  
 - of magnesia . . . 437.25  
 - of soda . . . 68.19  
 - of zinc . . . 67.29  
 - magnesium . . . 68.15  
 summer cloth . . . 431.18  
 superimposed compart-  
 ments . . . 273.9  
 - knives . . . 236.1  
 superposed knots . . . 426.16  
 - shuttle boxes . . . 290.9  
 supple, to make the yarn  
 supplementary beating  
 up . . . 283.13  
 supply, weft . . . 260.1  
 - to - the fresh shuttle  
 from above . . . 266.18  
 support . . . 59.18, 237.13, 362.5  
 - of the cylinder . . . 186.14  
 - of the slay . . . 295.5  
 - for ridge bars . . . 105.19  
 - of the Jacquard . . . 212.8  
 - adjustable . . . 61.19  
 - comb board . . . 217.13  
 - positive - of picking  
 arm . . . 313.13  
 - reel . . . 33.19  
 - slotted - of picking  
 arm . . . 313.12  
 - spring . . . 140.15  
 - spring - of the motor . . . 310.9  
 - drive . . . 62.1  
 - to - on cushioned  
 bearing . . . 313.6  
 - to - the lever . . . 194.11  
 supported on rollers, car-  
 riage . . . 287.20  
 - by pivots . . . 335.3  
 - eccentrically (spiked  
 rings) . . . 140.1  
 supporting bar . . . 353.18  
 - lever . . . 348.10  
 - roller . . . 401.27  
 surah . . . 431.39  
 surface of the cloth . . . 30.19  
 - of drum . . . 30.19  
 - with upright hairs . . . 417.12  
 - of web . . . 41.17  
 - concave . . . 280.8  
 - convex . . . 280.9  
 - level . . . 41.18  
 - winding - of the bob-  
 bin . . . 23.12  
 - roller . . . 117.15, 135.7  
 surplus of yarn . . . 98.9  
 - size . . . 69.23  
 suspend, to - the yarn  
 beam . . . 106.12  
 - to - the shafts in a  
 descending order . . . 181.12  
 suspended in the grid  
 (needles) . . . 229.23  
 - in the loom (shafts) . . . 181.7  
 - band brake . . . 123.20  
 - comb . . . 80.9  
 - creel . . . 44.1  
 - hank . . . 71.6  
 - hook . . . 232.8  
 - slay . . . 289.9  
 - freely - by the  
 threads (falling roller) . . . 49.7  
 - movable . . . 239.10  
 suspender for stockings . . . 427.23  
 suspension with spring  
 shaft . . . 183.15  
 - point of spring . . . 204.8  
 - wire, card . . . 390.11  
 swan neck . . . 210.15  
 swansdown . . . 394.10, 25  
 swanskin . . . 398.3  
 swell . . . 253.2, 256.4, 298.19  
 - of the bobbin . . . 25.16  
 - of the shuttle box . . . 308.18  
 - spring . . . 308.17  
 swelling in the winding . . . 79.2  
 swift . . . 46.5  
 - drop motion . . . 23.16  
 - swing . . . 188.14  
 - beam . . . 238.17, 299.3  
 - box . . . 273.6, 291.19  
 - cylinder arm . . . 210.17  
 - lever . . . 192.5, 274.6, 365.6

swing movement, verti-  
 cal - of the lifting  
 levers . . . 340.11  
 - needle box . . . 226.2  
 - rail . . . 238.17  
 - to - sideways (cylin-  
 der batten) . . . 187.3  
 - to - forward quickly  
 (slay) . . . 295.7  
 - to - with the slay  
 (shuttle box) . . . 272.18  
 swinging of the reed . . . 316.2  
 - back rail . . . 129.9  
 - bracket . . . 112.15  
 - shuttle guard . . . 312.17  
 - Swiss broché lathe . . . 348.3  
 - shuttle motion . . . 277.22  
 - spiral . . . 242.2  
 swivel bearing . . . 309.18  
 - coupling . . . 213.12  
 - embroidery slay . . . 345.9  
 - lathe . . . 347.1  
 - lever . . . 194.6  
 - loom . . . 348.7  
 - loom shuttle . . . 242.19  
 - shuttle . . . 346.4  
 - shuttle, pinned . . . 347.7  
 - slay . . . 345.16  
 - weaving . . . 344.16  
 swivelling reed . . . 136.10  
 - bobbin carrier . . . 31.2  
 switch . . . 326.20  
 - centre . . . 178.19  
 - centre, movable . . . 179.5  
 - right and left border  
 ties . . . 221.11  
 synchronous motion . . . 39.10

**T**

tabby . . . 391.8  
 - back . . . 167.4  
 - back velveten . . . 395.4, 403.13  
 - weave . . . 145.18  
 table . . . 288.5, 365.2, 389.12  
 - cutting . . . 383.19  
 - grooved . . . 343.7  
 - guide . . . 342.20  
 - cloth . . . 420.10  
 - cover . . . 419.17, 435.12  
 - linen . . . 420.8  
 - mackin . . . 420.9  
 - measuring machine . . . 442.1  
 tackle . . . 108.17  
 - lever . . . 184.5  
 - pulley . . . 184.3  
 taffeta . . . 400.9  
 - check . . . 400.17  
 - cotton . . . 392.21  
 - dress . . . 400.12  
 - lining . . . 400.10  
 - shot . . . 400.13  
 - single coloured . . . 400.14  
 - striped . . . 400.16  
 - carpet . . . 407.17  
 - ribbon, strong . . . 425.8  
 - selvedge, hollow . . . 424.10  
 tail block . . . 80.19  
 - cords . . . 208.20  
 - hair . . . 414.12  
 - spindle . . . 80.18  
 - stick . . . 208.22  
 - stock . . . 80.19  
 take, to - the catch out  
 of gear . . . 180.8  
 - to - off the bobbins . . . 30.13  
 - to - off the card  
 chain . . . 390.8  
 - to - off floats . . . 145.3  
 - to - off from the  
 cloth beam . . . 298.17  
 take-up, to - the cloth . . . 298.18  
 - to - a dropped end . . . 81.10  
 - to - the slack yarn  
 in a zigzag form . . . 49.8  
 - to - the surplus of  
 yarn . . . 98.9  
 - motion . . . 132.20, 261.9  
 - roller . . . 112.13  
 taking-off of the cloth . . . 298.18

taking-up . . . . . 129.18  
 - during backward (for-  
 ward) movement of  
 the slay . . . . . 130.15.16  
 - active . . . . . 132.3  
 - direct . . . . . 131.1  
 - indirect . . . . . 131.3  
 - frame . . . . . 331.3.4  
 - lever . . . . . 133.5  
 - motion . . . . . 132.20  
 - motion with friction  
 cam ratchet drive . . . . . 135.2  
 - motion with ratchet  
 wheel . . . . . 135.1  
 - motion regulated by  
 change wheels . . . . . 132.1  
 - motion regulated by  
 changing the length  
 of the stroke . . . . . 132.2  
 - motion, continuous . . . . . 130.8  
 - motion, differential . . . . . 135.12  
 - motion, direct acting  
 positive . . . . . 131.8  
 - motion, indirect  
 acting negative . . . . . 131.9  
 - motion, indirect posi-  
 tive . . . . . 135.5  
 - motion, intermittent . . . . . 130.5  
 - motion, negative . . . . . 131.11  
 - motion, negative -  
 worked by weighted  
 lever . . . . . 137.3  
 - motion, positive contin-  
 uous . . . . . 134.8  
 - motion, positive inter-  
 mittent . . . . . 136.5  
 - motion, positively  
 controlled . . . . . 131.10  
 - motion, spring weighted  
 negative . . . . . 137.14  
 - motion, spur wheel . . . . . 131.12  
 - motion, worm and  
 worm wheel 131.13, 135.13  
 - motion regulator . . . . . 134.7  
 - roller . . . . . 131.2  
 - speed . . . . . 365.20  
 tallow . . . . . 67.9, 437.17  
 tannin . . . . . 394.1  
 tangentially, placed . . . . . 342.6  
 - , to run off . . . . . 240.15  
 tangle . . . . . 4.4  
 tanned leather picker . . . . . 248.10  
 tannic acid . . . . . 437.30  
 tannin . . . . . 437.30  
 Tannwald dobby . . . . . 192.9  
 - rising box motion . . . . . 278.3  
 tape, cotton . . . . . 424.22  
 - cut . . . . . 424.17  
 - fine twilled linen . . . . . 424.21  
 - linen . . . . . 424.19  
 - linen twist . . . . . 424.20  
 - percale . . . . . 424.23  
 - twilled . . . . . 424.25  
 - sizing machine . . . . . 71.21  
 - weaving . . . . . 3.4  
 tapes . . . . . 424.2  
 taper of conical end . . . . . 60.3  
 - winding . . . . . 24.1  
 tapered bobbin . . . . . 24.10  
 - cheese . . . . . 24.2  
 - end . . . . . 323.7  
 - paper tube . . . . . 24.9  
 - ribbon . . . . . 424.5  
 tapestries for church  
 hangings . . . . . 402.30  
 tapstry . . . . . 407.8, 422.2  
 - coarse worked . . . . . 422.7  
 - fine worked . . . . . 422.5  
 - machine made . . . . . 422.5  
 - needle embroidered . . . . . 422.3  
 - portrait . . . . . 422.9  
 - woven . . . . . 334.17  
 - braid . . . . . 423.16  
 - carpet . . . . . 411.14  
 - carpet, Turkish . . . . . 337.5  
 - carpet strip . . . . . 411.20  
 - fabric for upholstery . . . . . 418.12  
 - head . . . . . 330.7  
 - loom . . . . . 334.16  
 - loom, Turkish . . . . . 337.1  
 - weaving . . . . . 422.4  
 tappet . . . . . 80.15, 137.9, 196.13,  
 198.7, 223.9  
 - built up in sections . . . . . 202.15  
 - for double (treble)  
 beating up . . . . . 295.8.9  
 - for closed shedding . . . . . 200.14  
 - fixed on the wiper  
 shaft . . . . . 250.19  
 - for open shedding . . . . . 200.13  
 - for patterned weaves . . . . . 200.12

tappet with quadrant . . . . . 294.2  
 - for shedding . . . . . 201.7  
 - adjustable stop mo-  
 tion . . . . . 95.3  
 - bottom board . . . . . 213.3  
 - box plate . . . . . 200.3  
 - built up . . . . . 200.3  
 - grooved . . . . . 202.3  
 - inside . . . . . 199.7  
 - negative . . . . . 200.1  
 - outside . . . . . 199.10  
 - picking . . . . . 249.15  
 - plain cloth - for uni-  
 form (variable) speed  
 of head shafts . . . . . 200.8.10  
 - plain cloth - with  
 equal rises . . . . . 200.11  
 - one piece . . . . . 200.2  
 - positive . . . . . 199.9, 202.3  
 - single . . . . . 251.2  
 - slide . . . . . 62.3  
 - stop motion . . . . . 91.8  
 - whole plate for  
 plain weaving . . . . . 202.5  
 - whole plate - for  
 four shafts . . . . . 202.6  
 - bowl . . . . . 200.9  
 - chain . . . . . 201.13  
 - curve . . . . . 198.9  
 - driving . . . . . 201.1  
 - motion . . . . . 198.8  
 - nose . . . . . 250.2  
 - plan . . . . . 7.16  
 - shaft . . . . . 302.9  
 - shape . . . . . 198.10  
 - sheave . . . . . 198.14  
 - weaver . . . . . 5.3  
 - wheel . . . . . 202.10  
 tappets cast solid . . . . . 198.23  
 tariff, winding . . . . . 26.3, 59.1  
 tarlatan . . . . . 393.27  
 tarpauling . . . . . 396.19  
 tarpawling . . . . . 396.19  
 task wage . . . . . 444.23  
 taxes . . . . . 446.14  
 T cloth . . . . . 393.15  
 tearing of the cloth . . . . . 439.12  
 technology of textiles . . . . . 1.2  
 - of weaving . . . . . 2.2  
 - of weaving, referring  
 to the . . . . . 2.1  
 teeth of the crow . . . . . 61.4  
 - of lifter . . . . . 188.13  
 telephone charges . . . . . 447.8  
 temperature of sizing  
 room . . . . . 73.9  
 temple . . . . . 138.14  
 - spiked chain . . . . . 140.4  
 - choked . . . . . 140.16  
 - hand . . . . . 138.15  
 - plate grip . . . . . 139.12  
 - mechanical . . . . . 139.14  
 - ring . . . . . 139.17  
 - horizontal ring . . . . . 140.9  
 - roller . . . . . 140.2  
 - three roller . . . . . 140.3  
 - self acting . . . . . 139.14  
 - holder . . . . . 140.7  
 - ring . . . . . 140.10  
 - roller, [cut] . . . . . 140.11.12  
 temporary weaver . . . . . 5.7  
 tend, to - one loom . . . . . 441.5  
 - , to - several looms . . . . . 441.6  
 tennis cloth . . . . . 399.12  
 tensile breaking strength . . . . . 114.5  
 - strength . . . . . 435.24  
 - stress of the taking up  
 motion . . . . . 130.18  
 tension by counterweight . . . . . 122.1  
 - caused by shedding . . . . . 118.13  
 - of the spring . . . . . 334.1  
 - by sliding weight . . . . . 122.6  
 - by winding up weights . . . . . 122.4  
 - of the warp . . . . . 118.16  
 - bent spring . . . . . 245.23  
 - bow spring . . . . . 246.3  
 - constant - of the  
 front warp . . . . . 123.9, 129.17  
 - cover . . . . . 245.22  
 - drag pin . . . . . 246.2  
 - double . . . . . 246.4  
 - increased - in the  
 shed . . . . . 143.8  
 - plate . . . . . 245.18  
 - roller . . . . . 245.24  
 - small glass roller . . . . . 245.1  
 - slack . . . . . 118.23  
 - strong . . . . . 118.18, 119.12  
 - uniform . . . . . 79.8  
 - variable - of the  
 yarn . . . . . 49.9

tension, warp . . . . . 126.8, 444.1  
 - weak . . . . . 118.23  
 - wing . . . . . 245.20  
 - to maintain the . . . . . 122.9  
 - to put the spring in . . . . . 233.22  
 - , to put the spring  
 under strong . . . . . 92.16  
 - arrangement for pile  
 threads . . . . . 329.3  
 - bar . . . . . 43.8, 80.3.3  
 - bowl lever . . . . . 93.14  
 - brake roller . . . . . 93.15  
 - cover . . . . . 245.19  
 - device . . . . . 341.4  
 - device, gun metal . . . . . 245.17  
 - disc, frieze lined . . . . . 35.19  
 - gear, thread . . . . . 245.15  
 - pulleys . . . . . 359.4  
 - rail . . . . . 332.4  
 - rail adjusting wedge . . . . . 332.5  
 - regulation by a  
 sprocket wheel . . . . . 119.11  
 - regulator . . . . . 245.16  
 - rod . . . . . 123.23, 329.7  
 - rod, loose . . . . . 339.2  
 - roller . . . . . 59.1, 63.11, 73.13  
 - pin roller . . . . . 245.21  
 - spring 33.11, 242.3, 233.11.15  
 - washer . . . . . 92.21  
 - weight . . . . . 122.3, 329.6  
 - wire . . . . . 90.14, 233.15  
 - , to - the warp chain . . . . . 81.19  
 tensioning, gradually  
 (threads) . . . . . 59.12  
 tensioning by weights . . . . . 301.11  
 - bar . . . . . 138.15  
 - tent cloth . . . . . 395.15  
 tenter, hydraulic press . . . . . 6.14  
 term, quality . . . . . 11.25  
 - , trade . . . . . 432.13  
 terms, weavers . . . . . 8.4  
 terminal board . . . . . 387.11  
 - dent . . . . . 232.19  
 - speed . . . . . 247.10  
 terry . . . . . 432.3  
 - figured . . . . . 166.11  
 - loom . . . . . 297.14  
 - motion . . . . . 294.9  
 - pile towelling . . . . . 417.24  
 - towelling . . . . . 166.3  
 - velvet . . . . . 404.2  
 - warp . . . . . 325.2  
 - warp, slack . . . . . 166.5  
 test for fastness of the  
 dye . . . . . 429.9  
 - burning . . . . . 436.12  
 - strength . . . . . 436.14  
 - cock . . . . . 69.15  
 - , to - by burning . . . . . 436.11  
 tester, evenness . . . . . 440.9  
 -lea . . . . . 440.12  
 - twist . . . . . 440.8  
 - yarn strength . . . . . 440.10  
 testing, cloth . . . . . 429.3, 438.3  
 - yarn . . . . . 435.2  
 - elasticity of yarn,  
 machine for . . . . . 440.15  
 textile fabrics . . . . . 391.1  
 textile paper yarn . . . . . 14.1  
 textiline paper yarn . . . . . 14.2  
 textilose paper yarn . . . . . 13.26  
 texture, ground . . . . . 166.15  
 - lower . . . . . 169.5  
 - upper . . . . . 169.4  
 theoretical output of the  
 loom . . . . . 441.3  
 theory of interlacing . . . . . 143.18  
 thibet . . . . . 399.11  
 - alpaca figured . . . . . 399.23  
 - yarn . . . . . 14.21  
 thick fabric . . . . . 159.5  
 - place in the yarn 9.9, 33.14  
 - thread . . . . . 236.16, 421.12  
 - thread Jacquard . . . . . 368.20  
 - yarn . . . . . 9.18  
 thickness of filling . . . . . 132.12  
 - of yarn . . . . . 9.18  
 - of yarn layers . . . . . 101.5  
 - of weft . . . . . 132.12  
 - of wire . . . . . 327.11  
 thickset . . . . . 395.2  
 thin pile . . . . . 404.24  
 - place in the yarn . . . . . 9.8  
 - thread . . . . . 236.17  
 thinning of threads by  
 drawing . . . . . 415.14  
 thread s. s. yarn . . . . .  
 - picked from the heads 109.5  
 - of a special colour . . . . . 421.10  
 - by thread, to cross . . . . . 42.10

thread by thread lease . . . . . 47.3  
 - backing . . . . . 412.3  
 - bead . . . . . 354.6, 414.22  
 - beam . . . . . 367.6  
 - binding 173.4, 223.11, 342.4  
 - bobbin . . . . . 367.7  
 - border . . . . . 14.15  
 - bright . . . . . 421.9  
 - brocading . . . . . 163.3  
 - catch . . . . . 147.11, 358.7  
 - centre . . . . . 104.15, 221.9  
 - core . . . . . 19.18  
 - cotton ground . . . . . 19.19  
 - course . . . . . 236.16  
 - covering . . . . . 20.8  
 - crossing 164.4, 361.5, 353.3  
 - doup . . . . . 361.5  
 - draw . . . . . 424.14  
 - fancy . . . . . 421.11  
 - felted . . . . . 19.17  
 - female . . . . . 60.11  
 - filling . . . . . 84.8  
 - fine . . . . . 236.13  
 - flattened . . . . . 94.4  
 - floating . . . . . 344.9  
 - foundation . . . . . 19.18  
 - gas . . . . . 374.14  
 - genuine gold . . . . . 19.25  
 - genuine silver . . . . . 20.3  
 - glaze . . . . . 12.17  
 - gold . . . . . 423.9  
 - ground 19.18, 164.5, 182.11,  
 352.3  
 - ground warp . . . . . 339.15  
 - ground weft . . . . . 163.21  
 - heavy . . . . . 20.7  
 - imitation gold . . . . . 20.2  
 - imitation silver . . . . . 20.5  
 - India rubber . . . . . 56.13  
 - lacing . . . . . 412.14  
 - lappet . . . . . 349.14, 350.16  
 - left hand . . . . . 318.13  
 - leno . . . . . 164.4, 353.3  
 - light . . . . . 20.6  
 - lower pile . . . . . 166.8  
 - metal . . . . . 20.9  
 - missed . . . . . 142.23  
 - pattern . . . . . 413.13  
 - pile . . . . . 338.5  
 - pliable . . . . . 236.18  
 - polished . . . . . 94.3  
 - right hand . . . . . 318.13  
 - selected - of the old  
 (new) warp . . . . . 113.16.13  
 - selvage . . . . . 335.16, 434.22  
 - sewing . . . . . 342.16  
 - silk ground . . . . . 19.20  
 - silver . . . . . 433.10  
 - single . . . . . 435.5  
 - skipped . . . . . 142.23  
 - standing . . . . . 361.3  
 - straight . . . . . 164.5  
 - straw . . . . . 411.7  
 - stretched . . . . . 237.4  
 - soft . . . . . 236.13  
 - spotting . . . . . 412.20  
 - tie . . . . . 339.16  
 - tie up . . . . . 10.23  
 - thick . . . . . 236.16, 421.12  
 - thin . . . . . 236.17  
 - twisted . . . . . 9.5  
 - under weft . . . . . 155.4  
 - upper pile . . . . . 166.8  
 - upper weft . . . . . 155.3  
 - wadding . . . . . 156.5.9.7  
 - warp . . . . . 21.15, 367.6  
 - brake Morrison's sy-  
 stem . . . . . 92.20  
 - breakage . . . . . 4.5  
 - clearer . . . . . 39.6  
 - clearer brush . . . . . 38.7  
 - counter . . . . . 434.14, 438.12  
 - counter, safety . . . . . 438.14  
 - counter, universal . . . . . 438.17  
 - cutter . . . . . 258.6  
 - eye . . . . . 365.7  
 - gripper . . . . . 333.10  
 - guard . . . . . 32.18  
 thread-guide 32.1, 63.13, 90.15,  
 94.17, 261.5  
 - with two adjustable  
 slit plates . . . . . 28.6  
 - adjustable . . . . . 45.11  
 - friction roller . . . . . 100.3  
 - flyer . . . . . 99.16  
 - porcelain . . . . . 27.18  
 - revolving . . . . . 37.8, 97.2  
 - split drum . . . . . 99.10  
 - steel . . . . . 240.4  
 - traversing . . . . . 30.13

thread-guide, up and down traversing . . . . . 38.8	throw, increasing - of thread guide . . . . . 88.16	tinsel braid . . . . . 428.5	tractive force . . . . . 307.8
- tubular . . . . . 258.3	- uniform - of thread guide . . . . . 88.15	tip, blunt . . . . . 244.19	trade loss . . . . . 446.16
- wire . . . . . 27.15	- uniform - of the driving blade . . . . . 369.5	- side . . . . . 241.17	- term . . . . . 432.15
- bar . . . . . 366.14	- to - with the right hand . . . . . 246.10	- shuttle . . . . . 244.15	tragacanth . . . . . 67.3
- coupling . . . . . 35.10	- to - the hand shuttle . . . . . 246.8	- straight . . . . . 244.20	trailing wheel . . . . . 59.2
- drive . . . . . 37.9	- to - out in an upward direction (shuttle) . . . . . 270.2	- to - forwards (reed) . . . . . 283.21	tram . . . . . 16.6
- eyelet . . . . . 27.14	throwing off the belt - of the shuttle by hand . . . . . 246.7	- tissue in relief . . . . . 422.17	- coarse . . . . . 16.7
- holder . . . . . 95.1	thrown silk . . . . . 16.4	- figured . . . . . 402.28	- hard twisted . . . . . 16.8
- lever . . . . . 94.18	thrum . . . . . 110.19	to and fro, to move . . . . . 81.6, 88.14	transfer hammer 261.15, 262.9
- motion regulated by the thickness of yarn layers . . . . . 101.5	thrums, warp . . . . . 111.8	- motion . . . . . 205.11	- to - the chain from the mill on to the warper's beam . . . . . 57.4
- plate . . . . . 97.16	thumb nut . . . . . 89.15, 122.13	toggle joint . . . . . 294.10	- to - the design . . . . . 378.15
- rail . . . . . 367.16	- screw . . . . . 83.7	toilet . . . . . 161.8	- to - by hand . . . . . 378.15
- rail, adjustable . . . . . 45.4, 367.16	ticketer . . . . . 6.13	toiletin . . . . . 399.21	transferring the sketch to point paper . . . . . 378.14
- rod . . . . . 36.12	tickings, bed . . . . . 392.20, 394.13, 396.6	tongs, auxiliary . . . . . 342.10	- by mechanical means . . . . . 378.16
- rod, oscillating . . . . . 37.12	- weaver . . . . . 153.11	- punching . . . . . 373.18, 384.19	- by photographic methods . . . . . 378.17
- roller . . . . . 100.14	tie, double . . . . . 426.18	- revolving . . . . . 342.9	- lever . . . . . 364.13
- screw spindle . . . . . 100.17	- band . . . . . 110.4	toiletin . . . . . 399.21	transition of types of interlacing . . . . . 144.21
thread guiding by split drum . . . . . 99.14	- piece . . . . . 110.5	tolls, auxiliary . . . . . 342.10	transmission of crank motion . . . . . 294.1
- layer . . . . . 86.2	- thread . . . . . 339.16	- weaver . . . . . 8.9	- by levers . . . . . 277.20
- layers displaced relatively . . . . . 97.9	- to - the broken ends to - the knot into two warp threads . . . . . 336.16	tools, weaver's . . . . . 8.9	- of power . . . . . 310.5
- selecting mechanism . . . . . 113.5	tie-up . . . . . 7.16, 220.10	- of ratchet bar . . . . . 126.19	- of loom vibration to the machine . . . . . 212.14
- selector . . . . . 368.10	- for bordered fabrics . . . . . 222.3	- carriage . . . . . 367.1	transpose, to - a figure x times . . . . . 380.20
- separating and tying mechanism . . . . . 112.23	- commencing at the left (right) hand side . . . . . 221.2, 222.7	toothed back of the box - end of bent lever . . . . . 278.9	- to - the interlacing points . . . . . 145.1
- stop motion roller . . . . . 99.5	- for corner pattern . . . . . 222.7	- end of bent lever . . . . . 259.5	transposed Jacquard pattern . . . . . 377.19
- tension device, Morrison's . . . . . 92.20	- with lifting rods . . . . . 223.16	bar . . . . . 190.16	- spots . . . . . 412.22
- tension equaliser . . . . . 98.1	- with pressure harness . . . . . 223.5	disc . . . . . 62.6, 201.5, 203.3	transposing the figures . . . . . 380.19
- tension gear . . . . . 245.15	- with twilling bars . . . . . 223.16	sector . . . . . 38.13, 194.8, 208.8	- point . . . . . 380.21
- tension regulator . . . . . 58.10	- for weaving names . . . . . 222.13	segment 51.23, 112.17, 129.7, 347.10, 358.6	transverse machines . . . . . 363.8
- turning lever . . . . . 339.14	- compound . . . . . 222.3	- shuttle . . . . . 347.10	- movement of the bobbin . . . . . 265.11
- waste . . . . . 4.14, 22.11	- cross . . . . . 222.10	- wheel . . . . . 257.19, 362.4	- moving needle board . . . . . 226.19
- to - automatically . . . . . 27.10	- diamond . . . . . 221.7	wheel for adjustable crown . . . . . 61.3	- stripe pattern . . . . . 377.9
threads broken by shuttle . . . . . 4.6	- double . . . . . 222.11	wheel with brake . . . . . 276.4	- tricot . . . . . 160.3
- crossing strongly . . . . . 173.18	- double pointed . . . . . 221.12	wheel, eccentric . . . . . 214.1	transversely placed to the loom (machine) . . . . . 225.17
- in excess . . . . . 182.15	- mixed . . . . . 222.12	top, embroidery lathe . . . . . 345.19	trap, steam . . . . . 73.22
- intersecting the warp (weft) in the same order . . . . . 144.7, 8, 220.17, 381.20	- open . . . . . 221.7	- bearing lever . . . . . 36.6	- shuttle . . . . . 315.7
- intersecting the warp (weft) in a different order . . . . . 144.9, 10, 382.1	- pointed . . . . . 221.7	bar Jacquard . . . . . 363.20	- board . . . . . 225.5
- to be wound on . . . . . 89.8	- repeating - in bands . . . . . 222.5	box for cheeses . . . . . 32.19	trapped in the shedding (shuttle) . . . . . 315.5
- adherent . . . . . 66.2	- skipped . . . . . 222.1	bracket . . . . . 249.9	- shuttle . . . . . 315.6
- cut . . . . . 4.6	- straight . . . . . 221.1	cloth . . . . . 157.4	trash board . . . . . 290.5
- entangled . . . . . 81.12	- thread . . . . . 10.23	and under cloth each worked by a separate shuttle . . . . . 169.12	travel of knives . . . . . 193.14
- even numbered . . . . . 41.21	- to - the harness . . . . . 217.5	and under cloth worked by one shuttle . . . . . 169.11	- of the warp . . . . . 114.16
- imitation doubled . . . . . 156.2	- to - the shafts . . . . . 181.9	cloth weave . . . . . 157.5, 158.4	- upward (downward) - of the thread guide . . . . . 39.8, 9
- interlaced . . . . . 179.14	- to - the treadles . . . . . 183.9	coating . . . . . 417.2	- to - from left to right (cards) . . . . . 390.14
- odd numbered . . . . . 41.20	tier of carriages . . . . . 366.2	cross piece . . . . . 210.2	traveller . . . . . 343.17
- parallel lying . . . . . 97.6	tiger skin plush . . . . . 406.19	cross rod . . . . . 322.2	travelling apron . . . . . 33.3
- twisted . . . . . 97.7	tight, to remain (threads) - interlacing . . . . . 152.4	fork . . . . . 45.17	- creel . . . . . 62.17
* - in the dent . . . . . 107.15	tighten, to - the heald ties . . . . . 181.16	friction washer . . . . . 93.3	- expenses . . . . . 446.21
threaded end and end (lease rods) . . . . . 198.11	- to - up the nut . . . . . 439.8	hat plush . . . . . 406.14	- rug . . . . . 419.22
- end of yarn to be threaded the yarn in the shuttle . . . . . 265.8	- to - the wing screw . . . . . 83.10	jack . . . . . 185.3, 188.4	- yarn skip carrier . . . . . 102.6
- the weft through the shuttle eye . . . . . 372.11	tightened simple cords . . . . . 386.12	lease . . . . . 47.3	traverse of thread guide - double - during one revolution of the drum . . . . . 32.7
- automatic . . . . . 27.9	tightening of the threads - the warp . . . . . 118.10	lever . . . . . 185.3, 213.4	- uniform - of thread . . . . . 88.15
- English yarn . . . . . 245.14	- the warp . . . . . 118.10	plate . . . . . 385.5	- bar . . . . . 90.18
- device, Northrop . . . . . 260.17	- stick . . . . . 71.12	position . . . . . 179.6	- beam, centre . . . . . 305.2
- device, shuttle . . . . . 372.7	to beat up . . . . . 284.10	raddle plate . . . . . 82.15	- chain . . . . . 38.16
- hook . . . . . 365.6	to beat up . . . . . 284.10	rail, loom . . . . . 190.13	- chain bowl . . . . . 92.8
- motion . . . . . 365.1	to beat up . . . . . 284.10	rollers for three (four, five) shafts 201.15, 16, 202.1	- guide rail . . . . . 32.15
- needle . . . . . 372.10	to beat up . . . . . 284.10	shed . . . . . 216.15, 323.16	- motion . . . . . 33.3
- tube . . . . . 245.8	to beat up . . . . . 284.10	shed, arched . . . . . 217.7	- net . . . . . 412.23
three and one weft . . . . . 156.3	to beat up . . . . . 284.10	shedding machine . . . . . 322.7	- rail . . . . . 33.9
- and one warp . . . . . 156.4	to beat up . . . . . 284.10	spindle bearing . . . . . 36.5	- rail, adjustable . . . . . 32.16
- armed lever . . . . . 129.6, 213.7, 315.11	to beat up . . . . . 284.10	texture . . . . . 169.4	- to - the carriage to the right (left) . . . . . 287.19
- coloured damask . . . . . 154.2	to beat up . . . . . 284.10	web . . . . . 157.4	- to - the support the full width of section . . . . . 61.20
- decked dobby . . . . . 197.8	to beat up . . . . . 284.10	tops . . . . . 394.10	- to - the thread . . . . . 26.13
- end twill . . . . . 147.17	to beat up . . . . . 284.10	torque, high starting - of the motor . . . . . 309.22	- to - the width of the material (carriages) . . . . . 367.4
- fold crossing . . . . . 164.15	to beat up . . . . . 284.10	total number of ends . . . . . 41.16	traversing thread guide . . . . . 30.15
- leaved twill . . . . . 147.17	to beat up . . . . . 284.10	totally enclosed motor . . . . . 309.20	tray, cop . . . . . 32.21
- part cam . . . . . 274.13	to beat up . . . . . 284.10	Tournay yarn . . . . . 15.3	- needle . . . . . 59.19
- part comb . . . . . 369.14	to beat up . . . . . 284.10	to carpet . . . . . 407.22	treading motion, inside - motion, outside . . . . . 199.8
- phase motor with squirrel cage rotor . . . . . 309.17	to beat up . . . . . 284.10	linen . . . . . 395.11	- rod . . . . . 188.6, 195.9
- ply carpet . . . . . 408.12	to beat up . . . . . 284.10	weaver . . . . . 5.15	- tappet for single (double, multiple) lift . . . . . 201.10, 11, 12
- ply cloth weave . . . . . 159.6	to beat up . . . . . 284.10	yarn . . . . . 12.20	treadle . . . . . 182.20, 188.6, 203.7, 275.2, 321.5
- roller temple . . . . . 140.8	to beat up . . . . . 284.10	towel . . . . . 420.7	- for figuring warp . . . . . 325.13
- shaft upright twill . . . . . 147.18	to beat up . . . . . 284.10	- figured . . . . . 166.11	
- throw cam . . . . . 97.3	to beat up . . . . . 284.10	- loom . . . . . 297.14	
- weft binding . . . . . 169.15	to beat up . . . . . 284.10	- weave . . . . . 166.3	
throat of the shuttle . . . . . 244.13	to beat up . . . . . 284.10	towelling . . . . . 396.9, 433.9	
through tube . . . . . 10.14, 85.13	to beat up . . . . . 284.10	- one colour . . . . . 417.25	
throw of the crank . . . . . 213.18	to beat up . . . . . 284.10	- fancy . . . . . 417.26	
- of the needle frames . . . . . 351.5	to beat up . . . . . 284.10	- terry . . . . . 166.3	
- of the reed . . . . . 137.2	to beat up . . . . . 284.10	- terry pile . . . . . 417.24	
- of the tappet . . . . . 193.17	to beat up . . . . . 284.10	Turkish . . . . . 417.24, 432.8	
- cam . . . . . 37.18	to beat up . . . . . 284.10	T rail . . . . . 353.2	
	to beat up . . . . . 284.10	trace of the sketch . . . . . 379.13	
	to beat up . . . . . 284.10	tracing paper . . . . . 379.14	

treadle with slip knot . . . . .	183.10	tube, paper 10.11, 24.5, 86.14,	90.7	twill, cross zigzag . . . . .	150.10	twist, complete . . . . .	164.11
- French . . . . .	322.9	- perforated . . . . .	10.15	- curved . . . . .	149.10	- cotton . . . . .	12.14
- gauze . . . . .	352.10	- perforated sheet me-	101.10	- diagonal zigzag . . . . .	150.12	- fancy . . . . .	19.3
- heavy . . . . .	352.10	- tal . . . . .	101.10	- dovetailed . . . . .	150.4	- flake . . . . .	19.5, 421.16
- leno . . . . .	352.10	- plain . . . . .	96.10	- elongated . . . . .	149.14	- half . . . . .	164.10
- light . . . . .	352.11	- reed . . . . .	86.10	- one face . . . . .	148.12	- left hand . . . . .	9.13
- long . . . . .	185.4	- rubber . . . . .	435.10	- double face . . . . .	148.13	- medio . . . . .	10.9
- quick action . . . . .	352.10	- sheet metal . . . . .	10.12	- false . . . . .	149.13	- purse . . . . .	16.14
- short . . . . .	185.5	- short . . . . .	10.13, 85.12, 90.5	- fancy . . . . .	149.2	- one and a half . . . . .	164.12
- stirrup . . . . .	360.17	- slit sheet iron . . . . .	287.2	- four shaft . . . . .	148.1	- right hand . . . . .	9.12
- bowl . . . . .	193.3, 201.8	- split . . . . .	176.20	- four leaf transposed	157.10	- ring frame . . . . .	21.16
- bracket . . . . .	322.5	- steel . . . . .	256.7	- double faced . . . . .	157.10	- schappe silk . . . . .	17.9
- grate . . . . .	322.6	- tapered paper . . . . .	24.9	- ground . . . . .	149.3	- water . . . . .	12.10
- guide . . . . .	322.6	- threading . . . . .	245.8	- high angled . . . . .	148.10	- worsted . . . . .	334.20
- heel . . . . .	322.5	- through . . . . .	85.13	- interrupted . . . . .	150.2	- lace machine . . . . .	369.8
- lever . . . . .	195.9, 199.2, 295.12	- waterproof . . . . .	24.8	- long zigzag . . . . .	150.11	- tester . . . . .	440.8
- loom . . . . .	182.19, 286.13	- weft pile . . . . .	167.1	- normal . . . . .	148.9	- yarn, double coloured	15.5
- loom weaver . . . . .	5.3	- wooden - with head	86.13	- reclining . . . . .	148.11	- to - in the warp	110.10
- motion . . . . .	182.21	- carrier . . . . .	338.8, 340.6	- reeded . . . . .	149.12	- ends . . . . .	110.10
- movement, positive	154.5	- loom for carpets . . . . .	339.18	- rib . . . . .	149.7	- to - the weft ends	261.7
- work . . . . .	159.2	- removing machine . . . . .	372.4	- satin . . . . .	150.8	- round a pin . . . . .	261.7
treble cloth, figured . . . . .	414.16	- shaped holder . . . . .	365.13	- scale . . . . .	150.1	- to - the yarn ends	57.14
- hair sieve bottom . . . . .	182.20	tubes arranged obliquely	340.13	- several leaf . . . . .	394.8	up in a tress . . . . .	57.14
treddle . . . . .	288.17	tubular cop . . . . .	84.11	- stepped . . . . .	149.14	twisted round the other	164.2
tree, rocking . . . . .	396.5	- felt . . . . .	414.8	- stitched . . . . .	149.1	(sets of warp threads)	164.2
trellis . . . . .	57.14	- goods . . . . .	300.10	- three end . . . . .	147.17	- round the warp and	368.21
tress, to twist up in a	209.20	- thread guide . . . . .	258.3	- three shaft upright . . . . .	147.18	pattern threads (bob-	368.21
trestle, Jacquard . . . . .	354.11	- tuft . . . . .	409.5	- twelve end flat . . . . .	148.2	bin thread)	368.21
triangular cross section	366.17	- made of carded wool	409.7	- upright . . . . .	148.10	- round the warp threads	412.8
- ground form . . . . .	412.11	- hair . . . . .	417.20	- warp . . . . .	147.15	(bobbin thread) . . . . .	412.8
- mesh . . . . .	160.4	tufts per unit of surface	409.8	- wave . . . . .	149.9	- hard . . . . .	9.14
tricot, diagonal . . . . .	160.4	tufted surface gobelin . . . . .	408.8	- weft . . . . .	147.14	- left hand . . . . .	9.11
- longitudinal . . . . .	160.4	tugged warp . . . . .	118.19	- zigzag . . . . .	150.9	- right hand . . . . .	9.10
- transverse . . . . .	160.3	tulle . . . . .	423.17	- backed cloth . . . . .	154.8	- soft . . . . .	9.15
- weave . . . . .	427.27	- curtain . . . . .	418.18	- carpet . . . . .	407.19	- strong . . . . .	9.14
trimming . . . . .	427.12	- turcoman carpet . . . . .	410.6	- coating . . . . .	398.14	- bear . . . . .	47.13
- for aprons . . . . .	425.23	Turkey carpet . . . . .	409.15	- interlacing . . . . .	144.11	- chenille . . . . .	20.21, 411.3
- with twisted loop	425.23	- carpet, short (long)	409.16, 17	- line . . . . .	147.16	- fringe . . . . .	426.1
edging . . . . .	425.23	- pile . . . . .	409.16, 17	- line running from left	148.6	- loop edging . . . . .	425.23
- with weft loops . . . . .	427.11	Turkish carpet made by	337.7	- to right . . . . .	148.6	- straw yarn . . . . .	416.6
- corset . . . . .	428.20	machinery . . . . .	337.7	- line running from right	148.7	- thread . . . . .	9.5
- double edged dress . . . . .	428.22	- carpet loom . . . . .	335.4	- to left . . . . .	148.7	- threads . . . . .	97.7
- double weft . . . . .	428.22	- carpet power loom . . . . .	338.18	- weave . . . . .	147.13	- wire head . . . . .	175.13
- dress . . . . .	425.18	- Cressley's . . . . .	338.18	twill, to . . . . .	147.12	- wire head leveller . . . . .	197.16
- festoon . . . . .	425.24	- curtain . . . . .	419.8	- twisted bombazet . . . . .	399.9	- yarn . . . . .	18.6
- fringed . . . . .	426.6	- knot . . . . .	336.15, 409.9	- cloth . . . . .	3.19	twister in . . . . .	110.13, 14
- gauze . . . . .	426.6	- tapestry carpet . . . . .	337.5	- cotton . . . . .	394.17	twisting of the pile	338.14
- herring bone stitch . . . . .	426.15	- tapestry loom . . . . .	337.1	- fabric . . . . .	432.5	threads . . . . .	338.14
- jet . . . . .	428.10	- towelling . . . . .	417.24, 432.8	- fabric, arrowhead . . . . .	397.2	- various coloured ends	19.3
- lace . . . . .	428.19	turn of rope . . . . .	124.11	- fabric, herringbone . . . . .	397.2	together . . . . .	18.3
- livery . . . . .	426.5	- of the slay . . . . .	292.6	- floss silk ribbon . . . . .	425.3	- made by . . . . .	18.23
- live . . . . .	426.5	- length . . . . .	46.15	- jute fabrics . . . . .	397.1	- in frame . . . . .	111.2
- multiple weft . . . . .	426.5	- table . . . . .	81.3	- jute sacking . . . . .	397.3	machine, wire head . . . . .	180.11
- open work . . . . .	426.12	- to - back the crank	302.12	- jute sacking, common	397.4	twisting of the thread	98.7
- single weft . . . . .	426.12	- shaft . . . . .	233.17	- jute sacking, fine . . . . .	397.5	two armed lever, weigh-	108.18
- velvet . . . . .	426.12	- to - the blades . . . . .	187.2	- linen trowsering . . . . .	399.7	- led . . . . .	108.18
trip hammer . . . . .	252.8	- to - the cylinder . . . . .	205.18	- muslin-de-laine . . . . .	399.7	- colour Jacquard pat-	377.17
- hammer picking mo-	408.12	- to - the ratchet . . . . .	96.15	- ribbon . . . . .	424.25	- tern . . . . .	377.17
tion . . . . .	405.8	- to - the screw spindle	177.8	- sarsenet . . . . .	401.30	- coloured damask . . . . .	154.1
triple carpet . . . . .	167.10	turned back, length of	49.14	- satin . . . . .	150.8	- faced warp winding	26.19
- weft moquette . . . . .	371.14	warp . . . . .	180.20	- silk fabrics . . . . .	401.26	frame . . . . .	26.19
trivet . . . . .	371.10	- back of cloth roller . . . . .	134.17	- upholstery fabric . . . . .	418.8	- high slay . . . . .	357.1
trolley, basket . . . . .	74.21	- back of the crank	302.13	- warp back cloth . . . . .	154.15	- part crank arm . . . . .	293.11
- iron . . . . .	140.14	- beam . . . . .	49.11	- weft back cloth . . . . .	154.12	- pile velvet . . . . .	404.4
trough . . . . .	50.19	- the knives . . . . .	236.2	- woollen cloth . . . . .	398.15	- ply carpets . . . . .	408.9
- colour . . . . .	70.18, 71.17	- and locking of the	205.12	- set card . . . . .	383.7	- set card . . . . .	383.7
- guide . . . . .	96.8	cylinder . . . . .	401.10	- shuttle plush . . . . .	169.10	- spring peg . . . . .	237.20
- needle . . . . .	101.20	Turquoise . . . . .	17.6	- step sateen . . . . .	151.4	- and one warp . . . . .	155.11
- sizing . . . . .	399.19, 432.18	tussah silk yarn . . . . .	17.6	- and one weft . . . . .	154.18	- and two, to lease . . . . .	138.12
- spindle . . . . .	396.7	tussore schappe yarn . . . . .	17.6	- tying the threads from	45.8	several cops . . . . .	110.16
- water . . . . .	112.22	- silk yarn . . . . .	17.6	- the warp ends . . . . .	110.16	- needle . . . . .	235.1
shaped bobbin holder	286.4	tweed weave . . . . .	147.13	- machine, Barber's	112.20	- mechanism, thread	112.23
trousing . . . . .	399.19, 432.18	tweeled cotton . . . . .	394.17	- separating and	112.23	tying-up . . . . .	181.10, 207.20
- twilled linen . . . . .	24.11	tweezer . . . . .	112.2	- free . . . . .	181.11	- type of interlacing . . . . .	144.21
truck, beam . . . . .	24.3	- peg . . . . .	239.6	- of loom . . . . .	304.7	- of winding . . . . .	23.4
true shawl . . . . .	342.6	tweezers, weaver's . . . . .	8.12	- of ribbing . . . . .	355.11	- mark of loom . . . . .	304.8
truth, out of . . . . .	342.6	twelve end flat twill . . . . .	148.2	- of wadding . . . . .	304.8	Tyrolese carpet . . . . .	408.3
truwat . . . . .	88.9	twig and leaf pattern . . . . .	377.4	- of wadding . . . . .	304.8		
Tschömer's damask ma-	167.10	twill . . . . .	3.19	- of wadding . . . . .	304.8		
chine . . . . .	232.13	- alongside . . . . .	149.5	- of wadding . . . . .	304.8		
tub . . . . .	71.10	- of 45 degrees . . . . .	148.9	- of wadding . . . . .	304.8		
tube 86.9, 232.10, 340.5,	341.6	- with incline of $\alpha$ de-	148.8	- of wadding . . . . .	304.8		
- for cheeses, fluted . . . . .	24.11	grees . . . . .	148.8	- of wadding . . . . .	304.8		
- for cheeses, perforated	24.3	- left to right . . . . .	148.4	- of wadding . . . . .	304.8		
conical . . . . .	342.6	- right to left . . . . .	148.5	- of wadding . . . . .	304.8		
- for cheeses, roughened	342.6	- with ribs running at	148.11	- of wadding . . . . .	304.8		
placed radially . . . . .	342.6	a low angle . . . . .	148.11	- of wadding . . . . .	304.8		
placed tangentially . . . . .	89.7	- Batavia . . . . .	148.14	- of wadding . . . . .	304.8		
- of spool . . . . .	338.2	- broken . . . . .	149.8	- of wadding . . . . .	304.8		
- bent . . . . .	439.3	- cashmere . . . . .	397.95	- of wadding . . . . .	304.8		
- brass . . . . .	24.9	- combined cross . . . . .	150.7	- of wadding . . . . .	304.8		
- conical paper . . . . .	258.3	- continuous . . . . .	149.11	- of wadding . . . . .	304.8		
- curved . . . . .	24.6	- cross . . . . .	150.6	- of wadding . . . . .	304.8		
- cylindrical paper . . . . .	24.7			- of wadding . . . . .	304.8		
- dampproof . . . . .	24.16			- of wadding . . . . .	304.8		
- double flanged paper	24.16			- of wadding . . . . .	304.8		
metal . . . . .	24.17			- of wadding . . . . .	304.8		
- double flanged sheet	208.14			- of wadding . . . . .	304.8		
metal . . . . .	288.2			- of wadding . . . . .	304.8		
- earthenware . . . . .	237.15			- of wadding . . . . .	304.8		
- funnel shaped . . . . .	339.5			- of wadding . . . . .	304.8		
- glass . . . . .				- of wadding . . . . .	304.8		
- knotting . . . . .				- of wadding . . . . .	304.8		

## U

under frame . . . . . 356.13  
 underlinen . . . . . 433.3  
 under motion, single . . . . . 204.5  
 underneath (face of the cloth) . . . . . 345.1  
 under-pick . . . . . 250.17  
 - loose tongue . . . . . 254.6  
 - loom . . . . . 303.11  
 - motion . . . . . 251.1, 254.11  
 under side, raised . . . . . 417.6  
 underswung slay 389.11, 299.2, 350.20  
 under texture . . . . . 169.5  
 - web . . . . . 157.6  
 - weft thread . . . . . 155.4  
 undivided beam flange . . . . . 78.11  
 undulated weft thread . . . . . 245.4  
 undulation of weft . . . . . 284.13  
 unequal setting of the shed . . . . . 141.18  
 - weighting . . . . . 100.3  
 uneven shed . . . . . 142.20  
 unforeseen expenses . . . . . 446.17  
 unfulfilled cloth . . . . . 397.10  
 unhooking the neck cords . . . . . 211.12  
 uniform beating up . . . . . 143.12  
 - pattern . . . . . 145.5  
 - rotation . . . . . 100.12  
 - speed . . . . . 85.6  
 - tension . . . . . 126.9  
 - throw . . . . . 369.5  
 - spun yarn . . . . . 435.7  
 uniformly, to distribute the coils of yarn . . . . . 22.17  
 - retarded motion . . . . . 247.11  
 union cloth . . . . . 400.4, 430.16  
 - fabrics . . . . . 400.2  
 unit of design . . . . . 144.14  
 - of length . . . . . 436.4  
 - of surface . . . . . 409.8  
 - length, per . . . . . 11.24  
 universal joint . . . . . 204.2  
 - thread counter . . . . . 438.13  
 - yarn quadrant . . . . . 439.17  
 unlimited number of colours . . . . . 409.4  
 unlined paper . . . . . 387.17  
 unmillied cloth . . . . . 397.10  
 unornamented cloth . . . . . 145.17  
 unraised chevot . . . . . 397.21  
 unread . . . . . 384.16  
 unreliability in the working of the loom . . . . . 266.10  
 unreliably, to work . . . . . 273.17  
 unscoured silk . . . . . 16.21  
 unscrow, to - the nut . . . . . 439.7  
 unsteady start . . . . . 309.23  
 untrue running of the beam . . . . . 116.1  
 untwist, to - the yarn . . . . . 435.16  
 untwisting of the hanks . . . . . 170.16  
 unwind, to . . . . . 85.21  
 - to - the hank . . . . . 25.8  
 - to - the warp . . . . . 77.2  
 - to - the warp from the beam . . . . . 118.4  
 unwinding a ball of warp . . . . . 63.34  
 - the hank . . . . . 25.9  
 - the thread . . . . . 346.11  
 - the warp . . . . . 77.3  
 - of the yarn . . . . . 244.22  
 unwound by the capsule (yarn) . . . . . 265.1  
 - over top (yarn) . . . . . 237.16  
 - weft yarn . . . . . 245.1  
 - length of warp . . . . . 118.9  
 - piece of warp . . . . . 118.9  
 up and down, to move - motion . . . . . 97.4  
 upholstery damask . . . . . 418.11  
 - fabric . . . . . 418.1, 433.10  
 - fabric, broché . . . . . 418.13  
 - fabric, granitic . . . . . 418.10  
 - fabric, one face . . . . . 418.2  
 - fabric, plain . . . . . 418.4  
 - fabric, reversible . . . . . 418.3  
 - fabric, ribbed . . . . . 418.5  
 - fabric, tapestry . . . . . 418.12  
 - fabric, twilled . . . . . 418.8  
 - material, printed . . . . . 418.16  
 - plush . . . . . 418.15  
 - sateen . . . . . 418.9  
 - velour . . . . . 418.4  
 - webbing . . . . . 428.27  
 - webbing, cost of . . . . . 446.3  
 upper shed . . . . . 142.15, 216.15  
 - texture . . . . . 169.4  
 - side, smooth . . . . . 417.5  
 upright . . . . . 80.7, 207.3, 335.5  
 - of the loom . . . . . 297.3

upright creel . . . . . 43.13  
 - hook . . . . . 211.7  
 - mill . . . . . 59.3  
 - pile . . . . . 166.16, 405.1  
 - spindle . . . . . 38.18  
 - spindle warp winding . . . . . 36.1  
 - frame . . . . . 148.10  
 - twill . . . . . 147.18  
 - twill, three shaft . . . . . 186.5  
 - wire . . . . . 39.8  
 upward travel . . . . . 140.8  
 upwards, edge of cloth . . . . . 140.8  
 - deflected . . . . . 130.2  
 use, to - the cloth beam as the taking up . . . . . 130.2  
 - roller . . . . . 110.18  
 used up (warp) . . . . . 20.23, 411.5  
 U shaped chenille . . . . . 167.11  
 - loop . . . . . 405.22  
 Utrecht velvet . . . . . 405.22

## V

value of the materials . . . . . 443.14  
 - actual . . . . . 429.6  
 - valuing the cloth . . . . . 429.5  
 valve, dead weight safety . . . . . 74.18  
 - pressure regulator . . . . . 74.11  
 - reducing . . . . . 69.17  
 - safety . . . . . 69.2  
 - rod . . . . . 34.16  
 variable driving speed . . . . . 308.4  
 - pitch in winding . . . . . 88.3  
 - speed drive . . . . . 49.9  
 - spindle speed . . . . . 306.20  
 - tension . . . . . 310.1  
 - revolutions in number of . . . . . 120.8  
 - in speed . . . . . 258.14  
 - in warp tension . . . . . 220.5  
 various coloured weft yarns . . . . . 179.17  
 varnish for harness . . . . . 220.5  
 - to - the head twine with linseed oil . . . . . 220.4  
 varnished cord . . . . . 175.1  
 - cotton twine . . . . . 174.20, 179.18  
 varnishing the harness . . . . . 220.3  
 vary, to - the traverse of the thread guide . . . . . 95.12  
 varying woven goods . . . . . 392.6  
 vat, wooden . . . . . 69.1  
 vector, radius . . . . . 198.20  
 vegetable fibre . . . . . 19.14  
 vellum . . . . . 303.1  
 velling . . . . . 417.11  
 velour . . . . . 406.15  
 - du Nord . . . . . 418.14  
 - upholstery . . . . . 403.18  
 - sabre . . . . . 428.12  
 - trimming . . . . . 404.1  
 velvet . . . . . 404.7  
 - button . . . . . 404.8  
 - collar . . . . . 403.13  
 - cotton . . . . . 404.5  
 - Crefeld . . . . . 404.3  
 - cut . . . . . 330.13  
 - double . . . . . 399.3  
 - imitation . . . . . 404.9  
 - shoe . . . . . 403.2, 404.6  
 - silk . . . . . 404.4  
 - two pile . . . . . 404.2  
 - uncut . . . . . 405.22  
 - Utrecht . . . . . 167.16  
 - warp . . . . . 399.27  
 - worsted . . . . . 423.2  
 - brocade . . . . . 168.14  
 - cutting machine . . . . . 166.12  
 - fabric . . . . . 168.15  
 - knife . . . . . 166.12  
 - like fabric . . . . . 359.8  
 - loom . . . . . 241.19  
 - pile carpet . . . . . 425.10  
 - ribbon . . . . . 359.2  
 - ribbon loom . . . . . 5.27  
 - weaver . . . . . 2.24  
 - weaving . . . . . 394.27, 403.13  
 velveteen . . . . . 403.17  
 - double pile . . . . . 395.5  
 - jean back . . . . . 395.4, 403.15  
 - plain back . . . . . 395.1  
 - ribbed . . . . . 395.3  
 - uncut . . . . . 407.13  
 Venetian carpet . . . . . 74.14  
 vent, air . . . . . 229.1  
 Verdol Jacquard . . . . . 216.13

Verdol's stamping machine for endless paper . . . . . 388.22  
 cards . . . . . 120.1  
 vertical pressure on the beam shaft . . . . . 199.11  
 - shedding motion . . . . . 36.1  
 - spindle warp winding . . . . . 340.11  
 - frame . . . . . 196.9  
 - swing movement . . . . . 298.6  
 vertically, to adjust . . . . . 432.19  
 - disposed (warp) . . . . . 309.20  
 vest material . . . . . 273.14  
 vibrate, to (box) . . . . . 192.2  
 vibrating arm . . . . . 342.17  
 - catcher . . . . . 319.16  
 - comb . . . . . 348.6  
 - driving bar . . . . . 192.13  
 - lever . . . . . 203.9  
 - lever with nose piece . . . . . 273.13  
 vibration of the box . . . . . 212.13  
 - of the loom . . . . . 295.4  
 - of the slay . . . . . 333.9  
 vibrator . . . . . 319.16  
 - serrated . . . . . 410.15  
 Victoria Axminster carpet . . . . . 15.24  
 vicuna yarn . . . . . 216.5  
 Vienna pitch . . . . . 215.7.8  
 - coarse (fine) pitch . . . . . 236.3  
 Jacquard . . . . . 347.18  
 - repeating apparatus . . . . . 12.8  
 Viennese embroidery slay . . . . . 15.6  
 vigogne yarn . . . . . 216.12  
 Vigoureux yarn . . . . . 17.20  
 Vincenzi pitch . . . . . 344.7  
 viscose silk . . . . . 65.2  
 visible only in the figure (embroidery weft) . . . . . 67.29  
 vitriol, blue . . . . . 394.4, 398.21  
 - white . . . . . 401.21  
 voile . . . . . 15.14  
 - silk . . . . . 44.6  
 - yarn . . . . . 217.1  
 V shaped creel . . . . . 243.14  
 V shed . . . . . 415.18  
 vulcanised fibre . . . . . 415.17  
 - rubber . . . . . 54.6  
 vulcanising . . . . . 150.9  
 V wrath . . . . . 156.7, 150.7  
 - threads, hidden . . . . . 156.8, 167.19  
 warp . . . . . 161.8, 325.12  
 - weft . . . . . 271.21  
 weft shuttle . . . . . 444.19  
 wage . . . . . 445.11  
 - for cloth examining . . . . . 444.20  
 - per hour . . . . . 445.17  
 - for starching . . . . . 444.24  
 - paid per thousand . . . . . 445.7  
 picks . . . . . 445.1  
 - beamers . . . . . 445.14  
 - bleachers . . . . . 445.13  
 - burlers . . . . . 444.21  
 - cleaners . . . . . 445.4  
 - dally . . . . . 445.9  
 - doublers . . . . . 444.25  
 - drawer in . . . . . 445.12  
 - dyers . . . . . 445.18  
 - finishers . . . . . 445.15  
 - masters . . . . . 445.8  
 - menders . . . . . 445.8  
 - piecers . . . . . 445.6  
 - sizers . . . . . 445.6  
 - task . . . . . 445.2  
 - warp winders . . . . . 445.5  
 - warpers . . . . . 445.10  
 - weavers . . . . . 444.22  
 - weekly . . . . . 445.3  
 - weft winders . . . . . 26.5, 38.22  
 wagers, winding . . . . . 416.20, 427.24  
 waist belt . . . . . 432.19  
 - coat stuff . . . . . 399.20  
 - coating . . . . . 280.13  
 Walker's circular box motion . . . . . 407.8  
 wall hanging . . . . . 242.12  
 Walter and Stolle's shuttle . . . . . 377.2  
 want of style . . . . . 446.27  
 warehouse charges . . . . . 443.11  
 warehousing . . . . . 65.19  
 warm, to size . . . . . 64.27

## W

wadding pick . . . . . 150.9  
 - thread . . . . . 156.5, 8.7  
 - threads, hidden . . . . . 150.7  
 warp . . . . . 156.8, 167.19  
 - weft . . . . . 161.8, 325.12  
 weft shuttle . . . . . 271.21  
 wage . . . . . 444.19  
 - for cloth examining . . . . . 445.11  
 - per hour . . . . . 444.20  
 - for starching . . . . . 445.17  
 - paid per thousand . . . . . 444.24  
 picks . . . . . 445.7  
 - beamers . . . . . 445.14  
 - bleachers . . . . . 445.13  
 - burlers . . . . . 444.21  
 - cleaners . . . . . 445.4  
 - dally . . . . . 445.9  
 - doublers . . . . . 444.25  
 - drawer in . . . . . 445.12  
 - dyers . . . . . 445.18  
 - finishers . . . . . 445.15  
 - masters . . . . . 445.8  
 - menders . . . . . 445.8  
 - piecers . . . . . 445.6  
 - sizers . . . . . 445.6  
 - task . . . . . 445.2  
 - warp winders . . . . . 445.5  
 - warpers . . . . . 445.10  
 - weavers . . . . . 444.22  
 - weekly . . . . . 445.3  
 - weft winders . . . . . 26.5, 38.22  
 wagers, winding . . . . . 416.20, 427.24  
 waist belt . . . . . 432.19  
 - coat stuff . . . . . 399.20  
 - coating . . . . . 280.13  
 Walker's circular box motion . . . . . 407.8  
 wall hanging . . . . . 242.12  
 Walter and Stolle's shuttle . . . . . 377.2  
 want of style . . . . . 446.27  
 warehouse charges . . . . . 443.11  
 warehousing . . . . . 65.19  
 warm, to size . . . . . 64.27

warm, to - the binding points . . . . . 286.11  
 warp . . . . . 7.20, 114.4  
 - with border design . . . . . 77.8  
 - carried over weighted bowls . . . . . 356.15  
 - for coloured goods . . . . . 40.14  
 - of x cuts . . . . . 41.22  
 - disposed horizontally . . . . . 298.8  
 - disposed vertically . . . . . 298.6  
 - with gauze weave . . . . . 341.14  
 - of x pieces . . . . . 41.22  
 - which forms the ribs . . . . . 147.2  
 - stuck together . . . . . 319.11  
 - on under (top) ground . . . . . 169.18.19  
 texture . . . . . 143.11, 443.18  
 - ascending . . . . . 338.4  
 - bead . . . . . 354.7, 415.1  
 - binding . . . . . 161.3, 329.20  
 - bleached . . . . . 21.8  
 - brocade . . . . . 163.2  
 - chain . . . . . 43.9  
 - clearly set . . . . . 107.8  
 - closely set . . . . . 107.12, 319.9  
 - coloured . . . . . 64.3  
 - single coloured . . . . . 21.11, 41.1  
 - multicoloured . . . . . 21.12, 40.14, 434.2  
 - completed . . . . . 82.11  
 - crimp . . . . . 161.11  
 - crossing . . . . . 163.9  
 - dark . . . . . 62.20  
 - descending . . . . . 338.3  
 - doubled . . . . . 21.6  
 - dressed . . . . . 64.5.7  
 - non elastic . . . . . 360.4  
 - fancy . . . . . 40.14  
 - figure . . . . . 223.7  
 - figuring . . . . . 165.6  
 - filling . . . . . 167.19, 330.1  
 - five beer . . . . . 107.21  
 - foundation . . . . . 147.4, 422.13  
 - grey . . . . . 21.7, 64.2  
 - ground . . . . . 147.4, 161.4, 163.10, 167.18, 223.8  
 - heavy . . . . . 21.13  
 - India rubber . . . . . 415.4  
 - jerked . . . . . 118.19  
 - jute filling . . . . . 167.20  
 - lifted . . . . . 159.12, 380.9  
 - light . . . . . 21.14  
 - loop . . . . . 170.3, 325.2  
 - loose . . . . . 118.22  
 - lower covering . . . . . 170.1  
 - lowered . . . . . 380.9  
 - mule . . . . . 22.1  
 - nap . . . . . 167.21  
 - new . . . . . 113.17  
 - old . . . . . 113.15  
 - open . . . . . 81.18  
 - packing . . . . . 156.8  
 - paper packing . . . . . 411.17  
 - pattern . . . . . 147.1  
 - pile . . . . . 167.21, 169.20, 330.2  
 - ring . . . . . 12.10  
 - sample . . . . . 47.16  
 - shedding . . . . . 339.21  
 - single yarn . . . . . 21.5  
 - sized . . . . . 64.5.7  
 - slack . . . . . 405.12  
 - slack pile . . . . . 166.5  
 - slackened . . . . . 49.13  
 - snarl . . . . . 170.8  
 - standard . . . . . 42.5  
 - stationary . . . . . 339.19.20  
 - stitching . . . . . 161.3, 325.9, 329.20  
 - straight . . . . . 161.10, 405.10, 433.24  
 - stretched . . . . . 118.17  
 - tightly (lightly) . . . . . 118.20.22  
 - stretched . . . . . 156.4  
 - three and one . . . . . 155.11  
 - two and one . . . . . 118.19  
 - tugged . . . . . 170.2  
 - upper covering . . . . . 156.8, 167.19  
 - wadding . . . . . 64.10  
 - weighted . . . . . 15.2  
 - worsted . . . . . 154.15  
 - back cloth, twilled . . . . . 155.11  
 - backed fabric . . . . . 63.8, 71.15  
 - ball . . . . . 63.5  
 - balling machine . . . . . 77.71, 80.4, 114.17, 306.10  
 - beam . . . . . 120.3  
 - beam with brake on . . . . . 121.13  
 - beam with flanges . . . . . 78.3  
 - beam with lever weight- ed rope brake . . . . . 115.4  
 - beam with iron pike . . . . . 115.4